

580.7
B86f
PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Special Book Fund
1910
Septemb 1899
R.W. Gibson Inv

CATALOGUS PLANTARUM

QUAE IN

HORTO BOTANICO BOGORIENSI

COLUNTUR.

[Johannes Elias Teijsmann]

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

CATALOGUS

VAN

'SLANDS PLANTENTUIN

TE

BUITENZORG.



BATAVIA,
TER LANDS-DRUKKERIJ.

1866.

QK73
.B65
A42

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

VOORREDE.

—

Na het verschijnen van den Catalogus van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg *in* 1844, *door* J. K. Hasskarl, *is het aantal plantensoorten in dezen tuin, aanmerkelijk toegenomen, zoodat het wenschelijk werd geacht, eene nieuwe uitgave het licht te doen zien; daar echter sommige planten vergeten waren op te nemen en anderen na de zamenstelling zijn bijgekomen, hebben wij al direct een eerste supplement kunnen bijvoegen, wat wij alzoo het genoegen hebben gezamentlijk met den catalogus hierbij aan te bieden.*

Eene vergelijking van de oude, met dezen nieuwen catalogus zal dan ook niet onduidelijk, het groote verschil, ten voordeele der laatste, doen uitkomen.

Dit kort bestek veroorloofd niet, allen op te noemen, die tot dezen zoo gunstigen toestand, meer of min, hebben bijgedragen; wij mogen echter niet geheel met stilzwijgen, de volgende Botanische tuinen, die landen en bijzondere inrigtingen, waaraan wij zoovele kostbare planten te danken hebben, voorbijgaan, en brengen daarom vooral in herinnering de Botanische tuinen te Calcutta, Ceijlon, Mauritius, Bourbon, Sydneij, Melbourne, Port Adelaïde; *voorts* Siam, Japan. China, *de Nederlandsche Academie-tuinen te* Leijden, Utrecht, Amsterdam, *den Botanischen tuin der* Société Royale d'Horticulture de Belgique; *den Keizerlijken Botanischen tuin te* St. Petersburg; *den Koninklijken Botanischen tuin te* Kew *en andere inrigtingen, zoo van bloemisten als liefhebbers, in* Nederland, Duitschland, Belgie, enz.; *terwijl een niet onbelangrijk gedeelte is verkregen uit onze eigene bezittingen in deze gewesten, zoo door botanische reizen van den Hortulanus, als door toezendingen van ambtenaren en particulieren op* Java *en de* Buitenbezittingen.

OCT 15 1910

Tot opheldering van het in de Catalogus voorkomende, dient nog het volgende:

De letters in paranthesi (Tjp.), (Tjbd.), (Tjb.), (K and b.), *zijn verkortingen van de namen der tuinen die onderdeelen van 's Lands Plantentuin te* Buitenzorg *uitmaken, en op verschillende hoogten aan den voet, of aan de hellingen van het* Gedeh-*gebergte en op den top van den berg* Pangerangoh. *gelegen zijn, zooals daar zijn:*

Buitenzorg . . .	*op* ±	850	*voet.*	
Tjipannas . . .	» »	3350	»	
Tjibodas	» »	4300	»	
Tjiburrum . . .	» »	5100	»	
Kandangbadak . .	» »	7550	»	
Pangerangoh . .	» »	9600	»	*rijnl. boven het vlak der zee.*

De daar groeijende planten komen er wild voor en sommigen daarvan willen in de benedenlanden niet tieren; andere zijn uit koudere gewesten derwaarts overgebragt.

De nummers in paranthesi, hebben slechts betrekking op de in onze boeken voorkomende onbestemde planten, aanwijzende de plaats van herkomst, zooveel mogelijk de inlandsche namen en de namen der inzenders. Bloemen en vruchten zullen eerst later gelegenheid geven die te bestemmen.

De namen der landen, waar de planten oorspronkelijk voorkomen, zijn gespatiëerd gedrukt, ten einde dit overzigt gemakkelijk te maken en om ze van latijnsche namen te onderscheiden.

De daarop volgende inlandsche namen zijn cursijf gedrukt. De schrijfwijze dier namen is volgens die der landen van herkomst, of is op het gehoor volgens de inlandsche uitspraak, zooveel mogelijk de Hollandsche spelwijze gevolgd of wel, waar wij die klanken niet bezitten, volgenderwijze Bur*rum of* beu*rum, gelijk aan het Fransche in* beur*re,* leur*re, enz.,* Meera *of* meh*ra, gelijk aan het Fransche* Mai*re.* Mè*re, enz.*

Oe *gelijk de Duitsche* u.

u » » » ü, *enz.*

Het stelsel van Endlicher Genera plantarum, is meerendeels gevolgd, doch is daarvan soms afgeweken in navolging van Hooker *en* Bentham's *Genera plantarum, voor zooverre dit verschenen is.*

De meeste nieuwe plantensoorten door ons beschreven en benaamd, zijn in het Natuurkundig Tijdschrift *voor Nederlandsch-Indië, opgenomen en wel in de volgende deelen:*

Deel	II	pag.	303	enz.	1851.
»	III	»	326	»	1852.
»	IV	»	396	»	1853.
»	V	»	487	»	1853.
»	XXIV	»	305	»	1862.
»	XXVII	»	15	»	1864.
»	XXVIII	»	164	»	1865.
»	XXIX	»	237	»	1866.

Terwijl ook sommigen elders zijn gepubliceerd en wel voornamelijk in de werken van Professor Miquel, — *velen zijn echter nog in manuscript voorhanden.*

En eindelijk volgt hier nog de verklaring der teekens bij de plantennamen gevoegd.

BUITENZORG, *Augustus* 1866.

J. E. TEIJSMANN, *Hortulanus.*
S. BINNENDIJK, *Ass. id.*

VERKLARING DER TEEKENS IN DEN CATALOGUS VOORKOMENDE.	SIGNORUM CATALOGI EXPLICATIO.
☉ Eenjarige of zaai-planten.	☉ Planta annua.
♃ Overblijvende of vaste planten.	♃ Planta perennis.
♃̲ Waterplanten.	♃̲ Planta aquatica.
ὀ Boomachtigen die somtijds als een boom groeijen en somtijds een groote heester gelijken.	ὀ Planta lignosa, cujus magnitudo est ignota.
ʒ Een kleine heester.	ʒ Suffrutex.
ʒ̄ Een groote heester.	ʒ̄ Frutex.
5 Een kleine boom beneden 25 voet hoogte.	5 Arbuscula trunco donata et infra 25 ped. altitudinis.
5 Een groote boom boven de 25 voet hoogte.	5 Arbor trunco donata et 25 ped. superans.
⌒ Een klimmende of windende plant.	⌒ volubis et scandens.
♂ Planten met mannelijke bloemen.	♂ Planta seu flos masculus.
♀ Planten met vrouwelijke bloemen.	♀ Planta seu flos femineus.

CATALOGUS
HORTI BOTANICI BOGORIENSIS.

PLANTAE CRYPTOGAMICAE.

EQUISETACEAE.

EQUISETUM, L. — ♃.
E. debile Rxb. var. gracile Milde. Java. *Bibitoengan.*
var. laevissimum Milde.
E. Sieboldii Milde. Japon. *Takoesa.*

POLYPODIACEAE (*Pakoe*).

POLYBOTRYA Prsl. — ♃.
P. aurita Bl. Java.
P. marginata Bl. Java.

ACROSTICHUM L. — ♃.
A. angulatum Bl. Java. *P. kadakka.* (Tjbr.)
A. callaefolium Bl. Java. *P. kadakka.* (Tjbr.)
A. conforme Bl. Java. *P. kadakka.*
A. decurrens Bl. Java. *P. kadukka.*
A. inaequale Wlld. Java. *P. kajakkas.*
A. speciosum Bl. — ♃ — Java. *P. tjaij.*
A. trinerve Hsskl. Java. *P. taratteh luhtiek.*
A. viscosum Sw. Java. *P. meera.* (Tjp.)

DRYMOGLOSSUM Prsl. — ♃.
D. nummularifolium Mett. Java. *P. doedoeitan.*
D. piloselloides Prsl. Java. *P. doedoeitan.*
D. subangulatum T. et B. Japon.

CAMPIUM Prsl.
C. repandum Prsl. — ♃ — Java. *P. tikoes.*

PLATYCERIUM Desv. — ♃.
P. alcicorne Gaud. Java. *P. oentjaal.*
P. biforme, Bl. Java. *P. kadakka.*
P. grande Sm. Nov. Holl., ins. Philipp., Ind. or.

POECILOPTERIS Prsl. — ♃.
P. diversifolia Prsl. Java. *P. ietam.*

P. heteroclita Prsl. Java. *P. tjaroelang*
P. stenophylla Krz. Java.

PHOTINOPTERIS J. Sm.
P. Horsfieldii J. Sm. — ⌒ — Java. *P. aroij,*

HEMIONITIS L. — ♃.
H. cordata Rxb. Java. *P. soerat.*
H. Zollingeri Krz. Java.

ANTROPHYUM Bl. — ♃.
A. avenium Bl. Java. *P. kadakka.*
A. Boryanum Bl. Java. *P. soerat.* (Tjbr.)
A. coriaceum Bl. Java. *P. soerat.* (Tjbr.)
A. lanceolatum Bl. Java. *P. soerat.* (Tjbr.)

LOPHOSORIA Prsl.
L. pruinata Prsl. — ♃ — Patria?

GYMNOGRAMME Desv. — ♃.
G. Boucheana Hrt.?
G. calomelanos Klf. Ind. occ.
G. chrysophylla Klf. Ind. occ.
G. javanica Bl. Java. *P. kajakkas.*
β. minor. Java.
G. L'Herminierii Bory. Amer. merid.
G. Martensii Bory. Amer. merid.

TAENITIS Sw.
T. blechnoides Sw. — ♃ — Java.

MONOGRAMME Comm.
M. graminea Schk. — ♃ — Java.

POLYPODIUM L. — ♃.
P. accedens Bl. Java.
P. albido-squamatum Bl. Java.
P. angustatum Bl. Java. *P. kadakka.*
P. attenuatum ?. Nov. Holl.
P. aureum L. Amer. merid.
P. commutatum Bl. Java. *P. kadakka.*
P. crassinervium Bl. Java.
P. crinitum Poir.
P. cuspidatum Don. Java.
β. turgidum.
P. Dipteris Bl. Java. *P. taratteh.* (Tjbr.)
P. Gaudichaudii Bl. Java.
P. giganteum Zoll. Java. *P. kadakka besaar.*
P. heterocarpum Bl. Java.
P. incurvatum Bl. Java, (Tjbr.)
P. insigne Bl. Java.
P. irioides Bl. Java. *P. kadakka.*
P. irregulare Bl. Java. *P. kappal.*
P. laciniatum Bl. Java. (Tjbr.)

P. longifolium Mett. Java.
P. marginale Thb. Japon.
P. mollicomum Bl. Java. *P. kadakka.* (Tjbr.)
P. musaefolium Bl. Java. *P. kadakka koenieng.*
P. nigrescens Bl. Java. *P. leh-at.*
P. nigripes Hsskl. Java. *P. ietam.*
P. normalis Don. Java. *P. kadakka.*
P. obliquatum Bl. Java. (Tjbr,)
P. pallens Bl. Java.
P. Phyllitidis L. Amer. merid.
P. Phymatodioides Krz. Java.
P. Phymatodes Bl. Java. *P. tjahtjieng.*
P. pteroides Bl. Java.
P. Pteropus Bl. Java. *P. walet.*
P. pustulatum Forst. Java. *P. leh-at besaar.*
P. quercifolium L. Java. *P. kadal.*
P. rupestre Bl. Java.
P. sarcopum T. et B. Amb.
P. sessile Kaulff. Nov. Holl.
P. stenophyllum Bl. Java. *P. kadal.* (Tjbr.)
P. subauriculatum Bl. Java. *P. kadakka.*
P. subpinnatifidum Bl. Java. (Tjbr.)
P. superficiale Bl. Java. *P, kadakka.* (Tjbr.)
P. tenuisectum Bl. Java. (Tjbr.)
P. triquetrum Bl. Java. (Tjbr.)
P. venulosum Bl. Java. (Tjbr.)
P. viscidum Spr. Java. *P. andam boeloe.*
P. vulgare L. Europa. (Tjbr.)
P. Wildenowii Bl. Java. *P. kadakka.*
P. Zippelii Bl. Java.

LASTRAEA Prsl.
L. Serra Prsl. Antill., Am. merid.

PHEGOPTERIS Mett. — ♃.
P. debilis Mett. Amb. Japon. ?
P. ferox Mett. — ♄ — Java. *P. tihang ketjiel.*
P. Hasseltii Mett. Java.

NIPHOBOLUS Klf. — ♃.
N. abbreviatus Z. et M. Java. *P. sepat.*
N. carnosus Bl. Java.
N. glaber Bl. Java.
N. linearis Hsskl. Java.
N. Lingua Sprg. Japon. *Hitotsba.*
N. puberulus Bl. Java.
N. varius Bl. Java.
N. venosus Bl. Java. *P. kadakka.*

LECANOPTERIS Bl.
L. carnosa Bl. — ♃ — Java. *P. dagieng.*

HYPOLEPIS Bernh.
H. tenuifolia Bernh. — ♃ — Sumatra, Bangka, Java.
ADIANTUM L. — ♃ — *P. kawat.*
A. assimile Sw.
A, concinnum H. B. et K.
A. cuneatum Lngsd. et Fisch. Amer. merid.
A. flabellulatum L. Java, Bangka etc.
A. hispidulum Sw. Java.
A. lunulatum Brm. Java.
A. macrophyllum Sw. Antill., Mexico.
A. patens Wlld. Venezuela.
A. pulchellum Bl. Java.
A. st. Catharinae Lndl.
A. trapeziforme L. Antill., Amer. merid.
PTERIS L. — ♃.
P. acuminatissima Bl. Java.
P. attenuata Sw. Java. *P. mohdang.*
β. variegata. Java.
P. aurita Bl. Java. *P. rientjieng.* (Tjbr.)
P. cretica L. Java.
P. crenata Sw. Java. *P. merak.*
P. dimidiata Wlld. Java. *P. kawat besaar.*
P. flabellata Thb. Prom. b. spei.
P. heterophlebia Knz. Java.
P. heterophylla Knz. Java. (Tjbr.)
P. longifolia L. Europ. merid., Asia, Afric., Am. centr.
P. normalis Don. Java. *P. mohdang.*
β. variegata. Java.
P. palmata Wlld. Venezuela, Brasil.
P. semipinnata L. China.
P. serrulata L. Japon., Java, etc.
β. frond. varieg. Japon. (Tjbr.)
P. subverticillata Sw. Java. *P. kawat.*
P. tripartita Sw. Java, Sumatra.
P. venulosa Bl. Java. *P. kawat.*
P. venusta Bl. Java.
P. vespertilionis Labill. Oceania.
P. vittata L. Java.
BLECHNUM L. — 5.
B. orientale L. Java. *P. tihang pendek.*
LOMARIA Wlld. — ♃.
L. alpina Spr. Nov. Holl.
L. glauca Bl. Java. *P. kadakka boddas.* (Tjbr.)
β. concolor Bl. (Tjbr.)
L. lanceolata Spr. Nov. Holl.
L. mollis Z. et M. Java. *P. kadakka boeloe.*
L. procera Spr. Nov. Holl.
L. punctata Bl. Java. (Tjbr.)

L. scandens R. Br. Java.
L. Spicant Desv. Europa, ins. Canar.
L. vestita Bl. Java. (Tjbr.)
L. vulcanica Bl. Java. (Tjbr.)
VITTARIA Sm. — ♃.
V. caudiformis Bl. Java. *P. koempaij.*
V. intermedia Bl. Java. *P. kadakka.*
V. zosteraefolia Wlld. Java. *P. koempaij.*
STRUTHIOPTERIS Wlld.
S. germanica Wlld. — ♃ — Europa. (Tjbr.)
ONOCLEA L.
O. sensibilis L. — ♃ — Amer. bor. (Tjbr.)
ASPLENIUM L. — ♃.
A. abscissum Bl. Java. *P. oedjang.*
A. acutiusculum Bl. Java.
A. approximatum Bl. Java. *P. oedjang.*
A. crenato-serratum Bl. Java. *P. biroe.*
A. erythrocaulon Bl. Java.
A. falcatum Lam. Java.
A. furcatum Thb. Java.
A. japonicum Thb. Japon.
A. laserpitiifolium Lam. Java.
A. minus Bl. Java. *P. lalaij ketjiel.*
A. Nidus L. Java. *P. kadakka boddas.*
A. nigrescens Bl. Java. (Tjbr.)
A. Odontites R. Br. Nov. Holl.
A. pallidum Bl. Java.
A. Phyllitidis Wall. Java. *P. kadakka iedjoe.*
A. pusillum Bl. Java.
A. simile Bl. Java. *P. lalaij.*
A. simplex Bl. Java.
A. squamulatum Bl. Java. *P. kadakka ietam.*
A. vittaeforme Cav. Java. *P. kadakka.*
ALLANTODIA R. Br.
A. sylvatica Bl. — ♃ — Java.
DOODIA R. Br. — ♃.
D. aspera R. Br. Nov. Zeel.
D. dives Knz. Java. *P. kembang.*
D. lunulatum R. Br. Nov. Zeeland.
WOODWARDIA Sm. — ♃.
W. auriculata Bl. Java.
W. radicans Sw. Europ. occ. austr,
SCOLOPENDRIUM Sm. -
S. Krebsii Knz. — ♃ — Prom. b. sp.
ONYCHIUM Kaulf. — ♃.
O. auratum Klf. Java. *P. tambaga.*
O. japonicum Knz. Japon.

DIPLAZIUM Sw. — ♃.
D. alternifolium Bl. Java.
D. ambiguum Prsl. Java.
D. arborescens Sw. Java.
D. cordifolium Bl. Java.
D. decussatum Bl. Java. *P. boewa.*
D. esculentum Sw. Java.
D. dilatatum Bl. Java.
D. malabaricum Bl. Java. *P. luh-ur.*
D. marginatum Bl. Java.
D. polypodioides Bl. Java. *P. luh-ur besaar.*
D. spinulosum Bl. Java. *P. kawat.* Sumatra. *P. malakoet.*
D. sp. Japon. *Isi-mame-kameba.*
D. tomentosum Bl. Java. (Tjbr.)
D. umbrosum Bl. Java. *P. luh-ur.*
ANISOGONIUM Prsl.
A. integrifolium Prsl. — ♃ — Java.
DIDYMOCHLAENA Desv.
D. sinuosa Desv. — ♃ — Java. *P. rantjang.*
NEPHROLEPIS Schtt. — ♃.
N. davallioides Knz. Java. *P. njehreh.*
N. exaltata Schtt. Java. *P. njehreh gedeh.*
N. imbricata Prsl. Java. *P. boewa.*
β. gracilis. Java, China.
N. obtusifolia Prsl. — ⌒ — Java. *P. aroij.*
N. splendens Prsl. Java. *P. njehreh.*
ASPIDIUM Sw. — ♃.
A. affine Knze. Java.
A. amboinense Wlld. Java.
A. angulatum J. Sm. Java.
A. aristatum Sw. Java.
A. catophoron Knz. Java. (Tjbr.)
A. falcatum Sw. Japon. *Sida.*
A. filix foemina multiceps Sw. Europa. (Tjbr.)
A. flaccidum Bl. Java.
A. giganteum Bl. Java.
A. gracilescens Bl. Java.
A. immersum Bl. Java.
A. Leuceanum Knz. Java.
A. lineatum Bl. Java.
A. longipes Bl. Java.
A. megaphyllum Met. Java. *P. tihang ketjiel.*
A. molle Sw. Java.
A. obscurum Bl. Java. *P. koenieng.*
A. obtusatum Sw. Java.
A. pachyphylllum Knz. Java.
A. pilosiusculum Zypp. Java.
A. procurrens Mett. Java. *P. tjokkeh.*
A. pteroides Mett. Java.

A. pubescens Sw. Antill. (Tjipd.)
A. riparium Bl. Java.
A. sagittaefolium Bl. Java.
A. sp. Japon.
A. sp. Japon.
A. spinulosum Sw. Europa. (Tjbd.)
A. subpectinatum Bl. Java. *P. tjokkehl.*
A. truncatum Gaud. Java.
A. unitum Mett. α var, glabrum. Java.
A. vastum Bl. Java. (Tjbr.)
A. venulosum Bl. Java.

OLEANDRA Cav. — ♃.
O. neriiformis Cav. Java. *P. oentjaal.*

POLYSTICHUM Schott. — ♃.
P. coriaceum Schtt. Java. *P. tjambara.*

CYCLODIUM Prsl.
C. meniscoides Prsl. — ♃ — Java.

CYSTOPTERIS Bernh. — ♃.
C. nodosa Mett. — ♃ — Java. (Tjbr.)
C. tenuisecta Mett. Java, Ternate.
C. tristis Mett. Java.

LINDSAEA Dry. — ♃ — *P. kawat.*
L. apiculata Knz. Java. (Tjbr.)
L. cultrata Sw. Java.
L. davallioides Bl. Java.
L. ensifolia Sw. Java, Bangka.
L. gracilis Bl. Java.
L. hymenophylloides Bl. Java.
L. Walkerae Hook. Bangka.

DAVALLIA Sm. — ♃.
D. adiantifolia Hook. Java.
D. canariensis Sm. Eur. merid. occ., Canar.
D. chaerophylla Wall. Java. (Tjbr.)
D. contigua Sw. Java. (Tjbr.)
D. divaricata Bl. Java. (Tjbr.)
D. elegans Sw. Java, α bidentata Hook. *P. koerang luhtiek.*
γ. subunidentata Hook.
δ. coniifolia Hook.
D. falcinella Prsl. Java.
D. heterophylla Sm. Java. *P. rehgeh.*
D. Novae Zeelandiae Col. Nov. Zeel.
D. patens Hook. Java. (Tjbr.)
D. pectinata Bl. Java. (Tjbr.)
D. pinnata Cav. Java.
β. Luzonica Hook. Java.
D. polypodioides Don. Java. *P. njehreh.*
D. sessilifolia Bl. Java. (Tjbr.)

D. solida Sw. β latifolia Hook. Java.
D. tenuifolia Sw, Java.
D. vestita Bl. Java.

DICKSONIA L. Her. — ♃.
D. flaccida Sw. Java.
D. scandens Bl. — ⌒ — Java. *P. tjoetjoek.*

BALANTIUM Klf.
B. antarcticnm Prsl. — ♄ — Nov. Holl.
B. chrysotrichum Hsskl. — ♄ — Java. *P. kidang* (k. bad.)

CIBOTIUM Klf — ♄ —.
C. assamicum Hook. Assam.
C. djambianum Hsskl. Sumatra, pr. Palembang. *Panawar djambi.*
C. glaucescens Knz. Sumatra. *Panawar djambi.*

ALSOPHILA R. Br. — ♄ — *P. tihang.*
A. australis R. Br. N. S. Wales.
A. caudata J. Sm. Java.
A. extensa R. Br. Java.
A. gigantea Wall. Java.
A. glabra Hook. Java.
A. glauca J. Sm. Java. *P. tihang boddas.*
A. latebrosa Wall. Sumatra.
A. lunulata R. Br. Java.
A. squamulata Mett. Java.
A. tenuicaulis de Vr. et Tsm. Ceram.
A. tomentosa Hook. Java. (Tjbr.)

CYATHEA Sm. — ♄ — *P. tihang.*
C. crenulata Bl. Java. (Tjbr.)
C. javanica Bl. Java. (Tjbr.)
C. spinulosa Wall. Java.
C. Walkerae Hook. Zeylon.

CERATOPTERIS Brongn.
C. thalictroides Brgn. — ♃ — Java. *P. tjaij.*

HYMENOPHYLLEAE.

TRICHOMANES L. — ♃.
T. album Bl. Java. (Tjbr.)
T. apiifolium Prsl. Java. (Tjbr.)
T. auriculatum Bl. Java. (Tjbr.)
T. glaucescens v. d. B. Java. (Tjbr.)
T. humile Forst. Java. (Tjbr.)
T. javanicum Bl. Java. (Tjbr.)
T. maximum Bl. Java. (Tjbr.)
T. minutum Bl. Java. (Tjbr.)
T. nitidulum v. d. B. Java. (Tjbr.)

T. obscurum Bl. Java. (Tjbr.)
T. sublimbatum C. Mull. Java. (Tjbr.)
T. Zollingerii v. d. B. Java.

DIDYMOGLOSUM Desv. — ♃.
D. Filicula Desv. Java. (Tjbr.)
D. Neesii Bl. Java. (Tjbr.)

HYMENOPHYLLUM Sm. — ♃.
H. emarginatum Sw. Java.
H. erosum Bl. Java.
H. fimbriatum J. Sm. Java.
H. javanicum Spr. Java.
H. productnm Knz. Java.

GLEICHENIACEAE.

GLEICHENIA Br. — ♃.
G. dichotoma Wlld. Java. *P. andam.*
G. laevigata Hook. Java. (Tjbr.)
G. longissima Bl. Java.
G. vestita Bl. Java. *P. andong.*
G, vulcanica Bl. Java. (Tjbr.)

SCHIZÁEACEAE.

ANEIMIA Sw.
A. fulva Sw. — ♃ — Peru.

SCHIZAEA Sm.
S. dichotoma Sw. — ♃ — Java.

LYGODIUM Sw. — ⌒.
L. circinnatum Sw. Java. *P. hatta.*
L. japonicum Sw. Japon. *Oogilan.*
L. salicifolium Prsl. Java. *P. hatta.*
L. scandens Sw. Java. *P. hatta.*

OSMUNDACEAE.

OSMUNDA L.
O. javanica Bl. — ♄ — Java. *P. tihang koenieng.*

MARATTIACEAE.

KAULFUSSIA Bl.
K. aesculifolia Bl. — ♃ — Java. *P. taratteh luhtiek.*

ANGIOPTERIS Hffm. — ♄ — *P. keboh.*
A. angkolana de Vr. Java.
A. angustata Miq. Java.
A. aphanosurus de Vr. Java.

A. Hartingeana de Vr. Java.
A. latifolia Prsl. Java.
A. pruinosa Knz. Java.

MARATTIA Sw. — ♃.
M. sylvatica Bl. Java. *P. keboh luhtiek.*
M. ternatea Rwdt. Ternate.

OPHIOGLOSSEAE.

OPHIOGLOSSUM L.
O. reticulatum L. — ♃ — Java. *Djoekoet siraroe.*
OPHIODERMA Bl.
O. pendulum Prsl. — ♃ — Java.
HELMINTOSTACHYS Klf.
H. zeylancia Prsl. — ♃ — Java. *P. paijong.*
BOTRYCHIUM Sw.
B. ternatum Sw. — ♃ — Java. *P. paijong luhtiek.*

SALVINIACEAE.

AZOLLA Lam.
A decomposita Zoll. — ♃ — Java. *Loekoet tjaij.*
SALVINIA Michel.
S. elegans Hsskl. — ♃ — Java. *Loekoet tjaij.*

MARSILEACEAE.

MARSILAEA L. — ♃.
M. erosa Wlld. Siam. *Pak-win.*
M. quadrifolia L. Java. *Loekoet tjaij.*

LYCOPODIACEAE.

PSILOTUM Sw. — ♃.
P. flaccidum Wall. — ♃ — Java. *P. bunjur.*
P. triquetrum Sw. Java. *P. bunjur.*

LYCOPODIUM L. — ♃ — *Koempaij.*
L. apiculatum Desv. Java.
L. carinatum Desv.
L. cernuum L. Java.
L. clavatum L. Java. (Tjbr.)
L. Hippuris Desv. Java. *K. menjangan.*
L. nummularifolium Bl. Java. *Doedoeitan.*
L. Phlegmaria L. α cordifolium Spring. Java.
β. divaricatum Bl.
γ. laxum Bl.

δ. parvifolium Spring. var. gracilescens.
var. pellucidum.
ε. rigidum Bl
ζ. angustifolium H. Bog.
η. attenuatum H. Bog. Ternate.
L. Phlegmarioides Spring. Banda.
L. pinifolium Bl. Java.
var C.
L. setaceum Spring. Java.
SELAGINELLA P. de B. *P. raneh.*
S. Belangeri Spring. Java.
S. caudata Spring. Java.
S. caulescens Spring. Java.
S, fimbriata Spring. Java.
S. intermedia Spring. Java. *P. raneh meera.*
S. involvens Spring. Japon. *Iwa mats.*
S. laevigata Spring. Java.
S. Pouzolziana Spring. Java.
S. scandens Spring. Afr. occ.
S. uncinata Spring. Java.

GYMNOSPERMAE.

CYCADEAE.

CYCAS L. — ♁ — *P. haadjie*
C. circinalis L. ♂ — ♀ — Java, Sumatra, Ind. or.
C. revoluta Thb. — ♀ — Japon.
C. siamensis Miq. — ♂ — ♀ — Siam. *Prong-pah.*
DIOON Lndl. — ♁.
D. angustifolium Miq. Mexico.
D. edule Lndl. Mexico.
CERATOZAMIA Brgn.
C. longifolia Miq. — ♁ — Mexico.
C. mexicana A. Brgn. Mexico.
C. Miqueliana Wndl.
MACROZAMIA Miq. — ♁.
M. Dennisonii F. Muell. Nov. Holl.
M. spiralis Miq. Nov. Holl.
ENCEPHALARTOS Lehm. — ♁.
E. Altensteinii Lehm. Prom. b. spei.
E. Caffer Lehm. Prom. b. spei.
E. horridus Lehm. Prom. b. spei.
ZAMIA L. — ♁,
Z. Fischeri Miq. — ♂ — ♀ — Ind. occ.

Z. integrifolia Ait. St. Domingo, Jamaica.
Z. Loddigesii Miq. Caracas, Mexico.
Z. muricata Wlld. — ♂ — ♀ — Venezuela, Nov. Gr.
β. picta Hrt.
Z. Skinneri Walsz.
Z. sp. Port. Curtius (ex hrt. Melbourn).

CONIFERAE.

JUNIPERUS L.
J. Bedfordiana Hort. Loud.
J. chinensis L. Japon. *Tadsi-bjaksi.*
J. excelsa Bieb. Asia minor.
J. prostrata Pers. America.
J. sabina L. Europa.
β. fol. varieg. Japon.
J. sabinoides Griseb. Europ., Austr. (Tjp.)
J. rigida S. et Z. Japon. *Iboeki.*
J. sp. Japon. *Too-soegi.* (Tjp.)

FRENELA Mirb.
T. australis Mirb. Nov. Holl. (Tjb.)
T. fruticosa Endl. — 5 — Nov. Holl. (Tjb.)

CALLITRIS Vent.
C. quadrivalvis Vent. — 5 —.

BIOTA Don.
B. orientalis Endl. — 5 — China, Japon.
β. cauda pavonis. Japon. *Asnaro.*
B. sp. Japon. *Tsija-hitsi.*
B. » » *Tooija-hitsi-hiba.*
B. » » *Seme hiba.*
B. » » *Bjaksin.*
B. » » *Konoti kasiwa.*
B. » » *Tseu-hitsi-hiba.*

SCIADOPITYS S. et Z.
S. verticillata S. et Z. Japon. *Koja-maki.*

THUIOPSIS S. et Z.
T. dolabrata S. et Z. — 5 — Japon. *Asnaro, Asufi-hiba.*
β. fol. var. Japon.
T. ? sp. Japon. *Kak-hiba sisi.*
T. ? sp. Japon. (46).

CUPRESSUS Trnf.
C. fastigiata DC. — 5 — Asia minor.
C. funebris Endl. — 5 — China.
C. horizontalis Mill. — 5 — Creta etc.
C. Lindleji Klotsch. Mexico.
C. torulosa Don. — 5 — Nepal.

CHAMAECYPARIS Spach.
C. obtusa S. et Z. — 5 — Japon. *Hinoki.*

TAXODIUM Rich.
T. distichum Rich. — 5 — Mexico, Amer. bor. (Tjp.)

GLYPTOSTROBUS Endl.
G. heterophyllus Endl. — 5 — China.
G. sp. Japon. varieg.

CRYPTOMERIA Don.
C. japonica Don. — 5 — Japon. *Soegi.*
C. ? sp. Japon. *Enkoo soegi.*

ABIETINEAE.

PINUS L. — 5.

Abies.

P. bifida S. et Z. Japon. *Momi.*
P. firma S. et Z. Japon. *Momi.*
P. homolepis S. et Z. Japon. *Sjura momi.*

Cedrus.

P. Cedrus L. mons. Liban. et Taur. (k. bad.)
P. Deodora Rxb. Alp. Nepal et Tibet. (Tjp.)

Cembra.

P. Koraiensis S. et Z. Japon. *Woemi matsu.*
P. parviflora S. et Z. Japon. *Aka-mats.*

Strobus.

P. excelsa Wall. Himalaija austr. et occ.

Pseudo-Strobus.

P. macrophylla Lndl. Mexico.
P. magnifica ? Patria. (Tjbd.)
P. van Houtei Roeszl. Mexico.

Taeda.

P. canariensis Swt. Ins. Canar.
P. longifolia Rxb. Nepal.
P. sinensis Lamb. China. *Tjengpeh.*

Pinaster.

P. densiflora S. et Z. Japon. *Mematzu.*
P. Massoniana Lamb. Japon. *Wo-matsu.*
P. Merkusii Jngh. et de Vr. Sumatra. *Toesam.*
P. Pinaster Soland. Europa. (Tjbr.)
β. pyrenaica.

Pinea.

P. Pinea L. Reg. mediterr. (Tjbd.)

Sect. dub.

P. sp. Japon. 171.
P. » » 172.
P. » » *Hime tsuga.*

ARAUCARIA Juss. — 5.
A. Bidwelli Hook. Nov. Holl. orient.
A. brasiliensis A. Rich. Brasilia.
A. columnaris Hook. Nov. Calid.
A. Cunnighami Ait. Nov. Holl. orient.
A. excelsa R. Br. Ins. Norfolk.

DAMMARA Rmph — 5.
D. alba Rmph. Java. *Kibima.* Sumatra. *Dammar mata Koetjieng poetie.*
D. obtusa Lndl. Nov. Hebrid.
D. ovata Moore. Nov. Caledon.
D. robusta ? ex hrt. Sydn.

CUNNINGHAMIA R. Br.
C. sinensis R. Br. — ♂ — Chin. austr. *Sam.* Japon.

PODOCARPEAE.

PODOCARPUS l'Herit.

Nageia.
P. Blumei Endl. Java. *Kibima.*
P. Nageia R. Br. Japon. *Nagi.*
β. fol. var. Japon.

Eupodocarpus.
P. amara Bl, Java. *Kimerak.*
P. bracteata Bl. Java. *Kimerak.*
P. canaliculata T. et B. Japon. *Kakba maki.* *
P. japonica H. Bog. Japon. *Lankansjoo.*
P. Junghuhniana Miq. Java.
P. Koraiana S. et Z. Japon.
P. macrophylla Don. Japon. *Maki.*
β. fol. varieg. Japon. *Voeiri maki.*
P. neglecta Bl. Java. *Kimerak.*
P. sinensis Wall. China.
P. spinulosa R. Br. Nov. Holl.
P. sp. Japon. *Waizai.* (Tjb.)
P. sp. Singapoere.
P. Totara Don. Nov. Zeeland.

Stachycarpus.
P. spicata R. Br. Nov. Zeel. bor.

Dacrycarpus.
P. cupressina R. Br. Java. *Kimerak, Kipoetrie.* Sumatra. *Kajoe ambo.*

. sp. Sydney. (24) (Tjbd.)
P. sp. Nov. Zeel. (Tjbd.)

DACRYDIUM Soland.
D. elatum Wall. — 5 — Ind. or.

CEPHALOTAXUS S. et Z.
C. drupacea S. et Z. γ pedunculata. Japon. *Ino-kasa.*
C. sp. Japon. *Too-suki.* (Tjbd.)

SALISBURIA Smth.
S. adiantifolia Smth. — 5 — Japon. *Ginkoo.*

TORREYA Arn.
T. nucifera S. et Z. Japon. *Kaja.*

TAXUS Truf.
T. cuspidata S. et Z. Japon. *Jedo soegi.*

GNETACEAE.

GNETUM L. —.
G. edule Bl. — ⌒ — Sumatra.
G. funiculare Bl. — ⌒ — Java. *Kasoenka aroij.*
G. Gnemon L. β ovalifolium — 5 — Java. *Manienjo, Tangkiel, Bagoe.*
G. latifolium Bl. — ⌒ — Java. *Aroij kasoenka.* Menado. *Kaijoe ganemoe.*
G. neglectum Bl. — ⌒ — Java. *Aroij kasoenka.* Bangka. *Akkar kitangkiel.* Molucc., Buru.
var. procerum. Sumatra. *Tangkiel karang.*
var. macrostachyum. Sum. Lampongs.

EPHEDRA Truf.
E. vulgaris Rich. var. α subtristachya C. A. M. — ♃. Reg. mediterr. (Tjbd.)
var. γ submonostachya C. A. M. (Tjbd.)

BALANOPHOREAE.

BALANOPHORA Forst.
B. elongata Bl. Java. *Peroet bunjieng,* (k. bad.)

RAFFLESIACEAE.

BRUGMANSIA R. Br.
B. Zippelii Bl. Java. *Peroet soesoean.*

RAFFLESIA R. Br.
R. Arnoldi R. Br. Sumatra. *Ambar ambar, Wait sekedic.*
R. patma Bl. Java. *Pitmoh, Patma.*
R. Rochussenii T. et B. Java. *Peroet kibarehrah.*

MONOCOTYLEDONES.

GRAMINEAE.

ORYZA L.

O. glutinosa Lour. — ⊙ — Java. *Ketan*, varietates plur. distinquuntur:

K. banteng, *K. batiek*, *K. behbek* v. *maijang*, *K. bilattoeng* v. *katoembar* v. *tjikoer*, *K. bledoek*, *K. hangassa*, *K. hoies*, *K. ietam*, *K. kalappa* v. *roggoh*, *K. kawang*. *K. kawoeng*, *K. keroet*, *K. meera* *K. mendjangan*, *K. nandi*, *K. nangka*, *K. odeng*, *K. oelam*, *K. poetie*, *K. tjina*, *K. tjekkoor*.

O. montana Lour. — ⊙ — *Padie*, variat:

P. gendjah, *P. gendjah dermaga*.

O. praecox Lour. — ⊙ — *Tjereh*, variat:

T. bientang, *T. bloet*, *T. gampang*, *T. gebot*, *T. lembing*, *T. meera*, *T. njang njang*, *T. piiet*, *T. poetie* v. *goegang*, *T. tarigoe*, *T. tjiena*, *T. tjiendeh*, *T. tjiendeh koening*, *T. tjurruh*.

O. sativa L. — ⊙ — *Padie*, variat:

P. angsana, *P. balie*, *P. brekat* v. *gadek*, *P. burrum boeloe hidung*, *P. daloe* v. *roejong*, *P. djaijantie*, *P. djabon* v. *gebang* v. *lampoejang*, *P. djamboe*, *P. gaadjak*, *P. gebun*, *P. geloer pandak*, *P. gempol*, *P. gilieran*, *P. giembal*, *P. gobang*, *P. goedellan*, *P. hapiet*, *P. hawara*, *P. hoo-eh* v. *rottan*, *P. ietam*, *P. kalappa*, *P. katoembar*, *P. kawoeng*, *P. koenieng*, *P. koentoelan*, *P. malattie*, *P. marien-nje*, *P. mataram*, *P. meera*, *P. menoer*, *P. moh-moh* v. *moh-hong*, *P. nangka*, *P. pendok*, *P. radja manoer*, *P. radja wassa*, *P. roggoh*, *P. roogol*, *P. sallak*, *P. sarie*, *koening*, *P. sereh*, *P. siesiet naga*, *P. tehrong*.

O. sativa L. β biennis Java. *Songonegoro*.

BLEPHAROCHLOA Endl.

B. ciliata Endl. — ♃ — Java. *Paparehan*.

LEPTASPIS R. Br.

L. urceolata R. Br. — ♃ — Java. *Tjangkohreh dioek*.

ZEA L.

Z. Mays L. — ⊙ — Java cult. *Djagong*, variat:

D. gedeh, *D. hawarah*, *D. tjoepak gedeh*, *D. tjoepak luhtiek* etc.

COIX L. — ⊙ — *Djalie*.

C. agrestis Lour. Java. *D. betoel*, variat: *D. itam*.

C. Koenigii Spr. Sumatra. *D. padie*.

C. Lacryma L. Java. *D. batoe*.

ATAXIA R. Br.

A. Horsfieldii R. Br. — ♃ — Java. (Tjbd.)

PASPALUM L. — ♃.

P. cartilagineum Prsl. Java. *Lampoejangan:*
P. hirsutum Retz. Java. *Djoekoet pieng pieng kassier.*
P. longifolium Rxb. Java. » » » »
P. nematodes Schltz. Sumatra. *Rompot belidang.*
P. orbiculare Forst. Java. *Djoekoet pieng pieng kassier.*
P. scrobiculatum L. Java. » » » »
P. sp. nov.? Sumatra. *Rompot patah sendie.*
P. sumatrense Roth. Java. *Djoedoet djadjagoan.*

DIGITARIA Adans. — ♃.

D. ciliaris Wlld. Java. *Djoekoet tatembaga.*
D. digitata Büse. Java. *Doekoet tapak djalak.*
D. pesavis Büse. Java.
D. pruriens Büse. Java. *Djoekoet tapak gedeh.*
D. ropalotricha Büse Java. *Djoekoet tapak gedeh.*
D. sanguinalis Scop. Java. *D. tapak boeloe.*

PANICUM L. — ♃.

P. antidotale Retz. Java. *Djoekoet lalampoejangan.*
P. brizaeforme Prsl. Java. *Djoekoet pieng pieng kassier.*
P. brizoides Jacq. Java. *Djoekoet tatembaga ketjil.*
P. capillare Gronov. Java.
P. frumentaceum Rxb. Java, Zeylon, etc. *Djoekoet manjerakkan.*
P. miliaceum L. Java.
P. miliare Lam. Java. *Djoekoet hanjahroh.*
P. molle Sw. Brasil. *Rompot bengala.*
P. nepalense Spreng. Java. *Sauhun goenoeng.*
 β. var. *Sauhun.*
P. palmaefolium Koenig. Java.
P. paludosum Rxb. Java.
P. prostratum Lam. Sumatra. *Banto mienjak, Banto oedang,* Java. *Djoekoet wawaderan.*
P. tenue Rxb. Java. *Djoekoet lampoejangan.*
P. trigonum Retz. Java. *Djoekoet tohtongoan.*

ISACHNE R. Br. — ♃.

I. miliacea Roth. Java.
I. monticola Büse. Java. (Tjbd.)
I. pangerangensis Büse. Java. (Tjbd.)

ORTHOPOGON R. Br. — ♃.

O. albus N. ab E. Java.
O. compositus R. Br. Java.
O. longeracemosus Steud. Java.

ECHINOCHLOA Pal. d. Beauv.

E. colonum Büse — ♃ — Java. *Baijondo.*

E. crusgalli P. d. B. — ⊙ — Java. *Djampang koeda.*
β. limosa Miq. — ♃ — Java. *Djahas.*
E. stagnina P. d. B. — ♃ — Java.

HYMENACHNE P. d. B.
H. indica Büse — ♃ — Java. *Darengdeng.*
H. interrupta P. d. B. — ♃ — Java. *Djoedjoeloek.*

GYMNOTRIX P. d. B.
G. elegans Büse — ♃ — Java. *Boentoet monjet.*

SETARIA P. d. B.
S. glauca P. d. B. — ♃ — ins. Buru.
S. italica P. d. B. var. compacta — ⊙ — Nov. Guin.
S. respiciens Hochst. — ♃ — Java.
S. Teysmanni Miq. — ♃ — Java. *Djoekoet pieng pieng kassier.*
S. viridis P. d. B. — ⊙ — Europ. (Tjb.)

PENNISETUM Rich.
P. longistylum Hochst. — ♃ — Abyssinia.

CENCHRUS L.
C. echinatus L. — ⊙ — Amboina.

LAPPAGO Schreb.
L. ramosa Wlld. — ♃ — Europa, As. Afr.

SPINIFEX L.
S. squarrosus L. — ♃ — Java. *Djoekoet lari lari.*

THYSSANOLAENA Arn. et Nees.
T. acarifera A. et N. Java. *Tangtang angien.*

MUHLENBERGIA Schreb.
M. brasiliensis Steud. — ♃ — Rio janeiro.

SPORABOLUS R. Br. — ♃.
S. diandrus P. d. B. Java.
S. elongatus R. Br. Java. *Djoekoet njehnjerehan.*
S. tremulus Kth. Java. *Djoekoet njehnjerehan.*

AGROSTIS L.
A. sp. Java.
A. stricta Büse — ♃ — Java. (Tjbd.)

CALAMAGROSTIS Adans.
C. australis Büse — ♃ — Java. (Tjbd.)

PHRAGMITIS Trin. — ♃.
P. communis Trin. β picta. Japon.
P. Roxburghii N. ab E. Java. *Kassongket.*
P. ? sp. fol. varieg. Japon.

AMPHIDONAX N. ab E. — ♃.
A. bifaria N. ab E. Java. *Goijongong.*
β. varieg. Japon.
γ. varieg. striat. Japon. *Leukeutik.*

GYNERIUM H. B. K.
G. argenteum N. ab E. — ♃ — Brasil. (Tjbd.)
CYNODON Rich.
C. Dactylon Pers. — ♃ — Java. *Djoekoet tapak djalak.*
β. glabrata. Java, Bourb. etc. *D. kakawatan.*
DACTYLOCTENIUM Wlld.
D. aegyptiacum Wlld. — ⊙′ — Java. *Tapak djalak.*
CHLORIS Sw.
C. barbata Sw. — ⊙ — Java.
LEPTOCHLOA Beauv.
L. filiformis R. S. — ⊙ — Am. austr. septr.
ELEUSINA Grtn. — ⊙.
E. coracana Prs. Java. *Djampang mangong.*
E. indica Grtn. Java. *Djampang.*
AVENA L.
A. sativa L. — ⊙ — Europa. (Tjp.)
POA L.
P. annua L. — ⊙ — Java. (Pangerangoh).
ERAGROSTIS P. d. B.
E. ciliaris N. ab E. — ⊙ — Java.
E. euchroa Steud. — ♃ — Java. *Djoekoet njehnjerehan.*
E. plumosa Lnk. — ♃ — Java. *Djoekoet tatembaga ketjiel.*
E. rubens Hochst. α effusa Miq. — ♃ — Java.
β. scabriuscula.
γ. contracta.
E. verticillata R. et S. — ♃ — Java.
CENTHOTHECA Desv.
C. lappacea Desv. — ⊙ — Java. *Sauhun burriet.*
BRIZA L.
B. minor L. β. sundaica Miq. — ⊙ — Java.
FESTUCA L.
F. nubigena Jngh. — ♃ — Java. (Tjbd.)
ARUNDINARIA A. Rich.
A. debilis Thw.
A. diversifolia Krz. Japon. *Leukeutsik.*
A. floribunda Thw.
A. japonica S. et Z. Japon. *Saiotik.*
var. minor. Japon.
A. kokantsik Krz. Japon. *Kokantsik.*
A. kumasasa Krz. Japon. *Kumasasa.*
A. pygmaea Krz. Japon. *Geinmeitsik.*
A. siamensis Krz. Siam.
A. stolonifera Krz. Japon. *Matake.*

PHYLLOSTACHYS S. et Z.
P. bambusoides S. et Z. Japon. *Jatake.* China. Jav. cult. *Bamboe tjina.*
P. megastachya Steud. Japan.
BAMBUSA Schreb. *Bamboe.*
B. gigantea Wall. Ind. or.
B. monogyna Griff. Ind. or.
B. nana Rxb. China.
β. gracillima Krz. Japon. *Kantsik.*
γ. culm. flav. Japon. *Jatake?*
B. spinosa Rxb. Java. *Bamboe doerie* v. *Hauer tjoetjoek.*
B. sterilis Krz. Japon. *Hoteitsik.*
B. vulgaris Wndl. α viridis. Java. *B. hauer geulies*
β. lutea. *B. h. konneng.*
γ. maculata. *B. toetoel.*
B. sp. Japon. *Hoobitikas.*
LELEBA Rmph.
L. Rumphiana Krz. ins. Molucc. *Leleba.*
α. sylvestris Rmph. *L djahat* v. *L. poopa.*
β. nigra Rmph. *L. ietam.*
γ. alba Rmph. *L. poetih.*
δ. lineata Rmph. *L. soerat.*
ε. amahussana Rumph. *L. boeloe nitoe.*
GIGANTOCHLOA Krz. *Bamboe.*
G. Apus Krz. Java. *B. apoes* v. *B. talie.*
G. aspera Krz. Java. *B. bitoeng.*
G. atter Krz. Java. *B. atter bezaar* et *B. atter ketjiel.*
G. maxima Krz. α major. Java. *B. andong bezaar.*
β. minor. *B. andong ketjiel.*
G. robusta Krz. Java. *B. woeloeng.*
G. Wallichiana Krz. Birma.
DINOCHLOA Büse.
D. tjangkorreh Büse. Java. *Tjangkorreh.*
MELOCANNA Trin. *Bamboe.*
M. Blumei Krz. α major. Java. *B. tamiang bezaar.*
β. minor. *B. tamiang ketjiel.*
γ. silicata. *B. tamiang sonoh.*
M. brachyclada Krz. α viridis. Java. *B. boeloe iedjoe.*
β. lutea Krz. *B. boeloe koenieng.*
M. elegantissima Krz. Java. *B. el-el.*
M. gracilis Krz. Java. *B. boeloe akkar.*
M. Hasskarliana Krz. Java. *B. lengka talie*, *B. kriesiek.*
M. longespiculata Krz. Java. *B. maijang.*
M. serpentina Krz. Java. *B. oeler.*
M. tenuispiculata Krz. Java. *B. irattun.*
M. Zollingerii Krz. Java. *B. sieriet koeda bezaar.*
β. minor Krz. Java. *B. sieriet koeda ketjiel*

TRITICUM L.
T. vulgare L. — ⊙ — Java cult. *Tarigoe* v. *Gandoem.* (Tjp.)
SECALE L.
S. cereale L. — ⊙ — Java cult. *Tarigoe ietam.* (Tjp.)
HORDEUM L.
H. vulgare L. — ⊙ — Orient.
OPHIURUS Grtn.
O. perforatus Trin. — ♃ — Java. *Djoekoet kikisian.*
DIDACTYLON Z. et M.
D. ramosum Z. et M. — ♃ — Java. *Djoekoet tatembaga ketjiel*
ROTTBOELLIA R. Br. — ♃.
R. exaltata L. fil. Java. *Djoekoet kikisian.*
R. muricata Retz. Java. *Djoekoet manjerakkan.*
ZOYSIA Wlld.
Z. pungens Wlld. — ♃ — Java. *Djoekoet kakawatan heedjoh.*
SACCHARUM L. *Teboe.*
S. edule Hsskl. Java. *T. troeboe.*
S. officinarum L. variat. plur. distinq.
T. aboe, T. ardjoeno, T. assep, T. banteng, T. djoeng-djoeng, T. hauer, T. ietam, T. bima, T. japara glaga, T. japara passaar, T. kijong, T. koenieng, T. lielien, T. malaman, T. manglie, T. meera, T. njamplong, T. otaheiti. T. pasaroewan, T. rappoe, T. rottan, T. soerat.
S. Sara Rxb. Ternate.
S. spontaneum L. Java. *Glaga, Kassoh.*
IMPERATA Cyrill.
I. arundinacea Cyrill. — ♃ — Java. *Alang alang.*
POGONATHERUM P. d. B.
P. crinitum Trin. — ♃ — Java. *Djoekoet palias.*
MYRIACHAETA Z. et M.
M. arundinacea Z. et M. — ♃ — Java.
ERIANTHUS Rich. — ♃ — Java. *Ilat tjaij.*
E. fulvus Kth. Nov. Holl.
E. japonicus P. d. B. Japon.
ARUNDINELLA L.
A. ciliata L. — ♃ — Java. *Bamboe kassang burrum.*
ANDROSCEPIA Brgn.
A. gigantea Brgn, — ♃ — Java. *Manja boddas.*
APLUDA L. — ♃,
A. aristata L. Ind. or. Java.
A. mutica L. Java. *Bamboe kassang ketjiel.*

ANDROPOGON L. — ♃.
A. bombycinus R. Br. Nov. Holl. (Tjb.)
A. Iwarankusa Rxb. Java. *Djoekoet sessehrehan.*
A. muricatus Retz. Java. *Akkar waangie.*
A. pertusus Wlld. Palembang. *Djoekoet kakawatan.*
A. Schoenanthus L. Java. *Rompot sereh.*
A, sp. Sumatra.
SORGHUM Pers. — ⊙ — *Gandroeng.*
S. cernuum Rxb. Patria ?
S. fulvum P. d. B.
S. saccharatum Pers.
S. vulgare Pers.
β. cernuum Java. *Djagong tjuttriek.*
CHRYSOPOGON Trin.
C. acicularis Retz. — ♃ — Java. *Djoekoet dongdoman.*
HETEROPOGON Pers.
H. polystachyus R. et S. — ♃ — Java. *Djoekoet manjerakkan.*
ISCHAEMUM L. — ♃.
I. ciliare Retz. Java. *Djoekoet kakawatan.*
I. muticum L. Java. *Djoekoet tatembaga.*

Gen. dub. e Padang.

CYPERACEAE.

CAREX Michel — ♃.
C. indica L. Java.
C. variegata Sbld. Japon.
SCLERIA Bergius. — ♃ — *Ielat.*
S. laevis Retz. Java. *I. mienjak.*
S. lithosperma Wlld. Java. *I. gedeh.*
β. minor. Java. *I. luhtiek.*
S. pubescens Steud. Java. *I. luhtiek.*
S. scrobiculata N. ab E. Java.
RHYNCHOSPORA Vahl.
R. Wallichiana Kth. — ♃ — Java. *Blumbum lanan. Djoekoet njehreh.*
CLADIUM R. Br.
C. Mariscus R. Br. — ♃ — Java. *Ielat gedeh.*
GAHNIA Forst. — ♃.
G. javanica Z. et M. Java. *Sereh goenoeng.* (Tjbr.)
G. sp. Jav. *Ielat goenoeng.*
LEPIRONIA Rich.
L. mucronata Rich. — ♃ — Bangka.
SCIRPODENDRON Zipp.
S. pandaniforme Zipp. — ♃ — Java. *Harassas tjaij, Serengseng.*

PANDANOPHYLLUM Hsskl. *Harassas.*
P. palustre Hsskl. — ♃ — Java. *H. tjaij.*
P. zeylanicum Thw. Sumatra, Zeylon.
P. Zippelianum Krz. Java. *H. tjaij luhtiek.*

HYPOLYTRUM Rich. — ♃.
H. myrianthum Miq. Java. *Jelat.*
H. trinervium Kth. Java. *Jelat.*
H. sp. nov. ? Java.
H. sp. nov. ? Java. *Bankohnoh.*

LIPOCARPHA R. Br.
L. argentea R. Br. — ♃ — Java.

FUIRENA Rttb. — ♃.
F. pentagona Wght. Java. *Wawalinian talie.*
F. quinquangularis Hsskl. Java.

FIMBRISTYLIS Vahl. — ♃ — *Djoekoet rawah.*
F. ambigua Steud. Java.
F. communis Kth. Java. *Tekie.*
β. var. Java. *Tekie tjaij.*
F. complanata Lk. Java. *Jelat goenoeng.*
F. dichotoma Vahl. Java.
F. efoliata Steud. Java. *Wawalinian, Mendoeng.*
F. globulosa Wall. Java. *Wawalinian luhtiek.*
F. laevissima Steud. Java.
F. latifolia Kth. Java. *Tekie*
F. miliacea Vahl. — ♃ — Java. *Djoekoet rungiet.*
F. quinquangularis Vahl. — ♃ — Java. *Wawalinian talie.*
F. rigida Kth. Java. *Djoekoet pentoel.*
F. scaberrima N. ab E. Java. *Jelat goenoeng.*
F. spathacea Rth. Java.
F. squarrosa Vahl. Java.

ISOLEPIS R. Br.
I. uninodis Delil. — ⊙ — Java. *Djoekoet papawanang gedeh.*

SCIRPUS L. — ♃ — *Djoekoet wawalinian.*
S. aemulans Steud. Java. *D. w. talie.*
S. javanicus N. ab E. Java.
S. juncoides Rxb. Java.
S. mucronatus L. Java. *D. w. talie.*

ELEOCHARIS R. Br.
E. afflata Steud. — ⊙ — Java.
E. erythrochlamys Miq. — ⊙ — Java.
E. subprolifera Steud. — ♃ — Java. *Boeloe mata keboh.*
E. tuberosa Schlt. Java. cult., China. *Tikeh.*

CHAETOCYPERUS N. ab E.
C. setaceus N. ab E. — ⊙ — Java. *Boeloe mata keboh luhtiek.*

ABILDGAARDIA Vahl.
A. javanica Steud. Java.
A. monostachya Vahl. Java. *Djoekoet boeloe mata keboh.*

CYPERUS L. — ♃.
C. alternifolius L. Madagasc.
C. compressus L. Java.
C. difformis L. Java.
C. diffusus Vahl. Java.
C. dilutus Vahl. Java. *Lieliesoenan.*
C. Eragrostis Vahl. Java. *Djoekoet maijang luhtiek.*
C. esculentus L. Europ. austr, Afr. bor. (Tjp.)
C. Haspan L. Java. *Djoekoet boeloe mata keboh.*
C. Ixia L. Java. *Djoekoet maijang.*
C. pennatus Lam. Java. *Ielat.*
C. piptolepis Steud. — ⊙ — Java. *Djoekoet lieliesoenan luhtiek.*
C. polystachyus Rttb. Java,
C. rotundus L. Java. *Tekie keboh.*
C. tuberosus Rttb. Java. *Tekie waangie.*
C. vulgaris Sieb. et Kth. Java.

KYLLINGIA Rttb. — ♃.
K. gracilis Kth. Java. *Djoekoet tekie.*
K. javanica Steud. Java.
K. monocephala Rttb. Java. *Tekie poetie.*
K. squarrosa Steud. Java.

MARISCUS Vahl.
M. umbellatus Vahl. — ♃ — Java. *Djoekoet lieliesoenan.*

ERIOCAULONEAE.

ERIOCAULON Gronov. — ⊙ — *Babawangan.*
E. quinquangulare L. Java. *B. luthiek,*
E. sexangulare L. Java. *B. gedeh.*
E. truncatum Hmlt. Java. *B. luhtiek.*

XYRIDEAE.

XYRIS L.
X. calocephala Miq. — ⊙ — Java. *Babawangan burrum.*

COMMELYNACEAE.

COMMELYNA Dill. — ♃ — *Gehwor.*
C. benghalensis L. Java.
C. coelestis Wll. Amer. calid. (Tjp.)
C. communis L. Java.
C. oligotricha Miq. Java.

C. paludosa Bl. Java.
C. pubinervis Hsskl. Java.
C. salicifolia Rxb. Java.
C. suffruticosa Bl. Java.

ANEILEMA R. Br. — ♃ — *Gehwor.*
A. conspicuum Kth. Java.
A. lineolatum Kth. Java.
A. monadelphum Kth. Java.
A. nudiflorum Br. Java.
A. Nummularia Miq. Java.
A. scaberrimum Kth. Java.
A. secundiflorum Kth. Java.

POLLIA Thb. — ♃ — *Gehwor.*
P. glaucescens T. et B. Sumatra pr. Lampongs.
P. japonica Thb. Japon.
P. thyrsiflora Endl. Java.
β. fol. latiorib.

FLOS-COPA Lour. *Gehwor.*
F. paniculata Hsskl. Java.
F. rufa Hsskl. Java.

TRADESCANTIA L. — ♃ — *Gehwor.*
T. capitata Bl. Java.
T. crassifolia Cav. Mexico.
T. discolor Smth. Mexico.
β. vittata. Japon. *Sima-sekin-lan.*
T. rosea Sw. fl. pl. (Tjp.)
T. virginica L. Amer. bor. (Tjp.)

ZEBRINA Steud.
Z. pendula Steud. — ♃ — Amer. calid.

SPIRONEMA Lndl.
S. fragrans Lndl. — ♃ — Mexico.

CYANOTIS Don. — ⊙ — *Gehwor.*
C. axillaris R. et S. Java.
C. cristata R. et S. Java.
C. vaga R. et S. Java.

CAMPELIA Rich. — ♃ — *Gehwor.*
C. glabrata Kth. Java.
C. marginata Bl. Java.
β. atropurpurea T. et B. Sumatra.

DICHORISANDRA Mikan.
D. ovata Mart. — ♃ — Brasil.
D. vittata Hrt. Amer. calid.

ALISMACEAE.

SAGITTARIA L. — ♃ — *Ehtjeng.*
S. Blumei Kth. Java. *E. lalakkie.*

S. chinensis Sims. China.
S. hirundinacea Bl. Java. *E. besaar.*

BUTOMACEAE.

LIMNOCHARIS H. et B.
L. Plumierii Rich, — ♃ — Nov. Granat., St. Domingo

ASTELIEAE.

ASTELIA Banks et Sol.
A. Richardii Endl. — ♃ — Nov. Zeeland. bor. (Tjb.)
HANGUANA Bl.
H. Kassintu Bl. — ♃ — Java. *Hanjoewang kassientoe.*

FLAGELLARIEAE.

FLAGELLARIA L. — ⌒ — *Oar.*
F. indica L. Java, Sumatra. *O. besaar.*
F. minor Bl. Java. *O. ketjiel.* Sumatra. *Rottan mantjie.*
β. linearifolia. Bangka. *Rottan kroh.*

XEROTIDEAE.

SUSUM Bl.
S. anthelminticum Bl. — ♃ — Java. *Randjeh bakkoeng Koetjoeboeng.* Sumatra.
XEROTES R. Br. — ♃.
X. denticulata R. Br. Nov. Holl. (Tjp.)
X. rigida R. Br. Nov. Holl. (Tjp.)

MELANTHACEAE.

NOLINA Rich.
N. javanica Hsskl. — ♃ — Java.
DISPORUM Salisb.
D. multiflorum Don. Java. *Kitamiang.* (Tjbd.)
D. pullum Salisb. Japon. *Manzoetikoe.* (Tjbd.)
CHLOOPSIS Bl.
C. caulescens Bl. — ♃ — Java. *Saung riengung ketjiel.*
COLCHICUM Tournf.
C. autumnale L. — ♃ — Europ. (Tjbd.)

PONTEDERIACEAE.

MONOCHORIA Prsl. — ♃ — *Etjeng.*
M. hastaefolia Prsl. Java.
β. var, latior.

M. pauciflora Prsl. Java. *E. luhtiek.*
M. vaginalis Prsl. Java. *E. luhtiek.*

LILIACEAE.

TULIPA L.
T. suaveolens Rth. — ♃ — Europ. austr.
LILIUM L. — ♃.
L. giganteum Wall. Ind. or. (Tjp.)
L. japonicum Thb. Japon. (Tjp.)
L. longiflorum Thb. Japon. *Juli-siro*, (Tjb.)
L. sp. Japon. *Hime juri.* (Tjp.)
METHONICA Herm.
M. superba Lam. — ♃ — Ind. or. *Jamblang.*
FUNKIA Spreng. — ♃.
F. ovata Spr. Japon. (Tjp.)
F. Sieboldiana Hook. Japon. (Tjbd.)
F. sp. Japon. *Kitzi Siolan.* (Tjbd.)
F. undulata Ott. et Dtr. Japon. (Tjp.)
PHORNIUM Forst.
P. tenax Forst. — ♃ — Nov. Zeeland. (Tjp.)
AGAPANTHUS Herit.
A. umbellatus Herit. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjp.)
BLANDFORDIA Smth.
B. nobilis Smth. — ♃ — Nov. Holl. (Tjp.)
BRODIAEA Smth.
B. grandiflora Smth. — ♃ — Amer. (Tjbd.)
KNIPHOFIA Mönch.
K. aloides Mönch. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
ALOË Tournf. Prom. b. spei.

Haworthia.

A. attenuata Haw.
A. tessellata R. et S.

Aloë Haw.

A. africana Mill. — ♄.
A. barbadensis Mill. — ♄ — Java. *Lida boeaija.*
β. elongata.
A. Commelyni Wlld. — ♄.
A. glauca Mill. — ♃.
A. mitraeformis Wlld. — ♄.
A. saponaria Haw. β picta — ♄.
A. soccotrina Lam. — ♄.
A. tenuior Haw. — ♄.

Gasteria — ♃.

A. acinacifolia Jacq.

A. maculata Thb.
A. obtusifolia S. D.
A. pulchra Jacq.
A. verrucosa Mill.
LOMATOPHYLLUM Wlld. — ♄.
L. borbonicum Wlld. Bourbon.
L. macrum S. D. Maurit.
L. rufo-cinctum Hort.
YUCCA L. — ♄.
Y. aloifolia L. Jamaica, Mexico, Florida.
β. var. fol. varieg.
Y. Draconis L. Carolina austr.
Y. flaccida Haw. Amer. sept.
Y. glauca Noiss.
Y. gloriosa L. Amer. austr.
Y. pendula Desf.
Y. plicata Wlld.
Y. recurvifolia Salisb. Georgia.
Y. serrulata Haw.
Y. superba Haw.

ASPHODELEAE.

BOTRYANTHUS Kth.
B. odorus Kth. — ♃ — Europ. med. et austr. (Tjbd.)
VELTHEIMIA Gldtsch.
V. viridiflora Jacq. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
LACHENALIA Jacq. Afr. austr.
L. alba Hrt. (Tjbd.)
L. angustifolia Jacq. (Tjbd.)
L. pendula Jacq. (Tjbd.)
L. pustulata Jacq. (Tjbd.)
L. rosea Andr. (Tjbd.)
L. tricolor Thb. (Tjbd.)
DRIMIA Jacq.
D. altissima Ker. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
EUCOMIS L'Herit. — ♃ — Prom. b. spei.
E. punctata L'Herit. (Tjp.)
E. undulata Ait. (Tjp.)
SCILLA L.
S. peruviana L. — ♃ — Lusit., Italia, Afr. bor. (Tjbd.)
ORNITHOGALUM L. — ♃.
O. altissimum L. Prom. b. spei.
O. aureum Curt. Prom. b. spei. (Tjbd.)
O. caudatum Ait. Prom. b. spei.
O. ? exuviatum Kth.
O. filifolium Kth. Prom. b. spei. (Tjbd.)
O. umbellatum L. Europa. (Tjbd.)

LEDEBOURIA Roth.
L. hyacinthina Roth. — ♃ — Ind. or.
URGINEA Steinh.
U. Scilla Steinh. — ♃ — Terr. mediterr. (Tjbd.)
ALBUCA L. — ♃ — Prom. b. spei.
A. fastigiata Dryand. (Tjbd.)
A. viridiflora Jacq. (Tjbd.)
ALLIUM L. — ♃ — *Bawang, Brambang.*
A. ascalonicum L. Syria, Jav. cult. *B. meera.*
A. Cepa L. Jav. cult. *B. tjina.* (Tjp.)
A. fistulosum L. Japon. *Oonegi.* (Tjbd.)
A. ochroleucum Wldstr. (Tjp.)
A. Porrum L. Hispan., Ital., etc. Java cult. *B. preij.*
A. Roxburghii Kth, Ind. or.
A. sativum L. Jav. cult. *B. boddas.* (Tjb.)
A. Schoenoprasum L. Europ., Jav. cult. *Bieslook.* (Tjp.)
A. Scorodoprasum L. Europ. med. et austr., Japon. *Bakkjoo koetjang, Lankioo.*
A. sinicum Noronh. *B. timor.* (Tjp.)
A. sp. Japon.
A. sp. Japon.
A. uliginosum Don. Japon., Nila, Java cult. *Koetjaij.*
HEMEROCALLIS L. — ♃.
H. disticha Don. Japon. *Kwanzoo.*
β. fol. var. Japon. *Kwanzoo voeili.*
H. flava L. Europ. austr.
H. fulva L. Japon., China.
β. fl. pl. Japon.
H. graminea Andr.
H. sp. ex hrt. Europ.
CYANELLA L.
C. capensis L. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
BULBINE L. — ♃ — Prom. b. spei.
B. aloides Wlld. (Tjbd.)
B. falcata Schlt. (Tjbd.)
B. semibarbata Haw. (Tjbd)
HARTWEGIA N. ab E.
H. comosa N. ab E. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
CHLOROPHYTUM Ker.
C. orchidastrnm Lndl. — ♃ — Sierra Leone.
THYSANOTUS R. Br.
P. Patersonii R. Br. — ♃ — Austr. felix. (Tjbd.)
CAESIA R. Br.
C. corymbosa R. Br. — ♃ — Austr. felix. (Tjbd.)
XANTHORRHOEA Sm.
X. hastilis R. Br. — ♃ — Nov. Holl. (Tj.p)

ASPARAGINEAE.

DRACAENA Vandell. — ♄ — *Hanjoewang.*
D. Draco L. Ins. Canar.
D. guatemalensis Hrt. Soc. Belg.
D. marginata Lam. Ins. Madagasc., Bourb.
D. mauritiana Wlld. Ins. Bourb., Maur.

CORDYLINA Commers. — ♄ — *Hanjoewang.*
C. cannaefolia R. Br. Asia ?
C. ensifolia Planch.
C. ? cernua Planch. Ins. Maur.
C. flexuosa Miq. Java. *H. kassientoe.*
C. Fontanesiana Planch. Ins. Bourb.
C. javanica Bl. (Sanseviera). Java.
β. maculata Hsskl. Java. *H. kassientoe blang.*
C. reflexa Planch. Ins. Maur., Madagasc.
C. Rumphii Hook. Java. *H. merah.*

CALODRACON Planch. — ♄ — *Hanjoewang.*
C. heliconiaefolia Planch. China, Brasil.
β. angustifolia.
C. Jacquinii Planch. Java.
α. rubens Hsskl. *H. burrum.*
β. atrosanguinea Hsskl. *H. burrum.*
C. nobilis Planch. Japon.
C. terminalis Planch.

CHARLWOODIA Sweet. — ♄ — *Hanjoewang.*
C. angustifolia Miq. Nov. Holl.
C. congesta Sweet. Nov. Holl.
C. stricta Sweet. Nov. Holl.

SANSEVIERA Thb. — ♃ — *Hanjoewang.*
S. capensis Thb. Promb. b. spei. (Tjbd.)
S. cylindrica Boj. Zanzibar.
S. fasciata.
S. guineensis Wlld. Guinea.
S. latifolia Bot. Mag. (ex hrt. Maur.)
S. macrophylla Hrt. Maur. Zanzibar.
S. zeylanica Wlld. Zeylon.

BEAUCARNEA Lem. — ♄.
B. recurvata Lem. Mexico.
B. stricta Lem. Mexico.

DIANELLA Bl. — ♃.
D. ensifolia Red. Sumatra. *Oeratsia.*
D. javanica Kth. Java.
D. longifolia Br. Nov. Holl. (Tjbd.)
D. montana Bl. Java. *Akkar djamakka.*
β. latifolia. Java.
D. nemorosa Lam. Amboina.
D. strumosa Lndl. Nov. Holl. (Tjbd.)

ASPARAGUS L. — ♃.
A. davuricus Fisch. Davuria. (Tjbd.)
A. dulcis Sbld. Japon. (Tjp.)
A. officinalis L. Europ. austr., Java cult. *Rebong sepersie.* (Tjp.)

ASPARAGOPSIS Kth.
A. floribunda Kth. Japon. *Tengmoendoe.*
A. Hohenackeri Kth. Calcutta.
A. humilis Hsskl. Japon. *Kemoendoe.*
A. javanica Kth. Java.

MYRSIPHYLLUM Wlld.
M. asparagoides Wlld. — ⌒ — Prom. b. spei.

EUSTREPHEAE.

EUSTREPHUS R. Br. — ⌒.
E. angustifolius Br. Nov. Holl. trop.
E. latifolius Br. Nov. Holl. trop.

SMILACEAE.

POLYGONATUM Trnf.
P. multiflorum All. — ♃ — Japon. *Narako-juri* (Tjbd.)

SMILAX Trnf. *Tjanar.*
S. anceps Wlld. Ind. or., Java.
S. aspera L. Lusitania etc.
S. China L. Japon. *Kakaboera.*
S. Corbularia Kth. Japon. *Koessien-sankira*
S. glycyphylla Smth. Java. *T. bokkor.*
S. Klotschii Kth. Java.
S. laurina Kth. Java. *T. bokkor.*
S. leucophylla Bl. Java. *T. bokkor.*
β. heterophylla. Java.
S. macrocarpa Bl. Java.
S. maritima Hrt. ?
S. micrantha Bl. Java.
S. odoratissima Bl. Java.
S. ovalifolia Rxb. Java, Ind. or.
S. oxyphylla Wall. Ins. Buru.
S. polyacantha Wall. Java.
S. prolifera Rxb. Java, Ind. or.
S. Sieboldii Hsskl. Japon.
S. sp. Japon. *Koba sangkilai.* (Tjbd.)
S. sp. Japon. *Kohak-hara.* (Tjbd.)
S. syphylitica H. et B. Brasil.
S. Wallichii Kth. Java.
S. zeylanica L. β. indica Duham.
S. Zollingeri Kth. Java.

RUSCUS L. — ♃.

R. Hypoglossum L. Italia, Graec. etc.

R. Hypophyllum L. Europ. austr.

DANAË Medic.

D. racemosa Moench. — ♃ — ins. Archip., Caucasus.

OPHIOPOGONEAE.

PELIOSANTHES Andr.

P. Teta Andr. — ♃ — Ind. or., Bengal, Silhet.

P. javanicum Bl. — ♃ — Java. *Peupeutjangan laut.*

OPHIOPOGON Ait. — ♃.

O. repens Sbld. Japon. *Kwanon'soo.*

O. spicatus Gawl. Japon.

O. ? sp. Japon. *Jap-lansiro.*

O. ? sp. Japon. *Moelasakki jablan.*

SLATERIA Dsv. — ♃.

S. jaburan Sbld. Japon. *Jaburan.*

S. japonica Dsv. Japon. *Sjano-hige.*

ASPIDISTREAE.

ASPIDISTRA Gawl.

A. lurida Gawl. — ♃ — Japon. *Baran.*

PLECTOGYNE Link.

P. variegata Link. — ♃ — Japon.

ROHDEA Roth.

R. japonica Roth. — ♃ — (Tjbd.)

β. fol. var. Japon.

ROXBURGHIACEAE.

ROXBURGHIA Jones — ⌒.

R. gloriosoides Jones. Ind. or.

R. Hjacuba S. et Z. Japon. *Hjacuba.*

R. javanica Kth. Java.

DIOSCORINEAE.

DIOSCOREA L. — ⌒ — *Hoeih.*

D. aculeata L. *H. kamdijong.*

D. alata L. Java. variat:

H. badak burrum, H. badak konneng, H. badak manies, H. boetoen, H. mengareh, H. ohraij, H. ohraij pardjang, H. tihang, A. tihang meera.

D. ? anguina Rxb. Java. *Tjanar babie.*

D. filiformis Bl. Java. *H. tjoeroek.*

D. japonica Thb. Japon. *Igname.*

D. Nummularia Lam. Java.
D. pentaphylla L. Java. variat:
H. djaheh, *H. sawoed*, *H. sawoed ketan.*
β. longefoliolata Java. Variat:
H. tjekker, *H. djaheh.*
D. pubera Bl. Java. *H. doedoeng.*
D. salicifolia Bl. Java. *Tjanar.*
D. spiculata Bl. Java. *H. lielien*, *H. hullang.*
HELMIA Kth. — ⌒ — *Hoeih.*
H. bulbifera Kth. Java. *H. oepas.*
β. var. *H. boewah.*
H. hirsuta Kth. Java. *Gadoeng.*

TACCACEAE.

TACCA Forst. — ♃
T. lanceaefolia Z. et M. Java. *Koemies oetjieng.*
T. pinnatifida Forst. Java. *Tjitjikoeran*, *Obie Padjal.*
T. Rumphii Schauer. Java. *Tjitjikoeran.*

HYDROCHARIDEAE.

HYDRILLA L. C. Rich.
H. najadifolia Z. et M. — ♃ — Java. *Gangang.*
BLYXA Thouars.
B. Roxburghii Rich. — ♃ — Java. *Gangang.* Bangka. *Serie banjoe.*
OTTELIA L. C. Rich.
O. javanica Miq. — ♃ — Java. *Gangang bezaar.*
HYDROCHARIS L.
H. asiatica Miq. — ♃ — Java. *Ehtjeng lalakki.*
H. sp. Jav. Tjisoeroepan.

BURMANNIACEAE.

BURMANNIA L.
B. javanica Bl. — ☉ — Java.
GONYANTHES Bl.
G. candida Bl. — ♃ — Java.

IRIDEAE.

SISYRINCHIUM L. — ♃.
S. convolutum Nocc. Guiana.
S. latifolium Sw. Japon. Java cult. *Bawang Kappal.*
LIBERTIA Spr.
L. formosa Grah. — ♃ — Chili. (Tjbd.)
CIPURA Aubl.
C. Northiana Endl. — ♃ — Brasil. (Tjp.)

VIEUSSEUXIA Rxb. — ♃ — Prom. b. spei
V. Bellendenii Swt. (Tjbd.)
V. glaucopis DC. (Tjbd.)
MORAEA L.
M. iridioides L. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
DIETES Salisb.
D. bicolor Swt. — ♃ — Prom. b. sprei. (Tjbd.)
IRIS L. — ♃.
I. cristata Ait. Virginia. (Tjp.)
I. ensata Thb. Japon. *Jaksoeri.* (Tjbd.)
I. lurida Ait. Europ., austr. (Tjp.)
I. moraeoides Ker. Prom. b. spei. (Tjbd.)
I. nepalensis Wall. Nepal.
I. Pseudacorus. L. Europ. (Tjp.)
I. sp. fol. var. ex hrt. Europ. (Tjp.)
I. sp. Japon. *Ajame.*
I. sp. Japon. *Sijooboe.*
I. sp. Japon. *Itsihatsi.*
I. versicolor L. Amer. bor. (Tjp.)
TIGRIDIA Juss. — ♃.
T. conchiiflora Swt. Mexico. (Tjp.)
T. Pavonia Juss. Mexico. (Tjp.)
FERRARIA L.
F. undulata L. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
PARDANTHUS Ker.
P. sinensis Ker. — ♃ — Japon. *Hiwoogi.*
P. sp. Japon. *Awohana wakan.* (Tjp.)
PATERSONIA R. Br.
P. longifolia R. Br. — ♃ — Nov. Holl. (Tjp.)
OVIEDIA Spr.
O. corymbosa Ker. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
BABIANA Ker. — ♃ — Prom. b. spei.
B. alba Hrt. (Tjbd.)
B. atrocyanea Hrt. (Tjbd.)
B. flava Hrt. (Tjbd.)
B. fragrans Ker. Prom. b. spei. (Tjbd.)
B. rubrocyanea Ker. (Tjbd.)
B. sulphurea Ker. (Tjbd.)
B. tubiflora Ker. (Tjbd.)
B. villosa Ker. (Tjbd.)
GLADIOLUS L. — ♃.
G. albus Hrt. (Tjbd.)
G. byzantinus Mill. Europ. medit. (Tjbd.)
G. Colvillei Swt. Afr. austr. (Tjbd.)
G. floribundus Jacq. Prom. b. spei. (Tjbd,)

G. fragrans Hrt. (Tjbd.)
G. gracilis Jacq. Afric. austr. (Tjbd.)
G. ramosus Paxt. Afric. austr. (Tjp.)
G. viperatus Ker. Afric. austr. (Tjp.)
G. Watsonii Jacq. Afric. austr. (Tjp.)
variat: *G. Gandavenss*, *Isabella*, *Lord Russell*, *Triomphe de Portugal*.

HEBEA Pers.
H. galeata Pers. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbd.)

ANTHOLYZA L. — — ♃.
A. aethiopica L. Prom. b. spei. (Tjp.)
A. montana Ker. Prom. b. spei. (Tjbd.)
A. prealta Hrt. Adelaide. (Tjp.)

WATSONIA Mill. — ♃ — Prom. b. spei.
W. alba Ker. (Tjp.)
W. aletroides Don. (Tjbd.)
W. curviflora Hrt. (Tjbd.)
W. humilis Ker. (Tjp.)
W. iridifolia Ker. (Tjbd.)
β. fulgens. (Tjp.)
W. marginata Ker. (Tjbd.)
W. rosea Ker. (Tjbd.)
W. serrata Hrt. (Tjbd.)
W. strictiflora Ker. (Tjp.)

SPARAXIS Ker. — ♃ — Prom. b. spei.
S. bulbifera Ker. (Tjbd.)
S. Liliago. (Tjbd.)
S. reflexa (Tjbd.)
S. tricolor Ker. (Tjbd.)

CROCASMA Planch.
C. aurea Planch. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbd.)

TRITONIA Ker.
T. squalida Ker. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbd.)

IXIA L. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbb.)
I. ciliaris Hrt.
I. erecta Berg.
I. fragrans Ait.
I. longiflora Hrt.
I. maculata L.
I. patens Ait.
I. viridiflora Pers.

TRICHONEMA Ker. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
T. cruciatum Ker.
T. quadrangulare Ker.
T. ramiflora Ker.

VELLOZÍEAE.

BARBACENIA Vandell.
B. Rogierii ? — ♃ — Brasil.

HYPOXIDEAE.

CURCULIGO Grtn. — ♃.
C. orchioides Grt. Madura.
β. minor. Sumatra pr. Lampongs. *Pisie kembang.*
MOLINERIA Colla. — ♃.
M. latifolia Krz. Java. *Marassie.* (Curculigo).
M. longiflora Krz. Bangka. *Keliangauw.*
M. recurvata Krz. Java. *Tjongkok.* (Curculigo).
M. sulcata Krz. Suriname ?

AMARYLLIDEAE.

ZEPHYRANTHUS Herb. — ♃.
Z. Atamasco Herb. Virgin., Carolina, Pensylv.
Z. candida Herb. Buenos Ayeres, Lima.
Z. carinata Herb. Mexico.
Z. Lindleyana Herb. Mexico.
Z. rosea Lindl. ins. Cuba.
Z. tubispatha Herb. Jamaica.
SPREKELIA Heist. — ♃
S. Dalhouseae Wall. Brasil.
S. formosissima Herb. Amer. merid., St. Helena,
HIPPEASTRUM Herb. — ♃ — *Bakkoeng ketjiel.*
H. bulbulosum Herb. α subbarbatum.
β. subunguiculatum.
γ. fulgidum.
ζ. Simsianum.
H. calyptratum Herb. Brasil.
H. equestre Herb. Ind. occ., Amer. mer.
H. glaucescens Herb. Brasil.
H. Johnsonii Herb.
H. psittacinum Herb. Brasil.
H. regina Herb. Carib., Mexico, Peru.
H. reticulatum Herb. β striatiflorum. Brasil.
H. vittatum Herb. Amer. mer.
VALLOTA Herb. — ♃.
V. purpurea Herb. — ♃ — Prom. b. spei.
LYCORIS Herb.
L. radiata Herb. — ♃ — China, Japon. (Tjp.)
GRIFFINIA Gawl.
G. hyacinthina Herb. — ♃ — Brasil.
CRINUM L. — ♃ — *Bakkoeng.*
C. amabile Donn. Sumatra.

C. americanum L. Am. aust.
C. amoenum Rxb. Silhet, Nepal.
C. asiaticum L. α toxicarium Java, Molucc., Ind. or.
C. australe Herb. α pedunculatum. Australia.
C. Broussonetii Herb. β pluriflorum Herb. Guinea, Sierra Leone.
C. capense Herb. Prom. b. spei.
C. cochinchinense Roem. Cochinchina, Japon. *Hama omote.*
C. Knyffii Hrt.
C. ornatum Herb. Ind. or.
C. pratense Herb.
β. lorifolium. Pegu.
ε. canaliculatum. Ind. or.
C. rigidum Herb. α sumatranum.
C. scabrum Sims. Brasil.
C. submersum Herb. Brasil.
C. Wallichii Herb. Ind. or.

CLIVIA Lndl.
C. nobilis Lndl. — ♃ — Afr. austr.

HAEMANTHUS L. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
H. coccineus L.
H. leucanthus Miq.
H. puniceus L.

AMARYLLIS Herb.
A. Belladonna Herb. — ♃ — Prom. b. spei.

CYRTANTHUS Ait. — ♃. (Tjbd.)
C. magnificus Hrt. Rheno-Traj.
C. obliquus Ait. Prom. b. spei.

HABRANTHUS Herb.
H. Andersonii Herb. — ♃ — Montevideo etc.

NERINE Herb. — ♃ — Prom. b. spei.
N. curvifolia Herb.
N. sarniensis Herb.
N. undulata Herb.

PHAEDRANASSA Herb.
P. obtusa Herb. — ♃ — Peruvia.

EUCHARIS Planch. et Lind.
E. grandiflora P. et L. var. amazonica.

COBURGIA Sweet.
C. incarnata Swt. — ♃ — Quito.

EURYCLIS Salisb.
E. sylvestris Salisb. — ♃ — Molucc.

CALOSTEMMA R. Br.
C. purpureum R. Br. — ♃ — Nov. Holl. (Tjp.)

PANCRATIUM L. — ♃.
P. illyricum L. Sicilia, Corsica etc.
P. zeylanicum L. Zeylon, Java.
HYMENOCALLIS Salisb. — ♃.
H. amoena Herb. β ovata Herb. Guiana, Antill.
H. caribaea Herb. Ind. occ.
H. senegambica Kth. Sierra Leone.
H. speciosa Salisb. Ind. occ.
ISMENE Salisb. — ♃.
I. calathina Herb. Brasil., Buenos Ayres, Chili. (Tjp.)
I. nutans Herb. Carol. mer. (Tjp.)
QUELTIA Herb.
Q. Jonquilla Herb. — ♃ — Gallia mer., Italia (Tjp.)
HERMIONE Herb.
H. Tazetta Haw. — ♃ — Europ. mer., Afr. bor., Oriens. (Tjp.)

ALSTROEMERIEAE.

ALSTROEMERIA L. — ♃.
A. psittacina Lhm. Brasil. (Tjp.)
A. pulchella L. Amer. mer. (Tjp.)

AGAVEAE.

AGAVE L. — ♃ — *Nannas sabrang.*
A. americana L. Amer. merid.
β. fol. luteo-marginat.
A. angustifolia Haw. ins. Helenae.
A. brachystachys Cav. Mexico.
A. Cantula Rxb. Bengal.
A. densiflora Hook. Mexico.
A. filifera S. D. Mexico.
var. pannosa Scheidw. (Scidigera).
A. geminiflora Gawl. Amer. mer.
A. scolymus Karw. Mexico.
A. striata Zucc. Mexico.
A. Verae Crusis Mill. Mexico.
A. xalapensis Roezl.
FOURCROYA Vent. — ♃.
F. cubensis Haw. Cuba, Brasil.
F. gigantea Vent. Amer. merid.
F. suberosa Ait. Amer. calid.

ROESLEA ?
R. regia ?

POLYANTHES Link. — ♃.
P. tuberosa L. Ind. or., Zeylon, Java. *Sedap malam.*
β. fl. pleno.

BRAVOA La Llave et Lexara.

B. geminiflora La L. et Lex. — ♃ — Mexico.

DORYANTHES Corr.

D. excelsa Corr. — ♃ — Nov. Holl. (Fjp.)

BROMELIACEAE.

ANANASSA Lndl. — ♃ — Java. *Nannas.*

A. bracteata Lndl. Brasil., Java cult. *N. siesiek.*

A. sativa Mill. variat:

dulcis. *N. manies.*

laevis. *N. mienjak.*

polycephala. *N. kondeh.*

pyramidalis. *N. toempang.*, *N. korsie.*

rubens. *N. tembaga.*

var. *N. tembaga toempang.*

var. *Black Jamaica.*

viridis. *N. heedjoh.*

fol. variegata. *N. soerat*, *N. blang.*

AGALLOSTACHYS de Beer.

A. Commelinianus Beer. Amer. calid.

A. fastuosus Beer.

HOHENBERGIA Schlt. fil.

H. strobilacea Schlt. fil. Brasil.

BROMELIA L. — ♃.

B. carnea Hort. et Beer. Guiana.

B. humilis Jacq.

B. karatas L. Ind. occ.

B. sceptrum Fenzl. et Beer.

CRYPTANTHUS O. et Dtr.

C. discolor O. et D.

C. undulatus O. et D. Brasil.

var. rubr.

NIDULARIUM Lem. — ♃.

N. marmoratum Hort.

N. Meyerianum H. et B.

N. purpureum Beer. Brasil.

LAMPROCOCCUS Beer. — ♃.

L. corallinus Beer. Brasil.

L. fulgens Beer. Fernamb.

var. discolor.

L. glomeratus Beer. Am. trop.

L. miniatus Beer.

var. discolor.

HOPLOPHYTUM Beer — ♃.

H. coeleste C. Koch. Amer. trop.

H. purpureo-roseum Beer. Brasil.

BILLBERGIA Thb. — ♃.
B. amoena Lndl. Amer. austr.
B. chloro-cyanea de Vr. Brasil.
B. clavata Lndl. Ind. occ.
B. Crayana. Patria ?
B. excellens Miq. Patria ?
B. Glymiana de Vr.
B. iridifolia Lndl. Brasil.
B. Leopoldii Hrt. ? Amer. trop.
B. Liboniana de Jonghe. Brasil.
B. Loddigesii Steud.
B. Morelii A. Brgn. Bahia.
B. pyramidalis Lndl. Brasil.
β. rosea.
B. sp. Caracas.
B. thyrsoidea Mart. Brasil.
var. zonata de Vr.
B. viridiflora H. Wndl. Patria ?
B. vittata Morel. Brasil.
MACROCHORDION de Vr. — ♃.
M. tinctorium de Vr. Amer. trop.
M. Verhuelli de Vr. Amer. trop.
ECHINOSTACHYS Brong.
E. Pinellianus Brng. Rio Janeiro.
AECHMEA R. et P. — ♃.
A. farinosa Cat. Makoy.
DISTEGANTHUS Lem.
D. basi-laterales Lem. Mexico.
PITCAIRNIA l'Herit. — ♃.
P. albucaefolia Schrad. Ind. occ.
P. alta Hsskl. Brasil.
P. Altensteinii Lem. Amer. trop.
β. gigantea Lem.
P. angustifolia Ait. Amer. trop.
P. fastuosa Morr. Amer. calid.
P. flammea Lndl. Brasil.
P. integrifolia Gawl.
P. Jacksonii Hook. inermis Guatemala.
P. odorata H. Angl. Amer. austr.
P. paniculata R. et P. Amer. calid.
P. platyphylla Schrad. Ind. occ.
P. pulverulenta R. et P. Peru.
P. punicea Hrt. Amer. calid.
P. ramosa Jacq. Amer. austr.
P. recurvata Koch. Amer. calid.
P. rhodostachys Hsskl.
P. speciosa Hrt. Amer. calid.

P. splendens Warsz. Amer. calid.
P. staminea Lodd. Brasil.
P. Warszewicziana Kl. Am. calid.

NEUMANNIA Brgn. — ♃.
N. maidifolia C. Koch. Venezuela.

TILLANDSIA L. — ♃.
T. farinosa Hrt. Lovan. Brasil ?.
T. formosa H. et B. Brasil.
T. incarnata H. et B. Quito.
T. Loddigesii Hrt. Brasil.
T. macrostachya Hrt.
T. Peruviana ?
T. zebrina Hrt. Amer. merid.

VRIESEA Lndl.
V. speciosa Hook. — ♃ — Cayenne.

CARAGUATA Plum. — ♃.
C. serrata ?
C. splendens Lndl. Jamaica.

GUZMANNIA R. et P. — ♃.
G. spectabilis ? Patria ?
G. tricolor R. et P. Peru, Jamaica.

DYCKIA Schlt. fil. — ♃.
D. princeps Lem.
D. ramosa Hrt. Amer. calid.
D. rariflora Schlt. fil. Brasil.

PUYA Molin.
P. albiflora odorata ?
P. aurantiaca Hrt.

HECHTIA Kltsch.
H. Ghiesbreghtii Lem. Mexico.
H. Ellemeeti Miq.

ORCHIDEAE.

nom. vulg. Jav. occ. *Angrek*, Jav. orient. *Siembaran*, Sumatra *Siembar*.

PLEUROTHALLIS R. Br.
P. cordata Lndl. Peruvia.
P. ophiocephala Lndl. Mexico.

LIPARIS Rich.
L. angustifolia Lndl. Java.
L. compressa Lndl. Java.
L. crenulata Lndl. Java.
L. elata Lndl. Java.
L. latifolia Lndl. Java.

L. longipes Lndl. Java.
L. minima Lndl. Java.
L. montana Lndl. Java.
L. pallida Lndl. Java.
L. parviflora Lndl. Java.
L. Rheedii Lndl. — ♃ — Java, Zeylon etc.

DENDROCHILUM Lndl.
D. abbreviatum Bl. Java.
D. aurantiacum Bl. Java.
D. cornutum Bl. Java.
D. edentulum Bl. Java.
D. pallide-flavens Bl. Java.
D. spataceum Rchb. fil. Java.

CHRYSOGLOSSUM Bl. — ♃.
C. ornatum Bl. Java.
C. villosum Bl. Java.

OBERONIA Lndl.
O. imbricata Lndl. Java.
O. iridifolia Lndl. Java.
O. lunata Lndl. Java.
O. microphylla Lndl. Java.
O. monstruosa Lndl. Java.
O. similis Lndl. Java.
O. spatulata Lndl. Java.

MICROSTYLIS Nutt.
M. biaurita Lndl. Java.
M. commelynifolia Zoll. Java.
M. decurrens Miq. Java.
M. Rheedii Lndl. var. viridiflora — ♃ — Java.
β. purpurea. Java.

DENDROBIUM Sw.
D. acuminatissimum Lndl. Java.
D. aggregatum Rxb. Ind. or.
D. albo-sanguineum Lndl. Ind. or.
D. aloefolium Rchb f. Java.
D. amplexicaule Lndl. Java.
D. amplum Lndl. Ind. or.
D. anceps Lndl. Java.
D. angulatum Bl. Java.
D. angustifolium Lndl. Java.
D. appendiculatum Lndl. Java.
D. articulatum T. et B. Sumatra.
D. atropurpureum Miq. Java.
D. aureum Lndl. Ind. or.
D. aureo-roseum Rchb. fil. Java.
D. Binnendykii Rchb. f. Java.
D. Boothii T. et B. Java.

D. calceolum Rxb. Amboina.
D. carnosum T. et B. Java.
D. chrysanthum Wall. Ind. or.
D. chrysotoxum Lndl. Ind. or.
D. concinnum Miq. Java.
var. Siak.
D. convexum Lndl. Java.
D. cretaceum Lndl. Java.
D. crumenatum Lndl. Java.
β. lilacinum. Amboina.
D. cymbidioides Lndl. Java.
β. latifolium. Java.
D. Dalhouseanum Paxt. Ind. or.
D. densiflorum Wall. Ind. or.
D. elongatum Lndl. Java.
D. excavatum Bl. Java.
D. exsculptum T. et B. Java.
β. lilacinum T. et B. Amboina.
D. fimbriatum Hook. Java.
β. oculatum. Java.
D. flabellum Rchb. f. Java.
D. formosum Rxb. Java.
D. gemellum Lndl. Java.
D. glaucophyllum T. et B. Java.
D. glaucum T. et B. Amboina.
D. Hasseltii Lndl. Java.
D. hymenophyllum Lndl. Java.
D. incrassatum Bl. (Aporum). Java.
D. inflexum T. et B. Java.
D. intermedium T. et B. Java.
D. Kuhlii Lndl. Java. (Tjp.)
D. lamellatum Bl. Java.
β. var. Java.
D. lilacinum T. et B. Java.
D. lineatum T. et B. Java.
D. lividum T. et B. Siam.
D. lobatum Bl. Java.
β. fl. alb. Java.
D. longicornu Lndl. Java.
D. macranthum Lndl. Amboina.
D. macrophyllum Rich. Ind. or.
D. monanthum T. et B. Sumatra pr. Lampongs.
D. moschatum Wall. Ind. or.
D. multicaule Lndl. Java.
D. mutabile Lndl. Java.
D. nobile Lndl. Ind. or.
D. ochroleucum T. et B. Java.
D. Paxtonii Lndl. Ind. or.

D. Pierardi Rxb. Ganges delta.
D. pulchellum Rxb. Sylhet.
D. purpureum Miq. Amboina.
D. pygmaeum Lndl. Ind. or.
D. refractum T. et B. Sumatra.
D. rigidum Miq. Java.
D. rorulentum T. et B. Amboina.
D. salaccense Lndl. Java.
D. salicornioides T. et B. ins. Rakata.
D. Sarcostoma Lndl. Java.
D. scalpelliforme T. et B. Amboina.
D. secundum Lndl. Java.
β. roseum. Sumatra.
γ. albescens. Java.
D. Serra Lndl. Java, Amboina.
D. speciosum Lndl. Ind. or.
D. tenellum Lndl. Java.
D, tetraëdre Lndl. Java.
D. transparans Wall. Ind. or.
D. unguiculatum T. et B. Java.
D. Veitcheanum Lndl. α ferox. Java.
β. fl. minorib. Amboina.
γ. glabrescens. Amboina.
D. Zollingerianum T. et B. Java.

DIGLYPHIS Bl.
D. latifolia Bl, — ♃ — Java.

EPICRIANTHES Bl.
E. javanica Bl. Java

BOLBOPHYLLUM Thouars.
B. ample-bracteatum T. et B. ins. Ceram.
B. angustifolium Lndl. Java.
B. auricomum Lndl. Ind. or.
B. biflorum T. et B. Java.
B. capitatum Lndl Java.
B. cernuum Lndl. Java.
B. ciliatum Lndl. Java.
B. compressum T. et B. Java.
B. crassifolium Lndl. Java.
B. croceum Lndl. Java.
B. elongatum Hsskl. Java.
B. flavescens Lndl. Java.
B. gibbosum Lndl. Java.
B. gracile Lndl. Java
B. inaequale Lndl. Java,
B. membranaceum T. et B. Java.
B. mucronatum Lndl. Java.
B. nigricans T. et B. Java.

B. obtusum Lndl. Java.
B. oculatum T. et B. Java.
B. odoratum Lndl. Java,
B. parvulum Lndl. Java.
B. recurvum Lndl. Sierra Leone.
B. ? sp. Japon. *Nakoba moekilan.*
B. sulcatum Lndl. Java.
B. tenellum Lndl. Java.
B. tenuifolium Lndl. Java.
B. triflorum T. et B. Amboina.
B. uniflorum Hsskl. Java.

OXYSEPALA R. W.
O. ovalifolia R. W. Ind. or., Amboina.

SARCOPODIUM Lndl.
S. grandiflorum Lndl. Molucc.
S. Lobbii Lndl. Java.

COCHLIA Bl.
C. violacea Bl. Java.

CIRRHOPETALUM Lndl.
C. Blumei Lndl. Java.
C. elegans T. et B. Amboina.
C. glutinosum T. et B. Sumatra.
C. lineatum T. et B. Java.
C. Medusae Lndl. Borneo.
C. Pahudi de Vr. Java.
C. putidum T. et B. Sumatra.
C. punctatum T. et B. Java.
C. stramineum T. et B. Sumatra.
C, Thouarsi Lndl. Java.
var. Java.

PHREATIA Lndl.
P. coriacea Lndl. Java.
P. densiflora Lndl. Java.
P. microtidis Lndl. Java.
P. Myosurus Rchb. f. Java.

HEXAMERIA R. Br.
H. disticha R. Br. Java.

ERIA Lndl.
E. abbreviata Lndl. Java
E. albido-tomentosa Lndl. Java.
E. annulata Bl Java.
E. bicristata Lndl. Java.
E. ciliata Miq. Java.
E. compressa Bl. Java.
E. elongata Bl Java.
E. erecta Lndl. Java.

E. ferox Bl. Java.
E. ferruginea T. et B. Java.
E. flava Lndl. Java.
E. flavescens Lndl. Java.
E. fusca Bl. Java.
E. hyacinthoides Lndl. Java.
E. littoralis T. et B. Molucc.
E. longicaulis Lndl. Java.
E. multiflora Lndl. Java.
E. obliqua Lndl. Java.
E. oblitterata Lndl. Java.
E. odoratissima T. et B. Sumatra prov. Palembang.
E. ornata Lndl. Java.
E. pauciflora Bl. Java.
E. pulchella Lndl. Java florib. cerin.
var. minor. fl. gilv.
E. pusilla T. et B. Java.
E. rigida Lndl. Java.
E. rosea Lndl. Java.
E. rugosa Lndl. Java.
E. sonkaris Rchb. fil. Java.
E. stellata Lndl. Java.
var. lineata. Java.

ACANTHOGLOSSUM Bl.
A. nervosum Bl. Java.

COELOGYNE Lndl.
C. cinnamomea T. et B. Java, Ind. or.
C. cristata Lndl. Java.
C. Croockewitii T. et B. Java.
β. viridiuscula. Java.
C. Cumingii Lndl. Sumatra prov. Palembang.
C. fimbriata Lndl. Java.
C. fuliginosa Lndl. Ind. or.
C. incrassata Lndl. Java.
C. ligulata T. et B. Java.
β. viridiflora.
C. media Hrt. Calct.
C. miniata Lndl. Java.
C. plantaginea Lndl. Ind. or.
C. praecox Lndl.
C. pulverula T. et B. Sumatra.
C. Rochussenii T. et B. Java.
C. speciosa Lndl. Java.
β. var. Sumatra prov. Lampongs.
γ. var. Amboina.
C. uniflora Lndl. Ind. or.
C. Wallichiana Lndl.

PHOLIDOTA Lndl.
P. articulata Lndl. Java.
P. globosa Lndl. Java.
P. imbricata Bl. Java.
β. purpurea. Java.
P. recurva Lndl. Ind. or.
P. undulata Wall. Ind. or.

EPIDENDRUM L.
E. adenocarpum La Llave. Guatemala.
E. auritum Lndl. Mexico.
E. Cerastitis Lndl. Nov. Granat.
E. ciliare L. Martinica.
β. latifolium Trop. amer.
E. cochleatum L. Ind. occ.
E. ellipticum Grah. Brasil.
E. equitans Lndl. Mexico.
E. floribundum H. et K.
E. fragrans Sw. Jamaica.
E. phoeniceum Lndl. Cuba.
E. squalidum La Llave Mexico.
E. viviparum Lndl. Demerara.

LAELIA Lndl.
L. anceps Lndl. var. Barkeriana. Mexico.
var, superba.
L. peduncularis Lndl. Guatemala.
L. purpurascens Lndl. Brasil.

CATTLEYA Lndl.
C. Aucklandiae Lndl. Perrinii.
C. Forbesii Lndl. Rio Janeiro.
C. labiata Lndl. Rio Janeiro.
β. subcrispa Lndl. La Guayra.
C. Loddigesii Lndl. Brasil.
C. purpurea Hrt. Brasil.
C. Skinneri Batem. Costa Rica.
C. superba Lndl. Guiana.

BRASSAVOLA R. Br.
B. tuberculata Hook. Brasil.

PHAJUS Lour.
P. albus Lndl. Java.
P. amboinensis Bl. Amboina.
P. bicolor Lndl. Java, Zeylon.
P. Blumei Lndl. Java.
P. callosus Lndl. Java.
P. crispus Bl. Java.
P. flexuosus Bl. Java.
P. indigoferus Hsskl. Java.

P. maculatus Lndl. Java.
P. pauciflorus Bl. Java.

ARUNDINA Bl. — ♃.
A. chinensis Bl. fl. purp. China.
var. fl. alb. China.
A. minor Lndl. Zeylon.
A. speciosa Bl. fl. purp. Java.
var. fl. alb. Java.

BLETIA R. et P.
B. hyacinthina R. Br. Cochinch. Japon.
B. verecunda R. Br. — ♃ — Ind. occ.

MITOPETALUM Bl. — ♃.
M. speciosum Bl. Java.
M. trinervium Bl. Java.

TAINIA Bl.
T. fimbriata T. et B. — ♃ — Java.

SPATHOGLOTTIS Bl. — ♃.
T. plicata Bl. fl. alb. Java, Amboina, Sumatr.
var. fl. lilacin. Amboina.
var. fl. atropurpur. Java, Amboina.

COLLABIUM Bl.
C nebulosum Bl. — ♃ — Java.

NEPHELAPHYLLUM Bl. — ♃.
N. pulchrum Bl. Java.
N. tenuifolium Bl. Java.

CERATIUM Bl.
C. eburneum Bl. Java.

PLOCOGLOTTIS Bl. — ♃.
P. acuminata Bl. Java.
P. javanica Bl. Java.

EULOPHIA R. Br. — ♃.
E. bicolor Bl. Java.
var. Zeylon.
E. emarginata Bl. Java, Sumatra.
E. herbacea Lndl. Java.
E. lutea Bl. Java.
E. macrorhiza Bl. Java.
E. macrostachya Lndl. Java, Zeylon.

LUISIA Gaud.
L. brachystachys Bl. Java.
L. teres Bl. Japon.

VANDA R. Br.
V. Batemanni Lndl. Molucc.
V. crassiloba T. et B. ins. Buru.
V. furva Lndl. Java.

V. lilacina T. et B. Siam.
V. Roxburghii R. Br. Ind. or.
V. suavis Lndl. ins. Balie.
V. Sulingi Bl. Java.
V. teres Lndl. Ind. or.
V. tricolor Lnd. Java.

ACAMPE Lndl.
A. multiflora Lndl. Amboina.

RENANTHERA Lour.
R. coccinea Lour. Java.
R. matutina Bl. Java.

PHALAENOPSIS Bl.
P. amabilis Lndl. Manilla.
P. bella T. et B. Java, Sumatra pr. Lampongs.
P. grandiflora Bl. Java, Borneo.
P. Schilleriana Rchb. f. ins. Philipp.
P. violacea T. et B. Sumatra. prov. Palembang.
var. alba.
P. zebrina T. et B. Sumatra prov. Palembang.
var. Gerseni.

POLYCHILUS Khl. et v. Hsslt.
P. cornu-cervi K. et v. H. Java.
β. grandiflora. Sumatra prov. Palembang.
γ. var. Singapoer.

SACCOLABIUM Lndl.
S. albo-lineatum T. et B. Siam.
S. ascendens Lndl. Java.
S. Blumei Lndl. Java,
S. calceolare Lndl. Java.
S. chionanthum Lndl. Java.
S. miniatum Lndl Java.
S. obliquum Lndl. Java.
S. pusillum Bl. Java.

TAENIOPHYLLUM Bl.
T. Aizoon Rchb. fil. et Zoll. ins. Madura.
T. Zollingeri Rchb. fil. Java.

CLEISOSTOMA Bl.
C. bifidum T. et B. Java.
C. callosum Bl. Java.
C. emarginatum Bl. Java.
C. longifolium T. et B. Java.
C. macrostachyum T. et B. Java.
C. maculosum Bl. Java.
C. sagittatum Bl. Java.
C. spatulatum Bl. Java.
C. subulatum Bl. Java.

CERATOSTYLIS Bl.
C. anceps Bl. Java.
C. graminea Bl. Java.
C. latifolia Bl. Java.
C. simplex Bl. Java.
C. subulata Bl. Java.

EPHIPPIUM Bl.
E. cornutum Bl. Java.
E. nigricans T. et B. Java.
E. reclinatum T. et B. Java.

CERATOCHILUS Bl.
C. biglandulosus Bl. Java.

ECHIOGLOSSUM Bl.
E. javanicum Bl. Java.

SARCANTHUS Lndl.
S. geminatus T. et B. Amboina.
S. paniculatus Lndl. China.
S. pauciflorus T. et B. Sumatra.
S. teretifolius Lndl. China.

AGROSTOPHYLLUM Bl.
A. javanicum Bl, Java.

OECEOCLADES Lndl.
O. falcata Lndl. Japon. *Sasaba-lan.*
O. javanica T. et B. Java.

TRICHOGLOTTIS Bl.
T. cirrhifera T. et B. Java.
T. lanceolaria Bl. Java.
T. retusa Bl. Java.
T. rigida Bl. Java.

AERIDES Lour.
A. odoratum Lour. Ind. or.
A. suaveolens Bl. Java.
A. suavissimum Th. Lobb. Borneo.
A. Teysmannianum Miq. Java.
A. Wightianum Lndl. Ind. or.

SCHOENORCHIS Bl.
S. juncifolia Bl. Java.
S. paniculata Bl. Java.

APPENDICULA Bl.
A. alba Bl. Java.
A. anceps Bl. Java.
A. articulata T. et B. Java.
A. buxifolia Bl. Java.
A. callosa Bl. Java.
A. carnosa Bl. Java.

A. congenera Bl. Java.
A. cornuta Bl. Java.
A. cristata Bl. Java.
A. elegans Rchb. f. Java.
A. graminifolia T. et B. Java.
β. robusta T. et B. Java.
A. Hasseltii Bl. Java.
A. longifolia Bl. Java.
A. muricata T. et B. Java.
A. pauciflora Bl. Java.
A. pendula Bl. Java.
A. purpurascens Bl. Java.
A. ramosa Bl. Java.
A. reflexa Bl. Java.
A. sororia Miq. Java.
A. torta Bl. Java.
A. viridiflora T. et B. Java.

PODOCHILUS Bl.
P. bicolor Miq. Java.
P. densiflorus Bl. Java.
P, gracilis Bl. Java.
P. serpyllifolius Lndl. Java.
P. tenuis Lndl. Java.
P. Zollingeri Rchb. f. Java.

GLOMERA Bl.
G. erythrosma Bl. Java.

THELASIS Bl.
T. capitata Bl. Java.
T. carinata Bl. Java.
T. obtusa Bl. Java.

ACANTOPHIPPIUM Bl. — ♃.
A. bicolor Bl. Java.
A. javanicum Bl. Java.

CYMBIDIUM Sw.
C. aloifolium Sw. Java.
C. bicolor Lndl. Java.
C. cuspidatum Bl. Java.
C. ensifolium Sw. Japon. *Sake la-lan.*
C. javanicum Bl. — ♃ — Java.
C. longifolium Don. — ♃ — Java.
C. sanguineum T. et B. Java.
C. sinense Wlld. — ♃ — China.
C. stapelioides T. et B. Java.
C. tricolor Miq. Java.

GRAMMATOPHYLLUM Bl.
G. scriptum Bl. Amboina.
G. speciosum Bl. Java.

BROMHEADIA Lndl.
B. Finlaysoniana Lndl. — ♃ — Bangka.
β. fl. albis.
LEOPARDANTHUS Bl. (Wailezia).
L. scandens Bl. Java.
ACRIOPSIS Bl.
A. indica R. W. Java, Ind. or.
A. javanica Bl. Java.
ONCIDIUM Sw.
O. altissimum Sw. Jamaica.
O. ampliatum Lndl. Trinitat.
O. Baueri Lndl. Dominica.
O. carthagense Sw. sanguineum. Jamaica.
O. flexuosum Sims. Brasil.
O. Lanceanum Lndl. Guiana.
O. leucochilum Batem. Mexico.
O. macropetalum Lndl. Bolivia.
O. ornitorynchum H. K. Mexico.
O. Papilio Lndl. Trinitat.
O. sphacelatum Lndl. Mexico.
CYRTOCHILUM H. B. K.
C. leucochilum Lndl. Mexico.
C. maculatum Lndl. Mexico.
ODONTOGLOSSUM Hrt. Kew.
O. Bictoniense Lndl. Guatemala.
O. grande Batem. Guatemala.
O. Karwinskiana Rchb. fil. Brasil.
O. pulchellum Lndl. Mexico.
BRASSIA R. Br.
B. brachiata Lndl. Guatemala.
B. caudata Lndl. Ind. occ.
B. Lanceana Lndl. β macrostachya. Ind. occ.
B. maculata R. Br. Jamaica.
MILTONIA Lndl.
M. candida Lndl. Brasil.
M. Clowesii Lndl. Brasil.
M. flavescens Hrt. ?
M. spectabilis Lndl. Brasil.
β. Moreliana Brngn. Brasil.
M. stellata Lndl. Brasil.
STANHOPEA Frost.
S. grandiflora Lndl. Brasil.
S. guttata Lndl. Brasil.
S. inodora Lodd. Mexico.
S. insignis Hook. Brasil.
S. Jenischiana Kramer. Brasil.

S. Martiana Lndl. Mexico.
S. oculata Lndl. odoratissima. Brasil.
S. saccata Batem. Guatemala.
β. violacea.
S. tigrina Batem. nigropurpurea. Halapa.
S. venusta Hrt. ? Guatemala.
S. Wardii Lodd. La Guayra.

PERISTERIA Hook.
P. elata Hook. Panama.
P. Humboldtii Lndl. Columbia.

ACINETA Lndl.
A. Schilleriana Rchb. fil. Columbia.
A. sp. Mont. Albensis.

GONGORA R. et P.
G. maculata Lndl. Guiana.
var. aurantiaca.
» Boothiana.
» versicolor.
G. odoratissima Le Maire. La Guayra.
G. truncata Lndl. Mexico.

ACROPERA Lndl.
A. Loddigesii Lndl. Mexico.
β. concolor.
γ. lutea.
δ. Batemanni.

COELIA Lndl.
C. Baueriana Lndl. Jamaica.
C. macrostachya Lndl. Guatemala.

ORNITHIDIUM Salisb.
O. coccineum Salisb St. Vincent.

ZYGOPETALUM Hook.
Z. intermedium Lodd. Brasil.
Z. Mackayi Hook. Brasil.
var. album.
» crinitum.
Z. stenochilum Lndl. Demarara.

ANGULOA R. et P.
A. Clowesii Lndl. Columbia.
A. Ruckerii Lndl. Columbia.

SARCOCHILUS R. Br.
S. amplexicaulis Rchb. f. Java.
S. anceps Rchb. f. Java.
S. compressus Rchb. f. Java.
S. hystrix Rchb. f. Java.
S. purpurascens Rchb. f. Java.

S. subulatus Rchb. f. Java.
S. teres Rchb. f. Java.

MAXILLARIA R. et P.
M. aromatica Grah.
M. atropurpurea Lodd. Brasil.
M. Baxteri Hrt. ? Patria ?
M. chlorantha Lndl. Brasil.
M. crassifolia Rchb. fil. Caracas.
M. cucullata Hrt ?
M. densa Lndl. Xalappa.
M. gracilis Lodd. Brasil.
M. Mackayi var. crinita.
M. tenuifolia Lndl. Mexico.
M. variabilis Batem. β unipunctata. Mexico.

CATASETUM Rich.
C. macrocarpum Rich. Caracas.
C. maculatum Kth. β viridiflorum Guatemala.

XYLOBIUM Lndl.
X. squalens Lndl. Brasil.

LYCASTE Lndl.
L. cruenta Lndl. Guatemala.
L. Harrissonii Lndl. Brasil.
L. macrophylla Lndl. Columbia.
L. picturata Hrt. Amst. Patria ?
L. Skinneri Lndl. Guatemala.
L. tetragona Lndl. Brasil.

CYRTOPODIUM R. Br.
C. cupreum Hrt. Booth. Brasil.
C. flavum Lk. Brasil.

CHYSIS Lndl.
C. bractescens Lndl. Mexico.

LISSOCHILUS R. Br.
L. streptopetalus Lndl. — ♃.

CIRRHAEA Lndl.
C, fusco-lutea Lndl. Brasil.
C. Loddigesii Lndl. Brasil.

RODRIGUEZIA Lndl.
R. Barkeri Hook. Brasil.
R. suaveolens Lndl. Brasil.

CALANTHE R. Br. — ♃.
C. curculigoides Lndl. Java.
C. emarginata Lndl. Java.
C. speciosa Lndl. Java.

C. veratrifolia R. Br. fl. albis. Java.
β. tuberc. med. labii sanguinol.
γ. » » » lutesc.
δ. » » » citrin., florib. maj. Amboina.
C. vestita Wall. Ind. or.
GEODORUM Jack.
G. javanicum Lndl. Java.
PLATANTHERA Rich.
P. angustata Lndl. Java.
P. Susannae Lndl. Java, Amboina.
PERISTYLIS Bl. — ♃.
P. gracilis Bl. Java.
P. grandis Bl. Java.
P. Horsfieldii Bl. Java.
HABENARIA W. — ♃.
H. linguella Lndl. Java.
H. pectinata Don. Java.
H. reflexa Bl. Java.
H. Rumphii Lndl. Java.
H. salaccensis Bl. Java.
CORYSANTHES R. Br.
C. fornicata Lndl. Java.
C. picta Lndl. Java.
POGONIA Juss. — ♃.
P. concolor Bl. Java.
P. crispata Bl. Java.
P. discolor Bl. Java.
P. Nervilia Bl. Java.
ERYTRORCHIS Bl.
E. altissima Bl. — ♃ — Java.
CYRTOSIA Bl.
C. javanica Bl. — ♃ — Java.
LECANORCHIS Bl.
L. javanica Bl. — ♃ — Java.
EPIPOGIUM R. Br.
E. nutans Lndl. — ♃ — Java.
VANILLA Swz. — ♃.
V. albida Bl. Java.
V. aphylla Bl. Java.
V. aromatica Swz. var. latifolia. Amer. trop.
V. guianensis Spltg. Guiana.
V. planifolia Andr. Ind. occ.
V. palembanica T. et B. Sumatra.
V. No. 1 (ex hrt. Amst.)
V. No. 2 (» » »)
V. No. 3 (» » »)
V. No. 4 (» » »)

V. sp. Menado.
V. sp. Bangka.
ZOSTEROSTYLIS Bl.
Z. arachnites Bl. Java.
SPIRANTHES L. C Rich.
S. australis Lndl. Java.
LEPIDOGYNE Bl.
L. longifolia Bl. — ♃ — Java.
MONOCHILUS Wll. — ♃.
M. clandestinum Bl. — ♃ — Java.
M. regium Thw. Zeylon.
HETAERIA Bl. — ♃.
H. albida Bl. Java.
H. elongata Miq. Java.
H. javanica Bl. Java.
H. nuda Miq. Java.
H. variegata Miq. Java.
GOODYERA R. Br. — ♃.
G. colorata Lndl. Java.
G, discolor Lodd. Brasil.
G. grandis Lndl. Java.
G. parviflora Lndl. Java.
G. procera Hook. Java, Nepaul.
G. reticulata Lndl. Java.
G. rubicunda Lndl. Java.
G. Waitziana Bl. Java.
EUCOSIA Bl.
E. carnea Bl. — ♃ — Java.
MACODES Lndl.
M. Petola Lndl. Java.
ANOECTOCHILUS Bl. — ♃.
A. occultum Miq. Java.
A. Reinwardtii Bl. Java.
A. Roxburghii Lndl. Java.
A. setaceum Bl. Java.
A. spicatum Miq. var. purpureum.
ARGYRORCHIS Bl.
A. javanica Bl. Java.
CORYMBIS Pet. Thouars.
C. disticha Pet. Th. — ♃ — Java.
PHYSURUS Rich. — ♃.
P. Blumei Lndl. Java.
P. pictus Lndl. Brasil.
CYPRIPEDIUM L.
C. barbatum Lndl. Java.
C. cruciforme Z. et M. Java.

C. insigne Wall. Silhet. Nepaul.
C. javanicum Rnw Java.
C. purpuratum Lndl.
C. Stoni Hook. Borneo.

APOSTASIEAE.

APOSTASIA Bl.
A. odorata Bl. — ♃ — Java.
NEUWIEDIA Bl.
N. veratrifolia Bl. — ♃ — Java.

ZINGIBERACEAE.

GLOBBA L. — ♃.
G. atrosanguinea T. et B. Borneo.
G. aurantiaca Miq. Sumatra. *Koeniet tamo riembo.*
G. leucantha Miq. Sumatra.
G. maculata Bl. Java. *Djuntier burrum.*
G. sp. Ambon.
G. uliginosa Miq. Sumatra prov. Palembang, Bangka. *Djahie tiekoes.*
ZINGIBER Grtn. — ♃.
Z. amaricans Bl. Java. *Lampoejang pait.*
Z. Cassumunar Rxb. Java. *Panglai.*
Z. cylindricum. Zeylon.
Z. inflexum Bl. fl. flavesc. Java. *Lampoejang goenoeng.*
Z. Mioga Rosc. Japon. *Mioga* vel *Jame Sjooga.*
Z. odoriferum Bl. Java. *Tongtak gedeh.*
Z. officinale L, α verum. Java. *Djaheh bener.*
β. amarum. *D. pait.*
γ. rubrum. *D. burrum.*
Z. ovoideum Bl. Java. *Tongtak luhtiek.*
Z. sp Priaman.
DYMZEWICZIA Horaninow. *Lampoejang.*
D. elata Horan. Java. *L. monjet..*
D. graminea Horan. Java. *L. wangie.*
D. marginata Horan. Java. *L. pait.*
CURCUMA L. — ♃. *Konneng.*
C. aeruginosa Rxb. Java. *K. hidung.*
C. Amada Rxb. Ind. or.
C. longa L. Java. *K. gedeh.*
β. minor Hsskl. *K. tamen*
C. purpurascens Bl. Java. *K. sinten.*
C. sp. Brasil.
C. sp. Japon.
C. viridiflora Rxb. Java. *K. tiengang*
C. Zeodaria Rosc. Java. *K. parrie.*
C. Zerumbet Rxb. Java. *K. boddas.*

KAEMPFERIA L. — ♃

K. Galanga L. Java. *Kentjoor* v. *Tjikoer.*
K. pandurata Rxb. Java. *Temo koentjie.*
K. rotundata L. Java. *Koentjie.*
K. undulata T. et B. Patria ?

AMOMUM Lndl. — ♃.

A. aculeatum Rxb. Java. *Parahoeloe gedeh.*
A. Cardamomum L. Sumatra. var. albescens Java. *Kappol boddas.*
var. rubescens. Java. *K. burrum.*
A. ciliatum Bl. ins. N. Kambangan. *Ella.*
A. gracile Bl. Java. *Ella.*
A. heteranthum Bl. Java. *Parahoeloe luhtiek.*
A. maximum Rxb. Java. *Hangassan boddas.*
var. rubescens. *H. burrum.*
A. villosum Lour. Amboina. *Galoba doerian besaar.*
A. ? sp. Amb. (14). *Galoba doerian ketjiel.*
A. ? sp. Amb. (1208).
A. sp. Sumatra pr. Lampongs. *Kapoelaga*

ELETTARIA Rheede. *Honjeh*, *Tepoes.*

E. alba Bl. Java. *Tepoes malehleh.*
E. anthodioides T. et B. Java. *Honjeh boeoet.*
E. atropurpurea T. et B. Sumatra pr. Palembang. *Woenjie.*
E. Cardamomum White. Zeylon cult. *Kapoelaga*, *Kappol sabrang.*
E. coccinea Bl. Java. *Tepoes bener.*
β. aperta Java. *T. leuwung.*
var. *T. tjangkrie.*
» *T. tjatjaboetan.*
E. Diepenhorstii T. et B. Sumatra. *Poear.*
E. foetens Bl. Java. *T. siegoeng.*
E. hemisphaerica Bl. Java. *H. warak burrum.*
E. linguaeformis Schult. Bengal. inter.
E. solaris Bl. Java. *H. warak.*
E. speciosa Bl. Java. *H. bener.*
var. bract. purp. fruct. purpurasc.
» » rosac. fruct. atropurp.
» » » » cerin.
» » incarn. » rosac. *H lakka.*
» » albesc. » cerin.

DONACODES Bl. *Pinieng*

D. alliaceum T. et B. Java. *P. bawang.*
D. paludosa Bl. Java. *P. landak.*
D. Pininga Bl. Java. *P. randjang.*
D. rosea T. et B. Amboina. *Galoba doerian*
D. tomentosa Bl. Java.
D. villosa T. et B. Java. *P. tottot.*

D. Walang Miq. Java. *Walang.*
D. sp. Amb. *Galoba* (68).
D. sp. Bangka. *Pias* (129).
HEDYCHIUM Koen. — ♃.
H. angustifolium Wall. Java. *Djadjaheän.*
H. coronarium Koen. ins. Balie. *Sempohl.*
γ. flavescens. Java. *Gandasolie.*
H. Gardnerianum Wall. Nepal.
H. lingulatum Hsskl. Sumatra. *Gandasolie.*
H. Roxburghii Bl. Java. *Gandasolie.*
ALPINIA L. — ♃.
A. alba T. et B. Amboina.
A. Allughas Rosc. Ind. or.
A. cernua B. M. Brasil.
A. exaltata R. et S.
A. Galanga Sw. Java. *Ladja bener, Lankwas, Laus.*
var. *Ladja burrum.*
A. gigantea Bl. Amboina. *Galoba.*
A. japonica T. et B. Japon. *Rakk' joo.*
A. malaccensis Rosc. Java. etc. *Ladja goä.* Sumatra. *Poeür.*
*A. mutica Rxb. Ind. or., Java.
A. nutans Rosc. Ind. or., Sumatra.
A. pyramidata Bl. Java. *Ladja gedeh.*
A. Vriesei T. et B. Borneo.
A. sp. Amb. (9)
A. » ins. Buru Okie.
A. » » » »
A. » Ternate. *Mada mongo.*
A. » » (608).
HELLENIA Wll. *Djuntier.*
H. borneensis T. et B. Borneo.
H. bracteata Bl. Java.
H. melanocarpa T. et B. Sumatra.
var. Ceram.
H. scabra Bl. Java. *D. badak.*
COSTUS L — ♃ — *Patjieng.*
C. argyrophyllus Wall. Ind. or.
C. globosus Bl. Java. *Patjieng dawar.*
C. pungens T. et B. Ceram.
C. sericeus Bl. Java.
C. speciosus Sm. Java.
β. hirsutus.
γ. angustatus.
δ. scabriusculus H. Bog. Ceram. *Oede dakan.*
C. Verschaffeltianus Lem. ins. St. Catharin, Brasil.

CANNACEAE.

THALIA L. — ♃.
T. geniculata L. Amer. sept.

ISCHNOSIPHON Kornicke.
I. Arouma L. Suriname. *Wariembo.*
I. gracilis Kcke. Guiana, Brasil.
MARANTA L. — ♃.
M. arundinacea L. Suriname.
M. bicolor Ker. Brasil.
M. compressa A. Dietr. Brasil.
M. dichotoma Wall. Java. *Bangban.* Manado. *Moendoeng indanoh.*
M. grandis Miq. Sumatra prov. Palembang. *Bambang boeroeng.*
M. indica L. Amer. Sept. *Patat sagoe.*
M. sanguinea Kcke. Brasil.
M. setosa A. Dtr. Brasil.
PHRYNIUM Wlld. — ♃ — *Lipoeng.*
P. densiflorum Bl. Java.
P. giganteum T. et B. Ambon. *Kokin meera.*
P. Houtteanum C. Koch. Bali. *Patat soerat.* Sumatra. *Sipaddie.*
P. latifolium Bl. Java.
P. maximum Bl. Java.
P. obscurum T. et B. Sumatra. *Lariang.*
P. pubigerum Bl. Java.
P. Riedelianum Hrt. ?
P. spicatum Rxb. Pegu.
P. sumatranum Miq. Sumatra prope Loeboe aloeng.
P. villosulum Miq. Sumatra prov. Lampongs. *Itie lemauw.*
CALATHEA Meyer. — ♃.
C. fasciata Rgl. et Kcke.
C. metallica Kcke.
C. Warszewiczii Kcke. Amer. centr.
C. violacea Lndl. Rio Janeiro.
C. zebrina Lndl. Brasil.
CANNA L. — ♃ — *Sabbeh.*
C. carnea Rosc. Brasil.
C. Achras Hrt.
C. coccinea Ait. Java. *S. burrum.*
C. cubensis Hrt.
C. discolor Hrt.
C. edulis Ker. Peru.
C. elegans Hrt.
C. flavescens Link. Java. *S. konneng.*
C. glauca L. Ind. occ.
C. laeta Hrt.
C. limbata Hrt.
C. longifolia Bouché. Mexico. fl. flavesc.

C. montana Bl. Java.
C. orientalis Rosc. Java. *Pospo nidro.*
C. patens Ait. ins. St. Helen.
C. pulchra Hsskl. Java.
C. Roscoeana Hrt. Berol.
C. Scubertii Hrt.
C. tubiflora Hrt.
C. violacea Bouché.
C. Warzewiczii Dtr.

MUSACEAE.

HELICONIA L. — ♃.
H. angusta Arrab. Brasil.
H. bicolor Kltsch. Brasil.
H. brasiliensis Hook. Brasil.
H. buccinata Rxb. Ambon., Sumatra, Jav. cult. *Pisang patjieng.*
β. flavescens.
H. latispatha Bth. Brasil.
H. pulverulenta Hook. Brasil.
MUSA Trnf. *Pisang*, *Gedang*, *Tjou.*
M. basjoo Sbld. ins. Liukiu. *Basjoo.*
M. chinensis Sw. *P. sirandoh* v. *P. badak.*
M. Cliffortiana L. *α* seminifera. ins. Celebes, Java, variat: *P. batoe v P. mengala*, *P. batoe besaar*, *P. betjiedjie*,
β. asperma. *P. boeroet*, *P. kapok*, *P. kapok balie*, *P. kapok meera*, *P. kapok poetie*, *P. mengala tjina*, *P. soekoen banten*, *P. kosta*, *P. taäl*, Siam *Tun bloei nam*, *Tun bloei hamuk*, *Tun bloei nangwah.*
M. coccinea Andr. China, Ind. or., Java cult. *Sohleh.*
M. glauca Rxb. Java. *P. pidak* Ind. or.
M. mindanensis Rmph. ins. Philipp., *Coffo*, *Abaca.*
M. ornata Rxb. *P. kembang woengoe*, *Sohleh.*
M. Rumphiana Krz. Ind. or. etc. Java, variat:
α. simiarum. *Kohleh boddas*, *K. burrum*, *K. heedjoh Pisang karang*, *P. kohlintang*, *P. maas ketjiel*, *P. oetan.*
β. violacea. *P. hoerang*, *P. tembaga*, *P. oedang*, *P. kidang.*
γ. sapientum A. fr. minorib. variat:
Sumatra *P. dassoen* = Java *Kohleh maas*, *P. djarie*, *P. gadieng besaar*, *P. gadieng ketjiel*, *P. maas*, *P. maas sereh*, *P. maas tongkang*, *P. palembang besaar*, *P. palembang lampong*, *P. palembang luhtiek* = *P. prellek*, *P. pinang*, *P. seketie*, *P. seripiet*, *P. soedjie*, Siam. *Tun bloi kaij.*
B. fructib. majorib. variat:
P. ambon anklong, *P. ambon gedjoel*, *P. ambon*

heedjoh, *P. ambon koenieng*, *P. ambon loemoet*, *P. aijam*, *P. bakkar*, *P. djaheh*, Sumatra *P. djanten*, = Java *P. lalakkie*, *P. gembor*, *P. lampenneng*, *P. kladdie*, *P. sanienten*, *P. longlong* = *P. geulies tiies*, Ternate *P. moeloet behbek*, Java *P. radja*, *P. radja pakoean*, *P. radja sereh*, *P. rendak* = *P. sepat*, *P. seboelan*, *P. soesoe* = *P. dacca* (*Bengal*), *P. soesoe bener* = *P. boggoh*.

δ. paradisiaca. variat:
P. honjeh, *P. rottan*, *P. sehwoe*.

ε. corniculata. variat:
P. boeraijut, *P. galek*, *P. galek bakdja* = *P. gebiar*, *P. gandoel* = *P. raijoenan*, *P. tandok besaar*.

M. salaccensis Zoll. Java. *Sohleh*.
β. sumatrana. *P. riemboe*.

M. uranoscopa Rmph. Ambon. *P. tongkat langit*.

STRELITZIA Banks.
S augusta Thb. Prom. b. spei.
S. humilis Hrt. » » »
S. juncea Andr. » » »
S. Nicolai Rgl. et Kcke. Prom. b. spei.
S. principes Andr. Prom. b. spei.
S. Regina Ait. Prom. b. spei.

RAVENALA Adans.
R. madagascariensis Sonn. — 5 — Madagascar, Java cult.
Pisang aijer, *P. kiepas*.

NAJADEAE.

POTAMOGETON L.
P. javanicus Hsskl. — ♃ — Java.

AROIDEAE.

LEMNACEAE.

LEMNA Schleid.
L. minor L. — ♃ — Java, etc. *Loekoet tjaij*.

SPIRODELA Schleiden.
S. polyrrhiza Schld. — ♃ — Java. *Loekoet tjaij*.

PISTIACEAE.

PISTIA L.
P. Stratiotes L. — ♃ — Java. *Kijapo*.

AROIDEAE VERAE.

CRYPTOCORYNE Fisch.
C. spiralis Fisch. — ♃ — Java etc. *Sampie ietam*.

PINELLIA Tenor.
P. tripartita Schlt. — ♃ — Java. *Ilus lemah.*

TYPHONIUM Schott.
T. cuspidatum Bl. Java. *Ilus lemah.*
β. ptychiurum Bl. Java.
T. divaricatum Bl. Java. *Ilus lema.*
β. robustum Bl. Java.
T. Reinwardtianum de Vr. et Miq. Java.

DRACUNCULUS Schtt.
D. vulgaris Schtt. — ♃ — Europ. austr. (Tjb.)

ARISAEMA Mart. — ♃.
A. filiforme Bl. Java. *Ilus.*
A. laminatum Bl. Java. *Ilus.*

CONOPHALLUS Schtt.
C. Blumei S. Java.
C. gigas Miq. Sumatra. *Antoerboeng, Keroeboet.*
C. giganteus Schtt. — ♃ — Java. *Badoel, Atjoeng.*
C. planus Miq. Sumatra prov. Priaman. *Keroeboet.*
C. punctulatus S. Java.

BRACHYSPATHA Schtt.
B. variabilis Schtt. — ♃ — Java. *Kembang bangkeh.*

AMORPHOPHALLUS Bl. — ♃.
A. campanulatus Bl. Java, *Badoel.* Sumatra.
A. hirsutus T. et B. Sumatra. *Keroeboet.*

COLOCASIA Schtt. *Kladdie, Kiempol, Bollang, Talus.*
C. antiquorum Schtt. *A.* polyrrhiza Hsskl. flava. Java. *K. koening.*
β. rubra. *K. meera.*
γ. viridis. *K. heedjoh.*
var. Aegyp. *Koelcas.*
B. intermedia Hsskl. alba. *Bollang poetic.*
β. rubra. *B. meera.*
γ. virides. *B. heedjoh.*
δ. variegata. *Tallus soerat.*
T. monorrhiza Hsskl. *Tallus boengboelang.*
β. atroviridis. *T. rommah banteng heedjoh.*
γ. rubrinervis. *T. rommah banteng.*
δ. scripta. *T. soerat.*
ε. nigra. *T. lampong ietam.*
rubra. *T. lampong meera.*
var. *Tallus baijabon. T. banteng. T. boengboelang, T. goenoeng tjisallak, T. gelloh, T. kekkes, T. ketan, T. kiara, T. koekoek, T. pandan.*

ALOCASIA Schtt. — ♃.
A. indica Schott. Java. *Tiroe poetie.*

A. macrorrhiza Schtt. Java. *Senteh.*
  β. var. spatha int. rubra. ins. Halmaheira.
  γ. » atroviridis Hsskl. Java. *Senteh heedjoh.*
  δ. » purpurascens » *Senteh meera.*
A. metallica S. α maculata. Java. *Biroe blang.*
  β. purpurascens. *Bira meera.*
  γ. viridis. *Bira heedjoh.*
A. pubera. S. α vera. *Kareoh meera.*
  β. viridis. *K. iedjoe.*
  γ. alba. *K. poetie.*
  δ. *Kadjar kadjar.*
A. Schoelleri Hrt.
A. Veitchii Schtt. Borneo. Java. *Poetjoek soelang*

CALADIUM Vent.
C. bicolor Vent. Brasil.
C. Chantini Lem. Brasil.
C. haematostigma Hrt. Berol. Amer. calid.
C. Houlletii Chant. et Lem. Brasil.
C. pellucidum DC. Amer. calid.

XANTHOSOMA Schtt.
X. atrovirens C. Koch.
X. sagittifolium S. — ♃ — Ind. occid.
X. versicolor S. Amer. trop.
X. violaceum S. Amer. trop.

SYNGONIUM Schtt. — ♃.
S. auritum Schtt. Brasil.
S. Wendlandii.

PHILODENDRON Schtt. — ♃.
P. asperatum Hrt.
P. Augustinum C. Koch. Amer. trop.
P. bipinnatifidum Schtt. Brasil.
P. cannaefolium Mart. Brasil.
P. cardiophyllum C. Koch. Sell. Amer.
P. cordatum Kth. Brasil.
P. cuspidatum C. Koch.
P. erubescens C. Koch.
P. hastatum C. Koch. et Sell. Amer.
P. lacerum Schtt. Caracas.
P. squamiferum Poepp. Brasil.

CHAMAECLADON Miq. — ♃.
C. lanceolatum Miq. Java. *Tjariang peutjang.*
  β. purpurascens Zoll.

HOMALONEMA Schtt. — ♃. *Tjariang.*
H. alba Hsskl. Java. *Tj. poetie.*
H. aromatica S. Java. *Tj iedjoe.*
H. coerulescens T. et B. Java.

H. rubescens Kth. Java. *Tj. meera.*
H. sagittifolia T. et B. Java.
SCHISMATOGLOTTIS Z. et M.
S. calyptrata Z. et M. Amboina, Java.
S. latifolia Miq. Java.
β. purpurascens.
S. longipes Miq. Java. *Tjariwoe.*
S. picta T. et B. Java. *Salampiet toelies.*
S. rupestris Zoll. *Salempat.*
AGLAONEMA Schtt. — ♃.
A. commutatum Schtt. fol. pict. Sumatra. prov. Palembang.
A. marantaefolium Bl. Amboina.
A. oblongifolium Kth. fol. pict. Molucc.
A. simplex Bl. Java. Sumatra. *Lempoei.*
A. ? sp. ins. Buru (178).
DIEFFENBACHIA Schtt.
D. costata Kl. Venezuela.
D. lineata C. Kch. Nov. Granat.
D. picta Schtt. Amer. calid.
RICHARDIA Kth.
R. africana Kth. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjp.)
RAPHIDOPHORA Hsskl. *Lohloh.*
R. fallax Schott. Java.
R. lacera Hsskl. Java.
R. montana Schtt. Java. *L. kawat.*
SCINDAPSUS Schtt. — ⌒ — *Lohloh.*
S. bipinnatifidus Scht. Patria ?
S. caudatus Schtt. Sumatra prov. Palembang.
S. decursivus Schtt. Silhet, Martaban.
S. giganteus Schtt. Java, Sumatra.
S. lingulatus Hsskl. Java. *L. monjet ketjiel.*
S. officinalis Schtt. Java. *L. monjet.*
S. pictus Hsskl. Java. *L. blang.*
S. marantaefolius Miq. Sumatra. *Kladdie aijer.*
S. microstachyus de Vr. et Miq. form. maj. Java.
S. pothoides Miq. var. angustata.
S. pteropodus T. et B. Sumatra prope Loeboe along.
POTHOS L. — ⌒.
P. argyraea Hrt. ?
P. oxyphyllus Miq. Java, Sumatra.
P. scandens L. Java. *Aroij kitjong tjohrang.*
P. sp. Sumatra prope Loeboe along.
LASIA Lour. — ♃.
L. aculeata Lour. Java. *Sampie ketjiel.*
L. heterophylla Schtt. Java. *Sampie.*
L. Zollingeri Schtt. Sumatra. *Galie galie.*

CYRTOSPERMA Griff. *Sampie.*
C. lasioides Grff. ins. Bangka. *S. ketjiel.*
C. Merkusii Schtt. Java. *S. besaar.*
ANTHURIUM Schtt. — ♃.
A. acaule Schtt. Amer. calid.
A. angustifolium Hrt. Belg.
A. Beyrichianum Kth. Brasil.
A. cordifolium Kth. Amer. calid.
A. digitatum Kth. Amer. calid.
A. Hookeri Kth. Demerara.
A. Humboldtianum Kth. Caracas.
A. imperiale Miq. Amer. calid.
A. lanceolatum Kth. Amer. calid.
A. lucidum Kth. Brasil,
A. microphyllum Lndl. Brasil. merid.
A. variabile Kth. Brasil.
A. Willdenowii Kth. Amer. trop.
SPATHIPHYLLOPSIS T. et B.
S. minahassae T. et B. — ♃ — Menado.

ORONTIACEAE.

ORONTIUM L.
O. japonicum Thb. — ♃ — Japon. (Tjbd.)
β. fol. var. Japon. (Tjbd.)

ACOROIDEAE.

ACORUS L. — ♃.
A. gramineus Ait. Japon. *Sekisjoo.*
β. fol. var. Japon.
A. terrestris Rmph. Java etc. *Jariengoh.*

TYPHACEAE.

TYPHA L. — ♃.
T. javanica Schntzl. Java. *Wawalienian*, *Pangang ketan*, *Assiwoeng radja mantrie.*
T. sp. Japon. fol. var. *Enkoo-soo.*

PANDANEAE.

PANDANUS L. fil. *Pandan.*
P. caricosus Rmph. — ♃ — Java. *Sarengseng.*
var. fructib. nigr.
P. ceramicus Rmph. — ♂ — Ceram, Ambon. *Sa-oen.*
P. elegantissimus.
P. furcatus Rxb. — 5 — Java. *Tjangkoang.*
P. graminifolius Hrt.
P. helicopus Kurz. — ♂ — ♀ — Bangka, *Rassouw.*
P. humilis Rmph. — 5 — Java. *Harassas ketjiel*
P. labyrinthicus Kurz. — — Sumatra prov. Siboga. *Attoenoe.*

P. Lais Kurz. — ♄ — Bangka. *Lais.*
P. latifolius Rmph. — ♄ — ♂ — Java. *Pandan rampeh.*
P. latissimus Bl. — ♄ — Java. *Bidoer.*
P. microcarpus Kurz. — ♄ — Java. *Sarengseng besaar.*
var. ceramicus.
P. moschatus Rmph. — ♄ — ♂ — Java. *Poedak.*
P. odoratissimus L. fil. — ♄ — Sumatra prope Siboga.
P. prolifer Hrt. Patria ?
P. pygmaeus Petit. Th. — ♃ — Madagascar.
P. samak Hsskl. — ♄ — Java. *P. samak.*
P. spurius Rmph. — ♄ — Java. *Pandan laut.*
P. stenophyllus Kurz. — ♄ — Java. *Saung riengung.*
P. utilis Bory. — ♄ — Bourbon., Madagasc., etc.
P. variegatus Miq. — ♄ — Madura, Java cult. *Pandan blang.*
P. sp. Java. *Pandan samak laut.*
P. sp. Java. *Pandan wong.*
P. sp. Borbon.
P. sp. Menado. *Saliwoen.*
P. sp. Menado (caud. gracil.)
P. sp. Nov. Guin. (7577).
P. sp. Sumatra prov. Loeboe along (3771) Pantie (4187).
P. sp. Sumatra pr. Palembang. *Sapeh djam* ?
P. sp. Sumatra. ins. Poeloe pisang (3772).

FREYCINETIA Gaud. — ⌒ — *Mehöng tandan.*
F. angustifolia Bl. Java.
F. Bennetii Miq. Java.
F. Gaudichaudii R. Br. et Benn. Java.
F. imbricata Bl. Java.
F. insignis Bl. Java.
F. sp. Bangka.
F. sp. Sumatra prov. Palemb.

CARLUDOVICA R. et P. — ♃.
C. atrovirens Wndl. Nov. Granat.
C. funiferi ?
C. humilis ?
C. latifolia R. et P. Peruvia.
C. macropoda ?
C. palmata R. et P. Nov. Granat.
C. pumila ?

CYCLANTHUS Poit. — ♃.
C. bipartitus Poit. Guiana.
C. cristatus Kl. Venezuela.

PHYTELEPHAS R. et P.
P. macrocarpa R. et P. — ♄ — Peruvia, Nov. Granat.

NIPA Rmph.
N. fruticans Wurmb. — ♄ — Java. *Nipa*, *Lipa.*

PALMAE.

ARECINEAE.

CHAMAEDOREA Wlld.
C. Casperiana Kltsch.
C. concolor Hrt. Patria ?
C. elatior Mart. Mexico.
C. geonemaeformis H. Wndl. Guatemala.
C. gracilis Wlld. Caracas.
C. graminifolia ?
C. Karwinskiana H. Wndl. Mexico.
C. lunata Lbm. Mexico.
C. Martiana H. Wendl. Amer. centr.
C. oblongata Mart. Mexico.
C. Sartozii Lbm. Guatemala.
C. Tepejilote Lbm. Mexico.

HYOHHORBE Grtn.
H. indica Grtn. ins. Borbon.

STACHYOPHORBE Lbm.
S. Deckeriana Kl. Guatemala.

EUTERPE Mart.
E. oleracea Mart. Brasil.

OENOCARPUS Mart.
O. Bacaba Mart. Suriname.
O. utilis Kl. Venezuela.

OREODOXA Wlld.
O. acuminata Wlld. Brasil.
O. oleracea Mart. Antill.
O. regia H. et K. Cuba.
O. sancona H. B. et K. Cartagena.

KENTIA Bl.
K. sp. ? Halmaheira, Molucc., ins. Batjan. *Ninjioer.*

ARECA L.
A. alba Rmph. var. Molucc. *Pinang poetie.*
A. Catechu L. *Pinang.* variat.
P. betoel, *P. boender besaar*, *P. boender ketjiel*, *P. gadieng*, *P. ghioeng*, *P. kabongan*, *P. kalaijar*, *P. kapok*, *P. loengloeng*, *P. soesoe*, *P. tjohtjok*, *P. tjaroeloek*, *P. toetoet*, *P. waangie*, *P. wiewie.*
A. crinita Bory. ins. Borbon.
A. discolor (ex hrt. Maurit.)
A. glandiformis Houtt. Amboina. *Pinang lansa.* var. *P. lansa ketjiel.*
A. globulifera L. Ins. Borbon.
A. horrida Griff. Sumatra. *Beijeh.*

A. madagascariensis ?
A. Nibung Mart. ins. Jav. etc. *Niboeng.*
var. fructib. minor. Sumatra. *Niboeng ketjiel.*
A. rubra Bory. Madagascar.
A. sapida Sol. Nov. Zeeland.
A. sp. Hrt. Maurit. (24).
A. sp. Menado. *Noniwoen.*
A. sp. Zeylon. *Kattoo kittool.*
A. triandra Rxb. Java. *Djamboe rendeh.*
β. pumila.
γ. var. mont. Radja bassa prov. Lampongs.

PTYCHOSPERMA Labill.
P. alba T. et B. Sumatra. *Birieng birieng.*
P. coccinea H. L. B. Sumatra. *Pinang riembo* Bangka. *Lepiauw.*
P. coronata Miq. Java, *Sinagaar.* Molucc., *P. kalappa.*
P. disticha Miq. Sumatra. *Andong andong.*
P. gracilis Labill. Ind. or.
P. Kuhlii Miq. Java. *Biengbien.*
β. var. *Biengbien pendek.*
P. Nenga Mart. sub Areca. Java. *Ngingeh.*
var. Jav. *Ngingeh.*

P. noxa Miq. Java. *Biengbien.* Sumatra. *Pinang pinang.*
P. patula Miq. Sumatra.
P. polystachya Miq. Bangka. *Pinang ijang.*
P. punicea Miq. Amboina. *Pinang oetan.*
P. saxatilis Bl. Amboina. *Pinang oetan.*
P. sp. Bangka. *Pinang bariet.*
P. sp. Bangka. *Rempoedieng.*
P. sp. Sumatra. pr. Lampongs (6724).
P. sp. Menado. *Pisah.*
P. sp. Sumatra. pr. Palembang. *Pinang giela.*
P. sp. Sumatra pr. Palembang. *Oereij oereij.*
P. sp. Ternate. *Pinang oetan.*
P. sylvestris Miq. Java. *Hanjawaar.*

WALLICHIA Rxb.
W. caryotoides Rxb. Ind. or.
W. porphyrocarpa Mart.. Java. *Kihoera.*
W. spectabilis Hrt. Calct. Ind. or.
W. sp. ins. Buru Okie. *Baroe niboeng.*
W. ? sp. Japon.

ARENGA Labill.
A. obtusifolia Mart. Java. *Langkab.*
A. saccharifera Labill. Java. etc. *Aren.*
A. Westerhoutii Griff. Malacca.

CARYOTA L.
C. furfuracea Bl. α plicata. Java. *Sarraij.*
β. caudata. *Sarraij besaar.*
γ furcata. *Sarraij.*
C. maxima Bl. Java. *Souwankong.*
C. obtusa Griff. Ind. or.
C. Rumphiana Mart. ins. Buru etc. *Walla.*
C. propinqua Bl. Java. *Sarraij.*
C. sobolifera Wall. Ind. or. *Sarraij.*
var. ? Bangka. *Langsoan.*
» » *Toekas.*
» Sumatra. *Loemadjang.*
» »
» Timor.
C. sp. Manilla.
C. » Sumatra. *Sampier.*
C. » aff. urent. Ind. or.
C. urens L. Zeylon, Malabar, Bengal.
IGUANURA Bl.
I. sp. ? Molucc, ins. Buru. *Ahat.*
CALYPTROCALYX Bl.
C. spicatus Bl. Java. *Jewoel.* Bangka.
C. sp. ins. Batjan. *Jokie.*
C. sp. Manilla.

BORASSINEAE.

BORASSUS L.
B. flabelliformis. Arch. ind. *Tal, Siwalen, Lontar.*
PHOLIDOCARPUS Bl.
P. Ihur Bl. Sumatra. *Sadang.* Ceram. *Ihoer.*
LODOICEA Labill.
L. sechellarum Labill. Archip. sechell., Java. cult. *Klappa laut*, *K. djingie.*
LATANIA Comm.
L. aurea Hrt. Maurit.
L. Commersoni Gmel. Borbon., Maurit. etc.
L. glaucophyllum Hrt. Maurit.
L. rubra Jacq. Hrt. Europ.
L. Verschaffeltii Hrt.
HYPHAENA Grtn.
H. thebaica Mart. Aegypt. sup. Nubia. etc. *Doem.*
GEONOMA Wlld.
G. sp. Ocana. (31).

CORYPHINAE.

CORYPHA L.
C. australis R. Br. Nov. Zeeland.
C. elata Rxb. Ind. or.
C. Gebanga Bl. Java. *Gebang.*

C. Taliera Rxb. Ind. or.
C. umbraculifera L. Ind. or.

LICUALA Rmph. *Wiroe.*
L. amplifrons Miq. Sumatra. *Paleh.*
L. elegans Bl. Java. *W. lalakkie.*
L. peltata Rxb. Ind. or.
L. pumila Rnw. Java. *W. ketjiel.* Bangka. *Bangkiraij.*
L. Rumphii Bl. Menado. *Sariewoe.*
L. spinosa Wurmb. Ind. or, Java.
L. sp. Sumatra pr. Lampongs (6482).
L. » » pr. Palembang (6835).
L. sp. Malacca.

LIVISTONA R. Br.
L. altissima Zoll. Java. *Sadang.*
L. australis Mart. Nov. Holl. trop. (Tjp.)
L. Hoogendorpi Hrt. Bog. Java. *Sadang.* —
L. humilis R. Br. Nov. Holl. trop.
L. Jenkinsii Griff. Assam.
L. mauritiana Wall. Mauritius.
L. olivaeformis Mart. Java. *Sedangan.*
L. rotundifolia Mart. Java. *Sedangan.*
L. sinensis R. Br. China, ins. Maurit, Borbon.
L. subglobosa Mart. Java. *Sedangan.*
L. sp. Menado. *Sarang.*
L. sp. Siengapoera. (Dr. Oxley).

TEYSMANNIA Rchb. fil. et Zoll.
T. altifrons R. et Z. Sumatra. *Belahan.*

BRAHEA Mart.
B. dulcis Mart. Nov. Hispan.

SABAL Adans.
S. Adansonii Guerns. Mexico.
S. glaucescens Lodd. ins. Trinitat.
S. Mucinii Hrt. Patria ?
S. sp. ex Hrt. Lugd. Bat.
S. umbraculifera Mart. Cuba, Haiti.

TRITHRINAX Mart.
T. aculeata Lbm. Mexico.
T. mauritiaeformis Hrt. Venezuela.

CHAMAEROPS L.
C. excelsa Thb. China, Nepal.
C. Geisbreghtii Hrt. Patria ?
C. humilis L. Europ. merid., Afr. bor.
C. ? macrocarpa Tin. Patria ?
C. stauracantha Hrt.

RHAPIS L. fil. *Wargoe.*
R. flabelliformis Ait. China.

R. humilis Bl. Japon. *Sirotsik.*
R. javanica Bl. Java. *Wargoe.*
R. kwanontsik Sbld. Japon. *Kwanontsik.*
R. major Bl. Japon.

THRINAX L.
T. argentea Lodd. Jamaica.
T. hypoleuca Miq. Amer. calid.
T. longifolia Hrt.? Patria ?
T. multiflora Mart. Haiti.
T. radiata Lodd. Trinitat. (Tjp.)

PHOENIX L. *Korma.*
P. acaulis Ham. Ind. or.
P. dactylifera L. Aegypt. etc.
P. farinifera Rxb. Ind. or.
P. hybrida Hort. Bog.
P. Ouseleyana Griff. Ind. or.
P. paludosa Rxb. India, Delta. etc.
P. spinosa Thon. Senegambia.
P. sylvestris Rxb. Ind. or.

COCOINAE.

DESMONCUS Mart.
D. horridus Spltg. — ⌒ — Suriname.
D. sp. Demerara.

BACTRIS Jacq.
B. acanthocarpa Mart. Bahia. Suriname.
B. Corossilo Karst. Venezuela.
B. major Jacq. Trinitat.
B. Maraja Mart. Brasil.
B. setulosa Krst. Venezuela.

MARTINESIA H. et K.
M. Aiphanes Mart. Venezuela.
M. caryotaefolia H. et K. Peru.

ACROCOMIA Mart.
A. sclerocarpa Mart. Brasil. Guyana.

ASTROCARYUM G. F. W. Mey.
A. aculeatum Mey. Essequebo.
A. Ayri Mart. Rio Janeiro.

SCHEELIA Karst.
S. Maripa Hrt. ?

ATTALEA H. et K.
A. Guichire Krst. Amer. calid.
A. macrocarpa Hrt. August. Venezuela.
A. Maracaibensis Mart. Maracaibo.
A. speciosa Mart. Brasil. sept.

ELAEIS Jacq.
E. guineensis L. Guinea.

COCOS L.
C. coronata Mart. Brasil.
C. flexuosa Mart. Brasil.
C. nucifera L. Java. *Klappa.* variat:
angustifolia Hsskl. *K. Pinang.*
dilie H. Bog. ins. Dilie. *K. dihe.*
dioica H. Bog. *K. aren.*
eburnea Hsskl. *K. gadieng koening.*
var. rubescens. *K. gadieng meera.*
macrocarpa Hsskl. *K. balie.*
var. *K. galoe.*
microcarpa Hsskl. *K. ginja.*
oblonga Hsskl. *K. tjohtjok.*
var. viridis. *C. tjohtjok iedjoe.*
pumila Hsskl. *K. poejoe.*
rubescens Hsskl. *K. Meera.*
var. *K. meera moeda.*
stupposa. *K. bohöl.*
subglobosa. *K. djepoen.*
var. *K. djepoen besaar.*
tikeh. *K. tikeh.*
var. incarnata. *K. tikeh meera.*
tinjal. *K. tinjal.* ins. Tinjal.
viridis. *K. heedjoh.*
C. oleracea Mart. Brasil.
C. plumosa Lodd. Ind. occ.

SYAGRUS Mart.
S. Sancona Karst. Nov. Granada.

MAXIMILIANA Mart.
M. regia Mart. Brasil. reg. Maragnan.

JUBAEA H. et K.
J. speciosa Hrt. Maurit.
J. spectabilis H. et K. Chili.

CERATOLOBUS Bl.
C. glaucescens Bl. — ⌒ — Java. *Hoh-eh paisan.*

LEPIDOCARYNEAE.

KORTHALSIA Bl. *Rottan*, *Hoh-eh*, *Pendjalin.*
K. debilis Bl. Sumatra. pr. Palembang. *R. dahan.*
K. flagellaris Miq. Sumatra. *R. dahan.*
K. rigida Bl. Sumatra. pr. Palembang.
K. robusta Bl. Java. *R. sampan.*
K. scaphigera Mart. Ind. or. *R. simote.*

PLECTOCOMIA Rnw.
P. assamica Grff. Ind. or. *Assam.*
P. elongata Bl. Java. *Boeboeai.*

ZALACCA Rnw. *Salak.*
Z. edulis Rnw. Java, etc.
Z. Rumphii Bl. Ambon.
Z. sp. Sumatra. *S. riembo.*
Z. sp. Malacca.
Z. sp. Siam. *S. wand.*
Z. sp. » *Rakham.*
Z. Wallichiana Mart. Sumatra. etc. *Koweh.*

DAEMONOROPS Bl. — ⌒ — *Rottan*, *Hoh-eh.*, *Pendjalin.*
D. accedens Bl. Java *H. pella.* Sumatra *R. koesa*, *R. koero.*
D. crinitus Bl. Borneo, Java. *H. gelang.*
D. draco Bl. Sumatra. *Djernang.*
D. fissus Bl. Borneo *Latoeng boeloe.*
D. grandis Grff. Borneo *Semamboe.* Sumatra.
D. hirsutus Bl. Sumatra pr. Palembang. *Kalang sintang.*
D. hystrix Mart. Ind. or. *Sabote.*
D. intermedius Griff. Ind. or.
D. latispinus T. et B. Sumatra prov. Palembang.
D. Lewisianus Griff. Sumatra. *R. djernang.*
D. longipes Miq. Sumatra. *R. sikeij.*
D. melanochaetes Bl. Java. *H. sehlang.*
var. depresse-globosus.
» microcarpus.
D. monticola Griff. Java. *H. sehlang ketjiel.*
D. oblongus Bl. Java. *H. tertas* v. *H. tratas.*
D. ochreatus T. et B. Sumatra prov. Palembang.
D. palembanicus Bl. Sumatra.
D. periacanthus Miq. Sumatra pr. Palembang. *R. landak*, *R. oedang.*
D. petiolaris Griff. Sumatra pr. Siboga.
D. ruber Bl. Java. *H. suttie.*
D. sp. Laboean.
D. trichrous Miq. Sumatra. *R. kikier*, *R. bongkoes.*

CALAMUS L. — ⌒ — *Hoh-eh*, *Rottan*, *Pendjalin.*
C. adspersus Bl. Java. *H. boggoh.*
var. intermedius.
» fr. minorib. Borneo.
C. asperrimus Bl. Java. *H. lullus.*
C. arborescens Grff. — ♂ — Ind. or.
C. caesius Bl. Java, Sumatra. *R. wallat*, *R. oereidjanang.*
C. ciliaris Bl. Java. *H. tjatjieng*, *H. sauhun.*
C. depressiusculus T. et B. Sumatra. *R. sikeij.*
C. Diepenhorstii Miq. Sumatra. *R. batoe.*

C. fasciculatus Rxb. Sumatra. *R. glatiek.*
C. heteroideus Bl. Java. *H. kohrot.*
δ. conjugatus. *H. kohrot.*
γ. refractus Java. *R. sega.*
C. javensis Bl. Java. *R. omas.* Sumatra.
C. litoralis Bl. Java. *R. aijer.*
C. macrocarpus Wall. Ind. or.
C. manan Miq. Sumatra. *Manau*, *R. mangnoe.*
C. manicatus T. et B. Sumatra pr. Palembang. *R. tapah.*
C. melanoloma Mart. Java. *R. lielien.*
C. micranthus Bl. Java. *R. karokrok.* Sumatra prov. Palembang. *Sega banioe.*
C. ornatus Bl. Java. *H. kesoer.*
C. Oxleyanus T. et B. Malacca, Bangka. *R. kikier.*
C. Reinwardtii Bl. Java. *H. tartas heedjok.*
C. rhomboideus Bl. Java. *H. kidang*, Sumatra. *R. oelet.*
C. stoloniferus T. et B Sumatra. *R. jamoerangan.*
C. subangulatus Miq. Sumatra. *Djernang ketjiel.*
C. sp. Bangka. *R. bakauw.*
C. » » *R. genteer* (22).
C. » » *R. geta.*
C. » Borneo pr. Sarawak (38).
C. » » *R. geta* (13).
C. » » *Latoeng*, *Wila Latang* (5).
C. » » » *boeloe* (6).
C. » » » *pilak* (15).
C. » Sumatra. *R. geta* (5985).
C. » » *R. latjap.*
C. » » *Pahan.*
C. » » pr. Priaman. *R. gelang.*
C. » Timor.
C. » » (12).
C. » » *Semamboe.*
METROXYLON Rttb. *Kiraij* sund. *Sagoe.* Amb. *Rembia.* Mal.
M. elatum Mart. Ambon. *Klappa oetan.*
M. filare Mart. Menado. *Wanga.*
M. hermaphroditum Hsskl. Java. *Kiraij keboh.*
M. laeve Mart. Java. *Kiraij mienjak.*
var. *Kiraij djari-ngahoh.*
M. longispinum Mart. Amboina. *Sagoe makanaroe.*
M. micranthum Mart. Amboina. *S. doerie rottan.*
M. Rumphii Mart. Amboina. *S. toenie.*
M. Sagus Rttb. Amboina. *S. molat.*
M. sp. Jav. *K. tjoetjoek.*
M. sp. Sumatra. *Rembia* (3764).
M. sp. ins. Buru. *S. doerie*, *S. boeboea.*
M. sylvestre Mart. Amboina. *S. ihoer.*
RAPHIA Pal.
R. Ruffia Mart. Madagascar.

Palmae incertae.

ex hrt. Maurit. (17).
Ternate. *Latta.*
Ternate. *Bangar oetan.*
Ternate. *Goenaga.*

CHLORANTHACEAE.

CHLORANTHUS Sw. — ♃.
C. brachystachyus Bl. Java. *Kras toelang.*
C. inconspicuus Sw. Japon.
C. officinalis Bl. Java. *Kras toelang.*
C serratus R. et S. Japon.
SARCANDRA Grdn.
S. chlorantoides Grdn. — ♃ — Zeylon.

PIPERACEAE.

PEPEROMIA R. et P. — ♃.
P. arifolia Miq. Brasil.
P. blanda H. B. K. Caracas.
P. candida Miq. Java.
P. laevifolia Miq. Java.
P. obtusifolia A. Dtr. America.
P. verticillata A. Dtr. Jamaica.
P. crassifolia (ex hrt. Port Adelaide.)
POTOMORPHE Miq.
P. peltata Mip. — ♄ — Ind. occ. etc.
P. subpeltata Miq. — ♄ — Java. *Gedebong.*
MACROPIPER Miq.
M. excelsum Miq. — ⌒ — Nov. Zeeland.
CHAVICA Miq. — ⌒.
C. Betle. Miq. Java. *Sirie ietam.*
var. *S. koënieng.*
var. *S. meera.*
C. Blumei Miq. Java. *Sirie djawa.*
C. chaba Miq. Java. *Tjamantrieng.*
C. densa Miq. Java. *Tjabeh djawa*, *T. praauw.*
C. majuscula Miq. Java. *Gentong*, *Aroij karoeghang.*
C. Melamiris Miq. Java. *Karoek manoek.*
C. miniata Miq. β hirtella Miq. Sumatra, *Sirie antoe.* Java, *Kehkeb.*
C. officinarum Miq. Java. *Lada pandjang.*
C. siriboa Miq. Molucc. *Sirie boewa.*
var. rubro-nerv. Sumatra.
var. Jav. *Tjambai.*
C. sp. Riouw. *Sirie boewa.*
CUBEBE Miq. — ⌒.
C. canina Miq. Java. *Sirie andjieng*, *Sirie oetan.*

C. mollissima Miq. Java. *Tjuhlie mehong.*
C. officinalis Miq. Java. *Kemoekoes.*
C. sp. Ambon.
C. sp. Menado pr. Likoepang.

PIPER L. — ⌒.
P. nigrum L. Java. *Pedas*, sund. *Merietje*, jav. *Lada* mal.

MULDERA Miq.
M. baccata Miq. — ⌒ — Java. *Kehkeb.*

ZIPPELIA Bl..
Z. begoniaefolia Bl. — ♃ — Java.

ENCKEA Kth. — ♄.
E. glaucescens Kth. Mexico.
E. Schlechtendalii Miq. Mexico.

ARTANTHE Miq.
A. adunca Miq. — ♄ — Brasil.
A. elongata Miq. — ♄ — Peru.
A. Velloziana Mip. — ♄ — Brasil.

SAURUREAE.

SAURURUS L.
S. sinensis Hrt. Lond. — ♃ — Japon. *Itadore*, *Kampakso.*

HOUTTUYNIA Thb.
H. cordata Thb. — ♃ — Japon. *Dokoedame.*

CASUARINEAE.

CASUARINA Rmph. — ♄ — *Tjamara.*
C. Cunnighamiana Miq. Nov. Holl.
C. equisetifolia Forst. Java. *T. laut* Bangka. *Tjemoro.*
C. leptoclada Miq. Nov. Holl. (Tjp.)
C. montana Jngh. Java. *T. goenoeng.*
C. nodiflora Forst.
var. robustior Borneo.
C. stricta Ait Nov. Holl.
C. sumatrana Jngh. Sumatra. *Maraboet.*

MYRICEAE.

MYRICA L. — ♄ — *Tjantigie..*
M. aethiopica L. Prom. b. Spei. (Tjbd).
M. javanica Bl. Java.
M. Lobbii T. et B. Java.
M. longifolia T. et B. Java.
M. Nagi Thb. Japon.
M. quercifolia L. Prom b. spei. (Tjbd.)

ALNUS Tournf.
A. glutinosa Grtn. Europa. (Tjbd.)

CUPULIFERAE.

CORYLUS Tournt.

C. Avellana L. var. atropurpurea. Europa, Asia bor. (Tjbd.)

QUERCUS L. — 5 — *Passang.*

Q. acuminatissima Dc. Java.
Q. Benneti Miq. Bangka. *Kebul.*
Q. Burgerii Bl. Japon. *Aka kasi.*
Q. cuspidata Thb. Japon.
var. Japon.
Q. gilva Bl. Japon *Konara.*
Q. glabra Thbg. Japon. *Matasie.*
Q. glandulifera Bl Japon *Konora.*
var. inaequale serrata. Japon.
» subattenuata. Japon.
Q. glauca Thb. Japon. *Kasnoki.*
var. caesia. Japon.
» fasciata. Japcn.
Q. Horsfieldii Miq. Bangka. *Kebul.*
Q. induta Bl. Java.
Q. laevigata Bl. Japon. *Ookasi.*
Q. javensis Miq. Java. *P. batoe.*
Q. Loretti ? ex hrt. Europ.
Q. platycarpa Bl. Java.
Q. pruinosa Bl. Java. *P. mienjak.*
Q. pseudo-molucca Bl. γ angustata Java *P. soesoe.*
Q. Robur Wlld. Europa.
Q. salicina Bl. Japon.
Q. serrata Thbg. Japon.
Q. spicata Smth. Java.
var. ε glaberrima.
Q. sp, Bangka. *Boentieng.* (5396).
Q. sp. Japon. *Kasiwa.* (122).
Q. » » *Malkasie.*
Q. » »
Q. » »
Q. suber L. Europ. austr., Afr. bor. *Kurkeik.*
Q. sundaica Bl. Java.
Q. Teysmanni Miq. Sumatra. *Paning paning.*
Q. thalassica Hance. Japon. *Arokasi.*
Q. thelecarpa Miq. Java. *P. soesoe.*

FAGUS Tournf. — 5 —

F. sylvatica L. Europa. *Beuk.* Asia. bor. (Tjbr).

CASTANEA Trnf.

C. japonica Bl. Japon. *Koeri.* (Tjp.)
C. ? sessilifolia Bl. Java.
C. sp. Bangka. *Kisie* (25).

CASTANOPSIS D. Don — ♄.
C. argentea Miq. Java. *Sanienten.*
C. javanica Miq. Java. *Kalimbohrot.*
C. Tungurrut Miq. Java. *Toengurruk, Tangogo.*

ULMACEAE.

ULMUS L.
U. Keaki Sbld. — ♄ — Japon. *Keaki.*
U. parviflora Jacq. — ♄ — Japon. *Akinive,*
HALOPTELAEA Planch.
H. integrifolia Planch. — ♄ — Japon.

CELTIDEAE.

CELTIS Tournf. *Kitamiang,*
C. hamata Bl. — ♄ — Java.
C. reticulosa Miq. — ♄ — Java. *Kitaai.*
C. ? sp. — ♄ — Java.
C. Waitzii Bl. — ♄ — Java.
HOMOICELTIS Bl.
H. aspera Bl. — ♁ — Japon. *Moekoe-noki.*
SPONIA Commers. — ♄ — *Koeraij,*
S. amboinensis. Dcn. Java, Amboina, Banda.
S. angustifolia Planch. Ind. or.
S. Commersonii Dcn. Ind. or..
S. discolor Dcn. var. α. Ind. or.
var. β Ind. or.
S. Griffithii Planch. Ind. or.
S. orientalis L. Java, Bangka.
S. politoria Planch. Java,
S. pubigera Miq. Menado.
S. rigida Dcn. Java.
S. Timorensis Dcn. Java.
S- velutina Planch. Java. etc. *K. meera.* Sumatra. *Sentarong*
S. virgata Planch. Java.
♂. luxurians Pl. Ceram.
S. Wightii Planch. var. β. Ind. or.
SOLENOSTIGMA Endl.
S. laurifolium Bl. — ♄ — Java.
GIRONNIERA Gaud.
G. subaequalis Planch. — ♄ — Java. *Palaglar buhriet.*

ARTOCARPEAE.

STREBLUS Lour.
S. asper Lour. — ♄ — Java. *Kiseroet.*
S. mauritianus Bl. Mauritius, Madagascar.
S. sp. Jav. — ♂.

TAXOTROPHIS Bl.
T. javanica Bl. — 5 — Java. *Panawar behas.*
SLOETIA T. et B.
S. sideroxylon T. et B. — 5 — Sumatra, pr. Siboga, *Kapinie.* Riouw. *Tampinies.*

MORUS L. *Bebesahran, Bezaaran.*
M. alba L. China. (Tjbd.)
M. indica L. — 5 — Java. etc.
var. macrophylla. Sumatra.
» Kertauw Sumatra.
M. latifolia Poir. Mascarenhas.
M. multicaulis Lndl. — 5 — China.
M. Tokwa S. et Z. Japon. *Too koewa.*

MAÇLURA Nutt.
M. aurantiaca Nutt. — 5 — Louisiana. (Tjbd.)
M. javanica Miq. — 5 — Java. *Tjoetjoeh kaliageh.*

PLECOSPERMUM Trecul.
P. spinosum. Trec. — 5 — Ind. mer.

BROUSSONETIA Vent.
B. Kazinoki Sbld. — 5 — Japon. *Kazinoki*
B. papyrifera Vent. — 5 — Java. *Sai, Deloewang.*
var. cuspidata Sieb. Japon, China. *Kaminoki.*

CONOCEPHALUS Bl.
C. azureus T. et B. Sumatra. *Loendang.*
C. ellipticus Trec. Bangka. *Tangies.*
C. suaveolens Bl. Java, Sumatra etc. *Aroij kakeedjoan.*
β. pubescens Java.
γ. angustifolia. Java.

TROPHIS R. Br.
T. americana R. Br. — 5 — America.

UROSTIGMA Gasparr. *Kaijoe ara, Kiara.*
U. acamptophyllum Miq. — 5 — Bangka. *Mendjangkit.*
U. altissimum Miq — 5 — Java. *Kibonteng.*
U. amazonicum Miq. Rio Negro.
U. amblyphyllum Miq. — 5 — Bangka.
U. annulatum Miq. — 5 — Java, Sumatra.
var. bangkensis.
U. balicum Miq. Balie. *Boenoet.*
U. bengalense Gasp. — 5 — Ind. or. *Banian.*
U. benjamineum Miq. — 5 — Java, Sumatra, Bangka. *Djadjawaij, Wariengien, Tjariengien, Briengien.*
var. crassinerve Java. *Djadjawaij.*
U. bicorne Miq. — 5 — Java. *Kiara rambaij.*
U. Binnendykii Miq. — 5 — Java. *Kiara bunjur.*
U. clusioides Miq. — 5 — Java. *Kiara paijong.*

U. chrysotrix Miq. — 5 — Java. *Kiara attul.*
U. cuneatum Miq. — 5 — Java. *Waringien.*
U. elasticum Miq. — 5 — Ind. or. *Karet.*
U. flavescens Miq. — 5 — Java. *Kiara djiengkang.*
U. geniculatum Miq. — 5 — Japon. *Akoe kiakf.*
var. 5 Java. pr. Japara. (2611).
U. giganteum Miq. — 5 — Java. *Kiara paijong.*
U. glabellum Miq. — 5 — Java. *Kiara boenoet*, Sumatra. *Geta kadjei.*
U. globosum Miq. — ⌒ — Sumatra. *Kaijoe dadieh.* Java. *Turrup aroij.*
U. haematocarpum Miq. — 5 — Java. *Djadjawai, Kirawai.*
U. Hasseltii Miq. — 5 — Java. *Kiara koppeng*, Sumatra. *Godong tjengkal.*
var. Menado. *Walambang.*
U. infectorium Miq. — 5 — Sumatra. *Masetja.*
var. Sumatra pr. Lampongs. *Pelas.*
U. involucratum Miq. — 5 — Java, Sumatra. *Kiara rambaij.*
U. karet Miq. — 5 — Java. *Karet.* Sumatra.
U. laurifolium Miq. — 5 — Amer. calid.
U. lucescens Miq. — 5 — Java. *Loa.*
U. macrophyllum Miq. — 5 — Nov. Holl.
U. microcarpum Miq. — 5 — Java, *Tjaringien*, *Preh.*
U. mysorense Miq. Ind. or, Java. *Kiara attul.*
U. Newmanni Miq. — 5 — Amer. calid.
U. nitidum Miq. — 5 — Mauritius.
U. nudum Miq. Bangka.
U. obtusifolium Miq. — 5 — Java. *Gambieran.*
U. onustum Miq. — 5 — Sumatra.
U. obversum Miq. — 5 — Java *Kiara paijong.*
U. pilosum Miq. — 5 — Java. *Kiara attul.*
var. ins. Karimon Java.
» Jav. *Kiara tjohtjok.*
U. procerum Miq. — 5 — Java. *Kiara paijong.*
U. puberulum Miq. — 5 — Nov. Holland.
U. religiosum Gasp. — 5 — Java, Ind. or. *Boenoet kalodja.*
U. retusum Miq. — 5 — Sumatra, *Boeloe.*
U. rubescens Miq. — 5 — Java.
U. rubiginosum Gasp. Nov. Holl.
U. rubrum ? — 5 — Mauritius.
U. Rumphii Miq. — 5 — Java. *Kiantjak.*
U. saxaphilum Miq. — 5 — Java, Balie. *Litjoh.*
U. sp. Banjoewangi. (2849).
U. » Menado. *Matoe masam.*
U. subcuspidatum Miq. — 5 — Java. *Kiara attul.*
U. subpanduraeforme Miq. — 5 — Afr. occ.

U. sundaicum Miq. — ♄ — Java. *Kiara behäs.*
U. syringifolium Miq. — ♄ — Caracas.
U. validum Miq. — ♄ — Java, Sumatra. *Lapei koembang.*
U. virgatum Miq. — ð — Java. *Kiara mangarawan.*
U. Wightianum Miq. — ♄ — Java. *Kiara paijong.*
U. xylophyllum Miq. — ♄ — Java. *Kiara.*
var. obtusifolium. Borneo.

PHARMACOSYCEA Miq. — ♄.
P. anthelmintica Miq. Brasil.

POGONOTROPHE Miq. — ⌣.
P. flavidula Miq. Sumatra. *Hambehrang ketjiel.*
P. laevis Miq. Java. *Aroij kondang.*
β. var. Java.
γ. » recept. hirtell. Java.
P. phaeopoda Miq. Java. *Aroij konjal.*
P. piperifolia Miq. Java. *Aroij kondang.*
P. rigida Miq. Java. *Aroij kondang.*

FICUS Tournf.
F. alba Rwdt. — ʒ — Java. *Hambehrang bunjur.* Bangka. *Pempang.*
var. Java.
F. ampelas Burm. — ♄ — Java, Amboina. *Ampelas.* Sumatra. *Ampelas battang.*
F. asperiuscula Kth. et Bouche — ⌣ — Java. *Darangdan.*
F. australis Wlld. N. S. Wales.
F. balicum Miq. — ʒ — Balie.
F. basidentula Miq. — ♄ — Balie. *Laijoemboe.*
F. biglandulosa Bl. — ⌢ — Java. *Amies mata.*
F. brevicuspis Miq. — ʒ — Java. *Bunjieng burrum.*
F. Carica L. — ʒ — Europa.
F. Cooperi Hrt.
F. cuspidata Rnwdt. — ð — Java. *Darangdan.*
. elegans Hsskl. — ♄ — Java. *Hambehrang.*
var. sumatrensis.
F. filiformis Bl. — ⌢ — Java. *Aroij konjal.*
F. fulva Rnwdt. — ♄ — Java. *Hambehrang.*
β rubrinervia Java, Bangka. *Hambehrang burrum.*
F. geminifolia Miq. — ♄ — Sumatra. *Pelas.*
var. bankensis.
» bantamensis. *Bunjieng.*
F. gibbosa Bl. — ♄ — Java. *Kiara behäs.*
β. cuneata Miq.
F. gracilis Krz. — ⌢ — Java. *Aroij konjal.*
F. hirta Vahl. var. setosa Miq. — ð — Java. *Hambehrang, Sughang.*
β. integrifolia Java.
F. humilis Rxb. — ʒ — Java, Sumatra. *Amies mata.*

F. irregularis Miq. — ♄ — Menado.
F. leucoptera Miq. — ♄ — Java. *Krossoh.*
F. Millesii Walp. — ♄ — Japon. *Koit-sisik.*
var. *Joobakf.* Japon. — ♄.
F. minahassae Miq. — ♄ — Menado. *Wereng koesaij.*
F. nodosa T. et B. — ♄ — Ambon. *Gondal.*
F. obtusa Hsskl. — ⌒ — Java. *Aroij konjal.*
F. paradoxa Bl. — ♄ — Java. *Pehreng.*
F. parietalis Bl. — ♄ — Java. *Darangdan.*
F. pisifera Wall. — ♄ — Menado.
F. politoria Lam. — ♄ — Java, Sumatra. *Ampelas. Ampelah battang.*
F. purpurascens Bl. — ♄ — Java. *Amies mata burrum.*
F. quercifolia Rxb. β var. — ♄ — Java. *Amies mata.*
F. radicans Rxb. — ♄ — Java. *Darangdan.*
β grandifolia. Java.
F. remblas Miq. — ⌒ — Java. *Aroij konjal.* Sumatra. *Pigi pigi.*
F. renitens Miq. — ♄ — Java. *Kiara koppeng.*
var. β cuneatum. Java.
» γ oblongifolium Bangka. *Kakel.*
F. rhizocarpa T. et de Vr. — ♄ — Menado. *Lolah.*
F. Riedelii T. et de Vr. — ♄ — Menado. *Sarapsap ririh.*
F. semicordata Miq — ♄ — Menado. *Ramplas.*
F. serraria Miq. ? — ♄ — Menado. (639).
F. Spanogheana Miq. — ⌒ — Java. *Aroij konjal,*
F. sp. Amb. *Moessoe.*
F. sp. » *Kolar.*
F. » ins. Batjan. (636).
F. » Menado. *Roepet.*
F. » » *Kakaleh.*
F. » » *Ma-assem.*
F. stipulacea Thb. — ♄ — China.
F. stricta (ex hrt. Belg).
F. subopaca Miq. — ♄ — Java. *Kondang.*
F. subracemosa Bl. — ♄ — Java. *Kondang.* Sumatra. *Lehles.*
β var. pubera.
F. subulata Bl. — ⌒ — Java. *Darangdan aroij*, Sumatra. *Sipadie.*
F. Teysmanniana Miq. — ⌒ — Java. *Aroij konjal.*
F. toxicaria L. — ♄ — Java. *Hambehrang.*
F. trachycoma Miq. — ⌒ — Java. *Hambehrang bunjur.*
F. umbellata Vhl. — ♄ — Java. *Kondang.* Sumatra. pr. Palemb. *Geta lahoe.*
F. urophylla Miq. — ♄ — Java. *Darangdan.*
F. variegata Bl. — ♄ — Java. *Kondang.*
var. viridiuscula.
F. villosa Bl. — ⌒ — Java. *Aroij konjal.*

COVELLIA Gasp.

C. albipila Miq. — 5 — Sumatra. pr. Palembang. *Benakat*, *Kiara gatel.*

C. canescens Kurz. — 5 — Java. *Bisohroh.*

C. congesta Miq. — ♂ — Ind. or.

C. cyrtophylla Miq. — 5 — Java. *Darangdan.*

C. dasycaula Miq. — ♂ — Batjan, Java. *Bunjieng tjai.*

C. didyma Miq. — 5 — Java. *Bunjieng tjaij.*
var ins. Batjan.

C. glomerata Miq. — 5 — Cochinchina. *Loa sabrang.*

C. hispida Miq. — 5 — Java. *Bisohroh*,

C. lepicarpa Miq — 5 — Sumatra. *Boekoe boekoe.*
var. Java. *Bunjieng.*

C. leucopleura Miq. — ♂ — Java. *Kitjiat*,

C. macrophylla Miq. — 5 — Ind. or. *Kondang sabrang.*

C. microcarpa Miq. — 5 — Java. *Walen.*
var. fr. rubr. Java.

C. rufescens Kurz. — 5 — Java. *Bunjieng ohraij.*

C. scabra Krz. — 5 — Java. *Kiara.*

C. sp. Menado. *Kaij maha woekoe.*

C. stictocarpa Miq. — 5 — Java. *Bunjieng.* Menado. *Kaij rekewang.*

C. subopposita Miq. — 5 — Menado. *Toematantang.*
» Java. *Bunjieng.*

C. Zollingeriana Miq. — 5 — Java. *Darangdan.*

SYNOECIA Miq.

S. diversifolia Miq. α latifolia. — 5 — Java, *Kiara lumboet.* Sumatra etc.
β. angustifolia Miq.

S. falcata Miq — ⌒ — Java. *Aroij konjal ketjiel.*

S. grandifolia Krz Sumatra.

S. sp. (Lobb. 15.) Borneo.

DORSTENIA Plum

D. ceratosanthes Lodd. Am. aust.

D. Contrayerva L. — ♃ — Amer. trop.

ANTIARIS Lesch. — 5.

A. Fretessii T. et B. Ambon. *Taewan.*

A. innoxia Bl. Molucc., Batjan. *Kaijoe tjidako.*

A. sp. Sumatra pr. Palembang

A. toxicaria Lesch. Java. *Pohon oepas*, *Antjar.*

CUDRANUS Rmph. — 5 —

C. grandifolius Hsskl Java. *Tjoetjoek kaliageh.*

C. obovatus Trec. Java. *Tjoetjoek kaliageh*, Sumatra. *Kaijoe wiejan*

CECROPIA L. — 5

C. cyrtostachya Miq. Brasil.

C. obtusa Trec. Brasil.

C. peltata L. Amer. trop.
C. Schiedeana Kltsch. Mexico.
ARTOCARPUS L. — 5 — *Nangka*.
A. altissima T. et B. Sumatra. pr. Lampongs. *Kloetoem*.
A. Blumei Trec. Java. *Turrup*.
A. callophylla Z. et M. Java. *Poeroet*.
A. glauca Bl. Java *Tiwoe landuk*.
A. incisa L. fil. Java. *Tiemboel*.
β. laevis Miq. Java. *Soekoen*,
A. integrifolia L. Java. *N. buhriet*.
β. graveolens. *N. boegang*.
γ. pulposa. *N. boeboer*.
δ. sapida *N. liehat*.
ε. dulcis. *N. madoe*.
var. *N. madoe koening*.
ζ. laevis. *N. lessang*.
var. *N. badak*.
» *N. soeöek*, *N. babie*.
A. Kertau Z. et M. *N. kertau*.
A. Lacoocha Rxb. Ind. or.
A. nobilis ? Ind. or.
A. polyphema Pers. Java, *Tjampedah*. Sumatra, *Akanakan*.
A. pomiformis T. et B. Java. *Tiwoe landuh*.
A. rigida Bl. Java. *Pussaar, Mandalika*, Sumatra. *Tampoenie, Tampang*.
A. sp. Bangka. *Kapoor*.
A. » Menado. *Moumbie*.
A. » » *Manonang*.
A. » Sumatra. *Toengka*.
A. varians Miq. Sumatra pr. Lampongs. *Temedah, Tjampedah aijer*.
A. venenosa Zoll. et Mor. Java. *Boeloe ongkoh*.

URTICACEAE.

URTICA Tournf.
U. ? contracta Bl. — ♄ — Java.
U. dioica L. — ♃ — Europa. (Tjp.)
FLEURYA Gaud.
F. interrupta Gaud. — ♃ — Java.
LAPORTEA Gaud. — 5 — *Poeloes*.
L. amplissima Miq. — ♂ — ♀ — Molucc. *Polat*.
L. costata Miq. — ♂ — ♀ — Java. *P. heedjoh*, *P. djalatong*.
L. crenulata Gaud. — ♂ — ♀ — 5 — Java. *P. djalatong*.
L. gigas Wedd. — 5 — Nov. Holl. orient.
L. microstigma Gaud. Java. *P. malehla poetie*.

L. oblongata Miq. — ♁ — Java. *P. djalatong.*
L. peltata Gaud. Java, ins. Balie.
L. stimulans Miq. Java. *Daauwn gatel*, *P. djalatong.*
L. sp. Jav. *Kamadoe.*
L. » » *P. djalatong.*
L. » Molucc., ins. Buru.

URERA Gaud.
U. baccifera Gaud. — ♄.
U. Jacquinii Wedd. var α — ♄ — Amer. trop.

PILEA Lndl.
P. miconiaefolia Miq. — ♃ — Java. *Pohpoh-an.*
P. muscosa Wedd. γ trianthemoides — ♃ — Amer. trop.
P. oreophila Miq. — ♄ — Java. *Pohpoh-an.*
P. stipulosa Miq. — ♁ — Java.
P. subpubera Miq. — ♃ — Java.

PELLIONIA Gaud.
P. elatostemoides Gaud. var. integerrima — ♁ — Java, *Tjoh-tjok boeboe.* Molucc.
var. fol. serratis.
P. javanica Wedd. — ♃ — Java. *Tjohtjok boeboe.*

ELATOSTEMMA Forst. — ♃.
E. acuminatum Brgn. Java. *Tjohtjok boeboe.*
var. serratum.
E. gracile Hsskl. Java. *Tjohtjok boeboe.*
E. macrophyllum Brgn. Amboina.
E. pedunculosum Miq. Java. *Oeoejahan.*
E. nigrescens Miq. Java.
E. sesquifolium Hsskl. α integrifolium. Java. *Tjohtjok boeboe.*
α. integrifolium var. salicina.
var. ins. Bangka.
β. semiserratum. Java.
γ. ulmifolium Wedd. Java.
δ. cuspidatum Wedd.
E. sessile Wedd. — ♃ — Java.

PROCRIS Commers. — ♁.
P. Cephalida Comm. Java. *Oeoejahan.*
P. frutescens Bl. Java. *Oeoejahan.*
P. laevigata Bl. Java. *Oeoejahan.*
P. latifolia Bl. Java.

LEUCOSYKE Z. et M. — ♁.
L. alba Z. et M. Java. *Kibuntur.*
L. javanica Z et M. Java. *Kibuntur besaar.*
L. mutabilis Miq. Java. *Kibuntur.*
L. sp. Jav. — ♂ — *Kirawaij.*

PIPTURUS Wedd.
P. propinquus Wedd. — ♄ — Java, Nov. Holl., etc.

P. repandus Wedd. — ⌒ — Java. *Aroij luksa.*
β. rubrinervia. Java.
P. velutinus Wedd. — ♂ — ♀ — ♄ — Java. *Tjammoen.*
β. rubrinervia — ♂ — ☿ — Java.

OREOCNIDE Miq.
O. major Miq. — ♄ — Java. *Nangsie.*
O. sylvatica Miq. — ♄ — Java. *Nangsie.*
β. rubrinervia.

BOEHMERIA Jacq.
B. biloba Wedd. — ♃ — Japon.
B. candicans Hsskl. — ♄ — Java, *Rameh.* Sumatra, pr. Palembang, *Kloei.*
B. glomeruliflora Miq. — ♄ — Java.
B. macrophylla S. et Z. Japon.
B. macrothyrsa Miq. — ♄ — Amboina.
B. neglecta Bl. — ♄ — Java. *Nangsie.*
B. nivea Gaud. — ♄ — Java, *Rameh.* Sumatra pr. Palembang, *Gohni.*
β. tenacissima — ♄ — Java. *Rameh goenoeng.*
B. platyphylla Don. et Ham. — ♄ — Java. *Haramai.*
α. late ovata Wedd. Java.
γ. japonica Wedd. Java.
δ. scabrella Wedd. Java.
ε. rugosissima Wedd. Amboina.
ζ. clidemioides Wedd. Java.

POUZOLSIA Gaud.
P. indica Gaud. α vulgaris var. oppositifolia Wedd. — ♃ — Java. *Letta haijam.*
α. vulgaris var. alternifolia Wedd.
γ. tetraptera var. pyramidata Wedd. Java.

CYPHOLOPHUS Wedd.
C. Blumeanus Wedd. — ♄ — Amboina.

HYRTANANDRA Miq. — ♃.
H. hirta Miq. Java. *Letta haijam.*
H. pentandra Miq. Sumatra.

MOROCARPUS S. et Z.
M. longifolius Bl. — ♄ — Java. *Kibuntur.*

CANNABINEAE.

CANNABIS Tournf.
C. sativa L. — ☉ — Ind. or., Java. *Ginjeh.* (Tjp.)

ANTIDESMEAE.

ANTIDESMA L. *Kisuh-ur.*
A. Bunias Spreng. — ♄ — Java, Amboina etc. *Boenie.*
A. coriaceum Tulsn. — ♄ — Java.

A. diandrum Spr. — ♄ — Java. *Ondeh ondeh.*
A. erythroxyloides Tulasn. — ♄ — Sumatra.
A. heterophyllum Bl. — ♄ — Java.
A. lanceolatum Z. et M. — ♄ — Java.
A. montanum Bl. — ♄ — Java.
A. minus Bl. — ♄ — Java.
A. oblongifolium Bl. — ♄ — Java.
var. Wallichii.
A. paniculatum Bl. — ♄ — Java. *Onjam.*
A. pubescens Rxb. α Moritzii.
β. var. sumatrensis. *Sloera batoe.*
A. puncticulatum Miq. — ♄ — Sumatra pr. Lampongs. *Niäm.*
A. rostratum Tulasn. β Lobbianum.
A. Rumphii Tulasn. — ♄ — Amboina. *Koetie katta goenoeng.*
A. sallaccense Zoll. — ♄ — Java, Sumatra. *Boernei, Bernei. Biring sangkado.*
A. sp. Lampongs. *Kaijoe tikang.*
A. sp. ins. Nusae Kambangan (1873).
A. tomentosum Bl. — ♄ — Java.
A. velutinosum Bl. — ♄.

GALEARIA Z. et M.
G. sessilis Z. et M. — ♄ — Java. *Djeudjeur takko.*

SALICINEAE.

SALIX Tournf.
S. babylonica L. — ♄ — Asia, Graecia.
S. japonica Thb. — ♄ — Japon. *Kawi ianagi.*
S. polyandra Braij. — ♄ — Japon. *Haba ianagi.*
S. tetrasperma Rxb. — ♄ — Ind. or., Aegypt.

CHENOPODEAE.

SALICORNIA Tournf.
S. brachiata Rxb. — ♃ — Java. *Kamalandiengan.*

ATRIPLEX L.
A. hortensis L. — ⊙ — Asia med., Java. cult. *Baijam, poetie.* (Tjp).
β bengalensis Moq. Jav. cult. *B. meera.*

SPINACIA Tournf.
S. oleracea L. — ⊙ — Jav. cult. *Sepenazie.* (Tjp.)

BETA Tournf.
B. vulgaris L. — ♂ — Region. med., Jav. cult. *Biet meera.* (Tjp).

KOCHIA Moq.
K. scoparia Schrad. — ⊙ — Europ, austr., Japon. China. etc.

CHENOPODIUM L. — ⊙.
C. album L. α commune.
C. ficifolium Smth. Java. *Baijam toer.*
β microphyllum. Java.

CHENOPODINE Moq
C. maritima Moq. α vulgaris.

BASELLA L. — ⊙ — *Gandoola.*
B. alba L. Ind. or. Java. *G. poetie.*
B. cordifolia Lam. Java. *G. meera.*
B. rubra L. Java. *G. meera.*

SUAEDA Rchb.
S. indica Moq. — ♃ — Java. *Aloer aloer.*

AMARANTACEAE.

ALTERNANTHERA Forsk.
A. denticulata R. Br β bifaria Hsskl. — ⊙ — Java. *Telontaga.*

TELANTHERA Moq. — ♃.
T. polygonoides Moq. Amer. trop.
T. strigosa Moq. Java. *Tangtang goela.*

GOMPHRENA L. *Kembang kantjing.*
G. globosa L. — ⊙ — Ind. or., Java, Japon. etc.
var. fl. alb., fl carnea, fl. incarnata, fl. atropurpurea.
» Haageana.

PSILOTRICHUM Bl.
P. trichotomum Bl. — ⊙ — Java.

ACHYRANTHUS L. — ♃ — *Djarong lalakki.*
A. aspera L. β indica. Ind. or., Java, China.
γ crispa. Moq.
A. bidentata Bl. Java.
A. canescens R. Br. Java. Nov. Holl.
A. fructiculosa Lam. Java. Ind. or., Amer.
A. javanica Moq. Java.

AERVA Forsk. — ♃.
A. javanica Juss. Java. *Katoempang.*
A. lanata Juss. Asia trop.
A. sanguinolenta Bl. Java, Ind. or. etc.

RODETIA Moq.
R. Amherstiana Moq. — ♄ — Ind. or.

DIGERA Forsk.
D. arvensis Forsk. — ⊙ — Afr., Ind. or., Java.

PUPALIA Juss. — ♃.
P. atropurpurea Moq. Java, Ind. or. etc.
P. velutina Dc. Ind. or. Java.

EUXOLUS Rafin. — ☉ — *Baijam.*
E. deflexus Rafin. Java. *B. saijor.*
E. oleraceus Moq. Java. *B. monjet.*

AMARANTUS Kth. — ☉ — *Baijam.*
A. albus L. Europ. austr.
A. caudatus L. Ind. or.
A. melancholicus Moq. bicolor. Java, Zeylon, China.
β tricolor.
A. paniculatus Moq. β cruentus. *Berodjoh.*
γ sanguineus. *B. meera.*
A. polystachyus Wlld. Java. *B. monjet.*
A. retroflexus L. Europ. austr.
A. spinosus L. γ viridicaulis Hsskl. Java. *Sengang tjoetjoek.*
γ rubricaulis Hsskl. *S. tjoetjoek meera.*
ε pygmaeus Hsskl. *S. tjoetjoek luhtiek.*

AMBLOGYNE Rafin.
A. polygonoides Rafin. — ☉ — Java.

CHAMISSOA H. B. et K.
C. nodiflora Mart. — ☉ — Java.

CELOSIA L. — ☉. *Berodjoh.*
C. argentea L. α vera Java.
γ margaritacea Moq.
C. cristata Moq. α castrensis Moq. Java *Janwar aijam.*
β coccinea Moq. spica rubra.
spica flavesc.
» aurant.

DEERINGIA R. Br.
D. celosioides R. Br. — ♄ — Java. *Tangtang angien.*
D. indica Zoll. Java. *Tangtang angien.*
D. sp. Java.

POLYGONEAE.

POLYGONUM L.
P. adenotrichum Griff. — ♃ — Ind. or.
P. barbatum L. α fissum Bl. Java. *Kientelan.*
P. chinense L. — ♃ — α Thunbergianum Java. *Titiwoean.*
β scabrum Msn.
γ brachiatum Msn..
ξ intermedium Msn.
ζ subhastatum Msn.
P. cuspidatum S. et Z. — ♃ — Japon,
P. Donii Msn. β longisetum de Br. — ♃ — Java. *Djoekoet tjarang.*
P. flaccidum Rxb. — ♃ — Java. *Djoekoet tjarang.*
P. filiforme Thb. — ♃ — Japon. *Midsoe-hiki.*
P. japonicum Meisn. Japon.

P. lanigerum R. Br. β. indicum. — ♃ — Ind. or.
P. minus Huds. — ♃ — Java. mont. Dieng. *Baran.*
P. multiflorum Thb. — ⌒ — Japon.
P. perforatum Msn. — ♃ — Java. *Djoekoet tjarang.*
P. plebejum R. Br. — ♃ — Nov. Holl. oriens. (Tjbd).
P. repens Wall. — ♃ — Ind. or.
P. Roxburghii Msn. β brevifolium — ⊙ — Java.
P. tomentosum Wlld. α sericeo-velutinum.

CHYLOCALYX Hsskl.
C. perfoliatus Hsskl. — ⊙ — Java. *Gammat oetan.*

COCCOLOBA Jacq.
C. chita. ?
C. coronata Jacq. Columbia.
C. excoriata L. — ♄ — Amer. trop.
C. nymphaeifolia ?
C. platyclada F. Muell. — ♄ — Nov. Caledonia.
C. rugosa Desf. — ♄ — Ins. Portorica.
C. uvifera Jacq. — ♄ — Ins. Antill.

RUMEX L. — ♃.
R. Acetosa L. Europa, Jav. cult. *Zureng.* (Tjp.)
R. Acetosella L. Europa. Asia, Jav. cult. *Zureng* (Tjp).
R. Brownii Campd. Nov. Holl. (Tjp).
R. hamatus Trev. Asia. min. (Tjp).
R. Patientia L. Europa, med. et austr. (Tjp).
R sanguineus L. Europa, Afr. austr. (Tjp).
R. spatulatus Thb. — ⊙ — Prom. b. spei., Java.

TRIPLARIS Loefl.
T. americana L. — ♄ — Amer. merid.
T. brasiliana Cham. — ♄ — Brasil.

NYCTAGINEAE.

BOERHAVIA L. — ♃.
B. diandra Burm. Java.
B. repanda Wlld. Java.
B. repens L. Java.

MIRABILIS L. — ♃ — *Kembang pagi sohreh. K. poekoel ampat.*
M. jalappa L. America. fl. coccinee. fl. purpureo, fl. luteo, fl. albo.
M. longiflora L. Mexico (Tjp).

BOUGAINVILLEA Comm. — ⌒.
B. spectabilis Wlld. Brasil, Peruvia.
B. glabrachois. Rio Janeiro.

PISONIA Plum.
P. alba Spanogh. — ♄ — Java, Molucc. *Saijor poetie.*
P. anisophylla Hsskl. — ♄ — Java. *Tjoetjoek kaliageh.*
β elliptica Hsskl.

P. excelsa Bl — 5 — Java. *Kitjauw.*
P. hirtella Kth. — ♄ — Mexico.
P. longirostris T. et B. — 5 — Ins. Buru.
P. Pacurero Kth. — 5 — Nov. Hispan.
P. rosea (Hrt. Europ).
P. sylvestris T. et B. — 5 — Java. *Widjojo koesoemo,* ins. Balie. *Dagdagk-seh.*

MONIMIACEAE.

KIBARA Endl.
K. coriacea Endl. — 5 — Java. *Kibara.*
β. var. serrulata.
γ. » pubescens.
K. sp. Bangka.
K. sp. Sumatra pr. Lampongs.
MITRIDATEA Comm.
M. longifolia Rich. — 5 — ins. Comores.
M. tambourissa Lam. — 5 — Bourbon. *Bois de tambour.*

LAURINEAE.

CINNAMOMUM Burm.
C. borneense Meisn. — 5 — Borneo.
C. brevifolium Miq. Japon. *Maroeba nikkeij*
C. Burmanni Bl. var Kiamis. Java. *Kiamis.*
var. chinense Jav. cult. *Kaijoe manies sabrang.*
» lanceolata Minahassa.
» sumatrense Padang pandjang. *Koeliet manies.*
C. Camphora F. Nees et Eberm. — 5 — China, Japon. *Nambok.*
C. camphoratum Bl. — 5 — Java. *Sientok besaar.*
C. Cassia Bl. — 5 — China, Jav. cult. *Kaijoe manies tjina.*
C. culitlawan Nees. — 5 — Amboina. *Koeliet lawan.*
var. rubrum. Java.
» sumatrense. Sumatra. *Madang koeliet manies,*
» celebicum, Minahassa.
C. daphnoides S. et Z. Japon. *Kootsi nikkeij.*
C. iners Rwdt. — 5 — Java. *Kiteedja.*
β trinerve. Java. *Kiteedja.*
γ subvenosum. Java. *Kiteedja.*
C. javanicum Bl. — 5 — Java. *Sientok landjang.*
β oblongifoliium Bangka.
C. Loureirii Nees. — 5 — Japon. *Wa nikkeij.*
C. Parthenoxylon Meisn. — 5 — Java. *Kisereh..*
C. pedunculatum Nees. — 5 — Japon. *Koeroe tsoesoe.*
β nervosum. Japon. *Koo-nikkeij.*
C. pseudo-sassafras Meisn. — 5 — Java. *Kisereh, Kipedes,*
C. Sieboldii Meisn. — 5 — Japon. *Koo-nikkeij.*

C. sintok Bl. — 5 — Java. *Sientok*
C. zeylanicum Breyn — 5 — Java. *Kaijoe manies betoel.*

PHOEBE Nees. — 5.
P. cuneata Bl. Java. *Kitallus.*
P declinata Nees. Java. *Hoeroe manoek*
P. densiflora Bl. Java.
P. macrophylla Bl. Java. *Kirantjah, Kitallus.*
P. parviflora Bl. Java. *Hoeroe luh-ur.*
P. sp. Jav. mont. *Salak.*
P. » »
P. » Menado

NOTAPHOEBE Bl.
N. umbelliflora Bl. — 5 — Java. *Kitallus merang.*

PERSEA Grtn.
P. gratissima Grtn. — 5 — Jav. cult. *Apocat, Djamboe wolanda.*
P. sumatrana T. et B. — 5 — Sumatra. *Balam pientieg kaijoe.*

MACHILUS Nees.
M. odoratissima Nees. var. rimosa — 5 — Java. *Hoeroe manoek,*
M. Thunbergi S. et Z. — 5 — Japon. *Tabnoki.*

ALSEODAPHNE Nees.
A. excelsa Bl. — 5 — Java. *Kitallus, Hoeroe luh-ur.* Sumatra pr. Palembang. *Medang seloewang.*
A. semecarpifolia Nees. Ind. or., Zeylon.

HAASIA Bl. — 5 — *Hoeroe.*
H. firma Bl. Java.
H. microcarpa Bl. Java.
H. squarrosa Z. et M. Java, Sumatra.
H. Wightii Nees. Java.

ENDIANDRA R. Br.
E. virens F. Muell. — 5 — Nov. Holl.

BEILSCHMIEDIA Nees.
B. Madang Bl. — 5 — Java. *Hoeroe madang.*
B. Roxburghii Nees. — 5 — Java, Ind. or.

CRYPTOCARYA R. Br. *Hoeroe.*
C. costata Bl. — 5 — Java. *H. ngoengnoek.*
var. fol. minorib. *H. oendjoek.*
C. diversifolia Bl. — 5 — Java.
C. ferrea Bl. — 5 — Java. *H. mentek.*
C. floribunda Nees. — 5 — Ind. or.
C. infectoria Miq. — 5 — Bangka. *Pioeta.*
C. lucida Bl. — 5 — Java.
C. obliqua Bl. — 5 — Borneo.

C. tomentosa Bl. — 5 — Java. *H. madang.*
β glabrior. Java.
C. Zollingeriana Miq. — 5.
C. sp. Bangka.
C. » Sambas. *Melalie.*
C. » Java.
C. » » mont. Salak.

CARYODAPHNE Bl. — 5 — *Hoeroe.*
C. densiflora Bl. Java. *H. luh-ur.*
β var. Java.
C. laevigata Bl. Java.

CYANODAPHNE Bl.
C. tomentosa Bl. — 5 — Borneo.

NECTANDRA Rottb.
N. angustifolia Nees. — 5 Brasil.

EUSIDEROXYLON T. et B.
E. Zwageri T. et B. — 5 — Borneo. *Belian, Boelien, Toelian, Oelien.*
β fr. subglobosum. Bangka. *Boelien telohr.*

CYLICODAPHNE Nees. — 5 — *Hoeroe.*
C. costata Bl. — 5 — Java.
C. cuneata Bl. Java.
C. ferruginea Bl. Java.
C. fusca Bl. Sumatra.
C. Noronhiana Bl. Java. *H. gadieng.*
C. polyneura Miq. Java.
C. robusta Bl. Java.
C. rubra Bl. — 5 — Java. *Mugmal burrum.*
C. sp. Jav. mont. Salak.
C. sebifera Bl. Java. *Tangkallak.*

SASSAFRAS Nees.
S. ? Goesianum T. et B. Nov. Guin. *Massooi.*

TETRANTHERA Nees. *Hoeroe.*
T. amara Nees. — 5 — Java. *H. kiries.*
γ var. glaucina.
ς » caesia.
ϰ » fusca. Sumatra. *Madang telohr.*
T. angulata Nees. — 5 — Java. *H. mienjak.*
T. bancana Miq. — 5 — Bangka. *Medang sekam, M. serai.*
T. bandongana Miq. — 5 — Java.
T. chartacea Wall. — 5 — Java.
T. chrysantha Bl. — 5 — Java.
T. intermedia Bl. — 5 — Java.
T. japonica spr. — 5 — Japon. *Tama biwa.*
T. laurifolia Jacq. cuneata. *H. gadieng.*
β multiflora Bl.

T. lucida Hsskl. — 5 — Java, Bangka.
  var. *H. heedjoh.*
T. mappacea Bl. — 5 — Sumatra. *Kapiendieng.*
T. monopetala Rxl. var. prolifera — 5 — Java.
T. oppositifolia Miq. — 5 — Java.
T. polyantha Wall. β citrata — 5 — Java. *Lehmoh.* (kand. bad).
T. resinosa Nees — 5 — Java. *H. mienjak.*
T. Rumphii Bl. — 5 — Amboina. *Sikkie meera, Warhokar.*
T. Waitziana Bl. — 5 — Java.
T. sp. Bangka. *Madang bongka.*
T. » Ambon. *Makila poetie.*
T. » » *Sikki poetie.*
T. » Sumatra, Bondjol. *Njatoe sigangoh.*
T. » Bangka.
T. » Batjan.
T. » Java pr. Depok.
T. » » mont. Salak.
T. » » » »
T. » Sumatra pr Priaman. *Bira bira.*
T. » » (3767).

LAURUS Trnf.
L. nobilis L. β communis — 5 — Asia min.
  γ crispa.

APERULA Bl. *Hoeroe.*
A. polyantha Bl — 5 — Java. *H. batoe.*
A. sp. Java. mont. Salak.
A. » Bangka. *Medang poessar.*

ACTINODAPHNE Nees. *Hoeroe.*
A. chinensis Nees. α rotundifolia — ♂ — China.
A. glomerata Nees. — 5 — Java. *H. paijong.*
  var. caesia.
A. heterophylla Bl. — 5 — Java. *H. paijong.*
A. procera Nees. — 5 — Java. *H. paijong.* Sumatra. *Medang soesoe.*
  var. caesia. Java.
  » Ambon.
A. sp. Ambon
A. sphaerocarpa Nees. — 5 — Java.

DAPHNIDIUM Nees.
D. caesium Nees. — 5 — Java.
D. gemmiflorum Bl. — 5 — Java. *Kitallus gedeh.*
D. strychnifolium S. et Z. — ♂ — Japon. *Hoejak.*

LITSAEA Juss. — 5 — *Hoeroe.*
L. cassiaefolia Bl. Java.
L. chrysocoma Bl. Java. Bangka. *Medang langit.*

L. densifolia Miq. Java.
L. glauca Sbld. Japon. *Sirodamo.*
L. javanica Bl — 5 — Java. *H. pantjar.*
L. latifolia Bl. Java.
γ. caesia. Java.
ρ. punctata. Java,
L. polita Bl. — 5 — Java. *Sientok monjet.*
L. villosa Bl. Amb.
L. sp. Bangka.
L. » »
L. » Amb. *Aij loserow poetie.*
L. » Jav. mont. Salak.

LINDERA Thb.
L. glauca Bl. — 5 — Japon. *Afa fuki,*

Laurineae indefinitae.

TETRANTHERA ? fol. picta. Amboina.

DAPHNIDIUM ? Bangka. *Medang boelan.*
» » » *langier.*

Gen. incogn. ex ins. Batjan.
» » ex Amb. *Makila poetie.*
» » e Java. mont. Salak.
» » e Bangka. *Beraij boelan.*

CASSYTHA L.
C. filiformis L. — ♃ — Java. *Sanga langhit*, Bangka. Molucc.

GYROCARPEAE.

GYROCARPUS Jacq.
G. asiaticus Wlld. — 5 — Java. *Gangangan.*

ILLIGERACEAE.

ILLIGERA Bl. -- ⌒.
I. lucida T. et B. Bangka.
I. pulchra Bl. Java.

SANTALACEAE.

HENSLOWIA Bl. *Mengande.*
H. Reinwardtiana Bl. Java.
H. umbellata Bl. Java.

LEPTOMERIA R. Br.
L. acida R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)

SANTALUM L.
S. album L. — 5 — Java. *Kaijoe tjindano*, *Sandelhout.* Timor.

EXOCARPUS Labill.
E. latifolia R. Br. — 5 — Java. *Kentjooran.*

DAPHNOIDEAE.

DAPHNE L.
D. Genkwa S. et Z. — 5 — Japon. *Foezi modoki.* (Tjbd.)
D. japonica S. et Z — ♄ — Japon. *Lintio.* (Tjbd.)
var. fol. var. Japon. (Tjbd.)
D. pendula Smth. montana major. Java. *Kamanden oetan, Kakapassan.* (Tjbd).
β montana minor. (Tjbd).

WICKSTROEMIA Endl. — ♄.
W. Candolleana Meisn. ins. Madura. *Bukkuh bukkŭh-an.*
W. tenuiramis Miq. Bangka. *Menaman.*
W. viridiflora C. et M. China, Cochin-China.

PASSERINA L.
P. ? sp. Japon. 14. (Tjbd.)
P. ? » » *Ganpi.* (Tjbd.
P. ? » » 89. (Tjbd.)

EDGEWORTHIA Meisn.
E. chrysantha Endl — ♄ — Japon. *Mits mate.* (Tjbd.)

LAGETTA Juss.
L. lintearia Lam. — 5 — Jamaica.

HERNANDIACEAE.

INOCARPUS Forst.
I. edulis L. — 5 — Java. *Gajam, Gatet.*

HERNANDIA Plum. — 5.
H. ovigera L. Ind. or.
H. sonora L. Java. *Kampies, Kampak, Marra mienjak.*

AQUILARINEAE.

DRIMYSPERMUM Rwdt. — ♄.
D. ambiguum Meisn. Sumatra pr. Lampongs.
D. Blumei Dcn. Java. *Kakapasan.*
D. Burmanni Dcn. Java. *Martjoe goenda.*
D. longifolium Miq. ins. Bawean.
D. Phaleria Meisn. Java. *Apiet.*
D. revolutum T. et B. Nov. Guinea. *Jasgil.*
D. urens Rwdt. Menado. *Soesoean.*

AQUILARIA Lam. — 5.
A. Agallocha Rxb. Borneo, *Kajoe garoe, engkaras.*
A. malaccensis Lam. Bangka. *Kajoe tabak.*
A. sp. Sumatra pr. Lampongs. *Haliem.*
A. » Bangka. *Kaijoe booloo.*

GONYSTYLUS T. et B.
G. Miquelianus T. et B. — 5 — Java. *Kaijoe garoe.*
G. sp. Borneo pr. Sambas. *Garoe tjampakka.*

ELAEAGNEAE.

ELAEAGNUS L. — ʒ.
E. crispa Thunb. Japon. *Goemi.*
E. ferruginea A. Rich. Java. *Aroij kamanden.*
var. brevifolia.
» parvifolia.
» latifolia.
» elliptico-oblonga.
E. glabra Thb. Japon.
E. gonyanthes Bth. China.
E. latifolia L. Java. *Aroij doedoerenan.*
var. triflora. Java.
» no 3439. Java. *Jondjut.*
E. pungens Thb. Java.
E. Wallichiana Schlcht. Burmah.

PROTEACEAE.

GREVILLEA R. Br.
G. robusta Cunn. — ʒ — Nov. Holl.
HAKEA Schrad.
H. acicularis R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)
H. brachyptera Meisn. Nov. Holl. (Tjbd.)
H. carinata F. Muell. Nov. Holl. (Tjbd.)
H. flexilis R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)
H. gibbosa R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)
H. pugioniformis Cav. Nov. Holl. (Tjbd.)
RHOPALA Schreb. — 5.
R. canadensis ex hrt. Eur.
R. Pohlii Meisn. Brasil.
ADENOSTEPHANUS Klotsch.
A. organensis Endl. — 5 — Rio Janeiro.
HELICIA Lour. — ʒ.
H. amboinensis Miq. Molucc. *Aij lomamar daun besaar.*
H. attenuata Benn. Bangka.
H. javanica R. Br. Java. *Kandoeng.*
H. obovata Benn. Bangka. *Kratong.*
H. serrata R. Br. Java. *Kandoeng peutjang*, *Kikoekoeran.*
LOMATIA R. Br. — 6.
L. Fraseri R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)
L. silaifolia R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)
STENOCARPUS R. Br.
S. Cunnighami Hook. — 5 — Nov. Holl.

ARISTOLOCHIEAE.

ASARUM A. Gray.
  A. Thunbergii Al. Brauw — ♃ — Japon. *Voeili siazin.* (Tjbd.)

ARISTOLOCHIA Tournf. — ⌒.
  A. altissima Desf. Sicilia, Afr. bor. etc.
  A. Clematitis L. — ♃ — Europ. med. et austr.
  A. cymbifera Mart. et Zucc. α labiosa Brasil.
  A. debilis S. et Z. Japon. *Soezoe koezoe.*
  A. fimbriata Cham. Brasil. merid.
  A. indica L. Java. *Aroij baba keboh.*
  A. Kaempferi Wlld. Japon. *Moemano-foezo*, *Koezo*, *Sankakso.*
  A. macroura Gomez. Brasil.
  A. odora Steud. Brasil.
  A. Pistolochia L. Europ. merid.
  A. Roxburghiana Klotsch. Java.
  A. timoriensis Dcn. Sumatra, Timor.
  A. Sipho L. Herit. Amer. bor. (Tjbd.)

BRAGANTIA Lour.
  B. tomentosa Bl. — ♃ — Java. *Siengah depah.*

THOTTEA Klotsch.
  T. dependens Kl. — ♄ — Singapoera.

NEPENTHEAE.

NEPENTHES L. — ⌒.
  N. ampullacea W. Jack. Bangka, *Ketakong betoel.* Sumatra.
  N. eustachya Miq. Sumatra. *Katoepat baroek.*
  N. fimbriata Bl. Borneo.
  N. gracilis Krths. Bangka, Sumatra.
    β elongata. Bangka. *Ketakong monjet.*
  N. Korthalsiana Miq. Bangka. *Ketakong kidjang.*
  N. melamphora Rnw. Java. *Gendie monjet*, *Serok radja mantrie.*
    var. haematamphora Miq. Java.
  N. phyllamphora Wlld. Menado.
    β platyphylla Miq. Java. *Serok radja mantrie.*
  N. Rafflesiana Jack. Bangka. *Ketakong mendjang.* Sumatra. Ind. or.
    var. phyllod. striat.
  N. Reinwardtiana Miq. Bangka. *Ketakong kidjang*, *K. babie.*
  N. Teysmanniana Miq. Bangka. *Ketakong plandoh.*
  N. tomentella Miq. Sumatra.

PLANTAGINEAE.

PLANTAGO L. — ♃ — *Kioerat, Koepieng miendjangan.*
  P. Hasskarlii Dcn. Java.

P. incisa Hsskl. Java.
P. lanceolata L. Java, Ind. or., Europ. etc.
P. Loureirii R. et S. — ♃ — China.
P. major L. Ind. or., Java, China, Europ.

PLUMBAGINEAE.

ARMERIA Wlld. — ♃.
A. longearistata Boiss. (Tjbd.)
A. Mauritiana Wallr. var. Afr. bor. (Tjbd.)
A. plantaginea Wlld. fl. alb. Europ. med. et Austr.
PLUMBAGO Tournf. *Djarong.*
P. capensis Thb. — ♄ — Prom. b. spei. *D. boelaauw.*
P. coccinea DC. — ♄ — Ind. or., Java. *D. meera.*
P. Larpentae Lndl. — ♃ — China.
P. Zeylanica L. — ♄ — Ind. or., Java, Nov. Holl. *D. poetie.*

VALERIANEAE.

PATRINIA Juss.
P. villosa Sbld. — ♃ — Japon. (Tjbd.)
VALERIANELLA Mnch.
V. olitoria Mnch. — ⊙ — Europa. (Pangerangoh).
CENTRANTHUS DC.
C. angustifolius DC. — ♃ — Europa.
VALERIANA Neck.
V. javanica Bl. — ♃ — Java. (Kand. bad.)
V. sp. Japon. *Omina mezi.*

COMPOSITAE.

SPARGANOPHORUS Vaill.
S Vaillantii Grtn. — ♃ — Brasil.
ETHULIA Cass.
E. conyzoides L. — ⊙ — Java.
VERNONIA Schreb.
V. Blumeana DC. — ♄ — Java. *Hambiroeng.*
V. celebica DC. — ♄ — Celebes etc.
V. chinensis Less. — ⊙ — Java.
β villosa Bl. Java.
V. cinerea Less. — ⊙ — Java., Ind. or.
V. eupatorioides Bl. — ♃ — Java.
V. javanica DC. — ♄ — Java. *Hambiroeng.*
β oblongata DC. Java.
γ conferta DC. Bangka.
δ minor DC. Java.
V. leptophylla DC. — ♃ — Ceram.
V. parviflora Rnw. — ⊙ — Java.

GYMNANTHEMUM Cass.
G. grande Schltz. — 5 — Ind. or.
CENTRATHERUM Cass.
C. intermedium Less. — ⊙ — Brasil.
ELEPHANTOPUS Cass.
E. Martii Grah. — ♃ — Siam.
E. scaber L. — ♃ — Java. *Tjangtjang, Tapak liman.*
LAGASCEA H. B. K.
L. mollis Cav. — ⊙ — Cuba.
AGERATUM L.
A. conyzoides L. α obtusifolium — ⊙ — Java. *Babadotan Wedoesan.* Amer. austr.
β hirtum.
γ mexicanum.
δ cordifolium.
ADENOSTEMMA Forst. *Djoekoet mandel.*
A. fastigiatum Bl. — ⊙ — Java.
A. ovatum Miq. — ♃ — Java. *Keedjoh baear.*
A. parviflorum DC. — ⊙ — Java.
HEBECLINIUM DC.
H. ianthinum Hook. — ♄ — Brasil.
EUPATORIUM Tournf.
E. Arrabidae Hrt. — ♄ — Brasil.
E. Ayapana Vent. — ♃ — Amer. sept., Brasil., Java. *Daun prasman, Aijapana.*
E. chinense L. — ♃ — Japon. *Foezi bakama.*
E. Finlaysonianum Wall. ? — ♄ — Siam.
E. Horsfieldii Miq. — ♃ — Java. (Tjp.)
E. laeve DC. — ♄ — Rio Janeiro.
E. purpureum L. — ♄ — Amer. bor.
E. sp. Siam.
MIKANIA Wild. — ⌒.
M. Guaco H. B. Brasil.
M. Manettiae DC. Brasil.
M. volubilis Wild. Java. *Aroij tjapoeh toehur.*
ASTER Nees. — ♃.
A. Novae-Angliae Ait. Amer. bor.
A. patulus L. β fol. glabr. Japon. *Azum gikoc.*
A. praecox Wild. Japon.
A. spatulatus Lndl. Japon.
A. Walpersianus Nees. Japon.
TRIPOLIUM Nees.
T. conspicuum Lndl. — ♃ — Chili.
CALOTIS R. Br. — ♄.
C. cuneifolia R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)
C. erinacea Steeds. Nov. Holl. (Tjbd.)

DOELLINGERIA Nees.
D. scabra Nees. — ♃ — Japon.

EURYBIA Cass. — ♄.
E. argophylla Cass. Nov. Holl. (Tjbd.)
E. Gunniana DC. Nov. Holl. (Tjbd.)
E. lepidophylla DC. Nov. Holl. (Tjbd.)
E. lyrata DC. Nov. Holl. (Tjbd.)
E. ramulosa DC. Nov. Holl. (Tjbd.)

ERIGERON DC.
E. canadense L. — ⊙ — Amer. bor. (Tjp.)
E. Zollingerii Schltz. — ⊙ — ins. Sumbawa.

ASTEROMOEA Bl.
A. indica Bl. — ♃ — Ind. or., China. ?

BELLIS L.
B. perennis L. — ♃ — Europa. (Tjp.)

BRACHYCOME Cass. — ♃.
B. diversifolia F. et M. Nov. Holl. (Tjbd.)
B. linearifolia DC. Nov. Holl. (Tjbd.)

MYRIACTIS Less. — ♃.
M. javanica DC. Java. (Kand. bad.)
M. pilosa DC. Java. (Kand. bad.)

PSIADIA Jacq.
P. balsamica DC. — ♄ — Mauritius.

MICROGLOSSA DC. — ⌒.
M. sessilifolia DC. Madagascar.
M. volubilis DC. Madagascar.

ATHROISMA DC.
A. viscidum Z. et M. — ⊙ — Java.

SPHAERANTHUS Vaill. — ⊙.
S. hirtus Wlld. Java.
S. microcephalus Wlld. Java.

DICROCEPHALA DC. — ⊙.
D. chrysanthemifolia DC. Java.
D. latifolia DC. Java.

CENTIPEDA Lour.
C. orbicularis Lour. — ⊙ — Java, Japon, Ind. or.

GRANGEA Adans.
G. madaraspatana Poir. — ⊙ — Java.

CONYZA Less. *Semboeng.*
C. acrocephala Miq. — ⊙ — Java.
C. angustifolia Ham. — ⊙ — Java.
C. appendiculata Bl. — ⊙ — Java.
C. balsamifera L. — ♄ — Java.
C. chinensis L. var. poliolepis Miq. — ⊙ — Java.

C. dasycoma Miq. — ⊙ — Java.
C. indica Bl. — ♄ — Java, *Bloentas.*
C. lacera Burm. var. α — ♄ — Java. *Batoe liendjar.*
β. Blumei DC. *B. liendjar keijiel.*
C. lactucaefolia Wall. — ⊙ — Java, Ind. or.
C. macrophylla Bl. — ♄ — Java. *Semboeng lalakki.*
C. nutans Bl. — ♄ — Java.
C. oligocephala DC. — ⊙ — Java.
C. riparia Bl. — ♄ — Java.
C. sylvatica Bl. — ♄ — Java.
C. triplinervia Less. — ♄ — Brasil. merid.

BACCHARIS L.
B. triplinervia DC. — ♄ — Brasil.

PLUCHEA Cass.
P. subdecurrens Cass. — ♄ — Mexico.

MONENTELES Labill.
M. tomentosus Schltz. — ⊙ — Java.

EPALTES Cass.
E. divaricata Cass. — ⊙ — Java.

INULA Grtn.
I. salviadora Schltz. — ♄ — Java. *Tikoesan.*
I. suaveolens Jacq. — ♃ — Europa.
I. sp. Japon. *Siwoon.* (Tjp.)

ECLIPTA L.
E. alba Hsskl. α erecta — ⊙ — Java. *Kassiemboekan.*
β. Zippeliana.
γ. prostrata.

BLAINVILLEA Cass.
B. rhomboidea Cass. — ⊙ — Brasil.

DAHLIA Cav.
D. variabilis Desf. — ♃ — Mexico.

SIEGESBECKIA L.
S. jorulensis H. B. et K. — ♃ — Mexico.
S. orientalis L. — ⊙ — Java. *Nangpong.*
S. microcephala DC. — ⊙ — Nov. Holl.

CLIBADIUM L.
C. asperum DC. — ♃ — Mexico.

SILPHIUM L.
S. erythrocaulon Bernh. — ♃ — Amer. bor. (Tjp.)

XANTHIUM Tournf.
X. indicum Rxb. — ⊙ — Java. *Pomporoetan.*
β. inaequilaterum. Java.

PARTHENIUM L.
P. vulgare L. — ♃ — Europa.

ZINNIA L. — ⊙.
Z. elegans Jacq. α violacea Mexico.
β. fl. alb.
Z. multiflora L. α rubra. Mexico.
β. flava.

WOLLASTONIA DC. — ♄ — *Saronie goenoeng.*
W. asperrima Dcn. Java.
W. biflora DC. Java.
W. glabrata DC. Java.
var. luxurians ins. Buru.
W. scabriuscula DC. Java.
W. urticaefolia DC var. scaberrima. Java.
W. Zollingeriana Schltz. Java.

HELIOPSIS Pers.
H. buphthalmoides Dun. — ♃ — Peruvia.

RUDBECKIA L. — ♃.
R. fulgida Ait. Amer. bor. (Tjp.)
R. laciniata L. Amer. bor. (Tjp.)

OBELISCARIA Cass.
O. pulcherrima DC. — ♃ — Mexico.

CALLIOPSIS Reichb.
C. Atkinsoniana Hook. — ♃ — Amer. septr.
C. bicolor Rchb. — ⊙ — Amer. septr.

TITHONIA Desf.
T. tagetiflora Desf. — ⊙ — Mexico.

HELIANTHUS L.
H. annuus L. — ⊙ — Peruvia, Mexico, Jav. cult. *Kembang matahari.*
H. argophyllus Hrt. — ⊙.
H. scaberrimus Ell. — ♃ — Georgia.

BIDENS L. — ⊙ — *Harrugga.*
B. leucantha Wlld. Java.
β. sundaica Hsskl.
B. Wallichii DC. Java, China, Japon.

COSMUS Cav.
C. parviflorus H. B. — ⊙ — Mexico.
var. ligul. alb.
C. sulphureus Cav. — ⊙ — Mexico.

ADENOLEPIS Less.
A. fulva Schltz. — ⊙.

VERBESINA Less. — ♃.
V. gigantea Jacq. Jamaica.
V. polycephala DC. Mexico.

SPILANTHES Jacq. — ⊙ — *Jottan.*
S. Acmella L. Ind. or.
S. alba Wlld. Peruria.

S. Arrabidae Hrt. Brasil.
S. Mariannae DC. Brasil.
S. Mutisii H. B. et K. Mexico.
S. oleracea Jacq. Amer. merid.
S. pseudo-Acmella L. Ind. or.
S. radicans Schrad, Patria ?
S. sp. Jav. mont. Wilis. (Tjbd.)
S. subhirsuta DC. Mexico.

ENHYDRA Lour. — ♃ — *Gangang.*
E. longifolia Dc. Java.
E. paludosa DC. Java.

TAGETES Tournf — ⊙.
T. erecta L. fl. aurantiaca. Mexico.
var. fl. aurea.
» » sulphurea.
T. patula L. Mexico.
T. tenuifolia Cav. Peruriia.

POROPHYLLUM Vaill.
P. japonicum DC. — ♃ — Japon. *Kwoegai-sai*, *Sansitzi*.

GAILLARDIA Foug. — ⊙.
G. Drummondii DC. Mexico.
G. lanceolata Mchx. Amer. bor. (Tjp.)

TRIDAX L.
T. procumbens L. — ♃ — Mexico.

CLADANTHUS Cass.
C. proliferus DC. — ⊙ — Afr. bor. (Tjp.)

ACHILLEA Neck. — ♃.
A. millefolia L. Europa, Asia. bor.
A. squarrosa Ait. Japon.

PYRETHRUM Grn. — ♃ — *Kembang saronie.*
P. indicum Cass. China, Ind. or. Jav. cult.
fl. albo. fl. cupreo. fl. rubro.
P. microcephalum Hsskl. Java.
P. multifidum DC.

CHRYSANTHEMUM DC.
C. carinatum Schousb. — ⊙ — Barbaria. (Tjp.)
C. foeniculaceum DC. — ♃ — Ins. Canar. (Tjp.)
C. Roxburghii Dsf. — ♃ — Ind. or.

ARTEMISIA Cass.
A. Abrotanum L. — ♄ — Europ. austr., Asia min. (Tjp.)
A. Absinthium L. — ♃ — Europ. et Amer. bor. (Tjp.)
A. affinis Hsskl. — ♃ — Java. *Djoekoet lokkot mala.*
A. carvifolia Wall. — ♃ — Nepal.
A. indica Wlld. — ♃ — Ind. or. Sumatra. Java.
A. lactiflora Wall. — ♃ — Riouw, China, Bengal.

A. moxa DC. — ♃ — Japon. *Moksa.*
A. scoparia Wldst. — ♄ — Asia, China, Europ. orient. (Tjp.)
A. selengensis Turcz. — ♃ — Sibiria. (Tjp.)
A. vulgaris L. — ♃ — Europa, Afr. et Am. bor. etc.

CROSSOSTEPHIUM Less,
C. artemisioides Less. — ♄ — Luzow, China.

TANACETUM L.
T. vulgare L. — ♃ — Europa, Tauria. (Tjp.)

AMMOBIUM R. Br.
A. alatum R. Br. — ⊙ — Nov. Holl. orient (Tjp.)

RHYTIDOSIS DC.
R. acoma F. Muell. Nov. Holl.

LEPTORRHYNCHUS Less.
L. squamatus Less. — ♃ — Nov. Holl. (Tjp.)

GNAPHALIUM L. *Semboeng.*
G. dioicum L. — ♃ — Europa. (Tjbd.
G. involucratum Forst. — ♃ — Java, Nov. Holl.
G. luteo-album L. — ⊙ — Europa, Asia, Afr., Nov. Holl.

FILAGO Tournf.
T. congesta Guss. — ⊙ — Sicilia.

ERECHTITES Raf.
E. valerianaefolia DC. — ⊙ — Brasil. (Tjp.)

GYNURA Cass. *Djongeh.*
G. aurantiaca DC. — ⌒ — Java, Amboina.
G. batorensis Rchb. — ⌒ — Java.
G. carnosula Zoll. — ♄ — Java.
G. densiflora Miq. — ♃ — Java.
G. mollis Schltz. — ⌒ — Java.
G. sarmentosa Dc. — ⌒ — Java.

EMILIA Cass. — ⊙.
E. sagittata DC. Ind. or., Java, etc.!
E. sonchifolia DC. Ind. or., Java, China.

CISSAMPELOPSIS DC.
C. volubilis Miq. — ⌒ — Java. *Aroij tjapoe toehur.*

LIGULARIA Cass.
L. gigantea S. et Z. — ♃ — Japon. (Tjp.)
L. Kaempferii S. et Z. — ♃ — Japon. *Tsoewa boeki.* (Tjp.) var. fol. maculat.

SENECIO Less.
S. brasiliensis Less — ⊙ — Brasil.
S. ? ciliatus Walt. — ⊙ — Carolina.
S. crassus Arrab. — ⊙ — Brasil.
S. deltoideus Less. — ♄ — Prom. b. spei.
S. javanicus Wlld. — ♃ — ins. Madura. *Penganten sehwoe.*

S. Kalmii Nutt. — ♃ — Canada. (Tjp.)
S. Petasites DC. — 5 — Mexico. (Tjp.)
S. rosmarinifolius L. β asper. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjp.)
S. vulgaris L. — ⊙ — Europa etc. (Tjp.)

NOTONIA DC.
N. grandiflora DC. — 5 — Ind. or.

CALENDULA Neck.
C. officinalis L. — ⊙ — Europ., Austr. (Tjp.)

ARCTOTIS Grtn.
A. elongata Thb. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjp.)

GAZANIA Grtn.
G. rigens R. Br. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjp.)

XERANTHEMUM Tournf.
X. annuum Jacq. — ⊙ — Europ. orient. et austr. (Tjp.)

HAPLOTAXIS DC.
H. carthamoides Ham. — ⊙ — Ind. or.

CENTAUREA Less.
C. rigida Wlld. — ♃ — Brasil.

CARTHAMUS Tournf.
C. tinctorius L. — ⊙ — Ind. or., Europ., austr. *Saffloer.* Jav. cult. *Kasoemba.*

CARDUUS Grtn.
C. acanthoides L. var. fl. alb. — ♃ — Japon. (Tjp.)

CIRSIUM Tournf.
C. lineare Schltz. — ♃ — Japon. *Keitzyosa.* (Tjp.)

LAPPA Tournf.
L. major Grtn. — ♃ — Europ., Ind. orient., Japon. *Gobo.*

SILYBUM Vaill.
S. marianum Grtn. — ♃ — Europ. austr., Asia occ., Ind. or. (Tjp.)

CYNARA Vaill.
C. Scolymus L. — ♃ — Java colit. *Artisjok.*

BARNADESIA L. fil.
B. grandiflora L. fil. — ℨ — Brasil.

LABIATIFLORAE.

STIFFTIA Mikan.
S. chrysantha Mik. — ℨ — Brasil.

LIGULIFLORAE.

CICHORIUM Tournf.
C. Endivia Wlld. β sativum. — ⊙ — Jav. colit. *Andijwie.* (Tjp.)
β sativum fol. crispum.

C. Intybus L. — ⊙ — Europa, Jav. colit. (Tjp.)
β divaricatum. Europa, Aegypt. etc.

TOLPIS Adans.
T. barbata Grtn. — ⊙ — Europ. austr., Afr. bor. (Tjp.)

TRAGOPOGON Tournf.
T. pratense L. — ⊙ — Europ. et Orient., Jav. cult. *Suikerwortel.* (Tjp.)

SCORZONERA L.
S. hispanica L. — ♃ — Hispania, Jav. cult. *Scorsneer.* (Tjp.)

PICRIDIUM Desf.
P. hispanicum Poir. — ⊙ — Hispania. (Tjp.)

SONCHUS L. — ⊙ — *Raïjana.*
S arvensis L. Europa.
S. asper Vill. Europa, Java etc.
S. malaianus Miq. Java.
S. oleraceus L var. caul. glab. Java, Sumatra.
S. orixensis Rxb. — ⊙ — Ind. or.

YOUNGIA Cass.
Y. fastigiata DC. — ♃ — Java.
β luxurians. Java.

BRACHYRAMPHUS DC.
B. sonchifolius DC. — ⊙ — Ind. or.

LACTUCA L.
L. indica L. — ⊙ — Java. *Raïjana.*
β macrothyrsa Miq. Java.
L. sativa L. — ⊙ — Ind. or., Jav. cult. *Salade.*

TARAXACUM Hall.
T. Dens-leonis Desf. — ♃ — Europ., Asia, Afr. bor., Japon. *Tampoe-soema beni.* (Tjp.)

ARACIUM Neck.
A. pygmaeum Miq. — ♃ — Java.

GOODENIACEAE.

SCAEVOLA L. — ♄ — Java. *Gagaboesan.* Amboina. *Papetjeda.*
S. Koenigii Vahl.
S. sericea Forst.

GOODENIA Sm. — ♄.
G. amplexans F. Muell. Nov. Holl.
G. grandiflora Sims. Nov. Holl.

LOBELIACEAE.

ISOLOBUS DC.
I. Careyanus T. Anders. — ♃.

LOBELIA L.

L. caespitosa Bl. — ♃ — Java. *Djoekoet mata keujup.*
L. circacoides DC. — ⊙ — Brasil.
L. coerulea Hook. — ♃ — Prom. b. spei.
L. Erinus L. — ⊙ — Prom. b. spei. (Tjp.)
L. excelsa Leschn. — ♃ — Ind. or. (Tjp.)
L. fulgens Wlld. — ♃ — Mexico.
L. succulenta Bl. — ♃ — Java. *Djoekoet boeloe mata keujup.* (Tjp.)
L. syphilitica L. ♂ hybrida. — ♃ — Amer. bor.
L. trigona Rxb. — ⊙ — Java. *Djoekoet boeloe mata keboh.* (Tjp.)

SIPHOCAMPYLUS Pohl.

S. bicolor Don. — ♃ — Georgia. (Tjbd.)
S. microstoma Hook. — ♃ — Nov. Granata. (Tjbd.)

ISOTOMA R. Br.

I. longiflora Prsl. — ♃ — Ins. Carib.

PIDDINGTONIA A. DC.

P. Nummularia A. DC. — ♃ — Java. *Djoekoet mata keujup. goenoeng.*

SPEIREMA H. f. et T.

S. montanum H. f. et T. — ♃ — Java. *Djoekoet mata keujup goenoeng.* Ind. or.

CENTROPOGON Prsl.

C. fastuosum Scheidw. — ♃ — Mexico.

CAMPANULACEAE.

JASIONE L.

J. montana L. β major. — ⊙ — Europa (Tjp.)

CAMPANUMOEA Bl.

C. javanica Bl. — ♃ — Java.

CODONOPSIS Wall.

C. cordata Hsskl. — ♃ — Java.

CANARINA Juss.

C. campanula Lam. — ♃ — Ins. Canar.

CYCLOCODON Griff.

C. leucocarpum Miq. — ♃ — Sumatra, Menado.

WAHLENBERGIA Schrad.

W. agrestis A. DC. — ♃ — Ind. or., Java, Zeylon.
W. indica A. DC. — ♃ — Java.

PLATYCODON DC.

P. grandiflorum DC. — ♃ — fl. alb., simpl. Japon. *Keko, Kikjo, Kirakoo.*
var. fl. alb. pl.
» fl. coerul. simpl.
» fl. coerul. plen.

CAMPANULA L. — ♃.
C. glomerata L. Europa, Persia. (Tjp.)
C. pyramidalis L. Eur, austr. (Tjbd.)
C. speciosum Pourr, Hispania.
C. sp. Japon. *Saizi.* (Tjbd.)

ADENOPHORA Fisch.
A. verticillata S. et Z — ♃ — Japon. (Tjbd.)

SPHENOCLEA Grtn.
S. zeylanica Grtn. — ⊙ — Java. *Goenda*, Mexico etc.
var. humilis. Java.

STYLIDEAE.

STYLIDIUM R. Br
S. fruticosum R. Br. — ♄ — Nov. Holl. (Tjbd.)

RUBIACEAE.

GALIUM L. — ♃.
G. javanicum Bl. Java.
G. rotundifolium L. Japon. Europa.
G. tatarium Trev. Europa, Japon.
G. verum L. var. ruthenicum. Europa.

RUBIA Trnf. — ♃.
R. cordifolia L. γ javana. Java. *Tjereham haijam.*
R. sp. Japon. (Tjp.)
R. tinctoria L. Europa. (Tjp.)

COPROSMA Forst. — ♄.
C. lucida Forst. Tasmania.
C. robusta Raoul Nov. Zeeland.

SCYPHIPHORA Grtn.
S. hydrophyllacea Grtn. — ♄ — Java. *Kajoe passier.*

SERISSA Commers. — ♄.
S. foetida Commers. Japon. *Gome gome.*
fl. pleno. Japon.
fol. varieg. Japon.
S. microphylla Hssbl. Japon. *Haktioge.*

BORRERIA Miq.
B. verticillata Miq. — ♄ — Jamaica, Brasil, etc.

BIGELOVIA Spr.
B. mitracarpoides Miq. — ♄ — Java.
B. myriantha Miq. — ⊙ — Sumatra.

SPERMACOCE L. — ♃.
S. Burmanni DC. Java. *Djoekoet letta haijam.*
S. hispida L. Java. *Aroij boeloe loetoeng.*
S. lineata Rxb. Java.
S. scaberrima Bl. Java. *Djoekoet letta haijam.*
S. semierecta Rxb. Java.

S. stricta L. Java. *Djoekoet letta haijam.*

CRUSEA Cham. et Schl.

C. rubra Cham. et Schl. — ⊙ — Vera cruz.
var. fl. albo.

RICHARDSONIA Kth.

R. scabra St. Hil. — ♃ — Brasil.

KNOXIA L. — ⊙.

K. corymbosa Wlld. Ind. or., Sumatra.
K. lineata DC. Java.

GEOPHILA G. Don.

G. reniformis G. Don. — ♃ — Java. *Antanan leuwung.*

CHASALIA Commers. — ₅.

C. adenophylla A. Rich. ins. Comor.
C. lurida Miq. Java. *Kikohres woengoe.*
β megacoma.
γ angustifolia.

PSYCHOTRIA L. — ₅.

P. euneura Miq. Bangka.
P. expansa Bl. Java. *Kikohres, Moehoen woengoe.*
P. extensa Miq. Java.
P. gendarussaefolia Bl. Java.
P. Horsfieldiana Miq. Bangka.
P. Korthalsiana Miq. Bangka, Sumatra.
P. laxiflora Bl. Java.
P. leucocarpa Miq. Borneo. Sumatra. *Betie betie.*
P. megacoma Miq. Java.
P. montana Bl. Java. *Kikohres, Moehoen woengoe.*
P. obtusifolia DC. Madagascar.
P. perforata Miq. (Chasalia) Bangka. *Tenam.*
P. rhinocerotis Rnwdt. Java.
P. robusta Bl. Java. *Kikohres, Moehoen woengoe.*
P. sangiana Miq. (Chasalia). Pulu sangian. fret. Sund.
P. sarmentosa Bl. β — ⌒ — Bangka. *Loepa.*
P. stipulacea Wall. Java.
P. subrufa Miq. Java, Bawean.
P. sylvatica Bl. Java. *Kihohres.*
P. tortilis Bl. Java.

GRAPHOPHYLLUM Boiv.

G. comorense Boiv. — ₅ — ins. Comor.

COFFEA DC. — 5.

C. angustifolia Rxb. Java.
C. arabica L. Jav. cult. *Koppi.*
var. angustifolia. Menado cult.
» Eden ins. Borbon cult.
» mokka » » »
C. bengalensis Rxb. Ind. or.

C. densiflora Bl. Ind. or. *Kikoppi.*
C. laurina DC. Sierra Leona.
C. lepidophloia Miq. Sumatra pr. Lampongs. *Lampijoe.*
C. madurensis T. et B. — ♄ — Madura. *Kaijoe tohlong, tohlongan.*
C. sundana Miq. Java. *Kikoppi.*

GRUMILEA Grtn. — ♄.
G. aurantiaca Miq. α subplumbea.
β lutescens.
γ microcarpa ins. Bawean.
G. fimbricalyx Miq.
G. umbellata Miq. ins. Bawean.

POLYOZUS Lour.
P. latifolia Bl. — ♄ — Java. *Aroij kibattara.*

SAPROSMA Bl. — ♄.
S. dispar Hsskl. Java. *Kahitoetan.*
S. fruticosum Bl. Java.

PAVETTA L. — ♄ — *Sokka, Santen, Angsohko.*
P. Ackeringae T. et B. Bangka.
P. acuminata Rxb. Zeylon.
P. alba L. Ind. or.
P. alba Hrt. ?
P. amboinica Bl. Java, Amboina.
P. angustifolia R. et S. Ind. or.
P. arborea Bl. — ♄ — Java. *Gledok pantoh.*
P. coccinea L. China.
P. congesta Rxb. Java.
P. crocata Lndl. Java.
P. cuneifolia Rxb. Ind. or.
P. erubescens Wall. Bombaij.
P. fulgens Rxb. China.
P. glaucina T. et B. Bangka.
P. gracilis A. Rich. Madagascar.
P. grandiflora Ker. var. lutea. Madagascar.
P. hypsophila Miq. Java.
P. incarnata Bl. fl. alb. Java.
β fl. rubr.
γ fl. rosac.
P. indica L. Java.
var. fol. latiorib.
P. jambosaefolia T. et B. Menado.
P. javanica Bl. Java.
P. Kurziana T. et B. Bangka.
P. Lobbi T. et B. Ind. or.
P. littorea Miq. Java.
P. longiflora A. Rich. Bourbon.
P. longipes DC. Java.

P. macrophylla Bl. Java.
    var. latifolia.
    » longifolia.
    » angustifolia.
P. macrothyrsa T. et B. Menado.
P. montana Rnw. Java.
P. nigricans R. Br. Java.
P. paludosa Bl. Java.
    β major. Java.
P. parviflora Rxb. Ind. or.
P. pauciflora Bl. Java.
P. pulcherrima T. et B. Bangka, Sumatra. *Katjo katjo.*
    β var. Lobbiana. Borneo, Broenai.
P. reticulata Bl. ins. N. kambangan.
P. salicifolia Bl. Java.
P. stricta Bl. Java cult. China.
P. subvelutina Miq. Java.
P. sylvatica Bl. Java.
    var. fol. varieg.
    β angustifolia. Java.
P. tenuiflora Rxb. Amboina, Ind. or.
P. ternata T. et B. Java. Sumatr. pr. Lampongs.
P. undulata Rxb. Ind. or.
P. Wyckii Hsskl. Nusae kambangan.
P. sp. Borneo pr. Sarawak.
P. « Bangka. (8271)
P. » » (5418)
P. » » *Angsohka oetan.*
P. » Menado. (763)
P. » » (765)
P. » Java mont. Salak.

ERIOSTOMA Boiv.
    E. albicaulis Boiv. — ♄ — ins. Comor.

CHIOCOCCA L.
    C. racemosa Jacq. — ♄ — ins. Carib.

CANTHIUM L. — ♄.
    C. dicoccum Miq. (Vangueria) ins. Pulu sangian. fr. Sund.
    C. horridum Bl. — ♄ — Java.
    C. laeve T. et B. Bangka. *Repoeloet.*
    C. glabrum Bl. Java. *Kitjaroeloeh.*
    C. Lechenaultii ? W. et A. Macassar.
    C. palembanicum Miq. (Vangueria). Sumatra pr. Palembang. *Kaijoe beghas.*
        var. angustifolia. Bangka.
    C. parviflorum Lam. — ♄ — Zeylon.
    C. sumatranum Miq. — ♄ — Bangka.

AMARACARPUS Bl.
    A. pubescens Bl. — ♄ — Java. *Kebaroewangan.*

PAEDERIA L. — ⌒ — *Aroij kahitoetan.*
P. densiflora Miq. Java.
P. foetida L. Java.
P. sp. Japon.
P. tomentosa Bl. β angustifolia. Java.
P. verticillata Bl. Java. *A. k. badak.*

LECONTEA A. Rich.
L. Bojeriana A. Rich. — ⌒ — Madagascar.
MORINDA L.
M. bracteata Rxb. — 5 — Java. *Tjangkoedoe.*
M. citrifolia L. — 5 — Java. *Tjangkoedoe.*
M. polyneura Miq. — ⌒ — Java.
M. sp. Jav. — ⌒ — (2059).
M. umbellata L. — ⌒ — Java. *Aroij kakantjiengan.*
M. Zollingeriana Miq. var. cuneata. — 5 — Java. *Koedoe kras.*
MYRMECODIA Jck.
M. echinata Gaud. — ♃ — Java. *Tangkoerak.*
HYDNOPHYTUM Jck.
H. montanum Bl. — ♃ — Java. *Proetak.*
HYPOBATHRUM Bl.
H. frutescens Bl. — ♄ — Java. *Kikoppi.*
JACKIA Wall.
J. ornata Wall. — 5 — Sumatra, Bangka. *Sloemar.*
NERTERA Banks.
N. depressa Banks. — ♃ — Java.
LASIANTHUS Jck. — ♄ — *Kahitoetan.*
L. capitatus Bl. Java.
L. cyanocarpus Jck. Java. *Mata koetjieng.*
var. fr. minorib.
L. glabrescens Miq. Java.
L. inodorus Bl. Java.
L. laevigatus Bl. Java. *Kitjengkeh.*
L. latifolius Bl. Java.
L. obscurus Bl.
L. oculus-cati Rnw. Java, Sumatra.
L. rhinocerotis Bl. Java.
L, rufus Krth.
L. stercorarius Bl. Java.
BAUMANNIA DC.
B. geminispina DC. — ♄ — (Tjp.)
VANGUERIA Commers.
V. edulis Vahl. — ♄ — Madagascar.
GUETTARDA Vent.
G. speciosa L. — 5 — Java. *Malatti kosta.*
G. viburnoides Cham. et Schlcht. — 5 — Brasil. trop.

BOBEA Gaud. — ♄.
B. inaequisepala Miq. Bangka. *Membaran.*
B. hirsutiuscula T. et B. Saparoea.
HAMILTONIA Rxb.
H. mysorensis W. et A. — ♄ — Ind. or.
H. suaveolens Rxb. — ♄ — Ind. or. mont. Himal.
LITHOSANTHES Bl.
L. biflora Bl. — ♄ — Java. *Kipaijong.*
GYNOCHTODES Bl.
G. coriacea Bl. — ⌒ — Java.
COELOSPERMUM Bl. — ⌒.
C. corymbosum Bl. Java.
C. scandens Bl. Java. *Tjoengkangkang.*
HAMELIA Jacq. — ♄.
H. patens Jacq. Antill. Amer. trop.
H. ventricosa Sw. Ind. occ.
PENTAS Bth.
P. carnea Bth. — ♄ — Africa.
POLYPHRAGMON Desf. — ♄.
P. compressicaule Miq. *β* floribunda. Sumatra.
P. sericeum Desf. Amboina. *Kaijoe timon.*
DENTELLA Forst.
D. repens. Forst. — ♃ — Java. *Djoekoet kapolloh.*
HEDYOTIS Lam. — ♃ — Java.
H. brachiata Wght.
H. capituliflora Miq.
H. carnosa Krths.
H. ciliicaulis Miq.
H. hirsuta R. et S.
H. iodoneura Miq.
H. latifolia Miq.
H. rigida Miq.
H. venosa Krths.
SCLEROMITRION W. et A. — ⊙.
S. crassifolium Miq. Java.
S. tetraquetrum Miq. Java.
DICTYOSPORA Rnw.
D. vaginata Rnw. — ♃ — cacum. mont. Ternate.
OLDENLANDIA L. — ♃ — Java.
O. brachypoda DC.
O. Burmanniana R. Br.
O. hirsuta L. fil.
O. ovatifolia DC.
O. pterita Miq. — ⊙.
O. pumila DC.
O. ramosa Rxb.

O. serratifolia DC.
O. umbellata L. —

SPIRADICLIS Bl.
S. caespitosa Bl. — ♃ — Java.

OPHIORRHIZA L. — ♃ — *Djoekoet sisier.*
O. Hasseltii Bl. Java.
O. litorea Miq. Sumatra pr. Siboga.
var. albiflora.
O. marginata Bl. Java.
O. mungos L. Java.
O. neglecta Bl. Java.

GREENIA W. et A.
G. latifolia T. et B. — ♄ — Amboina.

LERCHEA L.
L. longicauda L. — ♃ — Java.

WENDLANDIA Brtl. — ♄.
W. densiflora DC. Java. *Kisampang goenoeng.*
W. glabrata DC. Java. *Kigangaung.*
W. paniculata DC. Java.
β rubrinervis. Amboina.
W. rufescens Miq. Java. (Tjp.)

ADENOSACME Wall. — ♄.
A. cauliflora Miq. Java.
A. fasciculata Miq. Java.
A. longifolia Wall. Java, Amboina, Sumatra.
A. obovata Miq. Java.

RONDELETIA Paxt.
R. speciosa Lodd. — ♄ — Cuba.

BIKKIA Rwdt.
B. grandiflora Rwdt. — ♄ — Ceram.

PORTLANDIA R. Br.
P. grandiflora L. — ♄ — Jamaica.

BOUVARDIA Salisb.
B. triphylla Slsb. β splendens. — ♄ — Mexico.

MANETTIA Mutis.
M. cordifolia Mart. — ⌒ — Brasil.

EXOSTEMMA DC.
E. floribundum R. et S. ins. Carib., Jamaica.

HYMENODICTYON Wall.
H. Horsfieldii Miq. — ♄ — Java. *Baijaman.*
H. thyrsiflorum Wall. — ♄ — Ind. or.

CINCHONA L.
C. Calisaya Wedd. — ♄ — Brasil. (Tjbd.)
C. Pahudiana Wedd. — ♄ — Brasil. (Tjbd.)

NAUCLEA Lam. *Tjantjaratan.*
N. cordifolia Wlld. — 5 — Ind. or.
N. cyrtopoda Miq. — 5 — Sumatra.
N. excelsa Bl. — 5 — Java.
N. fagifolia T. et B. — 5 — Amboina. *Kaijoe lassie.*
N. glabra Rxb. — 5 — Java.
N. grandifolia DC. — 5 — Java. *Gumpohl.*
N. lanceolata Bl. β longifolia. — 5 — Java. *Angriet.*
N. macrophylla Rxb. — 5 — Java. *Djabon.*
N. mollis Bl. — 5 — Java.
N. obtusa Bl. — 5 — Java.
N. orientalis Lam. — 5 — Menado. *Kaijoe maas.*
N. oxyphylla Miq. — 5 — Sumatra. *Garoengang, Groenboeng.*
N. parvifolia Rxb. — 5 — Ind. or.
N. polycephala Wall. — 5 — Ind. or.
N. sp. — 5 — Amboina. *Soemame.* (486)
N. » — 5 — Sumatra pr. Lampongs. *Kaijoe samang.*
N. » — 5 — » » Priaman. *Bangkar rawang.*
N. » — 5 — Amboina.

UNCARIA Schrb. — ⌒ — *Aroij kait beussie.*
U. acida Hunt. Java.
var. ovalifolia. Java.
U. attenuata Krth. Bangka.
U. cirrhiflora Rxb. Java.
U. ferrea Bl. Java.
U. ferruginea Bl. Sumatra. *Gambier toepaij.*
U. Gambir Rxb. in Jav. cult. *Gambier.* Ind. or.
U. glabrata Bl. Java.
U. Horsfieldiana Miq. Java.
U. ovalifolia Rxb. Java.
U. paucinervis T. et B. Java.
U. pilosa Rxb. Java.

SARCOCEPHALUS Afzel.
S. dasyphyllus Miq. — 5 — Sumatra. *Kaijoe paija.*
S. Horsfieldii Miq. — 5 — Java.
S. subditus Miq. — 5 — Sumatra pr. Palembang. *Kaijoe koedoe.*

ANTHOCEPHALUS A. Rich. — 5.
A. Cadamba Miq. Ind. or.
A. indicus Rich. Java. *Tantjeratan.*
A. morindaefolius Krth. Java. *Tantjeratan badak.*

ZUCCARINIA Bl.
Z. macrophylla Bl. — 5 — Java. *Kibara.*

CATESBAEA L.
C. spinosa L. — 5 — Brasil.

ARGOSTEMMA Wall. — ♃.
A. boragineum Bl. Java.
A. montanum Bl. Java.
A. pauciflorum Bl. Java.

HIGGINSIA Pers. — ♃.
H. argyroneura Hrt.
H. discolor Pl. Brasil.
H. Ghiesbreghtii Hrt.
H. pyrophylla Hrt.

PETUNGA DC. — 5 — *Kiapiet.*
P. glomerata DC. Java.
P. longifolia DC. Java.

FERNELIA Comm.
F. buxifolia Lam. — 5 — Mauritius.

SCYPHOSTACHYS Thw.
S. coffeoides Thw. — 5 — Zeylon.

STYLOCORYNE Cav.
S. dimorphophylla T. et B. — 5 — Sumatra. *Baleh balehan.*
S. fragrans Bl. — 5 — Java. *Kikoppian.*
S. laxiflora Bl. — 5 — Java. *Kigangaung.*
S. lucida Miq. — 5 — Bangka. *Mesang.*
S. ordorata DC. — 5 — (Cupia). Ind. or.
S. polycarpa Miq. — 5 — Sumatra.
S. racemosa Cav. — ⌒ — Java.
S. tomentosa Bl. — 5 — Java. *Kigangaung.*
S. Webera A. Rich. — 5 — Ind. or.

GRIFFITHIA W. et A. — ⌒.
G. acuminata Krths. Java.
G. eucantha Krths. Java.
G. fragrans W. et A. Ind. or.
G. latifolia T. et B. Bangka. *Mettie.*
G. longiflora Lam. Java. (Randia).
G. Reinwardtiana Hsskl. Java.

RANDIA Houst.
R. dumetorum Lam. — 5 — Java.
R. ferox DC. — 5 — Brasil merid.
R. longispina DC. — ⌒ — Ind. or.
R. madagascariensis DC. — 5 — Madagascar.
R. sp. Siam. — 5 — (2447).
R. stipulosa Miq. — ⌒ — Java.
R. uliginosa DC. — 5 — Ind. or., Siam.

GARDENIA Ellis.
G. Blumeana DC. — 5 — Java ? *Tjoetjoek lamaran.*
G. citriodora Hrt. ? — 5.
G. curvata T. et B. — ⌒ — ins. Balie.

G. florida L. — ʒ — China. *Koetsinas.*
    β Fortunei.
G. glutinosa T. et B. — 5 — Bima.
G. grandiflora Lour. — ʒ — Cochinchina, China. *Wongtsi.*
G. latifolia Ait. — 5 — Ind. or.
G. lucida Rxb. — 5 — Mauritius.
G. Maruba Sbld. — ʒ — Japon. *Maroeba.*
G. myrtifolia Hrt. ? — ʒ.
G. pictorum Hsskl. — ʒ — China. *Wongtsi.*
G. radicans Thb. — ʒ — Japon. *Misoek sienasi.*
    var. fol. varieg. Japon.
G. resinifera Krth. — 5 — Sarawak.
G. Schömanni T. et B. — 5 — Java.
G. Stanleyana Hook. — ʒ — Asia trop., Afr.
G. Thunbergii L. f. — ʒ — Prom. b. spei.
G. tomentosa Bl. — 5 — Siam.
G. sp. — 5 — Siam. (2446).

OXYANTHUS DC.
O. hirsutus DC. — ʒ — Sierra Leona.
O. tubiflorus DC. — ʒ — Sierra Leona.

GYNOPACHYS Bl. — ⌒.
G. acuminata Bl. Java.
G. axilliflora Miq. Java, Bangka.

MUSSAENDA L. *Kingkilaban.*
M. Afzelii G. Don. — ʒ — Sierra Leona.
M. frondosa L. — ⌒ — α villosa. Java.
    β subacuminata. Sumatra. *Kembang toela.*
    γ glabra. Java, Sumatra.
    var. rubrinervis. Java.
M. longiflora Rnw. — ⌒ — Banda.
M. Reinwardtiana Miq. — ʒ — Ternate.
M. rufinervis Miq. — ⌒ — Sumatra pr. Lampongs. *Kembang toela.* Bangka. *Baleh adap.*
M. sp. — ʒ — Banda. (8310).
M. » — ʒ — Japon. *Kolonkwa.* (Tjbd.)
M. Teysmanniana Miq. — ʒ — Balie. *Tampak behla.*
M. Wallichiana G. Don. — ʒ — Sumatra pr. Priaman. *Silajoe mienjak.*

BURCHELLIA R. Br.
B. capensis R. Br. — ʒ — Prom. b. spei.

RHODOSTOMA Schdw.
R. gardenioides Schdw. — ʒ — Patria ?

LONICEREAE.

SYMPHORICARPUS Dill.
S. racemosus Mchx. — ʒ — Amer. bor. (Tjbd.)

LEYCESTERIA Wall.
L. formosa Wall. — ♄ — Nepal. (Tjp.)
DIERVILLA Tournf.
D. grandiflora Sbld. — ♄ — Japon. *Hakone oetsigi.*
D. hortensis Sbld. — ♄ — Japon. *Benisaki.*
var. fl. alb. — ♄ — Japon. *Siro oetsigi.*
LONICERA Desf.
L. brachypoda S. et Z. — ♄ — Japon.
var. aureo reticulata — ⌒.
L. canescens Schomb. — ♄ — Algerie.
L. caroliniana Hrt. ? (Tjbd).
L. chineneis Wats. — ♄ — Japon.
L. confusa DC. — ♄ — Japon. *Nintoo.*
L. javanica DC. — ⌒ — Java. *Kisehroh.*
L. Lechenaultii Wall. — ⌒ — Java. *Kisehroh.*
L. longiflora DC. — ⌒ — Nepal. (Tjbd.)
L. oxylepis Miq. — ♄ — Java.
β oblonga Hsskl.
L. Standishii Lndl. Patria ? (Tjp.)
VIBURNUM L.
V. coriaceum Bl. — ♄ — Java. *Kiapoe.*
V. rugosum Pers. — ♄ — ins. Canariis. (Tjbd.)
V. sambucinum Rnw. — ♄ — Java. *Kiapoe lumboet.*
subserratum. Java.
V. sandankwa Hsskl. — ♄ — Japon. *Sandankwa.*
V. sundaicum Miq. β latifolium. Java. *Kikoekoeran.*
γ microdon. Java.
δ pendulum. Java.
V. sp. Japon. *Koesa-gakoe.* (Tjbd.)
V. » » *Jama Koelama.* »
V. » » » *soemi.* »
V. » » *Oodemari.* »
V. » » *Temarikwa.* »
SAMBUCUS Tournf.
S. canadensis Thb. — ♃ — Amer. bor. (Tjbd.)
S. javanica Rnw. — ♄ — Java. *Kitespoeng*, Sumatra.
S. nigra L. — ♄ — Europa. etc.
S. racemosa L. β laciniata — ♄ — Europ. merid. (Tjbd.)

JASMINEAE.

JASMINUM Tournf. — ⌒.
J. acuminatissimum Bl. Java.
J. approximatum Wall. Ind. or.
J. auriculatum Vahl. Ind. or. Java. Mauritius.
J. calycinum Wall. Mont. Khasia.
J. crassifiolium Bl. Java.
J. flexile Vahl. Japon.

J. floridum Bunge. Japon. *Obai*, China.
J. furcatum Bl. Java.
J. glabriusculum Bl. Java.
J. grandiflorum L. Ind. or. *Malattie gambier.*
J. Hasseltianum Bl. Java.
J. heteropleurum Bl. Java.
J. Horsfieldii Miq. Java.
J. laurifolium Rxb. Java.
J. ligustrifolium Wall. Ind. or.
J. mixtinervium Bl. Java.
J. odoratissimum L. Madaira.
J. parviflorum Dcn. Java.
J, pubigerum Don. Nepal.
J. quinquenervium Bl. Java.
J. revolutum Sims. Nepal.
J. sambac Ait. α verum — 5 — Ind. or. in Java cult. *Malattie.*
β gimea. *Malatti soesoen.*
γ goaense.
J. subtriplinerve Bl. Java.
J. syringaefolium Wall. Amherst.
J. undulatum Wlld. China.
J. Zippelianum Bl. Madura.

NYCTANTHES L.
N. arbor tristis L. — ♄ — Ind. or. Jav. in hort. *Srigading*, *Sirigadieng*, Siam.
var. fol. serratis.

OLEACEAE.

CHIONANTHUS L.
C. elliptica Bl. — ♄ — Java.
C. laxiflora Bl. — ♄ — Madura. *Daun tadjoengan.* Java, Sumatra.
C. macrocarpa Bl. — 5 — Java. *Kibeuriet.*
C. montana Bl. — 5 — Java. *Kibeuriet.*
C. sp. Java pr. Bantam.
C. » Sumatra pr. Priaman. *Pakem.*

NORONHIA Stadm.
N. emarginata P. Thouars. — 5 — Madagascar.

MYXOPYRUM Bl. — ⌒.
M. dentatum Wall. (Chondrospermum) Burmah.
M. nervosum Bl. Java. *Aroij kikoepoe.*
M. smilacifolium Bl. Ind. or.

OLEA R. Br.
O. americana L. — 5 — Carolina.
var. fragrans.
O. capensis L. — ♄ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
O. europaea L. β sativa — 5 — Reg. mediterr. (Tjbd.)

O. fragrans Bl. — ♄ — Japon. *Moksei*, *Fage bane.*
var. fl. lilacin. Japon. *Hirage moksei.*
O. glandulifera Wall. — ♄ — Nepal.
O. ilicifolia Hsskl. — ♄ — Japon. *Moksei.*
O. lancea Lam. — ♄ — Mauritius, Bourbon.
O. obtusifolia Lam. — ♄ — Mauritius.

VISIANA DC.
V. robusta DC. — ♄ — Java, Madura.
var. fol. minorib. Sumatra pr. Lampongs. *Kamoenieng oetan.*

NOTELAEA Vent. — ♄.
N. lanceolata T. et B. Java.
N. rostrata T. et B. Java pr. Bantam.
var. oblongifolia. Java.
» latifolia. Java.
N. Zollingeriana T. et B. Java.

STEREODERMA Bl.
S. javanicum Bl. — ♄ — Java. *Patjar goenoeng.*

LIGUSTRUM Tournf.
L. Ibota Sbld. — ♄ — Japon. *Ibota.*
L. japonicum Thb. — ♄ — Japon. *Nysimi motsji.*
β ovalifolium Bl.
L. vulgare L. — ♄ — Europa. (Tjp.)

FRAXINUS Trnf. — ♄.
F. excelsior L. Europa.
F. floribunda Wall. Nepal.
F. obovata Bl. Japon. *Namboeta.*
F. Ornus L. Europ. austr. (Tjp.)
F. pubinervis Bl. Japon. *Ootoneriko*, *Namboeta.*
F. sp. Japon. *Hawo toneriko.*

FONTANESIA Labill.
F. phillyraeoides Labill. — ♄ — Syria. (Tjp.)

SYRINGA L.
S. vulgaris L. — ♄ — Persia. (Tjbd.)

FORSYTHIA Vahl.
F. suspensa Vahl. — ⌒ — Japon. *Hatsi goesa.*
F. viridissima Lndl. — ♄ — China.

LOGANICEAE.

SPIGELIA L.
S. anthelmia L. — ⊙ — Brasil.

MITREOLA L.
M. oldenlandioides Wall. — ⊙ — Ind. or. Java.

BUDDLEIA L. — ♄.
B. asiatica Lour. Ind. or, Java.

B. densiflora Bl. J a v a.
B. madagascariensis Lam. M a d a g a s c. M a u r it., I n d. or.
B. Neemda Hmlt. I n d. or. J a v a etc.

GENIOSTOMA Forst. — ♄.
G. Haemospermum Steud. J a v a.
G. Lasiostemon Bl. β moluccanum Bl. M i n a h a s s a.

FAGRAEA Thb.
F. auriculata Jack. — ♄ — J a v a. *Kitehrong badak.*
F. crassifolia Bl. — ♄ — J a v a. *Kitehrong.* S u m a t r a.
F. elliptica Rxb. — ♄ — J a v a. *Kimienjak.*
F. fragrans Rxb. — ♄ — S u m a t r a pr. P a l e m b a n g. *Tembesoe renah.*
F. imperialis Miq. S u m a t r a pr. S i b o g a.
F. lanceolata Wall. — ♄ — J a v a. *Kitehrong*, I n d. or.
F. littoralis Bl. — ♄ — J a v a. *Kitehrong.*
F. minor Bl. — ♄ — J a v a. *Kitehrong.*
F. monantha Miq. — ♄ — S u m a t r a.
F. morindaefolia Bl. — ♄ — J a v a. *Tjangkoedoe badak.*
F. obovata Wall. — ♄ — J a v a. *Kitehrong.*
F. oxyphylla Miq. — ♄ — J a v a. *Kitehrong.*
F. peregrina Bl. — ♄ — S u m a t r a. *Tembesoe.*
F. sp. A m b o n. *Kinamean.*
F. » B o r n e o pr. S a r a w a k. (19)
F. » H a l m a h e i r a.
F. » M a n a d o. *Kaijoe maharewon.* (817)

STRYCHNOS L. — ⌒.
S. Curare Linden. A m e r. t r o p.
S. Horsfieldiana Miq. J a v a.
S. laurina Wall. I n d. or. J a v a.
S. ligustrina Bl. J a v a. *Bidara laut.*
S. minor. Bl. J a v a.
S. nux vomica L. — ♄ — I n d. or., Coromand.
S. potatorum L. fil. — ♄ — I n d. C o r o m a n d.
L. Tieute Leschen. J a v a. *Tjettek.*

NICODEMIA Ten.
N. diversifolia Ten. — ♄ — M a u r i t i u s, M a d a g a s c.

IGNATIA L.
I. amara L. Ins: P h i l i p p. S i a m. *Loekabouw.*

APOCYNACEAE.

CARISSA L. — ♄.
C. Carandas L. J a v a etc. *Karandang.*
C. diffusa Rxb. I n d. or.. S i a m. *From.*

MELODINUS Forst. — ⌒.
M. laevigatus Bl. J a v a, B a n g k a. *Tarangtie.*
M. laxiflorus Bl. J a v a. *Aroij kikadantja.*

M. orientalis Bl. Java. *Aroij kikaduntja.*
var. fr. subglobosis.

CHILOCARPUS Bl. — ⌒.
C. densiflorus Bl. Java. *Aroij gambier. Tjoengkangkang lalakki.*
C. denudatus Bl. Java. *Aroij tjoengkangkang.*
C. globuliferus Bl. Java.
C suaveolens Bl. Java.
C. sp. Sumatra pr. Priaman. (32)

WILLUGHBEIA Rxb. — ⌒.
W. javanica Bl. Java. *Aroij kibattarah.*
W. firma Bl. Java, Sumatra. *Geta gitan.*
W. sp. Sumatra pr. Lampongs. *Tohaai.* (1454)
W sp. Borneo. *Djintahan.*
W. zeylanica Thw. Zeylon.

LEUCONOTIS Jack.
L. eugenifolia A. DC. Sumatra. *Geta gitan ketjiel.*

ALLAMANDA L.
A. Aubletii Pohl. — ⌒ — Guiana.
A. cathartica DC. — ⌒ — Brasil. in Jav. cult *Lameh aroij.*
A. neriifolia Hrt. — ♄ — Amer. calid.
A. Schottii Hook. — ⌒ — Brasil.

OPHIOXYLON L.
O. majus Hsskl. — ♄ — Java.
O. serpentinum L. Java. *Poeleh pandak.*
O. trifoliatum Grtn. Ind. or. in Java cult. *Poeleh pandak.*

TANGHINIA Thouars.
T. veneniflua Poir. — ♄ — Madagascar.

THEVETIA L.
T. neriifolia Jss. — ♄ — Ind. or.

CERBERA L. — ♄ — *Bientaroh.*
C. lactaria Hmlt. Java. *B. besaar.*
C. Odallam Hmlt. Java. *B. ketjiel.*
C. sp. ins. Batjan. (619)

PSEUDOCHROSIA Bl.
P. glomerata Bl. — ♄ — Nov. Guinea.

LACTARIA Rmph.
L. Ackeringae T. et B. — ♄ — Bangka.
L. calocarpa Hsskl. — ♄ — Nov. Holl.
L. salubris Rmph. var. grandifolia Miq. Sumatra.
L. sp. ins. Ceram. (1753)

CALPICARPUM G. Don.
C. albiflorum T. et B. — ♄ — Ceram.
C. Roxburghii G. Don. — ♄ — Malakka, Jav. in hort. *Kiloetoeng.*

KOPSIA Bl. — ♄ — *Kiloetoenq.*
K. arborea Bl. Java.
K. flavida Bl. Java.
K. pruniformis Rchb. fil. et Zoll. Java.
CYRTOSIPHONIA Miq. *Lameh.*
C. madurensis T. et B. Madura. *Polei lalakkie.*
C. reflexa Miq. Java.
C. spectabilis Miq. Sumatra.
var. subglobosa.
C. sumatrana Miq. Java, Sumatra.
β longifolia. Java, Sumatra.
RAUWOLFIA Plum.
R. canescens L. — ♄ — Jamaica.
OTOPETALUM Miq.
O. micranthum Miq. — ⌒ — Java.
ALYXIA R. Br.
A. daphnoides All. Cunn. ins. Norfolk. (Tjbd.)
A. pugioniformis Hrt. Adelaid. (Tjbd.)
A. ruscifolia R. Br. — ♄ — Australia. (Tjbd.)
A. stellata R. et S. — ⌒ — Java. *Poelassarie.*
β latifolia. Java.
γ longifolia. Java.
HUNTERIA Rxb.
H. corymbosa Rxb. — ♄ — Poeloe pinang.
TABERNAEMONTANA L.
T. coronaria R. Br. — ♄ — Ind. or. *Kembang manteega,*
β flor. semi-pleno.
γ flor. pleno.
T. fagraeoides Miq. — ♄ — Java.
T. floribunda Bl. — ♄ — Java. *Soesoe moendieng.*
T. graciliflora W. et A. — ♄ — Labuan.
T. javanica Miq. Java ins. Balie.
T. pauciflora Bl. — ♄ — Java. *Kembang manteega.*
T. pubescens T. et B. — ♄ — ins. Buru.
T. sphaerocarpa Bl. Java. *Djembiriet.*
T. Wallichiana Std. — ♄ — Sumatra.
T. sp. Bangka. *Missepiet.* (7593).
T. » (Th. Lobb. 23),
T. » Madura. *Kapong-kapong lakie.* (8053).
T. » Sumatra.
ORCHIPEDA Bl.
O. foetida Bl. — ♄ — Java. *Hamproe badak.*
O. gracilis Miq. — ♄ — ins. Halmaheira pr. Djilolo.
O. grandifolia Miq. — ♄ — Java. *Alie ambieng.*
ROUPELLIA Wall. et Hook.
R. grata W. et H. — ⌒ — Sierra Leone.

PLUMERIA Tournf. — ♄.
P. acutifolia Poir. Amer. trop. Jav. cult. *Samohdja.*
P. alba L. ins. Sanct. Crus.
P. rubra Jacq. Amer. trop.
var. fl. flavesc.
CAMERARIA Plum.
C. latifolia Jacq. — ♄ — Cuba, Jamaica.
VINCA L.
V. rosea L. — ♃ — in Jav. cult. *Kembang tembaga meera.*
β fl. alb. *K. t. poetie.*
ALSTONIA R. Br. *Lameh. Poelei.*
A. angustifolia Wall, Java.
A. costata Wall. — ♄ — ins. Karimon Java.
A. ? grandifolia Miq. — ♄ — Sumatra. *Malaboeai.*
A. macrophylla Wall. — ♄ — Poeloe pinang.
A. sp. Menado. *Rariango.*
A. » Sumatra. (6535)
A. » sp. Java.
A. spatulata Bl. — ♄ — Java.
β bantamensis.
A. spectabilis R. Br. Java, Sumatra.
A. scolaris R. Br. — ♄ — Java. *Kaijoe gaboes.*
BLABEROPUS A. DC.
B. sericeus A. DC. — ♄ — Timor. Jav. in hort. *Kaijoe gaboes ketjiel.*
B. villosus Miq. — ♄ — Java. *Poeleh.*
β petiolatus. Java.
CHONEMORPHA G. Don.
C. macrophylla G. Don. Ind. or.
β fl. rubr.
C. mollis Miq. Java.
ECHITES R. Br. — ⌒.
E. bicolor Miq. ins. Suriname.
E. melaleuca Hrt.
E. religiosa T. et B. Siam. *Tun mok.*
E. sp. Siam.
E. suaveolens A. DC. Buenos-Aijres.
CERCOCOMA G. Don.
C. macrantha T. et B. — ⌒ — Patria ?
AGANOSMA G. Don.
A. Blumei A. DC. Java.
A. caryophyllata G. Don. Ind. or.
ICHNOCARPUS R. Br.
I. bantamensis Miq. — ⌒ — Java. *Aroij kibattara.*
BEAUMONTIA Wall.
B. grandiflora Wall. Ind. or.
B. multiflora T. et B. Java.
B. sp. Java.

HOLARRHENA R. Br.
H. antidysenterica Wall. — ♄ — Ind. or.
ADENIUM R. et S.
A. Honghel DC. — ♄ — Senegambia.
VALLARIS Burm.
V. Pergulana Burm. — ⌒ — Java. *Krak nassi*, *Sedangan.*
ECDYSANTHERA Hook. et Arn.
E. brachiata DC. Java.
E. glandulifera DC. Java.
ANODENDRON DC. — ⌒.
A. Candolleanum R. W. Java
A. coriaceum Miq. Java. *Aroij tjumpol kikies.*
A. paniculatum A. DC Java, Ind. or.
A. rubescens T. et B. Borneo.
β florib. flavesc. Borneo.
CLEGHORNIA R. W.
C. cymosa R. W. — ⌒ — Java. *Kaijoe rapat.*
DENDROCHARIS Miq.
D. inflata Miq. — ⌒ — Java. *Tataroeman.*
HELIGME Bl. — ⌒.
H. buruensis T. et B. ins. Buru.
H. javanica Bl. Java. *Aroij putjiet haijam.*
H. minahassae T. et B. Menado.
H. Rheedii R. W. Java. *Aroij putjiet haijam.*
β var. macrocarpa.
LYONSIA R. Br.
L. straminea R. Br. — ⌒ — Nov. Holl. (Tjbd.)
PARSONSIA R. Br.
P. variabilis Lndl. — ⌒ — Nov. Zeeland.
POTTSIA Hook. et Arn.
P. cantoniensis H. et A. — ⌒ — Ind. or. etc.
NERIUM L.
N. odorum Soland. fl. alb. — ♄ — Jav. cult. *Djurei.*
β rubra fl. incarnata fl. pleno.
β fol. variegatis. Japon.
STROPHANTHUS DC.
S. aurantiacus Hrt. Maurit. — ♄.
S. dichotomus DC. — ⌒ — Java. *Kikoejah.*
β Merckii DC.
S. longe-caudatus R. W. — ⌒ — Sumatra.
S. sp. ins. Poggie. *Omaij.*
WRIGHTIA R. Br.
W. coccinea Sims. — ♄ — Bengal., Silhet.
W. javanica DC. — ♄ — Java. *Kijalitrie.*
W. mollissima Wall. — ♄ — Himal. trop.

W. pubescens R. Br. — ♄ — ins. Balie. *Tawas.*
W. tinctoria R. Br. — ♄ — Ind. or.

KIXIA Bl.
K. arborea Bl. — ♄ — Java. *Kibuntalie.*

PHYSETOBASIS Hsskl.
P. macrocarpa Hsskl. — ⌒ — Java.

CHAVANNESIA A. DC.
C. javanica Miq. — ⌒ — Java.

TRIADENIA Miq.
T. verrucosa Miq. — ⌒ — Java.

Apocynaceae incertae.

e Japon. *Miako-kadsoera.*
» » fol. var.
ex Ambon. *Kalang soesoen oetan.*
e Ternate. *Poelasarie kaijoe.*

ASCLEPIADEAE.

CRYPTOSTEGIA R. Br. — ⌒.
C. grandiflora R. Br. Ind. or.
C. madagascariensis Boj. Madagascar.

VICARIJA Wall. — ⌒.
V. cristata Wall. Ind. or.

DICEROLEPIS Bl.
D. paludosa Bl. — ⌒ — Java.

CTYPTOLEPIS R. Br.
C. laxiflora Bl. — ⌒ — Java.

PHYLLANTHERA Bl.
C. bifida Bl — ⌒ — Java. *Aroij kakawatan.*

PENTANURA Bl.
P. sumatrana Bl. — ⌒ — Sumatra.

SECAMONE R. Br.
S. lanceolata Bl. — ⌒ — Java. *Aroij kakawatan.*

TOXOCARPUS W. et A. — ⌒.
T. auriculatus Dcn. Java.
β glabrescens.
T. Blumei Dcn. Java. *Aroij baget.*

TWEEDIA Hook. et Arn.
T. versicolor Hook. — ⌒ — Amer. austr.

SARCOSTEMMA R. Br.
S. intermedium DC. — ⌒ — Siam. *Toewen doewa.*

HOLOSTEMMA R. Br. — ⌒.
H. Rheedei Spreng. Ind. or.

CYNOCTONUM E. Mey. — ⌒.
C. Blumei Dcn. Java
C. ceramense T. et B. Ceram.
C. dimidiatum Hsskl. Java.
C. muricatum Dcn. Java.
C. Zollingeri Miq. Java.

RAPHISTEMMA Wall.
R. Hooperianum Dcn. — ⌒ — Java. *Aroij kakawatan.*

OXYPETALUM R. Br.
O. molle Hook. et Arn. — ⌒ — Brasil.

ARAUJA Brot.
A. albens Don. — ⌒ — Brasil. (Tjp.)

CALOTROPIS L.
C. gigantea R. Br. — ♄ — Java. *Waddori.* Siam.

GOMPHOCARPUS R. Br. — ♄.
G. arborescens R. Br. Prom. b. spei. (Tjbd.)
G. fruticosus R. Br. Arabia. (Tjbd.)

ASCLEPIAS L. — ♃.
A. curassavica L. Am. aus. Java. *Kapas tjiendeh.*
A. mellodora A. St. Hil. Brasil. merid.

GONOLOBUS Rich.
G. viridiflorus R. et S. — ⌒ — Suriname.

OXYSTELMA R. Br.
O esculentum R. Br. — ⌒ — Ind. or., Zeylon.

SARCOLOBUS R. Br.
S. Spanoghei Miq. — ⌒ — Java. *Walie kambieng.*

GYMNEMA R. Br. — ⌒.
G. acuminatum Wall. Java.
G. latifolium Wall. Java.
G. nitens Bl. Java.

BIDARA Endl. — ⌒.
B. pubiflora Miq. Java. *Krak nassi.*
B. syringaefolia Dcn. Java.

TYLOPHORA R. Br. — ⌒.
T. cissioides Bl. Java. *Aroij putjiet aijam.*
T. lutescens Dcn. Patria ?
T. rupestris Bl. Java.
T. sp. Ceram. (19)
T. tenerrima Wght. Java.
T. tenuis Bl. Java. *Walieran.*
T. villosa Bl. Java.

HOYA R. Br. — ⌒ — *Aroij kikandel.*
H. Ariadne Dcn. Amboina, Ceram.
H. carnosa R. Br. Asia trop.
H. ciliata T. et B. ins. Buru.

H. cinnamomifolia Hook. Java.
H. clandestina Bl. Java.
H. collyrioides T. et B. Menado.
H. coriacea Bl. Java.
H. coronaria Bl. Java. *Aroij kilampahan.*
H. Cumingiana Dcn. Java.
H. Cunnighamii Hrt. Patria ?
H. diversifolia Bl. Java. Ind. or.
var. fol. minorib.
H. fraterna Bl. Ind. or.
H. excavata T. et B. ins. Buru.
H. imperialis Lndl. Borneo, Sumatra pr. Palembang.
H. lacunosa Bl. Java. *Kembang riengiet.*
H. latifolia G. Don. var. Sumatra pr. Lampongs.
H. lutea Dcn Amboina, Ceram.
H. maxima T. et B. Menado.
H. macrophylla Bl Java.
H. Motoskei T. et B. Japon. *Sakla-lan.*
H. obovata Dcn Siam.
H. Rumphii Bl. Java.
H. uncinata T. et B. Java, Sumatra pr. Palembang.
H. sp. ex. ins. Buru. (1)
H. » » » » (3)
H. » » » » (5)
H. » ins. Nusae Kambangan.
H. » Sumatra pr. Palembang.
H. » » » Lampongs.
H. variegata Sbld. Japon. *Sakra-lan voeiri.*
H. vitellina Bl. Java Sumatra.
var. coron. stam. atroviolacea.

WATTAKAKA Endl.
W. viridiflora Hsskl. — ⌒ — Zeylon.

CYRTOCERAS Benn. — ♄.
C. multiflorum Benn. Java. *Aroij tjoengkangkang.* Sumatra pr. Palembang.
C. uncinatum T. et B. Molucc.

CYSTIDIANTHUS Hsskl.
C. campanulatus Hsskl, — ♄. Java.

TETRAGONOCARPUS Hsskl.
T. Teysmanni Hsskl. — ♃ — Java.
var. fructib. curvatiusculis. Java.

HETEROSTEMMA W. et A. — ⌒.
H. acuminatum Dcn. Java.
H. javanicum Hsskl. Java.

SYMPHYSICARPUS Hsskl.
S. chrysanthus Hsskl. — ⌒ — Java.

MARSDENIA R. Br. — ⌒.
M. parviflora Dcn. Java. *Taroem aroij.*
M. tenacissima W. et A. Java.
M. tinctoria R. Br. Java. *Taroem aroij.*
var. sumatrana.
M. velutina R. Br. Nov. Holl. trop.

DISCHIDIA R. Br.
D. cochleata Bl. Java.
D. benghalensis Colebr. Ind. or.
D. Gaudichaudii Dcn. Java.
D. hirsuta Dcn. Java.
D. latifolia Dcn. Java.
D. nummularia R. Br. Java. *Doedoewitan.*
D. punctata Dcn. Java.
D. Rafflesiana Wall. Java.
D. sagittata Dcn. Java.
D. spatulata Bl. Java.

COLLYRIS Vahl.
C. imbricatum Bl. Java.

STEPHANOTIS Thouars.
S. floribunda Brgn. — ⌒ — Madagascar.

PERGULARIA L.
P. minor Andr. — ⌒ — Ind. or., Java. *Malattie tongkeng.*

CEROPEGIA L. — ⌒.
C. curviflora Hsskl. Java.
C. Decaisneana Wght. var. Thwaitesii, Zeylon.
C. Gardneri Thw. Zeylon.

GENTIANEAE.

GENTIANA L.
G. quadrifaria Bl. — ♃ — Java. (Pangerangoh).

OPHELIA Don
O. javanica Hsskl. — ♃ — Java. (Pangerangoh).

EXACUM L.
E. sulcatum Rxb. — ⊙ — Java, Bengal.

CANSCORA Lam.
C. diffusa R. Br. — ⊙ — Java.

CRAWFURDIA Wall.
C. Blumei G. Don. — ⌒ — Java. (K. bad.)

LIMNANTHEMUM Gmel.
L. indicum Griseb. — ♃ — Java. *Taraltch luhtiek.* Ins. Balie. *Toendjoeng nila watie, T. malattie.*

LABIATAE.

OCIMUM L.

O. basilicum L. α pilosum. — ⊙ — Ind. or., Java. *Salassie.*
β anisatum. var. purpurascens, var. densiflorum, var. parviflorum.

O. canum Sims. — ⊙ — Java. *Soerawoeng.*

O. micranthum Wlld. — ♄ — Java.

O. sanctum L. — ♄ — Java. *Roeroekoe.*

GENIOSPORUM Wall.

G. prostratum Bth. — ⊙ — Ind. or., Zeylon, Java.

MESONA Bl.

M. palustris Bl, — ♃ — Java, Borneo, Celebes.

ACROCEPHALUS Bth.

A. capitatus Bth. — ⊙ — Java. *Aäntingan.* Sumatra, China.

MOSCHOSMA Bth.

M. polystachyum Bth. — ♃ — Java. *Soerawoeng leuweung.*

ORTHOSIPHON Bth.

O. glabratus Bth. — ♄ — Java.

O. petiolaris Miq. — ♄ — Java.

O. tomentosus Bth. — ⊙ — Java. *Koemies oetjieng.*
var. fl. alb. Amboina.

PLECTRANTHUS Herit.

P. intermedius Z. et M. — ♃ —. Java.

P. javanicus Bth. — ♃ — Java. *Soerawoeng langit.*

P. parviflorus Wlld. — ♄ — Nov. Holl.

COLEUS Lour.

C. atropurpureus Bth. — ♃ — Java. *Djehwer kottok.*

C. carnosus Hsskl. — ♃ — Java. *Djienten daun.*

C, Heynii Bth. — ⊙ — Ind. or.

C. malabaricus Bth. — ♃ — Ind. or.

C. scutellarioides Bth. α ingratus. — ♃ — Java. *Djehwer kottok.* Amboina. *Daun maijana.*
γ laciniatus. Java.
δ Blumei. Java.
ε celebica. Menado.
ζ maculatus. Amboina.
λ atrosanguineus. Ind. or.

C. tuberosus Bth. — ♃ — in Java cult. *Koemilie djawa, Kentang.*

HYPTIS Jacq.

H. brevipes Poit. — ♃ — Amer. aequin.

H. eriophylla Pohl. — ♄ — β coriifolia. Brasil.

H. interrupta Pohl. — ♃ — Brasil.

H. longifolia Pohl. — ♃ — Brasil.

H. longipes St. Hil. — ♃ — Rio Janeiro.

H. lophantha Mart. — ♃ — Brasil.

H. suaveolens Poit. — ⊙ — Brasil.
H. spicigera Lam. — ⊙ — var. coroll. rubell. Brasil.
LAVANDULA Tournf. — ♄.
L. spica DC. Europa, Africa. (Tjp.)
L. Stoechas L. Europ. austr., Afr. bor. (Tjp.)
POGOSTEMON Desf. — ♃ — *Dilem.*
P. auricularia Hsskl. — ♃ — Java.
P. comosus Miq. — ♃ — Java.
P. cristatus Hsskl. — ♃ — Java. *Boentoet sehroh.*
P. Heyneanus Bth. — ♃ — Java.
P. Patchouly Pellet. — ♄ — Ind. or.
P. plectranthoides Desf. — ♄ — Java., Ind. or.
P. tomentosus Hsskl. — ♄ — Java.
P. verticillatus Miq. β macrostachya Miq. Sumatra.
P. vestitus Bth. Ind. or., Sumatra.
ELSHOLTZIA Wlld.
E. elata Z. et M. — ♃ — Java. *Djoegoel.*
MENTHA L. — ♃.
M. arvensis L. α sativa. Europ., Asia, in Java cult. *Kresment.*
M. javanica Bl. Java. *Boedjangot.*
SALVIA L.
S. aurea L. — ♃ — Prom. b. spei. (Tjp.)
S. coccinea L. — ♃ — Amer. aequin.
S. Forskolei L. — ♃ — Asia medit. (Tjp.)
S. officinalis L. — ♄ — Europ. austr. (Tjp.)
S. patens Cav. — ♃ — Mexico. (Tjp.)
S. plebeja Cav. — ♃ — Mexico. (Tjp.)
S. porphyrocoma Hrt.
S. Roemeriana Scheele. — ♄ — Texas. (Tjp.)
S. splendens Sell. — ♃ — Brasil. (Tjp.)
var. superba.
S. stachyoides Kth. — ♃ — Mexico.
ROSMARINUS L.
R. officinalis L. — ♄ — Europa, Afr. med. (Tjp.)
ZIZYPHORA L.
Z. javanica Bl. — ♄ — Java.
ORIGANUM L.
O. Dictamnus L. — ♄ — Creta. (Tjp.)
O. majorana L. — ♃ — Afr. med., Asia med. etc. (Tjp.
THYMUS L.
T. vulgaris L. — ♄ — Europa. (Tjp.)
SATUREIA L.
S. hortensis L. — ⊙ — Tauria et Caucas. (Tjp.
MELISSA Bth. — ♃.
M. inodora Hsskl. Java.
M. officinalis L. Europ. austr. et Asia med.

CALAMINTHA Bth.
C. gracilis Bth. β pilosior — ♃ — Java, Sumatra.

SCUTELLARIA L. — ♃.
S. cyrtopoda Miq. Java. *Daun koekoeran.*
S. discolor Colebr. Ind or, Java.
S. heteropoda Miq. Zeylon.
S. splendens Lk. Kl. et Ott. Mexico.
S. violacea Heyne. Ind. or., Zeylon.

PROSTANTHERA Labill. — ♄.
P. lasianthos Labill. Nov. Holl. (Tjbd.)
P. nivea Cunn. Nov. Holl. (Tjp.)
P. retusa R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)

NEPETA Bth.
N. Glechoma Bth. — ♃ — Europa, Amer. bor. (Tjb)
N. nepetella L. β humilis Bth. Europ. austr. (Tjp.)

CEDRONELLA Moench.
C. japonica Hsskl. Japon. *Soesoe kasi.*

DRACOCEPHALUM L.
C. Ruyschiana L. — ♃ — Europa. Asia sept. (Tjbd.)

PHYSOSTEGIA Bth.
P. virginiana Bth. — ♃ — Amer. bor.

LEONURUS L.
L. sibiricus L. — ⊙ — Ind. or., Java, Japon. (Tjp.)

ANISOMELES R. Br. — ⊙.
A. albiflora Miq. Java.
A. candicans Bth. Java.
A. malabarica Br. Java.
A. ovata R. Br. a vulgaris. Java, Sumatr., Ind. or. etc.
β mollissima. Java.
fl. atropurpurea.

ROYLEA Wall.
R. elegans Wall. — ♄ — Ind. or.

BALLOTA L.
B. nigra L. — ♃ — Europa. (Tjp.)

LEUCAS R. Br.
L. aspera Sprg. — ⊙ — Java.
L. biflora Br. — ♃ — Java.
var. humilis.
L. leucocephala Miq. — ⊙ — Java.
L. linifolia Sprg. — ⊙ — Java. *Daun patjie patjie.*

LEONOTIS Pers.
L. Leonuris Pers. — ♄ — Prom. b. spei. (Tjp.)

PHLOMIS L.
P. fruticosa L. — ♄ — Europ. austr.

ACHYROSPERMUM Bl.
A. densiflorum Bl. — ♄ — Java.

GOMPHOSTEMMA Wall. — ♄ — *Galipoeng.*
G. dichotomum Z. et M. — ♄ — Java.
G. javanicum Bth. Java.
G. oblongum Wall. Java.
G. parviflorum Wall. Java.
G. phlomoides Bth. Java.

TEUCRIUM L. — ♃.
T. oliganthum Hsskl. Japon.
T. viscidum Bl. Java.

AJUGA L. — ♃.
A. densiflora Wall. Ternate.
A. remota Bth. Japon. *Baimond.*

Labiatae incertae.

Hotitsba. Japon.
Teucrium ? Japon. (129).

VERBENACEAE.

LIPPIA L.
L. citriodora Kth. — ♄ — Peruvia, Chili.
L. nodiflora Rich. α sarmentosa — ♃ — Java etc.
β repens. Java.

VERBENA L. — ♃.
V. bonariensis L. Bonaria, Brasil. merid.
V. caroliniana L. Mexico.
V. chamaedrifolia Juss. Peruvia, Brasil.
V. littoralis Kth. α pycnostachya.
β leptostachya.
V. officinalis L. — ⊙ — Europa.
V. venosa Gill. et Hook. Brasil. merid.

STACHYTARPHETA Vahl. — ♄.
S. indica Vahl. Java, Zeylon, Ind. or. etc.
S. jamaicensis Vahl. Americ., Cuba.
S. lythrophylla Schauer. — ⊙ — Brasil.
S. mutabilis Vahl. ins. Trinitat.
S. orubica Vahl. Amer. aequin.

PRIVA Adans.
P. echinata Juss. Amer. aeq.

HYMENOPYRAMIS Wall.
H. brachiata Wall. — ♄ — Ind. or.

PERONEMA Jack.
P. canescens Jack. — ♄ — Java. *Kilangier.* Sumatra. *Soengkei.*

SPIELMANNIA Med.
S. africana Wlld. — ♄ — Prom. b. spei. (Tjp)

LANTANA L. — ♄ — *Tjinteh.*
L. camara L.
L. crenulata Dtr. et Ott. Ind. or.
L. hispida Kth. Mexico.
L. horrida Kth. β grandiflora. Mexico.
L. involucrata L. Ind. occ.
L. Youngi Hrt.
L. Moritziana Ott. et Dtr. Venezuela.
L. mixta L. Brasil.
L. nivea Vent. Brasil.
L. odorata L. ins. Trinitat.
L. rugulosa Kth. Quito.
L. sanguinea Med. act. acad. palat.
L. Sellowiana L. et O. — ♃ — Monte Video.
L. spectabilis Hrt.
L. stricta Sw. Jamaica.
L. trifolia L. Jamaica.

CITHAREXYLUM L.
C. cinereum L. — ♄ — Jamaica.
C. subserratum Sw. — ♄ — Ins. Cuba.

VITEX L.
V. Agnus castus L. — ♄ — Europ. austr.
V. alata Heyne — ♄ — Ind. or.
V. altissima L. fil. — ♄ — Zeylon.
V. bicolor Wlld. — ♄ — Java. *Lagoendi.*
V. heterophylla Rxb. — ♄ — Ind. or.
V. leucoxylon L. fil. — ♄ — Java. *Kaijoe arak.* Ind. or.
V. littoralis A. Cunn. Nov. Zeeland.
V. Loureirii Hook. et Arn. — ♄ — Java. *Haur.*
V. moluccana Bl. — ♄ — Amboina. *Kaijoe titie.*
V. Negundo L. — ♄ — Java etc. *Lagoendi.*
V. ovata Thb. — ♄ — Japon. *Koksagi.*
V. pubescens Vahl. — ♄ — Java. *Laban.*
V. punctata Schauer. — ♄ — Amboina. *Govasa.*
V. saligna Roxb. — ♄ — Ind. or.
V. sp. Java.
V. » Japon. *Dsiats zioli.*
V. » Sumatra. (3943).
V. » » prov. Lampongs. (6749). *Leban.*
V. » Nusae Kambangan. (3012).
V, » Menado. *Govasa gabba gabba.*
V. » ins. Pulu sangian.
V. trifolia L. α trifoliata. Ind. or. *Lagoendi.*
β unifoliolata. Japon. *Koksagi.*

PREMNA. L. — ♄.
P. foetida Rnw. Java. *Kitaai.*
P. latifolia Rxb. Ind. or.
P. leucostoma Miq. — ♄ — Sumatra pr. Lamp.
P. lucidula Miq. Java. *Siengkiel.*
P. opulifolia Miq. Java.
P. parasitica Bl. Java. *Djatie aroij.*
P. pubescens Vahl. Java. *Kisangat.*
P, sambucina Wall. Java. *Kitaai.*
P. serratifolia L. Java. *Kitaai.*
P. tomentosa Wlld. Java. *Boengboelan.*

TECTONA L. fil.
T. grandis L. fil. — ♄ — Java. *Djatie.*
T. Hamiltoniana Wall. — ♄ — Ind. or.

GMELINA L.
G. arborea Rxb. — ♄ — Ind. or.
G. asiatica L. — ♄ — Java, Ind. or. etc.

CLERODENDRON L. *Kembang boegang.*
C. Blumeanum Schauer. — ♄ — Java.
C. Bungei Steud. — ♄ — China bor.
C. calamitosum L. — ♄ — Java.
C. disparifolium Bl. — ♄ — Java. *Kibangbara.*
β denticulatum. Java.
C. eriosiphon Schauer. — ♄ — Java.
C. fallax Lndl. — ♄ — Java.
var. macrocalyx.
» albiflorum. Java.
C. fragrans Vent. — ♄ — China, Sumatra, Java.
β pleniflora. Japon. *Goo-too.*
C. glaucum Wall. — ♄ — Ind. or.
C. hastatum Wall. — ♄ — Ind. or.
C. inerme R. Br. — ♄ — Java. *Gambier laut.* Macass. *Tambara rappoe rappoe.*
var. ex Hrt. Bombay.
C. infortunatum L. — ♄ — Java. *Djurei.* Ind. or.
C. ligustrinum R. Br. — ♄ — Nov. Holl.
C. longicolle F. W. Meijer. — ♄ — Ind. or.
C. minahassae T. et B. — ♄ — Minahassa.
C. nutans Wall. — ♄ — Ind. or.
C. paniculatum L. — ♄ — Java.
C. philippinum Schauer. — ♄ — ins. Balie.
C. phlomoides L. fil. — ♄ — Java.
C. phyllomegas Steud. — ♄ — Java.
C. Rumphianum de Vr. mss — ♄ — Molucc.
C. scopiferum Miq. — ♄ — Sumatra.
C. serratum Spr. — ♄ — Java. *Siengoegoe.*
C. Siphonanthus R. Br. — ♄ — Ind. or.

C. splendens G Don. — ⌒ — Afr. bor.
C. sp. Siam.
C. squamatum Vahl. — ♄ — Japon. *Ioo-kiri.*
var. indicum Hsskl. — ♄.
C. tomentosum R. Br. — ♄ — Nov. Holl.
C. trichotomum Thb — ♄ — Japon. *Koesage.*
C. urticifolium Wall. — ♄ — Java.
C. villosum Bl. — ♄ — Java.

AEGIPHILA Jacq.
A. speciosa ? — ♄.

DURANTA L. — ♄.
D. Ellisia L. Antill.
var. macrocarpa.
D. Plumierii Jacq. Ind. occ.
var. fl. alb.

PETRAEA Houst.
P. volubilis Jacq. — ⌒ — Guadeloupe.

CALLICARPA L. *Katoempang.*
C. acuminatissima T. et B. — ♄ — Ceram.
C. angusta Schauer. — ♄ — Banda.
C. arborea Rxb. — ♄ — Sumatra.
C. attenuata Wall. — ♄ — Java.
C. cana L. — ♄ — Ind. or.
var. obtusissima. Madura. *Siendoe kapoer.*
C. gracilis S. et Z. — ♄ — Japon. *Satsma moerasaki.*
C. hexandra T. et B. — ♄ — Menado.
C. japonica Thb. α erythrocarpa — ♄ — Japon. *Imamoera saki.*
C. lanata Vahl. — ♄ — Java. *Katoempang.*
C. longifolia Lam. α glabrata. — ♄ — Java.
β floccosa. Java.
C. macrophylla Vahl. — ♄ — Java.
C. magna Schauer. — ♄ — Sumatra.
C. pentandra Rxb. — ♄ — Java. *Kihoeoet.*
C. Reevesii Wall. — ♄ — China.
C. rubella Lndl. — ♄ — Java.
C. sumatrana Miq. — ♄ — Sumatra. *Tampa bessie.*
C. Zollingeriana Schauer. — ♄ — Japon.

MYOPORINEAE.

MYOPORUM Banks et Sol. — ♄.
M. humile Br. Nov. Holl. merid.
M. laetum Forst. — ♄ — Nov. Holl.

AVICENNIEAE

AVICENNIA L.
A. officinalis L. — ♄ — Java. *Api api.*

CORDIACEAE.

CORDIA R. Br.
C. asperrima DC. — ♄ — Jamaica.
C. bantamensis Bl. — ♄ — Java. *Kendal.*
C. cinerascens DC. — ♄ — Cuba.
C. grandis Rxb. — ♄ — Ind. or.
C. laevis Jacq. — ♄ — Caracas.
C. latifolia Rxb. — ♄ — Java. *Kendal aroij.*
C. Myxa L. — ♄ — Malabar, Nepal.
C. patens H. B. et K. — ♄ — Nov. Andalus., Nov. Granat.
C. Rothii R. et S. — ♄ — Ind. or.
C. speciosa Wlld. — ♄ — Cuba, Jamaica.
C. subcordata Lam. — ♄ — Java. *Promo sodo.* Molucc. *Sala-moetie.* Ind. or., Nov. Holl., Madagasc.
C. subdentata Miq. — ♄ — Sumatra. *Noenang.*
C. sp. Sumatra prov. Lampongs. (6616).
C. » Menado. *Toema tangtang.*

ASPERIFOLIEAE.

EHRETIA L.
E. buxifolia Rxb. — ♄ — Molucc.
β microphylla. Ind. or., Balic.
E. dichotoma Bl. — ♄ — Java. *Bebakkoan, Tambakkoan.*
E. laevis Bl. — ♄ — Ind. or.
E. laurifolia Dcn. — ♄ — Timor.
E. ovalifolia Hsskl. — ♄ — Japon. *Tsisianoki.*
E. ovata S. et Z. — ♄ — Japon. *Koksagi.*
E. petiolaris Lam. — ♄ — Mauritius.
E. siamensis T. et B. — ♄ — Siam.

AMERINA DC.
A. ternifolia DC. — ♄ — Venezuela.

TOURNEFORTIA R. Br.
T. argentea L. — ♄ — Java, *Tambakkoan, Sirie badjak.* Mauritius, Molucc. etc.
T. Horsfieldii Miq. — ⌒ — Java. *Kembang sisier.* Molucc., Siam.
T. mutabilis Vent. — ⌒ — Java. *Kembang sisier.*
T. pseudo heliotropium Lehm. — ♃.
T. sarmentosa Lam. — ⌒ — Java.

TETRANDRA DC. *Kembang sisier.*
T. glabra Miq. — ♄ — Java. (Tjp.)
T. Zollingeriana Miq. — ♄ — Java.

COLDENIA L.
C. procumbens L. — ♃ — Java, Ind. or.

HELIOTROPIUM L.
H. corymbosum R. et P. — ♄ — Peruvia.

H. curassavicum L. — ♃ — Brasil, Peruvia.
H. peruvianum L. — ♄ — Peruvia, Quito.

HELIOPHYTUM DC.
H. indicum DC. — ⊙ — India, Amer. septr.

ECHIUM Tournf.
E. violaceum L. — ⊙ — Europ. austr. (Tjp.)

ANCHUSA L.
A. capensis Thb. — ⊙ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
A. undulata L. — ♃ — Asia minor. (Tjbd.)

MYOSOTIS L
M. palustris Wth. γ strigulosa. — ♃ — Europa.

TRICHODESMA R. Br.
T. indicum R. Br. — ⊙ — India, Mauritius.

BOTRIOSPERMUM Bung.
B. tenellum F. et M. — ⊙ — Ind. or.

BORAGO L.
B. officinalis L. — ⊙ — Oriens. (Tjp.)

CYNOGLOSSUM Tournf.
C. borbonicum Bory — ♃ — Bourbon.
C. micranthum Desf. — ⊙ — Java. *Bedjie.*
C. robustum Hsskl. — ♃ — Java. *Katisan.*

ECHINOSPERMUM Sw.
E. javanicum Lehm. — ⊙ — Java.

CONVOLVULACEAE.

DICHONDRA Frst.
D. repens Frst. — ♃ — Java.

BREWERIA R. Br.
B. cordata Bl. — ⌒ — Java.

PORANA Burm. — ⌒.
P. paniculata Rxb. Bourbon.
P. racemosa Rxb. Java.
P. volubilis Burm. Java. *Wido-sarie.*

ANISEIA Chois.
A. barlerioides Chois. — ⊙ — Java.
A. uniflora Chois. — ♃ — Java.

HEWITTIA R. W.
H. bicolor R. Wght. — ⌒ — Java, Sumatra, Sierra Leone.

CONVOLVULUS L.
C. parviflorus Vahl. — ⊙ — Java. *Aroij juttun lumboet.*

IPOMOEA L.
I. anceps R. et S. Java. *Aroij juttun.*
I. campanulata L. Java.

I. capitellata Chois. Java.
I. chryseides Ker. Java.
I. cymosa R. et S. β pilosa. Sumatra.
γ sagittata. Java.
I. dasysperma Jacq. Java.
I. denticulata Chois. Amboina.
var. fl. lactescens.
I. dumetorum Wlld. Java.
I. Ferrandii Hrt.
I. filicaulis Bl. Java. *Aroij kakawatan.*
I. gemella Rth. Java.
I. insuavis Bl. Java.
I. involucrata Beauv. Java. *Aroij tatampaijan.*
I. Learii Paxt. Zeylon.
I. linifolia Bl. Java.
I. littoralis Bl. Java. *Aroij kattam lumboet.*
I. obscura Jacq. Java. *Aroij talie kentjier.*
I. ochrolacea Spanogh. ins. Balie.
I. peltata Chois. Java. *Aroij tjaraijoeng.*
I. pendula Br. Nov Holl.
I. pentaphylla Cav.
I. pes-caprae Sw. Java. *Daun kattam.*
I. pestigridis L. — ⊙ — Java.
I. ramosissima Chois. Peruvia.
I. reniformis Chois. Ind. or., Java.
I. reptans Poir. Java. *Daun kangkong.*
I. rubens Chois. Ind. or.
I. sidaefolia Chois. Mexico.
I. tridentata Roth. Ind. or., Zeylon, Java.
I. triquetra R. et S Java.
I. tuberosa L. Java. *Aroij kawoijang.*
I. Turpethum Br. Java. *Aroij juttum bener.*
I. umbellata Meij. Brasil, Ind. or., Java.
I. verrucosa Bl. Java.
I. vitifolia Sweet. Ind. or., Java. Timor.

LEPISTEMON Bl.
L. flavescens Bl. — ⌒ — Java. *Aroij boeloe.*

CALONYCTION Chois. — ⌒.
C. speciosum Chois α vulgare. Java, Amer. trop.
β muricatum.
C. trichospermum Chois. Java.
β diversifolium.

QUAMOCLIT Tournf. — ⌒.
Q. coccinea Mnch. fl. purpureo. Am. mer., Java. Ind. or.
β luteola.
γ laciniata.

Q. phoenicea Chois. fl. purpureo. Ind. or. etc.
var. fl. flavesc.
» fl. aurantiac.
Q. vulgaris Chois. fl. purpureo. Ind. or., Mauritius, Am. mer., Brasil.
var. fl. albo.

BATATAS Rmph. — ⌒.
B. edulis Chois. — ♃ — Ind. or., Java. *Obie.* variat: *O. bohled koening. O. bohled meera, O. bohled meera moeda. O. bohled poetie. O. kangkong boelaauw* Siam. *O. kangkong koening, O. kangkong poetie* e Ternate.
B. glaberrima Hsskl. Java.
B. quinquefolia Chois. Amer. mer., Molucc. etc.
B. paniculata Chois. Ind. or., Java.

PHARBITIS Chois. — ⌒.
P. hederacea Chois. Nov. Holl.
P. hispida Chois. var. kermesina.
P. Learii Hook. — ♃ — ins. Societat.
P. Nil. Chois. var. perenn. atrocyanea — ⊙ — inter trop. tot. orb.

ARGYREIA Lour. — ⌒.
A. argentata Miq. Java.
A. argentea Chois. Ind. or.
A. elliptica Chois. Ind. or.
A. mollis Chois. Ind. or. *Aroij tatapaijan.*
A. nervosa Hrt. fol. aur-varieg.
A. nitida Chois. Ind. or., Java.
A. speciosa Sweet. Ind. or. *Aroij tatapaijan gedeh.*
A. tiliaefolia R. W. Ind. or., Java.

ERYCIBEAE.

ERYCIBE Rxb. — ⌒.
E. glomerata Bl. Java. *Kisemoet.*
E. laevigata Wall. Ind. or., Java. *Aroij mugmal.*
E. paniculata Rxb. Java. *Aroij mugmal.*
β expansa ? Chois. Sumatra.

HYDROLEACEAE.

HYDROLEA L.
H. spinosa L. — ⊙ — Amer. merid., Timor.
H. Zeylanica Vahl. β ciliata. — ⊙ — Java.

SOLANACEAE.

PETUNIA Juss. — ♃.
P. nyctaginiflora Juss. Amer. austr. (Tjp.)
P. violacea Lndl. Cordill.

NICOTIANA L. *Tambakoe.*
N. chinensis Fisch. — ♃ — China.
N. glauca Grah. — ♄ — Bonaria.
N. Langsdorffii Weinm. — ⊙ — Brasil.
N. Tabacum L. — ⊙ — Amer. trop., in Jav. cult. *Tambakkoe songom.*
N. texana Hrt. Par

DATURA L. *Koetjoeboeng.*
D. alba N. ab E. — ⊙ — Ind. or., Java. *K. boddas.*
var. caule purpureo.
D. cornigera Hook. β fl. pleno — ♄ — Organ.
D. fastuosa L. viridicaulis. — ⊙ — Ind. or., Afric. etc.
var rubricaulis fl. simpl.
» » fl. pleno. *K. kassian.*
» Hubertiana.
D. Metel L. — ⊙ — Ind. or.
D. suaveolens Wlld. — ♄ — Mexico, Peruvia.

SOLANDRA Swartz. — ♄.
S. grandiflora Sw. Jamaica.
S. guttata Don. Mexico.

NICANDRA Adans.
N. physaloides Gärtn. — ⊙ — Peruvia.

PHYSALIS L. *Leuntja.*
P. Alkekingi L. — ♃ — Europ. med.
P. minima L. — ⊙ — Ind. or.
P. peruviana L. β integris. — ⊙ — Ind. or., Brasil. etc.
P. pseudo angulata Bl. — ⊙ — Java, Zeylon.
P. pubescens L. — ⊙ — Ind. or, Virginiana, Brasil.

CYPHOMANDRA Sendtn.
C. betacea Sndtn. — ♄ — Peruvia. *Tomatia.*

CAPSICUM Trnf. — ⊙ — *Tjabeh.*
C. angulosum Mill. *T. atjoeng tjollad besaar.*
C. annuum L. var. acuminatum. *T. djoengdjoeng langit.*
var. ovoideum. *T. atjoeng iedjoe.*
» » *T. atjoeng koenieng.*
C. baccatum L. *T. boeled ketjiel.*
C. bicolor Jacq. *T. loetoeng atjoeng.*
var. luteum. *T. rawiet koening sabrang.*
C. cerasiforme Wlld. *T. ginjeh.*
C. coccineum Jacq. Prom. b. spei.
C. fastigiatum Bl. *T. rawiet.*
C. longum DC. *T. pandjang besaar.*
var. incrassatum. *T. manies.*
» luteum. *T. koenieng.*
C. Millerii R. et S. *T. kantjieng.*

C. pendulum Wlld. var. major. *T. gedeh.*
var. torulosum. *T. lada.*
C. pubescens R. et P. — ⊙ — Peruvia. *Rocotte.*
C. sphaericum Wlld. *T. tjeremeh.*
C. strictum Engrht. *T. tjollad atjoeng ketjiel.*

SOLANUM L.

S. atroanthum Dun. — ♄ — Java.
S. atroviolaceum T. et B. — ♃ — Java.
S. auriculatum Ait. — ♄ — Madagasc., Maurit. (Tjbd.)
S. bonariense L. — ♄ — Amer. sept.
S. capsicastrum Lnk. — ♄ — Brasil. austr.
S. ciliatum Lam. — ♄ — Brasil.
S. Comitis Dun. — ♄ — Java.
S. cuneifolium Dun. — ♄ — Suriname.
S. denticulatum Bl. var. pilosum. — ♃ — Java.
S. Dulcamara L. — ♄ — Europa, Asia. Amer. bor. (Tjp.)
S. ferox L. — ⊙ — Java. *Karoendoeng.*
β lasiocarpum.
γ involucratum.
S. giganteum Jacq. — ♄ — Prom. b. spei., Peruvia. (Tjbd.)
S. glaucum Dun. — ♄ — Brasil.
S. grandiflorum R. et S. — ♄ — Peruvia.
S. Hookerianum A. Spreng. — ♄ — Mexico.
S. hystrix R. Br. — ⊙ — Nov. Holl. (Tjp.)
S. igneum L. — ♄ — Guinea.
S. indicum Nees. var. parvifolium. — ♄ — Java. *Takokkak pait.*
var. cordatum. *Takokkak boddas.*
S. Jacquinii Wlld. — ⊙ — Java.
S. Melongena L. — ⊙ — Java. *Tehrong.*
A. ovigerum var. breve album. *T. koppek boddas.*
var. breve violaceum. *T. koppek ietam.*
» breve variegatum. *T. koppek boeriek.*
» minus violaceum. *T. piïet.*
» « urceolatum. *T. kendie.*
» » oblongum. *T. siriet kambieng.*
» oblongum violaceum. *T. siriet koeda.*
» » rotundum. *T. kontol keboh.*
» » album. *T. malchbehr.*
» » » *T. boddas.*
» fragile violaceum. *T. rangoh ietam.*
» » album. *T. rangoh boddas.*
» » viride. *T. rangoh iedjoe.*
» » luteum. *T. koepa koening.*
B. esculentum L. var. jambosaeforme. *T. koepa ietam.*
var. jambosaeforme violaceum. *T. koepa boelaauw.*
» ingratum. *T. pughur.*
» » violaceum. *T. pughur ietam.*
» albo variegatum. *T. boeriek poetih.*

S. nigrum L. α melanocerasum. — ⊙ — Java. *Leuntja.*
 β uliginosum. *Leuntja.*
 γ judaicum. *Leuntja monjet.*
 δ uniflorum. *Leuntja.*
S. parasiticum Bl. — ♄ — Java.
S. pseudo-capsicum L. — ♄ — Brasil.
S. pseudo-saponaceum Bl. — ♄ — Java. *Tjohtjohrokkol.*
S. pubescens Wlld. — ♄ — Ind. or.
S. robustum Wndl. — ♄ — Brasil.
S. sp. Jamaica.
S. spectabile Steud. — ♄ — Brasil.
S. trilobatum L. — ♄ — Siam.
S. Trongum Poir. — ⊙ — Ind. or., Molucc., Java. *Tehrong tjinnang.*
S. tuberosum L. — ♃ — Amer. occid., Jav. cult. *Kentang, Obie.*
S. verbascifolium L. — ♄ — Java. *Totar.*
S. virgatum Lam. var. albiflorum. Peruvia.

LYCOPERSICUM Tournf. — ⊙.
 L. cerasiforme Dun. Peruvia, Java. *Leuntja kamier.*
 L. esculentum Mill. Amer. trop., in Jav. cult. *Leuntja kamier.*

JUANNULLOA R. et P.
 J. aurantiaca Ott. et Dtr.
 J. parasitica R. et P. — ♄ — Peruvia.

LYCIUM L. — ♄.
 L. mediterraneum Dun. Europ. austr.
 L. chinense Mill. China. (Tjp.)

CESTRUM L. — ♄.
 C. aurantiacum Lndl. Guatemala.
 C. diurnum L. Cuba.
 C. elegans Schlcht. Mexico.
 C. foetidissimum Jacq. Ind. occ.
 C. Moritzi Dun. Columbia.
 C. Parqui L'Herit. Chili.
 C. pendulinum Jacq. Nov. Granat.

JOCHROMA Bth.
 J. tubulosum Bth. — ♄ — Loxa.

METTERNICHIA Mikan.
 M. Principis Mik. — ♄ — Brasil.

WITHANIA Dun.
 W. somnifera Dun. — ♄ — Algeria, Hispania etc.

SCROPHULARINEAE.

VERBASCUM L.
 V. phoeniceum L. — ♃ — Europa, Sibiria. (Tjp.)

CELSIA L.
 C. coromandeliana Vahl. — ♃ — Ind. or.

CALCEOLARIA L.
C. scabiosaefolia Sims. — ♃ — Valparaiso. (Tjbd.)

SCROPHULARIA Trnf. — ♃.
S. nodosa L. Europa.
S. sambucifolia L. Hispania.

ANGELONIA H. et B.
A. Goyazensis Bth. — ♄ — St. Domingo.

ANTIRRHINUM Juss.
A. majus L. — ♃ — Reg. meditt.

LINARIA Trnf.
L. Elatina Mill. — ⊙ — Europa. (Tjp.)

MAURANDIA Orteg.
M. antirrhiniflora Wlld. — ⌒ — Mexico.
M. semperflorens Ort. fl. alb.
var. fl. violaceis.

LOPHOSPERMUM Don.
L. scandens Don. — ⌒ — Mexico.

BROWALLIA L.
B. demissa L. — ⊙. — Ind. occ. etc.

PENSTEMON L'Herit.
P. campanulatus Ait. — ♃ — Mexico.
P. Cobaea Nutt. — ♃ — Amer. bor. (Tjp.)

UROSKINNERIA Lndl.
U. spectabilis Lndl. — ♃ — Guatemala.

BRUNFELSIA Plum. — ♄.
B. americana L. Antill.
B. eximia Hrt. Amer. calid.
B. hydrangeaeformis Pohl. Rio Janeiro.
B. latifolia Pohl. Rio Janeiro.
B. nitida Bth. Havana.
β jamaicensis. Jamaica.
B. Sieberii Hrt.
B. undulata Sw. — ♄ — Jamaica.
B. uniflora Pohl. Brasil.
B. violacea Lodd. Ind. occ.

TETRANEMA Bth.
T. mexicana Bth. — ♃ — Mexico.

RUSSELIA Jacq. — ♄
R. equisetiformis Cham. et Schlchtd. Mexico.
R. juncea Zucc. — ♄ — Mexico.

PHYGELIUS E. Mey.
P. capensis E. Mey. — ♄ — Prom. b. spei. (Tjp.)

DIGITALIS L.
D. ferruginea L. — ♃ — Armenia. (K. badak).
D. purpurea L. — ⊙ — Europ. occ. (K. badak).
PAULOWNIA S. et Z.
P. imperialis S. et Z. — ♄ — Japon. (Tjp.)
CAPRARIA L.
C. biflora L. — ♄ — Ind. occ., Amer. sept., Afric.
PTEROSTIGMA Bth. — ♃.
P. ovatum Bth. Ind. or., Java.
P. villosum Bth. Zeylon, Ind. or., Java.
LINDENBERGIA Lehm.
L. siamensis T. et B. — ♃ — Siam.
L. urticaefolia Lehm. — ♃ — Ind. or.
STEMODIA L.
S. durantifolia Sw. — ⊙ — Brasil.
S. foliosa Bth. — ♄ — Brasil.
S. parviflora Ait. — ♄ — Amer. austr. etc.
S. trifoliata Rchb. — ♄ — Brasil.
MAZUS Lour.
M. laevifolius Bl. — ♃ — Java. *Djoekoet mata keujup, Daun boekoe boekoe.*
M. rugosus Lour. fl. alb. — ♃ — Japon.
LIMNOPHILA R. Br. — ♃.
L. balsamea Bth. Java.
L. javanica DC. Java.
L. menthastrum Bth. Java.
L. pinnatifida Bl. Java. *Ganggang.*
L. punctata Bl. Java.
β subracemosa.
L. versicolor R. et Z. Java.
L. villifera Miq. Sumatra.
L. villosa Bl. Java.
β sumatrana.
HERPESTIS Grtn.
H. chamaedryoides H. B. et K. — ♃ — Amer. calid.
H. floribunda R. Br. — ♃ — Ind. or., Java, Afr.
H. Monnieria H. B. et K. — ♃ — Java, China.
CURANGA Juss.
C. amara Juss. — ♃ — Java. *Daun koerang.*
BEYRICHIA Cham. et Schlcht.
B. ocymoides Cham. et Schlcht. — ♃ — Guinea, Brasil.
DOPATRIUM Hmlt.
D. junceum Hmlt. — ⊙ — Java.
BONNAYA S. et O. — ♃ — *Djoekoet mata keujup.*
B. brachiata L. et O. Java.

B. grandiflora Sprng. Java.
B. reptans Sprng. Java.
B. verbenaefolia Sprng. Java.
B. veronicaefolia Sprng. Java.

MICROCARPAEA R. Br.
M. muscosa R. Br. — ♃ — Java. *Djoekoet njehrenjeh, Ganggang lumboet.*

VANDELLIA L. — ⊙.
V. crustacea Bth. Java.
V. latifolia Bth. Java.
V. minuta Miq. Java.
V. montana Bth. Java.

TORENIA L. — ♃.
T. asiatica L. Java, Ind. or.
T. edentula Griff. Java. *Koekoejaän.*
T. flava Hmlt. Sumatra.
T. parviflora Hmlt. Java, Sumatra.

ARTANEMA G. Don.
A. sesamoides Bth. — ⊙ — Java. *Wiwiedjenan, Wiedjin allas.*

STRIGA Lour.
S. euphrasioides Bth. — ⊙ — Java. *Djoekoet tjentjeng, D. mata keboh.*

BUCHNERA L.
B. acuta Dcn. — ⊙ — Madura. *Kemanden lakkie lakkie.*
B. tomentosa Bl. — ⊙ — Java.

SCOPARIA L.
S. dulcis L. — ⊙ — Brasil.

VERONICA L.
V. incana L. — ♃ — Japon, China.
V. japonica Steud. — ♃ — Japon. *Koorigarisoo.*
V. javanica Bl. — ⊙ — Java.
V. spicata L. — ♃ — Europ. merid.
V. sp. Japon. *Biroodoosoo.*
V. sp. Japon. *Toranoowoo.*

PAEDEROTA L.
P. bracteata S. et Z. — ♃ — Japon.

ACANTHACEAE.

THUNBERGIA L. — ⌒.
T. alata Boj. fl. luteo. Afr. orient.
γ fl. aurantiaco.
T. aspera Nees. in terr. Afr.
T. fragrans Rxb. Madras.
var. fl. lilacino. Madura.

T. grandiflora Rxb. Ind. or., Siam.
T. ? Havanensis ? ex hrt. Europ.
T. javanica Grtn. *Aroij patoek manoek.*
T. laurifolia ? Patria. ?
var. e Siam.

MEYENIA Nees.
M. erecta Makoy. — ♄ — Africa.
var. albiflora.
M. Hawtayniana Nees. — ⌒ — Nilgherrij.

HEXACENTRIS Nees.
H. coccinea Nees. Ind. or.
H. Mysorensis Wght. Mysor.

ADENOSMA Nees.
A. uliginosa R. Br. β erecta — ♃ — Java.

NELSONIA R. Br.
N. tomentosa Wlld. var. β — ♃ — Ind. or.

EBERMAIERA Nees. — ♃.
E. elongata Miq. Java.
E. incana Hsskl. Java. *Runduh.*
E. spatulata Hsskl. Java. *Runduh.*
E. subpaniculata Hsskl. Java. *Runduh ketjiel.*

HYGROPHILA R. Br. — ♃ — *Djarong.*
H. obovata Nees. Java. *D. boebockoean.*
H. salicifolia Nees. Java.
H. undulata Bl. Java.

NOMAPHILA Bl.
N. stricta Nees. — ♄ — Java.

DIPTERACANTHUS Nees. — ♄.
D. dejectus Nees. Java.
D. lanceolatus Nees β erectus. Japon.
D. prostratus Nees. Java.
D. spectabilis Hook. Peruvia.

RUELLIA L. *Runduh.*
R. aspera Nees. — ♄ — Java.
R. bicolor Bl. — ♃ — Java.
R. Blumeana Nees. — ♃ — Java.
R. colorata Bl. — ♃ — Java. *R. meera.*
R. confinis Nees — ♄ — Java.
R. crispa Nees. — ♄ — Java.
R. Decaisneana Nees. — ♄ — Java.
R. flagelliformis Rxb. — ♃ — Menado.
R. glomerata Wall. — ♄ — Ind. or.
R. hirsuta Nees. var. β latifolia. Java.
R. napifera Zoll. — ♃ — Java.
R. ravaccensis Zoll. — ♃ — Menado.

R. repanda L. — ♃ — Java.
R. trichotoma Nees. — ♄ — Java.
β erecta. — ♄ — Japon.

WHITEFIELDIA Hook.
W. lateritia Hook — ♄ — Sierra Leona.

ADENACANTHUS Nees.
A. acuminatus Nees. — ♃ — Java.

STROBILANTHES Bl. *Runduh.*
S. cernuus Bl. β laxiflorus. — ♄ — Java.
S. crispus Bl. — ♃ — Java.
S. dispar Hsskl. — ♃ — Java.
S. erosus DC. — ♄ — Java.
S. glabratus Nees. — ♄ — Ind. or.
S. Heyneanus Nees. — ♄ — Java.
S. hirtus Bl. — ♄ — Java.
S. involucratus Bl. — ♄ — Java.
S. laevigatus Hrt. — ♄ — Patria. ?
S. maculatus Nees. — ♄ — Ind. or.
S. parabolicus DC. — ♄ — Java, Ind. or.
S. Sabinianus Nees. — ♄ — Ind. or.
S. scaber Nees. — ♄ — Java.
S. timorensis Nees. — ♄ — Java etc.
S. Wightianus DC. — ♄ — Java, Ind. or.

GOLDFUSSIA Nees. — ♄.
G. capitata Nees. Nepal.
G. flexuosa Nees. — ♃ — Japon. *Sankak-soo.*
G. glomerata Nees. Ind. or.
G. isophylla Nees. Ind. or.

CRYPHIACANTHUS Nees.
C. lacteus Nees. — ♄ — Amer. austr.

STEPHANOPHYSUM Pohl.
S. angustiflorum Nees. — ♃ — Brasil.
S. Baikei Hrt. — ♄ — Patria. ?
S. Herbstii T. Anders. — ♄ — Brasil.
var. Brasil.

ASYSTASIA Bl. — ♄.
A. Blumei Nees. Java.
A. Bojeriana Nees. Afr. austr., Madagasc.
A. chelonoides Nees. Java.
A. coromandeliana Nees. Java.
var. albiflora.
A. nemorum Nees. Java.
A. quaterna Nees. Senegambia.

BARLERIA L. — ♄ — *Djarong.*
B. ciliata Rxb. Java. *D. poetie.*
B. dichotoma Rxb. Java.

B. lupulina Lndl. Java, Asia trop.
B. Prionitis L. fl. gilvo. Java. *D. boenga landap.* var. sulphur.

ARRHOSTOXYLUM Mart.
A. formosum Nees. — ♃ — Brasil.

GEISSOMERIA Lndl. — ♄.
G. aurantiaca Hrt. ?
G. grandiflora Hrt. ?
G. longiflora Lndl. Brasil.

LEPIDAGATHIS Wlld.
L. eucephala Miq. — ♄ — ins. Lombok.
β var. lanceolata Miq. Sumbawa.
L. javana Bl. — ♃ — Java.
L. parviflora Bl. — ♃ — Java.
L. repanda Bl. — ♃ — Java.

APOLEPSIS Hsskl.
A. dispar Hsskl. — ♃ — Java.

BLEPHARIS Juss.
B. boerhaaviaefolia Juss. — ♄ — Java.

DILIVARIA Juss.
D. ilicifolia Juss. — ♃ — Java. *Djaroedjoe.*

TRICHACANTHUS Zoll.
T. exiguus Zoll. — ♄ — Java.

CROSSANDRA Salisb.
C. infundibuliformis Nees. — ♃ — Java. *Djarong boentoet oetjieng.*

HOLTZENDORFIA Kl. et Krst.
H. caracasana Kl. et Krst. — ♄ — Columbia.

APHELANDRA R. Br. — ♃.
A. aurantiaca Lndl. Mexico.
A. Hirschbaumii Hrt.
A. micans Hook. Mexico.
A. Porteana Morell. Bahia.
A. squarrosa Nees. var. citrina. Brasil.
A. tetragona Nees. — ♄ — Guiana.
β grandis.
A. variegata Morell. Brasil.

ROSTELLULARIA Reich. — ♃.
R. gracilis R. W. Java, Ind. or.
R. hedyotifolia Nees. Java.
R. peploides Nees. Java.
R. procumbens Nees. var. *α* Java.
β hirsutior. Java.
R. rotundifolia Nees. Java.
R. sarmentosa Z. et M. Java.

GRAPTOPHYLLUM Nees. *Handullum.*
G. hortense Nees. α viride. Java.
var. aureo-maculatum.
β ferrugineum. *H. burrum.*
var. aureo-maculatum.

CYRTANTHERA Nees. — ♄.
• C. aurantiaca Hrt.
* C. longiflora Nees. Patria. ?
C. magnifica Nees. β minor. Amer. calid.
C. Pohliana Nees β obtusiro ins. Catharina.
γ velutina. Buenos Ayres.

BELOPERONE Nees.
B. nemorosa Nees. — ♄ — Amer. merid.
var. glabra. Jamaica.

THYRSACANTHUS Nees.
T. barlerioides Nees. Brasil.
T. Schomburgkianus Nees. Nov. Granat.
T. sessilis Nees. Columbia.

SCHAUERIA Nees.
S. calycotricha Nees. — ♄ — Brasil.

PACHYSTACHYS Nees.
P. coccinea Nees. — ♄ — ins. Cayenne.

GENDARUSSA Nees. — ♄ — *Gendarussa.*
G. vulgaris Nees. var. atra. Java. *G. meera.*
var. viridis. *G. poetic.*
β Dohniana. Java.

ADHATODA Nees. — ♄,
A. cydoniaefolia Nees. Brasil.
A. vasica Nees. Java. *Boeboekoean.*
A. ventricosa Nees. Ind. or.
A. Zollingeriana Nees. Java.

RHYTIDOGLOSSA Nees.
R. secunda Nees. β intermedia. — ♄ — Trinitat.

ERANTHEMUM R. Br.
E. bicolor Schrank. — ♄ — Java, Ind. or.
var. atrosanguineum.
E. Blumei Hsskl. — ♄ — Java.
E. crenulatum Wall. var. grandiflorum. — ♄ — Java.
var. fl. lilacinis.
» » roseis.
β glandulosum. Java.
E. detruncatum Nees. Brasil.
E. erectum Hrt. Patria. ?
E. graciliflorum Nees. Madura.
E. hispidulum Nees. — ♃ — Vera Cruz.
E. lapathifolium Nees. — ♃ — Java.

E. leuconeurum Hrt. — ♃ Amer. calid.
E. racemosum Rxb. — ♃ — Java.
E. salaccense Bl. — ♃ — Java.
E. semperflorens Roth. Ind. or.. Martinica.
E. strictum Colebr. Silhet.
E. variabile R. Br. Nov. Holl.
E. viscidum Bl. Java.
E. Zollingerianum Nees. Java.

DAEDALACANTHUS T. Anderson.
D. nervosum Andrs. — ♄ — Ind. or.

ANISACANTHUS Nees.
A. virgularis Nees. — ♄ — Nov. Hispania.

RHINACANTHUS Nees.
R. communis Nees. — ♄ — Java. *Trebe djepang*. Ind. or.

DICLIPTERA Juss.
D. Burmanni Nees. β lasior. — ⊙ — Java. *Djarong*.

PERISTROPHE Nees. — ♄.
P. acuminata Nees. Java.
P. bicalyculata Nees. Ind. or., Java.
P. Blumeana Hsskl. Ind. or., Java.
P. laxiflora Nees. Java.
P. pallida Nees. Java. *Pohsor*.
P. speciosa Nees. Ind. or.

HYPOESTES R. Br.
H. Decaisneana Nees. var. glabriuscula. Java.
var. hirsuta. Java.
H. laxiflora Nees. α fl. incarnatis. Java.
β albiflora. Java. *Nodjoh*.
γ pubescens. Java.
var. fol. maculat. Java.
H. polythyrsa Miq. Java. *Poelawa idjoe*.
H. populifolia Miq. Java.
H. purpurea R. Br. Java, Ind. or.

ANDROGRAPHIS Nees.
A. echioides Nees. — ♃ — Zeylon, Himalaya.
β dichotoma Hsskl. Aegypt.
A. paniculata Nees. — ♃ — Asia, Amer. trop.

BRILLANTAISIA Beauv.
B. Owariensis Beauv. — ♄ — Afr. orient.

BIGNONIACEAE.

SESAMUM L. *Wiedjen*.
S. indicum DC. — ⊙ — Ind. or., Aegypt., Amer.
δ grandidentatum sem. albis.
β subdentatum.
γ subindivisum sem. nigris.

CATALPA Juss.
C. bignonioides Wall. β Kaempferi DC. Japon. *Hakti-kobla.* (Tjp.)

TECOMA Juss,
T. capensis Lndl. — ♄ — Prom. b. spei.
T. ceramensis T. et B. — ⌒ — Molucc. ins. Ceram.
T. grandiflora Sweet. — ⌒ — Japon, China.
T. jasminoides Lndl. — ⌒ — Nov. Holl.
T. La Trobei F. Muell. — ⌒ — Victoria. (Tjp.)
T. mexicana Mart. — ♄ — Mexico.
T. radicans Juss. — ⌒ — Carolina, Florida, Virginia.
T. speciosa DC. — ⌒ — Brasil.
T. spectabilis Planch. et Lindl. — ♄ — Nov. Granad.
T. stans Juss. — ♄ — Martinica.
β apiifolia DC. Guadelupa.

SPATHODEA Palis.
S. adenophylla DC. — ♄ — Ind. or.
S. amoena A. DC. — ♄ — Madagascar.
S. campanulata Beauv. — ♄ — Afr. aequin.
S. falcata Wall. — ♄ — Coromandel.
S. gigantea Bl. — ♄ — Java. *Kipadalie.*
S. Lobbii T. et B. — ♄ — Siengapoer, Bangka. *Karoe-hoeman.*
β acuminata. Sumatra. *Toewie.*
S. macroloba Miq. — ♄ — Sumatra. *Soengkei.*
S. Rheedii Wall. — ♄ — Bourbon, Java. *Kaijoe koeda.*
var. Amboina.
S. serrulata DC. — ♄ — Ind. or., Siam.
S. stipulata Wall. — ♄ — Pegu.
S. uncata Spr. — ⌒ — ins. Caribaeis etc.

COLEA Bojer. — ♄.
C. cauliflora DC. Mauritius.

STEREOSPERMUM Cham.
S. chelonoides DC. Ind. or.
S. fimbriatum DC. Ind. or.
S. glandulosum Miq. Java, Sumatra. *Toewie gadang.*
S. suaveolens DC. Bengal.

SPARATTOSPERMA Mart.
S. lithontripticum Mart. — ♄ — Brasil.

CALOSANTHES Bl.
C. indica Bl. — ♄ — Java. *Pompohran.*

AMPHILOBIUM Kth.
A. Mutisii H. B. et K. — ⌒ — Mexico.

NYCTOCALOS T. et B. — ⌒.
N. brunfelsiaeflorus T. et B. Java.

N. macrosiphon T. et B. Menado.

BIGNONIA Juss. — ⌒.
B. capreolata L. Amer. bor.
B. chrysoleuca H. B. et K. Brasil.
B. grandiflora Jacq. var. aurantiaca. Caracas.
B. incarnata Aubl. Guiana batav.
B. speciosa Hook. Bonaria.
B. sp. Minahassa.
B. unguis L. Brasil.
β gracilis DC. Brasil.
B. velutina DC. Brasil.

MILLINGTONIA L. fil.
M. hortensis L. fil. — 5 — Java. *Sekar poetie.* Sumatra, Timor. Siam.

GESNERIACEAE.

AESCHYNANTHUS Jack. — ♃.
A. angustifolia DC. Java.
A. atropurpurea van Houtt. Sumatra. *Andjong sirie.*
β zebrina. Ind. or.
A. Boschiana de Vr. Java.
A. intermedia T. et B. Java.
A. javanica Hook. Java.
A. Lobbiana Hook. Java.
A. longiflora Bl. Java.
A. miniata Lndl. Java.
A. parvifolia Hrs. Bangka. *Pities pities.*
A. pulcher DC. Java, Sumatra.
var. breviflora.
A. purpurascens Hsskl. Java.
A. radicans Jack. Java.
A. rubiginosa T. et B. Java.
A. Teysmanniana Miq. Java.
A. tricolor Hook. Sumatra.
A. viridiflora T. et B. Menado.
A. volubilis Jack. Sumatra, Java.

DICROTRICHUM Rnw.
D. ternateum Rnw. — ♃ — Ternate.

AGALMYLA Bl.
A. staminea Bl. — ♃ — Java. *Tjipait.*

CHIRITA Hmlt. — ʒ.
C. Horsfieldii R. Br. Java. *Tjohtjok boewoe.*
var. calyc. virid.
C. Moonii Grdn.

C. Walkeri Grdn. Zeylon.
C. zeylanica Hook. Zeylon.
β pallida. Zeylon.
DIDYMOCARPUS Wall.
D. cyathophora Rchb. f. et Zoll. — ⊙ — Madura.
D. floccosa Thw. — ♃ — Zeylon.
D. Humboldtiana Grdn. — ♃ — Zeylon.
STREPTOCARPUS Lndl.
S. Rhexii Lndl. — ♃ — Afr. austr.
BILABIUM Miq.
B. limans Miq. — ♃ — Sumatra. (Tjp.)
BAEA Commers.
B. minahassae T. et B. — ♃ — Menado.
EPITHEMA Bl.
E. carnosum Bth. — ⊙ — Zeylon.
E. saxatile Bl. — ⊙ — Java.
STAURANTHERA Bth.
S. ecalcarata R. Br. — ♃ — Java.
LOXONIA Jack.
L. hirsuta Jack. — ♃ — Java, Sumatra.
LOXOTIS R. Br.
L. obliqua R. Br. — ⊙ Java.
MONOPHYLLAEA R. Br.
M. Horsfieldii R. Br. — ⊙ — Java.
RHYNCHOTHECUM Bl.
R. parviflorum Bl. — ♃ — Java. *Titiewocan.*
BUSEA Miq.
B. acuminata Miq. — ♃ — Sumatra. (Tjp.)
CYRTANDRA Forst. *Rendoc.*
C. arborescens Bl. — ♄ — Ternate.
C. bicolor Jack. — ♄ — Sumatra.
C. coccinea Bl. — ♄ — Java.
C. cordifolia de Vr. — ♄ — Java. (Tjbd.)
C. cuneata Bl. var. calyc. inflat. albid. — ♄ — Ceram.
var. calyc. inflat. atropurp. Ceram.
» » cylindr. virid. Menado.
» » » rubr. Ternate.
C. glabra Jack. — ♃ — Java.
C. grandis Bl. — ♄ — Java.
C. Horsfieldii Miq. Bangka.
C. longe petiolata de Vr. — ♄ — Java. (Tjbr.)
C. mollis de Vr. — ♄ — Menado.
C. nemorosa Bl. — ♄ — Java.
C. pendula Bl. — ♃ — Java. *R. lalakkie.*
C. rostrata Bl. — ♄ — Java. *Galiepoeng.*
C. rubiginosa Jack. — ♄ — Java.
C. Sandei de Vr. β glabrescens. Java.
C. sp. Menado. (746).

C. sulcata Bl. albiflora. — ♄ — Java.
C. Teysmannii Miq. — ♃ — Sumatra.

CYRTANDROMOEA Z. et M.
C. decurrens Z. et M. — ♄ Java.

WHITIA Bl.
W. oblongifolia Bl. — ♄ — Java. *Lida behbek.*
W. sp. Sumatra pr. Palembang.

COLUMNEA Plum. — ♄.
C. erytrophaea Lind.
C. grandiflora Hrt. Patria ?
C. Schiedeana Paxt. Mexico.

HYPOCYRTA Mart.
H. scabrida Lemaire. — ♃ — Brasil.

DRYMONIA Mart.
D. punctata Lndl. — ♃ — Guatemala.

ALLOPLECTUS Mart.
A. dichrous DC. — ♃ — Brasil.

SCIADOCALYX Regel. — ♃.
S. Meyendorfii Hrt. Patria ?
S. Warszewiczii Regel. Santa Martha in Columb.

ISOLOMA J. Smth. — ♃.
I. hybrida var. Decaisneana.
I. Trianei Regel. Santa Martha in Columb.

TAPEINOTES DC.
T. barbata Mart. — ♃ — Brasil. (Tjp.)

HOUTTEA Lem.
H. calcarata Lem. — ♃ — Amer. austr.

GESNERIA Mart. — ♃.
G. bulbosa Ker. magnifica.
G. allagophylla Mart. Brasil.
G. Lichleinii Hrt.
G. mollis H. K. Caracas. (Tjp.)
G. paluriensis Hrt.
G. Schiedeana Hook. Mexico.
G. tubiflora Cav. Panama.

SCHEERIA Seem.
S. mexicana Seem. — ♃ — Mexico.

ACHIMENES DC. — ♃.
A. argyrostigma Hook. Santa Martha.
A. coccinea Pers. Jamaica.
var. superba Paxt.

A. grandiflora DC. Mexico.
var. alba.
A. Gysbrechtii Hrt.
A. Liebmannii Hrt. Mexico.
A. longiflora DC. Guatemala.
A. pedunculata Bth. Guatemala.
variat. *Dr. Hops, Edmond Boissier, hirsuta magnifica, Jayri, latifolia magnica, Sir Degen, Sir Thomas, splendens, Verschaffeltii.*

GLOXINIA L' Herit. — ♃.
G. caulescens Lndl. Amer. trop.
G. Lindleyana Hrt.
G. macrophylla L' Herit. Amer. merid.
G. paluriensis Hrt.
G. rubra Paxt.
G. speciosa Lodd. Brasil.
variat. *Alba virginalis, Jeanne d'Arc, maxima superba, rosea.*

TYDEA Dcn.
T. argentea Hrt.
T. variat. *Baron de Pret, Duchesse de Brabant, gigantea, grandiflora, Jean Lefevre. Louise Chyzen, Ortgesii, Rebekka.*

CRESCENTIEAE.

PHYLLARTHRON DC.
P. comorense DC. — 5 — Mauritius.
CRESCENTIA L. — 5.
C. acuminata H. B. et K. Brasil, Cuba.
C. alata H. B. et K. Mexico.
C. cuneifolia Grdn. Brasil.
C. macrophylla Hrt. Amer. trop.
KIGELIA DC.
K. pinnata DC. — 5 — Nubia.

PEDALINEAE.

MARTYNIA L.
M. diandra Glox. — ⊙ — Mexico.
JOSEPHINIA Vent.
J. imperatricis Vent. — ⊙ — Java.

OROBANCHEAE.

AEGINETIA L.
A. Centronia Miq. — ♃ — Java.

UTRICULARIEAE.

UTRICULARIA L. — ♃.
U. Blumei A. DC. Java.
U. pauciflora Bl. Java.

PRIMULACEAE.

PRIMULA L.
P. imperialis Jngh. — ♃ — Java. (Pangerangoh).

CYCLAMEN Trnf. — ♃.
C. aleppicum Fisch. (Tjp.)
C. europaeum L — ♃ — Europ. merid. (Tjp.)
C. hederaefolium Wlld. Europ. merid. (Tjp.)

LYSIMACHIA Moench.
L. cuspidata Bl. — ♃ — Java.
L. javanica Bl. — ♃ — Java.
L. uliginosa Bl. — ♃ — Java.

ANAGALLIS Trnf.
A. arvensis L. — ♃ — Java. (Tjp.)

SCHWENCKIA L.
S. brasiliensis Poir. — ♄ — Brasil.
S. divaricata Bth. — ♃ — Brasil.

MYRSINEAE.

MYRSINE L. *Kilampanie.*
M. affinis DC. — ♄ — Java.
M. avenis DC. — ♄ — Java, Sumatra.
M. d'Urvillei DC. — ♄ — Nov. Zeeland. (Tjbd.)
M. Howittiana ex hrt. Adelaide. (Tjbd.)
M. sp. Adelaide. (Tjbd.)

ARDISIA Sw. *Kilampanie.*
A. attenuata Wall. — ♄ — Ind. or.
A. Blumei A. DC. — ♄ — Java.
A. chrysophylloides Miq. — ♄ — Bangka.
A. complanata Wall. — ♄ — Ind. or.
A. crispa A. DC. — ♄ — Java.
β elegans A. DC. Bangka. *Baijam.*
γ compacta. Japon.
δ albo-marginata. Japon.
A. divergens Rxb. — ♄ — Java.
A. fuliginosa Bl. — ♄ — Java. *Kiadjak.*
A. humilis Vahl. — ♄ — Bangka. *Lampiso.* Ind. or.
var. ε Nepal, China.
A. Junghuhniana Miq. — ♄ — Java.
A. lurida Bl. — ♄ — Java. *K. heedjoh.*
A. macrophylla Bl. — ♄ — Java. *K. badak.*
A. mucronata Bl. — ♄ — Java.
A. nutans A. DC. — ♄ — Java.
A. paniculata Rxb. — ♄ — Java.
A. pauciflora Heyn. — ♄ — Java.
A. pentagona A. DC. — ♄ — Java.

A. pumila Bl. — ♄ — Java.
A. sp. Sumatra pr. Lampongs. *Pepinoh badak.*
A. » Sumatra prov. Priaman.
A. speciosa Bl. — ♄ — Java. *K. gedeh, Kisamplak.*
A. villosa Rxb. — ♄ — Java.
β mollis. — ♄ — Java.
A. Wallichii A. DC. — ♄ — Ind. or.

CLIMACANDRA Miq.
C. obovata Miq. — ♄ — Java. *Kilampanie laut.*
var. peticl. purp.
C. multiflora Miq. Java.
C. salicifolia Miq. — ♄ — Java.

EMBELIA Juss. — ⌒.
E. clusiaefolia Miq. Java.
E. garciniaefolia Wall. Java.
E. javanica A. DC. Java.
E. pergamacea A. DC. Java.
E. Ribes Burm. Java.

MAESA Forst. — ♄ — *Kipiiet.*
M. Blumei Don. Java.
M. fulvinervis DC. Java.
M. indica A. DC. Java.
M. membranacea A. DC. β muscosa. Java.
M. mollissima A. DC. Java.
M. subdentata A. DC. Japon. *Kawa-hagi.*
M. virgata A. DC. Java.

JACQUINIA L.
J. armillaris Jacq. — ♄ — St. Domingo, Jamaica.
J. ruscifolia Jacq. Cuba, Mexico.
J. sp. ex hrt. Kew.

CLAVYA R. et P.
C. latifolia DC. — ♄ — Amer. austr.
C. ornata D. Don. — ♄ — Caracas.

SAPOTACEAE.

CHRYSOPHYLLUM L.
C. Cainito L. — ♄ — Amer. trop.
C. lanceolatum A. DC. — ♄ — Java. *Kilakkatan.*
var. fruct. oblong.
C. rhodoneurum Hsskl. — ♄ — Java. *Karet andjieng.*
C. sp. Jav. mont. Tjampea.

SIDEROXYLON L.
S. attenuatum DC. — ♄ — Bangka, Sumatra. *Binasie.*
S. ferrugineum Hook et Arn. — ♄ — Java. *Kaijoe pantjal.*
S. glabrescens Miq. — ♄ — Bangka. *Ketiauw.*
S. nitidum Bl. — ♄ — Java. *Njatoe.*

S. ? sp. Bangka. *Kemaow.* (141).
S. ? » » *Koelan.* (95).
S. ? » » *Medang kambieng.*
S. ? » Nusae kambangan.

BUMELIA Sw. — 5.
B. lycioides Grtn. Mexico. (Tjbd.)
B. tenax Wlld. Carolina. (Tjbd.)

ACHRAS R. Br.
A. Sapota L. — 5 — Amer. trop., in Jav. cult. *Sauw manilla.*
β fructib. sphaeric.

LUCUMA Juss.
L. deliciosa Lind. Amer. merid. ?

BASSIA L. — 5.
B. Junghuhniana de Vr. Java.
B. latifolia Rxb. Ind. or.
B. longifolia L. Ind. or.
B. sericea Bl. Java. *Djengkot.*

MIMUSOPS L.
M. angustifolia Boj. — 5 — Mauritius.
M. Elengi L. — 5 — Java. *Kembang tandjoeng.*
var. longe petiolata. Ind. or.
M. hexandra Rxb. — 5 — Ind. Circars.
M. Kauki L. — 5 — Java. *Sauw, Sawo.*
M. sp. Menado. *Makawoerieng.*
M. sp. Java mont. Salak.

KAKOSMANTHUS Hsskl.
K. macrophyllus Hsskl. — 5 — Java. *Karet moendieng.*

IMBRICARIA Comm.
I. coriacea DC. — 5 — Madagasc., in Jav. cult. *Njamplong sabrang.*

CERATOPHORUS Hsskl.
C. longepetiolatus T. et B. — 5 — Riouw. *Benkoe.*

ISONANDRA Hook.
I. argentata T. et B. — 5 — Macass.
I. calophylla T. et B. — 5 — Borneo.
I. gutta Hook. — 5 — Borneo. *Njato doerian.* Sumatra. *Balam tembaga.*
I. ? sp. Bangka. *Medang maas.*
I. ? » Borneo. *Njato djangkar.*
I. ? » » » *djeloetoeng.*
I. ? » » » *lalie.*
I. ? » » » *sangai.*
I. ? » Zeylon. (86).

Sapotaceae indefinitae.

Bangka. *Malam.* (62).
» *Geloetang.* (69).

Bangka. *Medang kambieng.* (76).
» » *batoe.* (76).
» (Ackeringa).
Amboina. *Aij lonaän.* (22).
» » *lapia.*
» » *lapie.* (5).
» » *kaijoe aroepa.*
Menado. *Poeloetan.*
» *Nantoe.*
» *Wager.*
Borneo. *Kamaloc.*
» orient.
Sumatra pr. Priaman.
» pr. Lima pulu. (6558).
Riouw. *Seminei.*
» *Soentei.*
Java pr. Banjoewangie. *Njatoh.* (7600).

EBENACEAE.

MABA Forst.
M. buxifolia Pers. — 5 — Java.
β microphylla. Zeylon.
δ angustifolia Thw. Zeylon.
M. Ebenus Spr. — 5 — Amboina. *Kaijoe arang.*

LEUCOXYLON Bl.
L. buxifolium Bl. — 5 — Java. *Kimerak.*

DIOSPYROS L.
D. affinis Thw. — 5 — Zeylon.
D. aurea T. et B. — 5 — Java.
D. cauliflora Bl. — 5 — Java. *Prellek.*
D. Diepenhorstii Miq. — 5 — Sumatra. *Djamboe diepo.*
D. digyna Jacq. Mauritius.
D. discolor Wlld. — 5 — ins. Philipp.
D. Embryopteris Pers. — 5 — Ind. or.
γ nervosum. Zeylon.
D. frutescens Bl. — 5 — Java. *Kleedong ketjiel.*
D. heterophylla Wall. — 5 — Java. *Bidara goenoeng.*
D. Kaki L. — 5 — Japon. *Kaki.*
D. lanceaefolia Rxb. — 5 — Java.
var. latifolia. Java.
D. laxa T. et B. — 5 — Java.
D. Lotus L. — 5 — Europ. austr., Caucas.
D. lucida Wall. — 5 — Bangka. *Melahat.*
D. macrophylla Bl. — 5 — Java. *Kitjalloeng.*
D. melanoxylon Rxb. — 5 — Java. *Kleedong.*
D. montana Rxb. — 5 — Ind. or.

D. punctata Dcn. — 5 — Java.
D. Sapota Rxb. — 5 — Mauritius.
D. stricta Bl. — 5 — Java.
D. sylvatica Rxb. — 5 — Zeylon.
D. sp. Amboina. *Beloh ietam daun besaar.*
D. » Menado. *Kaijoe ietam.*
D. » » *Kaijoe ietam.* (2).
D. » Java ins. Nusae kambangan.
D. » » mont. Tjampea.
D. » » pr. Prigie.
D. » » pr. Wijnkoopersbaai. *Ebbenhout.*
D. » » pr. Djocjokarta. *Klehtjoh.* (1883).
D. » Sumatra. *Kaleh.* (3696).
D. » Zeylon. (36).
D. » Siam. *Maphlap.*
D. » » *Takok.*
D. » » *Tjan,*
CARGILIA R. Br.
C. maritima Hsskl. — 5 — Java. *Kikler.*
RHIPIDOSTIGMA Hsskl. — 5.
R. Teysmanni Hsskl. Java.
R. Zollingeri Hsskl. Java.

STYRACEAE.

STYRAX Tournf.
S. Benzoin Dryand. — 5 — Sumatra, Java. *Minjan.*
S. japonicum S. et Z. — 5 — Japon.
S. javanicum Bl. — 5 — Java. *Kitamiang.*
S. obassia S. et Z. — 5 — Japon. *Obasso, Hoekwonbok.*
S. villosum Bl. — 5 — Java. *Kitamiang.*
PTEROSTYRAX S. et Z.
P. corymbosum S. et Z. — 5 — Japon.
SYMPLOCOS L. Herit.
S. acuminata Bl. — 5 — Java.
S. attenuata Wall. — 5 — Java. (Tjp.)
S. caryophylloides Zoll. — 5 — Java.
S. fasciculata Zoll. — 5 — Java. *Djierak.*
S. ferruginea Rxb. — 5 — Bangka. *Kendoeng.*
S. iteophylla Miq. — 5 — Bangka. *Reman.*
S. japonica DC. — 5 — Japon. *Kurobi.*
S. odoratissima Bl. — 5 — Java. *Kisariawan.*
S. polystachya Wall. — 5 — Ind. or.
S. Ribes Jngh. et de Vr. — 5 — Java.
S. rubiginosa Wall — 5 — Java.
S. salaccensis Miq. — 5 — Java.
S. sp. Bangka. *Momassa.* (72).
S. spicata Rxb. — 5 — Java.
var. zeylanica — 5 — Zeylon.

S. subsessilis Chois. — 5 — Java.
S. Verhuelli Jngh. et de Vr. — 5 — Java.
S. xanthophylla Jngh. et de Vr.' — 5 — Java.

NAPOLEONEAE.

NAPOLEONA Palis.
N. imperialis Palis. — 5 — Sierra Leone.

EPACRIDEAE.

LEUCOPOGON R. Br.
L. malayanus Jack. — 5 — Sumatra, Bangka.

ERICACEAE.

ERICA L.
E. arborea L. — 5 — Europ. austr. (Tjp.)
E. Tetralix L. — 5 — Europ. (Tjbd.)
ANDROMEDA L.
A. japonica Thb. — 5 — Japon. *Dodan.* (Tjbd.)
A. sp. Japon. *Nikkeij siak nange.* (Tjbd.)
GAULTHERIA Kalm. — 5 — *Tjantigie.*
G. leucocarpa Bl. Java. (Tjbd.)
G. punctata Bl. Java. (Pangerangoh.)
PERNETTYA Gaud.
P. repens Zoll. — 5 — Java. *Tjantigie.* (Tjbd.)
DIPLYCOSIA Bl. — 5 — *Tjantigie.*
D. heterophylla Bl. Java.
D. latifolia Bl. Java.
D. pilosa Bl. Java.
RHODODENDRON L. — 5 — *Tjantigie.*
R. album Bl. Java.
R. citrinum Hsskl. Java.
R. indicum Sweet. α puniceum. Japon. *Kerama.*
β purpureum. *K. aka.*
γ ignescens. *Kerama.*
δ lateritium. *K. jodogawa.*
ε grandiflorum. *Kerama.*
ζ spatulatum. *Joolak tsutsusi.*
var. Japon. *Satiki.*
» » *Mitsba tsutsusi.*
» » *Ooba tsutsusi.*
» » *Woenzen tsutsusi.*
R. javanicum Rnwdt. Java. *Tjawehneh soreh.*
var. fl. aurant. Java.

R. ledifolum Sweet. α leucanthum. Japon. *Kerama, Kelama.*
β roseo purpureum. *Jodagawa.*
γ lilacino-purpureum.
purpurascens.
R. multicolor Miq. Sumatra.
R. retusum Benn. Java.
R. Teysmanni Miq. Sumatra.
R. tubiflorum DC. Java.

AZALEA L.
A. mollis Bl. — ♄ — Japon. *Woekon tsutsusi.*

VACCINEAE.

VACCINIUM L. — ♄ — *Tjantigie.*
V. coriaceum Miq. Java.
V. cuneifolium Miq. Java.
V. floribundum Miq. var. glaberrimum.
V. littoralis Miq. Sumatra pr. Siboga.
V. lucidum Miq. Java.
V. malaccense Miq. Bangka. *Ais.*
V. varingaefolium Miq. Java.

GAYLUSSACIA H. B. et K.
G. lanceolata Bl. Java.

UMBELLIFERAE.

HYDROCOTYLE Trnf. — ♃.
H. asiatica L. Java. *Sendang. Antanan.*
H. leucocephala Cham et Schlt. Brasil.
H. splendens Bl. Java. *Antanan.*
H. sundaica Bl. Java. *Daun sentak.*
H. Zollingeri Mlkb. Java. *Antanan.*

SANICULA Trnf.
S. montana Rnw. — ♃ — Java.

ERYNGIUM Trnf
E. foetidum L. — ♃ — Brasil.

HORSFIELDIA Bl.
H. aculeata Bl. — ♄ — Java. *Gompong.*

APIUM Hffm. — ♃.
A. fractophyllum Horn. Jap n (Tjp.)
A. graveolens L. Europ., in Java cult. *Sladerie.* (Tjp.)

PETROSELINUM Hffm.
P. sativum Hffm. in Jav. cult. *Patraselie.* (Tjp.)

DASYLOMA DC.
D. javanicum Miq. Java. *Pampoeng.*
D. laciniatum Miq. Java.

CRYPTOTAENIA DC.
C. japonica Hsskl. — ♃ — Japon. (Tjp.)
PIMPINELLA L.
P. involucrata W. et A. — ⊙.
P. pruatjan Mlkb. — ♃ — Java. *Poerwa tjeng.*
SIUM Koch. — ♃.
S. japonicum Thb. Japon. *Jama saiko.*
S. sisarum L. Japon. *Woekagi ninzin.*
S. sp. Japon. *Koo-heon.*
S. » » *Sengo.*
BUPLEURUM Trnf.
B. fruticosum L. — ♄ — Gallia austr., Sicilia.
B. rotundifolium L. — ⊙ — Eur. austr.
MURRITHIA Z. et M.
M. cordata Z. et M. — ♃ — Java.
OENANTHE Lam.
O. javanica DC. — ♃ — Java. *Tespong.*
FOENICULUM Adans.
F. vulgare Grtn. — ♃ — Europa, in Jav. cult. *Adas.* (Tjp.)
CRITHMUM Trnf.
C. maritimum L. — ♃ — Europa.
ANETHUM Trnf.
A. graveolens L. — ⊙ — Europa, in Jav. cult. *Ender.*
DAUCUS L.
D. Carota L. Europa, Asia, etc. in Jav. cult. *Akkar koening.*
TORILIS Adans.
T. Anthriscus Grtn. — ⊙ — Europa (Tjp.)
CORIANDRUM Hffm.
C. sativum L. — ⊙ — Tataria, Oriens. Graecia, *Katoembak.*

ARALIACEAE.

ARALIA L.
A. montana Bl. — ♄ — Java. *Kiboeaja.*
A. nudicaulis L. — ♄ — Am. bor. (Tjbd.)
A. papyrifera Hook. — ♄ — ins. Formosa. (Tjbd.)
A. reticulata Wlld. — ♄ — Am. merid. (Tjbd.)
A. sp. Costa Rica.
A. spinosa L. — ♄ — Japon. (Tjp.)
TEXTORIA Miq.
T. japonica Miq. — ♄ — Japon. *Mitsde.*
PARATROPIA DC.
P. aromatica Miq. — ♄ — Java. *Pangang poejoe.*
P. brachybotrya Miq. — ♄ — Java. *Ramo goentie.*

P. coronae sylvae Miq. — ♄ — Java. *Ramo goentie.*
P. divaricata Miq. — ♄ — Java. *Sango boeana.*
P. elliptica Miq. — ♄ — Java. *Sango boeana.*
P. farinosa T. et B. — ♄ — Amboina.
P. littoralis Miq. — ♄ — Sumatra. *Madang koeniet.*
P. longifolia DC. — ♄ — Java. *Sango boeana.*
P. obovata R. W. — ♄ — Ind. or.
P. parasitica Miq. — ♄ — Java. *Ramo goentie.*
var. angustifolia.
P. polybotrya Miq. — ♄ — Java. *Ramo goentie.*
P. pulchra Wall. — ♄ — Ind. or.
P. quinduensis ?
P. rigida DC. — ♄ — Java. *Sango boeana.*
β venosa.
γ brevifolia.
P. scandens Miq. — ♄ — Java. *Ramo goentie.*
P. serrata Miq. — 5 — Java. (Tjp.)
P. Stelferiana ? — ♄.
P. tomentosa Miq. — ♄ — Java. *Ramo goentic.*
P. venulosa Wght. — ♄ — Ind. or.

ACANTHOPANAX Dcn. et Pl.
A. spinosum Miq. — ♄ — Japon. *Woegalie.*
fol. varieg. Jap. *Woegalie voeili.*

AGALMA Miq.
A. rugosum Miq — ♄ — Java.

TREVESIA Visiani.
T. sundaica Miq. — ♄ — Java. *Kitjangkoeran, Pangang.*

FATSIA Dcn. et Pl.
F. japonica Dcn. et Pl. — ♄ — Japon. *Jatsde.* (Tjp.)
var. fol. picta. (Tjp.)

TETRAPLASANDRA A. Gray.
T. paucidens Miq. — 5 — ins. Pulu Sangian, fr. Sund.

EUPTERON Miq.
E. nodosum Miq. — 5 — Java. *Kilanghit.*
var. petiol. purp.
» ex ins. Pulu Sangian.

OREOPANAX Dcn. et Pl.
O. guatemalense Dcn. et Pl. — ♄ — Guatemala.

PANAX L.
P. aculeatum Ait. — ♄ — China, Cochinchina.
P. cochleatum DC. — 5 — Java. *Daun mangkok.* Ind. or.
P. ? fragrans (Paratropia) ex hrt. Calct.
P. fruticosum L. — ♄ — Java. *Kadongdong laut.*
P. obtusum Bl. — ♄ — Java.
P. pinnatum Lam. — ♄ — Molucc. *Daun griesiek.*
P. tricochleatum Miq. — ♄ — Sumatra pr. Padang. *Tapa lehman.*

ARTHROPHYLLUM Bl.

A. Blumeanum Z. et M. — ♄ — Java. *Kitjangkoerang.*
A. dilatatum Miq. — 5 — Java mont. Aija.
A. diversifolium Bl. — ♄ — Java. *Kitjangkoerang, Kelanghit.*
A. ? sp. Bangka. fol. dupl. pinn.
A. ? » » » » »
A. » » *Griendjemden.*
A. » » *Akkar mesridit.*
A. » Java.
A. » »
A. » » fol. pinnatis (3447).
A. » » » » (3448).

BOTRYODENDRON Endl.

B. latifolium Endl. Nov. Holl. (Tjp.)

AMPELIDEAE.

VITIS L. — ⌒.

V. adnata Wall. α glabrior. Java.
    ζ pyrrhodasys. Java.
    γ angustata. Java.
V. auriculata Wall. β laevigata. Java.
V. cerifera T. et B. Java.
V. coffeaccarpa T. et B Java mont. Salak.
V. coriacea Miq. Java. *Aroij kibarehra, Walieran.*
V. dichotoma Miq. Java. *Aroij kibarehra.*
V. Diepenhorstii Miq. Sumatra pr. Priaman. *Akkar talic ambieng.*
V. discolor Bl. Java. *Bumburruman.*
    var. concolor. Java.
V. flexuosa Thb. β form. malaiana. Java. *Aroij sirareb.*
V. geniculata Miq. var. grosse serratis.
V. hastata Miq. Sumatra pr. Priaman. *Assam riang riang aboe.*
V. heterophylla Thb. Japon.
V. incarnata T. et B. Sumatra pr. Palembang. *Bai ambon.*
V. indica L. Java. *Aroij sirareb, Goengoeroetoe.*
V. japonica Thb. Java etc.
V. javana DC. Java.
V. lanceolaria Wall. Java.
V. Linnaei Wall. Java.
V. longepedunculata T. et B. ins. Ceram.
V. mutabilis Miq. Java. *Aroij kibarehra.*
V. nodosa Miq. Java. *Aroij kibarehra.*
V. ovata Lam. Suriname.
V. pallida W. et A. Java. *Aroij kisioe.*
V. pergamacea Bl. Java. *Aroij kibarehra.*
    γ floribunda. Java, Bangka.

V. pubiflora Miq. α papillosa. Java. *Aroij soesoean.*
V. pterisantha Miq. Java. *Aroij kisioe.*
V. quadrangularis L. Java. *Sala lakoe.*
V. quadricornuta Miq. Java. *Hariang.*
V. serrulata Rxb. Java. *Aroij kibarehra.*
V. sp. Tondano. (705).
V. Teysmanni Miq. Sumatra. *Battang baroes, Taloe radjin.*
V. trifolia L. var. parvifolia. Java.
var. grosse dent.
» timorensis. *Aroij landuk gedeh.*
V. thyrsiflora Miq. Java. *Aroij kisioe gedeh.*
V. vinifera L. Asia calid., in Jav. cult. *Angoor.*

LEEA L. — ♄.
L. aculeata Bl. Java. *Kiboehaja.*
var. laevifolia. Java.
L. aequata L. — ♄ — Java. *Gingiang.*
var. lanceolata. Sumatra.
L. crispa L. — ♄ — Ind. or.
L. hirta Horn. — ♄ — Java. *Gingiang.*
L. horrida T. et B. Java. *Kiboehaja.*
L. humilis Hsskl. — ♄ — Java. *Gingiang lumboet.*
L. javanica Bl. Java. *Gingiang.*
L. macrophylla Rxb. Ind. or.
L. rubra Bl. — ♄ — Java. *Gingiang burrum.*
γ polyphylla. Java.
L. sambucina Wlld. Java. *Soelangkar.*
ε biserrata. Sumatra, Bangka, *Mesenong.*
L. sanguinea Wll. — ♄ — Ind. or.
L. sundaica Miq. Java. *Soelangkar.*

CORNEAE.

BENTHAMIA Lndl.
B. japonica S. et Z. — ♄ — Japon. *Sansijoe.* (Tjbd.)
CORNUS Trnf.
C. officinalis S. et Z. — ♄ — Japon. *Santsijoe.* (Tjp.)
C. stricta L'Herit. — ♄ — Virginia. (Tjp.)
AUCUBA Thb.
A. japonica Thb. — ♄ — Japon. *Aucuba.*
MASTIXIA Bl.
M. cuspidata Bl. — 5 — Java.
M. kimanilla Bl. — 5 — Java. *Kimanila.*
M. pentandra Bl. — 5 — Java. *Hoeroe lielien.*
M. rostrata Bl. — 5 — Java. *Palaglar burriet,*
M. trichotoma Bl. — 5 — Java. *Palaglar mienjak.* (Tjp.)
BURSINOPETALUM Wght.
B. tetrandrum Wght. — 5 — Zeylon.

VISCACEAE.

VISCUM Trnf. *Mengande, Passielan.*
V. articulatum Burm. Java.
V. orientale Wlld. Java.

LORANTHACEAE.

DENDROPTHOE Mart. *Mengande, Taai boeroeng.*
D. atropurpurea G. Don. Java.
D. chrysantha G. Don. Java.
D. fasciculata Bl. Java.
D. fusca Bl. Java.
D. lepidota Bl. Java.
D. pentandra L. Java.
β venosa. Java.
D. repanda G. Don. Java.
D. Schultesii G. Don. Java.
LOXANTHERA Bl. *Mengande.*
L. speciosa Bl. et Fisch. Java.
MACROSOLEN Bl. *Mengande.*
M. formosus Bl. Java. *Mengande ketjoeboeng.*
M. sphaerocarpus Bl. Java.
var. subumbellatus.
M. tetragonus Bl. Java.
LEPEOSTEGERES Bl.
L. gemmiflorus Bl. Java. *Mengande.*

HAMAMELIDACEAE.

LIQUIDAMBAR L. — ♄.
L. Altingiana Bl. Sumatra, Java. *Rasamala.*
L. tricuspe Miq. Sumatra. *Sigadoengdoeng.* (Tjbd.)
CORYLOPSIS S. et Z.
C. pauciflora S. et Z. — ♄ — Japon. *Toza-mi-soeki.* (Tjp.)
C. spicata S. et Z. — ♄ — Japon. *Koobsi. Toza-me-soehiki.* (Tjp.)
DISTYLIUM S. et Z.
D. racemosum S. et Z. — ♄ — Japon. ins. Kiusiu. (Tjbd.)

HELWINGIACEAE.

HELWINGIA Wlld
H. rusciflora Wlld. — ♄ — Japon. *Hanaikada.* (Tjbd.)

CRASSULACEAE.

CRASSULA Haw.
C. lactea Ait. — ♃ — Prom. b. spei.

C. lycopodioides L. — ♃ — Prom. b. spei.
C. punctata L. — ♃ — Prom. b. spei.

KALANCHOË Adans.
K. laciniata DC. — ♃ — Java. *Boentieries.*
K. spatulata DC. — ♃ — China.

BRYOPHYLLUM Salisb.
B. calycinum Salisb. — ♃ — Asia. *Boentieries koenieng.*

PACHYPHYTUM L. et O.
P. bracteosum Kl. — ♄ — Mexico.

ECHEVERIA DC.
E. coccinea DC. — ♄ — Mexico.
E. racemosa Cham. et Schlt. — ♃ — Mexico.

SEDUM L.
S. Fabaria L. — ♃ — Europa. (Tjbd.)
S. globosum Hrt. — ♃.
S. macrophyllum Sbld. — ♃ — Japon. (Tjbd.)
S. Sieboldii Sweet. — ♃ — Japon. (Tjp.)
S. Telephium L. — ♃ — Europa. (Tjp.)

SAXIFRAGACEAE.

SAXIFRAGA L.
S. sarmentosa L. — ♃ — China, Japon.

ASTILBE Ham.
A. speciosa Jngh. — ♄ — Java. (Tjb.)

APHANOPETALUM Endl.
A. resinosum Endl. Nov. Holl.

CERATOPETALUM Smth.
C. apetalum Caley. — ♄ — Nov. Holl. (Tjp.)

WEINMANNIA L.
W. Blumei Planch. — 5 — Java. *Kiriengiet.*
W. fraxinea Smth. — 5 — Molucc. *Tuctoe.*

CUNONIA L.
C. sp. Japon. *Siauma.* (Tjbd.)

HYDRANGEA L. — ♄.
H. acuminata S. et Z. Japon.
H. arborescens L. Amer. bor. (Tjbd.)
H. Azisai S. et Z. Japon. *Asisaij siro.*
var. aureo-variegata. Japon. *Asisaij tama.*
H. Buergeri S. et Z. Japon.
H. japonica S. et Z. Japon. *Beni kakoe.*
var. fl. roseis.
H. oblongifolia Bl. Java.
H. otaksa S. et Z. Japon. *Otaksa.*
H. quercifolia Btr. Florida.
H. stellata S. et Z. Japon.

CARDIANDRA S. et Z.
C. alternifolia S. et Z. — ♄ — Japon. (Tjp.)
DICHROA Lour
D. Cyanitis Miq. — ♄ — Java. *Kisekkiel.*
D. versicolor Fortun. — ♄ — China.
ITEA L.
I. ? macrophylla Wall. — ♄ — Java.

NEILLIACEAE.

NEILLIA Don.
N. thyrsiflora Don. — ♄ — Java. *Harreus luhtiek.* (Tjb.)

ESCALLONIEAE.

ESCALLONIA Mutis.
E. floribunda H. B. et K. — ♄ — Nov. Granat. (Tjbd.)
E. resinosa Pers. — ♄ — Peruvia. (Tjbd.)
POLYOSMA Bl.
P. ilicifolia Bl. — ♄ — Java. *Kikoekoeran.*
P. integrifolia Bl. — ♄ — Java. *Kiapoe.*
P. mutabilis Bl. — ♄ — Java.
P. serrulata Bl. — ♄ — Java.

BREXIACEAE.

BREXIA Thouars. — ♄.
B. chrysophylla Swt. Madagascar.
B. madagascariensis Ker. Madagascar.
B. spinosa Lndl. Madagascar.

RIBESIACEAE.

RIBES L. — ♄.
R. cynosbati L. Canada. (Tjbd.)
R. rubrum L. Europa. (Pangerangoh.)
R. subvestitum Hook. et Arn. California. (Tjbd.)

MENISPERMACEAE.

COSCINIUM Colebr.
C. Blumeanum Miers. Sumatra pr. Lampongs.
C. fenestratum Colebr. Ind. or.
TINOSPORA Miers. — ⌒.
T. cordifolia Miers. Java. *Berta walie.*
T. crispa Miers. Sumatra, Java. *Andawalie.*
T. populifolia DC. Siam.
TINOMISCIUM Miers.
T. phytocrenoides Krz. — ⌒ — Sumatra.

ANAMIRTA Colebr.
A. Cocculus W. et A. Zeylon.
TILIACORA Colebr.
T. acuminata Miers. — ⌒ — Java.
SARCOPETALUM F. Muell.
S. Harveyanum F. Muell. — ⌒ — Melbourne.
COCCULUS DC. — ⌒.
C. angustifolius Hsskl. — ȝ — Japon.
C. bantamensis Bl. Java. *Aroij pitjoeng tjelleng.*
C. carolinus DC. Carolina, Florida, Georgia.
C. glaber W. et A. Java.
C. hexagynus Colebr. China.
C. japonicus DC. Japon.
C. laurifolius DC. — ȝ — Java.
C. lucidus T. et B. Java.
C. Nephroia DC. Cochinchina.
C. sp. Sumatra pr. Priaman. *Akkar siagier.* ?
C. trilobus DC. Japon.
C. umbellatus Std. Java. *Aroij kikonneng.*
var. Java. (6474.)
PERICAMPYLUS Miers.
P. incanus Miers. Java.
var. lanuginosus. Java.
MENISPERMUM Tournf.
M. canadense L. — ⌒ — Amer. bor.
STEPHANIA Lour. *Aroij gurrung.*
S. acuminatissima Walp. Java. *Tamtjouw mienjak.*
S. hernandifolia Walp. var. α glabra. Java.
β pubescens. Java.
S. sp. Java. Zeylon.
S. sp. Java.
CISSAMPELOS L.
C. Pareira L. var. villosa. Java. *Aroij tarawoeloe.*
var. Ceram.
PACHYGONE Miers.
P. ovata Miers. — ⌒ — Zeylon.

LARDIZABALEAE.

AKEBIA DC.
A. quinata Dcn. — ⌒ — Japon. *Akebi, Tagi kadsura.*
STAUNTONIA DC.
S. hexaphylla Dcn. — ⌒ — Japon. *Moebe, Tokiefa, Akebi.*

MYRISTICEAE.

MYRISTICA L. — 5 — 5.
M. castaneaefolia As. Gray ins. Owalai.

M. corticosa H. f. et T. Sumatra. *Kaijoe bedara.*
M. crassifolia H. f. et T. Sumatra.
M. fatua Houtt. Molucc. *Pala lakki-lakki.*
M. fragrans Houtt. Molucc. in Jav. cult. *Pala.*
var. macis albis. Banda.
M. glabra Bl. Java. *Klappa tjioeng bener.*
M. glauca Bl. Java. *Kimokla.*
M. globularia Bl. Java. *Klappa tjioeng.*
M. Horsfieldii Bl. Java. *Tjampaka zeylon.*
M. iners Bl. Java. *Lakka.*
M. intermedia Bl. Java. *Kimokla.*
M. laevigata Bl. Ambon. *Pala oetan.*
M. laurifolia H. f. et T. Zeylon.
M. laurina Bl. Java. *Kibonteng.*
M. longifolia Wall. Ind. or.
M. macrothyrsa Miq. Sumatra. *Pala riembo.*
M. nesophila Miq. ins. Batjan.
M. radja Miq. ins. Batjan. *Pala radja.*
M. sp. Ambon.
M. » » *Pala oetan.* (III, 6).
M. » » *Pala oetan meera.*
M. » Menado. *Pala oetan.* (8).
M. » Sumatra pr. Priaman. (97).
M. » Celebes pr. Tana Wangko. (26).
M. sumatrana Bl. Sumatra pr. Palembang.
M. sylvestris Houtt. Ambon. *Pala oetan.*
M. Teysmannii Miq. Java. *Kosar.*

ANONACEAE.

POPOWIA Endl.
P. pisocarpa Endl. — ♄ — Java.
OROPHEA Bl.
O. celebica Miq. — ♄ — Celebes.
O. corymbosa Miq. — 5 — Java.
O. enneandra Bl. — ♄ — Java.
MILIUSA Lesch.
M. montana Grdn. — ♄ — Zeylon.
M. Roxburghiana H. f. et T. — ♄ — Ind. or.
M. velutina H. f. et T. — ♄ — Ind. or.
PHAEANTHUS Hook. f. et Th.
P. sumatrana Miq. — ♄ — Sumatra, Sigam.
SACCOPETALUM Benn.
S. carnosum T. et B. — ♄ — Java.
S. Horsfieldii Benn. — ♄ — Java.
S. longiflorum H. f. et T. — ♄ — Ind. or.
POLYALTHIA Bl.
P. affinis T. et B. — ♄ — Java.

P. cinnamomea H. f. et T. — ⌒ — Java.
P. miniata T. et B. — ♄ — Java.
P. mollis Z. et M. — 5 — Java. *Kitjantong.*

OXYMITRA Bl.
O. bassiaefolia T. et B. — ⌒ — Bangka.
O. cuneiformis Bl. — ⌒ — Java. *Kitjantong aroij.*
O. glauca H. f. et T. — ♄ — Ind. or.
O. latifolia H. f. et T. — ⌒ — Java. *Kitjantong aroij.*

GONIOTHALAMUS Bl.
G. Gardneri H. f. et T. — ♄ — Zeylon.
G. macrophyllus Bl. — ♄ — Java.

XYLOPIA L.
X. malayana H. f. et T. — 5 — Sumatra.

CYATHOCALYX Champ.
C. zeylanicus Champ. — 5 — Zeylon.

HARZELIA A. DC.
H. acuta Miq. — ⌒ — Java. *Kitjantong aroij.*

UVARIA L.
U. aurita Bl. — ⌒ — Java. *Kitjantong aroij.*
U. concava T. et B. — ⌒ — Java. *Aroij kiladjah.*
U. ferruginea Hmlt. — ⌒ — Sumatra pr. Lampongs.
U. flava T. et B. — ⌒ — Bangka.
U. hirsuta Jack. — ⌒ — Java.
U. javana Bl. — ⌒ — Java.
U. macrophylla Rxb. — ⌒ — Java.
U. microcarpa Champ. — ⌒ — China.
U. purpurea Bl. — ⌒ — Java, Sumatra. *Aroij kiladjah besaar.*
U. rufa Bl. — ⌒ — Java, Sumatra.
U. sp. Hrt. Calct (3).
U. » — ♄ — Bangka. *Palam.*
U. » » (7).
U. » — 5 — Borneo.
U. » — 5 — Java mont. Tjampea.
U. » Java. (22)
U. » » (33).
U. » » (35).
U. » » (1783).
U. » » (2366).
U. » Sumatra, *Samang.*
U. » — 5 — Sumatra. *Lemang.* (5729).
U. sphenocarpa H. f. et T. — ⌒ — Zeylon.

MITREPHORA Bl.
M. aperta T. et B. — 5 — Java.
M. Diepenhorstii T. et B. — 5 — Sumatra pr. Priaman. *Sigam badak.*

M. macrantha Hsskl. — 5 — Java. *Pisangan.*
M. micrantha T. et B. — 5 — Java.
M. obtusa Bl. — 5 — Java.
M. polypyrena Bl. — 5 — Java.
M. sp., Sumatra pr. Palembang.

STELECHOCARPUS H. f. et T.
S. Burahol Bl. — 5 — Java. *Boerahol, Kepul.*
S. montana Bl. — 5 — Java. *Kisauhun*

MELODORUM Dun.
M. latifolium Dun. — ⌒ — Java. *Aroij kiladjah.*
M. Kentii H. f. et T. — ⌒ — Java. *Kitjantong aroij.*

UNONA L.
U. dasymachala Bl. — 5 — Java. *Kiladjah.*
U. discolor Vahl. — ⌒ — Java.
var. brevifolia.
» laevigata.
» latifolia.
» macropetala.
» pachypetala.
» platypetala.
» pubescens.
U. Lawii H. f. et T. — ⌒ — Ind. or.
U micrantha Miq. — 5 — Java.
U. virgata Bl. — 5 — Java. *Kisauhun.*

CANANGA Rmph.
C. odorata H. f. et T. — 5 — Java. *Kananga.*

ANAXAGOREA St. Hil.
A. javanica Bl. — 5 — Java.

ARTABOTRYS R. Br — ⌒ — *Kitjantong aroij.*
A. intermedius Hsskl. Java.
A. odoratissimus R. Br. Java, Bangka.
A. suaveolens Bl. Java.
A. sp. Bangka. *Mendjaroem.*

GUATTERIA R. et P.
G. biglandulosa Bl. — 5 — Java.
G. coffeoides H. f. et T. — 5 — Zeylon.
G. glauca Miq. — 5 — Java. *Kaijoe tiang*, Sumatra *Tapies.* Bangka.
G. lateriflora Bl. — 5 — Java.
G. littoralis Bl. — 5 — Java.
G. longifolia Wall. — 5 — Ind. or.
G. macrophylla Bl. — 5 — Java, Sumatra.
G. pallida Bl. — 5 — Java.
G. Parveana Miq. — 5 — Sumatra pr. Lampongs. *Kaijoe bai.*
G. suberosa Dun. — 5 — Ind. or.
G. Teysmannii Miq. — 5 — Sumatra. *Sigam badak.*

ANONA L.

A. muricata Dun. — 5 — Carib., Amer mer., in Jav. cult. *Nangka wolanda.*

A. reticulata L. — 5 — Carib., in Jav. cult. *Boea nona.*

A. squamosa L. — 5 — America, in Jav. cult. *Srikaija.*

A. suriffa Rxb. — 5.

ANOMIANTHUS Reichb. f. et Zoll.

A. heterocarpus R. f. et Z. — ⌒ — Java.

ALPHONSEA H. f. et T.

A. lutea H. f. et T. — 5 — Java. *Pisangan.*

A. ventricosa H. f. et T. — 5 — Ind. or.

Anonaceae incertae.

sp. Bangka.
» » (4949).
» » (8).
» » (242).
» Ind. or. — ⌒.
» Java. (4).
» » (3700).
» » (1).
» » (11).
» Menado. (799).
» Sumatra pr. Palembang. *Kaijoe bemban.* (5646).
» » » Priaman. *Sigam badak.*

SCHIZANDRACEAE.

KADSURA Juss. — ⌒.

K. cauliflora Bl. Java. *Aroij hoenjoer boeöet.*

K. japonica L. Japon. *Kadsoera.*

K. scandens Bl. Java. *Aroij hoenjoer boeöet.*

SPHAEROSTEMMA Bl. — ⌒ — *Aroij hoenjoer boeöet.*

S. axillare Bl. Java. (Tjp.)

S. elongatum Bl. Java.

S. pyrifolium Bl. Java.

MAGNOLIACEAE.

TALAUMA Juss.

T. gigantifolia Miq. — 5 — Sumatra. *Bana.*

T. Hodgsoni Hook. f. et T. — 5 — Sikkim.

T. mutabilis Bl. α acuminatissima. — 5 — Java. *Tjampaka gondok, Kembang toendjoeng.*

β brevifolia.

γ latifolia.

δ leiocarpa Hsskl.

ε longifolia.

T. pumila Andr. — ʒ — Ind. or., Java. *Tjampaka gondok.*
T. Rabaniana H. f. et T. — ʒ — Ind. or.

BUERGERIA Sbld. et Zucc. — ʒ.
B. Kobus S. et Z. Japon. *Koboesi.* (Tjbd.)
B. obovata S. et Z. Japon. *Simoekoeren.* (Tjbd.)
B. salicifolia S. et Z. Japon. *Sinoki kobosi.* (Tjbd.)
B. stellata S. et Z. Japon. *Oomalenga.* (Tjbd.)

AROMADENDRON Bl.
A. elegans Bl. — ♄ — Java, *Kiloengloeng, Djalatrang.*

MAGNOLIA L.
M. grandiflora L. — ♄ — Amer. sept. (Tjbd.)
M. hypoleuca S. et Z. — ♄ — Japon. *Hionnoki.*
M. sphenocarpa Rxb. — ♄ — Bengal.

MICHELIA L. *Tjampaka.*
M. champaca L. — ♄ — Java.
var. pubinervia. *T. warna.*
» rufinervia. *T. meera.*
M. longifolia Bl. — ♄ — Java. *T. poetih.*
M. montana Bl. — ♄ — Java. *T. goenoeng.*
M. parviflora Deless. — ʒ — China. *Hamsiouw.*
M. velutina Bl. — ♄ — Java. *T. boeloe, Mangliet.*
M. sp. — ♄ — Menado. *T. oetan.*

MANGLIETIA Bl.
M. glauca Bl. — ♄ — Java. *Baros.*

ILLICIUM L.
I. religiosum S. et Z. — ʒ — Japon. *Sikimi.*

SPERMABOLUS T. et B.
S. fruticosus T. et B. — ʒ — ins. Batjan.

DILLENIACEAE.

DILLENIA L.
D. aurea Sm. — ♄ — Java. *Sompohr.*
D. ochreata T. et B. — ♄ — Menado. *Kelemoer.*
D. pentagyna Rxb. — ♄ — Ind. or.
D. speciosa Thb. — ♄ — Java. *Sompohr aijer.*
D. sp. — ♄ — Sumatra.

WORMIA Rttb.
W. excelsa Jack. — ♄ — Java. *Kiseggel.*
W. retusa Hook. f. et T. — ʒ — Ind. or.
W. subsessilis Miq. — ʒ — Bangka. *Simpoor.*
W. triquetra Hook. f. et T. Ind. or.

DELIMOPSIS Miq.
D. hirsuta Miq. — ⌒ — Sumatra prov. Lampongs.

ACROTREMA Jack.
A. sylvaticum Thw. — ♃ — Zeylon.

DILLIMA L.

D. sarmentosa L. — ⌒ — Java. *Aroij kiassahan, Boh.*

TETRACERA L. — ⌒.

T. Assa DC. Java.

T. fagifolia Bl. Java. *Aroij kiassahan.*

T. laevigata Miq. Java.

T. rigida Bl. Java. *Aroij kiassahan.* Sumatra. *Ampaloe riemboe.*

T. scaberrima Miq. Sumatra. *Akar ampaloe kampong.*

T. sp. Bangka.

RANUNCULACEAE.

CLEMATIS L. — ⌒.

C. coriacea Krths. Java.

C. erecta All. — ♄ — Austria, Europ. austr. (Tjbd.)

C. Flammula L. — ♄ — Europ. austr. (Tjbd.)

C. florida Thb. Japon. *Karaksa hitoie.*

var. Amalia, albo pleno. *Tessen karaksa* nom. jap.

C. Gouriana Rxb. Java.

β ternatifolia. Java.

C. japonica Thb. Japon. (Tjbd.)

C. lanuginosa Lndl. China.

C. Leschenaultiana DC. Java. (Tjp.)

β grosse serrata. Java. (Tjp.)

C. paniculata Thb. Japon. *Ikarisoo.*

C. patens Morr. et Dcn. var. Japon.

C. smilacifolia Wall. Java.

var. integerrima.

C. tubulosa Turcz. Chin. bor. (Tjp.)

C. Vitalba L. — ♄ — Europ. med. et austr.

NARAVELIA DC.

N. Zeylanica DC. — ⌒ — Ind. or., Java.

THALICTRUM L. — ♃.

T. actaeaefolium S. et Z. Japon. *Kara mats.* (Tjbd.)

T. flavum L. Europ. (Tjbd.)

T. glyphocarpum W. et A. Java. *Kellohr goenoeng,*

T. hypoleucum S. et Z. Japon. *Kala matsoe.* (Tjbd.)

ANEMONE DC. — ♃.

A. cernua Thb. Japon. *Kiboene saiko.*

A. japonica S. et Z. Japon. *Kifime-gik.*

ADONIS Dill.

A. vernalis L. Europa, Asia. (Tjbd.)

RANUNCULUS L. — ♃.

R. acris L. Europa. (Tjbd.)

R. auricomus L. Europ., Japon, Amer. bor. (Tjp.)

R. diffusus DC. Java. *Angien angien.* (K. bad.)

R. japonicus Thb. Japon. (Tjp.)
R. javanicus Rnwdt. Java. (K. bad.)
R. laetus Wall. Himalaijà.
R. repens L. Europ. (Tjp.)
R. sceleratus L. — ⊙ — Europ., Cochinchina. (Tjbd.)

ISOPYRUM A. Rich.
I. adoxoides DC. — ⊙ — Japon.

ACONITUM Trnf.
A. japonicum Thb. — ♃ — Japon: *Talikaboeta.*

AQUILEGIA Trnf.
A. flabellata S. et Z. Japon. *Odamaki-soo.*

DELPHINIUM Trnf.
D. cardiopetalum DC. — ⊙ — Europa.
D. ornatum Bouché. — ♃ — Europa. (Tjp.)

BERBERIDEAE.

EPIMEDIUM L.
E. macranthum Lndl. — ♃ — Japon. (Tjbd.)
E. sp. Japon. (Tjbd.)

BERBERIS L. — ♄.
B. asiatica Rxb. Java. *Risiseer.*
B. Beali Hrt. ? Amer.
B. crataegina DC. Asia minor.
B. Fortunei Lndl. China.
B. integerrima Bnge. Europa. (Tjp.)
B. japonica S. et Z. Japon. *Hiraginanten.*
B. Lechenaultii Wall. Ind. or.
B. lucida Hrt.
B. sinensis Desf. Japon. *Hibinoboras.* (Tjp.)
var. fol. var. Japon. *Meegi.* (Tjbd.)

NANDINA Thb.
N. domestica Thb. — ♄ — Japon. *Nanten.*
var. Japon. *Kinsi nanten.*
» » *Tsermonanten.*

PAPAVERACEAE.

BOCCONIA Plum.
B. frutescens L. — ♄ — Mexico.

MACLEYA R. Br.
M. cordata R. Br. China, Japon. *Woera sira.*

CHELIDONIUM Trnf.
C. majus L. — ♃ — Europ. (Tjp.)

ARGEMONE Trnf.
A. mexicana L. — ⊙ — Mexico.
var. fl. sulphur.
» » citrin.

DICENTRA Borkh.
D. spectabilis Bernh. — ♃ — China. (Tjp.)

CRUCIFERAE.

NASTURTIUM R. Br.
N. diffusum DC. — ⊙ — Java.
N. indicum DC. — ⊙ — Java. *Djoekoet seketie.*
N. officinale R. Br. — ♃ — Java. *Slada aijer.*
N. palustre DC. — ♃ — Java.

PTERONEURUM DC.
P. javanicum Bl. — ♄ — Java. (Tjbd.)

COCHLEARIA Trnf.
C. Armoracia L. — ♃ — Europa. (Tjp.)
C. officinalis L. — ⊙ — Europ. bor. et mer. (Pangerangoh.)

THLASPI Dill.
T. arvense L. — ⊙ — Europa. (Tjbd.)

IBERIS L.
I. amara L. — ⊙ — Europa. (Tjbd.)

CAPSELLA Vent.
C. Bursa pastoris Monch. — ⊙ — Europa. (Tjbd.)

LEPIDIUM R. Br.
L. sativum L. — ⊙ — Persia, in Jav. cult. *Daun rotti.*

BRASSICA L.
B. campestris L. α communis in Jav. cult. *Kohl knol.*
B. oleracea L. Europ. in Jav. cult. *Kohl.*
B. acephala δ sabellica. *Boerkohl.*
C. bullata α vulgaris. *Kohl koening.*
D. capitata β sphaerica. *Kohl poetie.*
var. *Kohl meera.*
E. caule rapa α communis. *Kohl raap.*
F. botrytis α cauliflora. *Kohl kembang.*
B. Rapa L. α depressa. *Raba.*

SINAPIS Trnf.
S. alba L. — ⊙ — Europ. austr. in Jav. cult. *Sasawie poetie.*
S. nigra L. — ⊙ — Europ. austr. in Jav. cult. *Sasawie.*

RAPHANUS Tournf.
R. caudatus L. — ⊙ — in Jav. cult. *Lobak.*
R. sativus L. A. radicula α rotunda DC. Europa, Asia in Jav. cult. *Radies.*
B. niger vulgaris DC. in Jav. cult. *Rammenas.* (Tjp.)

SENEBIERA Poir.
S. didyma Pers. — ⊙ — Europ.

CAPPARIDEAE.

GYNANDROPSIS DC.

G. pentaphylla DC. — ⊙ — Java. *Sasawic leuwung.*
G. speciosa DC. — ⊙ — Nov. Granat. in Jav. introd. *Mammam besaar.*

CLEOME DC.

C. aculeata Desv. — ⊙ — Amer. calid.
C. viminea Schrad. — ⊙ — Patria ?

POLANISIA Raf.

P. chelidonii DC. — ⊙ — Ind. or
P. viscosa Bl. — ⊙ — Ind. or., Java. *Djoekoet prossot.*

NIEBUHRIA DC.

N. oblongifolia DC. — ♄ — Ind. or.

CAPPARIS L.

C. callosa Bl. — ⌒ — Java.
C. flexuosa Bl. — ♄ — Java. *Kigangarangan, Kalidoeng.*
C. foetida Bl. — ♄ — Java.
C. Heyneana Wall. — ♄ — Ind. or.
C. mariana Jacq. — ♄ — Timor.
C. micracantha DC. — ♄ — Java, Balie.
C. Mitchellii Lndl. Nov. Holl.
C. pubiflora DC. — ♄ — Java.
C. reclinata Hrt. Sydn. (Tjbd.)
C. rupestris Sbth. Creta.
C. sp. Siam.
C. spinosa L. — ♄ — Europ. austr. et orient.
C. subacuta Miq. — ♄ — Java prov. Bezoekie.
C. tylophylla Spr. — ⌒ — Java.
C. Velloziana Mart. — ♄ — Brasil.

CRATAEVA L.

C. excelsa Boj. — ♄ — Madagascar.
C. magna DC. — 5 — Java. *Boeroenai, Kaijoe poeleh.*
C. religiosa Forst. — 5 — Malabar, Java. *Dangdur allas.*
C. Roxburghii R. Br. — 5 — Ind. or.
C. Tapia L. — 5 — Amer. calid.
C. sp. Aegypt.
C. » Bangka.
C. » Japon. *Aridosi voeiri.*
C. » Sumatra pr. Palembang.
C. » Siam.

ROYDSIA Rxb.

R. suaveolens Rxb. — ⌒ — Ind. or.

RESEDACEAE.

RESEDA L.

R. cristallina B. Webb. et Berth. — ⊙ — Ins. Canar. (Tjp.)
R. odorata L. — ⊙ — Aegypt. in Jav. cult. *Reseda.* (Tjp.)

DATISCEAE.

TETRAMELES R. Br.
T. nudiflora R. Br. — ♄ — Java. *Binong.*

OCTOMELES Miq.
O. sumatrana Miq. — ♄ — Sumatra pr. Palembang. *Benoang.*
var. moluccana. *Kaijoe palakka.*

NYMPHAEACEAE.

VICTORIA Schombrgk.
V. regia Schombrgk. — ♃ — Guiana.

NYMPHAEA L. — ♃ — *Tarateh ketjiel.*
N. blanda Meijer. Guiana, Antill.
N. dentata Schum. et Thonn.
N. Lotus L. Aegyptus, in Jav. et Balie introd. *Toendjoeng*
variat:
α Lotus fl. albo. ins. Balie. *T. poetie.*
var. fl. rubro » » » *barak.*
» fl. roseo » » » *dado.*
N. stellata Wlld. α cyanea in Jav. et Balie introd. *Toendjoeng biroe.*
γ versicolor var. fl. pallide purpureo.

NUPHAR Smth. — ♃.
N. japonicum DC. Japon. *Kohoone.*

NELUMBONEAE.

NELUMBIUM Juss. — ♃.
N. speciosum Wlld. Asia calid, Afr. bor., in Jav. cult. *Tarateh.*
β albiflorum. *T. poetie.*

DROSERACEAE.

DIONAEA Ellis.
D. muscipula L. — ♃ — Amer. sept.

VIOLARIEAE.

VIOLA L. — ♃.
V. inconspicua Bl. Java, Sumatra.
V. odorata L. var. arborea.
V. palustris L. Japon. *Tsubosamira.*
V. pilosa Bl. Java.
V. tricolor L. — ⊙ — Europa, Asia et Amer. bor. (Tjp)
V. Walkeri Wght. Java, Ind. or.

ALSODEIA Pet. Thouars.
A. cymulosa Miq. — ♄ — Java.
A. disticha Zoll. — ♄ — Ind. or.

A. haplobotrys Hsskl. — ♄ — Java.
A. javanica Endl. — ♄ — Java.
A. trigonocarpa R. et Z. — ♄ — Sumatra.
DIORYKTANDRA Hsskl.
D. Roxburghii Hsskl. — ♄ — Ind. or.

TURNERACEAE.

TURNERA Plum.
T. elegans Ott. — ♄ — Brasil.
T. ramosa Jacq. — ⊙ — Brasil.
T. ulmifolia L. β angustifolia — ♄ — Jamaica.

SAMYDEAE.

CASEARIA Jacq. — ♄.
C. angustata T. et B. Java.
C. contermina Miq. Java.
C. elliptica Wlld. Java.
C. flavo-virens Bl. — ♄ — Java.
C. glabrata Bl. Java, Sumatra.
C. grewiaefolia Vent. Java.
C. hexagona Dcn. Java, Timor.
C. lanuginosa Buch. Ind. or.
C. odorata T. et B. — ♄ — Java.

BIXACEAE.

COCHLOSPERMUM Kth.
C. Gossypium DC. — ♄ — Ind. or., Balie.
C. orinocensis Steud. — ♄ — Orinoco.
BIXA L.
B. Orellana L. — ♄ — Amer. trop., in Jav. cult. *Gliengum.*
var. albiflora in Molucc. cult. *Kasoemba kling.*
ECHINOCARPUS Bl.
E. Sigun Bl. — ♄ — Java. *Kisigoeng, Behlehketehbeh.*
E. tetragonus T. et B. — ♄ — Java.
TRICHOSPERMA Bl.
T. javanicum Bl. — ♄ — Java. *Dohlok.*
SCOLOPIA Schreb.
S. acuminata Thw. — ♄ — Zeylon.
S. Rhinanthera Benn. — ♄ — Java.
S. sinensis Lour. — ♄ — China.
S. sp. Bangka. *Kelampagine.*
FLACOURTIA Comm.
F. aulacocarpa Hsskl. — ♄ — Bombay.
F. camptoceras Miq. Sumatra pr. Loeboe aloeng.
F. cataphracta Rxb. — ♄ — Ind. or., Java. *Roekum.*
var. Ambon.

F. inermis Rxb, — 5 — Ind. or.
var. Menado. *Roekum manies.*
F. Jangomas Gmel. — 5 — Java. *Roekum sepat.*
var. *Roekum manies.*
» ex. Ambon.
F. Ramontchi L'Herit. — 5 — Ind. or.
F. rukam Z. et M. — 5 — Java. *Roekum.*
F. sapida Rxb. — 5 — Ind. or., Java. *Lobi lobi assem.*
F. sepiaria Rxb. — 5 — Ind. or.
β frondosa. Ind. or.
γ leucophlaea. Java. *Seradan.*
F. sp. Bangka. *Roekum.*
F. » Sumatra pr. Lampongs. *Roekum.*

ABERIA Hochst.
A. cafra Hochst. Africa.

KIGELLARIA L.
K. africana L. — 5 — Prom. b. spei. (Tjp.)

PANGIUM Rwdt.
P. edule Rwdt. — 5 — Java. *Pietjoeng.*
P. sp. ? Ceram. *Lioja.* (1786).

TRICHADENIA Thw.
T. zeylanica Thw. — 5 — Zeylon.

HYDNOCARPUS Grtn.
H. inebrians Vahl. Zeylon.
H. laevis Miq. Sumatra pr. Lampongs. *Kaijoe goela.*

TARAKTOGENOS Hsskl.
T. Blumei Hsskl. — 5 — Java. *Kandar loetoeng.*
β macrostigma. Java.

GYNOCARDIA R. Br.
G. odorata Rxb. — 5 — Assam, Silhet.

HOMALINEAE.

BLACKWELLIA Comm. — 5.
B. spiralis Wall. Ind. or.
B. tomentosa Vent. Java. *Kiboddas, Dlicsem.*

CRYPTERONIEAE.

CRYPTERONIA Bl.
C. paniculata Bl. — 5 — Java. *Kibanen, Pongok-an.*

PASSIFLOREAE.

PASSIFLORA Juss. — ⌒.
P. alata Ait. Peruvia.
P. coerulea-racemosa Sab. hybrid.
P. coriacea Juss. β marmorea Rgl.

P. edulis Sims. Brasil.
P. floribunda Hrt.
P. Goutiezii Hrt.
P. Hartwissiana Hrt.
P. Kermesina Lk. et Ott.
P. laurifolia L. Amer. calid.
P. Middletoniana Paxt.
P. minima Jacq. Amer. calid.
P. palmata Lodd. Brasil.
P. pertusa Arrab. Brasil.
P. pubescens H. B. et K. Caracas.
P. quadrangularis L. Amer. trop.
P. stipulata Aubl. Brasil.
P. suberosa L. Amer. merid.
P. Vellozii Grdn. Brasil.

MURUCUIA Trnf.
M. ocellata Pers. — ⌒ — Antillae.

DISEMMA Labill. — ⌒.
D. aurantia Labill. Nov. Caledon.
D. coccinea DC. Nov. Holl.
D. Horsfieldii Miq. Java.

TACSONIA Juss.
T. manicata Juss. — ⌒ — Peruv.

MODECCA Lam. — ⌒.
M. acuminata Bl. Java. *Aroij patoek manoek.*
M. cordifolia Bl. Java. *Aroij baliembieng.*
M. extensa Wall. Ind. or.
M. heterophylla Bl. Java. *Aroij patoek manoek.*
M. macrophylla Bl. Java.
M. obtusa Bl. Java.
M. quintuplinervia Miq. Sumatra.

PAPAYACEAE.

CARICA L.
C. Papaya L. — ♄ — Amer. trop., in Jav. cult. *Papaya, Gedang.*

NHANDIROBEAE.

ZANONIA L. — ⌒.
Z. macrocarpa Bl. Java. *Koekoek soempoeng.*
Z. sarcophylla Wall. Ind. or., Siam. *Nom-tom-lia.*

CUCURBITACEAE.

ZEHNERIA Endl.
Z. hastata Miq. — ⌒ — Java.

BRYONOPSIS Arnott.
B. leucocarpa Miq. — ⊙ — Java.

BRYONIA L. ⌒.

B. Blumei Sering. Java.
B. geminata Bl. Java.
B. laciniosa L. Java. *Tjakra aijam.*
B. perpusilla Bl. Java.
B. scabrata Bl. Java.
B. scabrella L. Java. *Aroij babontengan.*

CITRULLUS Neck.

C. edulis Spach. — ⌒ — Java. *Samangka.*

MOMORDICA L.

M. charantia L. Java. *Papareh.*
variat. *P. gingeh, P. gedeh.*
M. mixta Rxb. Ceram.
M. muricata Wlld. Java.
M. subangulata Bl. Java.
M. trifoliata Bl. sub Trichosanthes.

BENINCASA Savi.

B. cerifera Savi. — ⌒ — Java. *Baligo.*

LUFFA Trnf. — ⊙.

L. acutangula Rxb. Java. *Kiempoet, Paria hawara.*
var. *P. luhur.*
L. cordifolia Bl. Java. *Ojong.*
L. foetida Cav. Java. *Boeloestroe.*
L. pentandra Rxb. Java.
L. Petola Sering. Java. *Aroij tiwoek.*
L. sylvestris Miq. Java.

LAGENARIA Sering.

L. hispida Ser. Java. *Laboe baliek.*
variat. *L. baliek lohdor, L. baliek tjomat, L. dempet hawoek, L. poetie besaar, Waloe.*
L. idolatrica Ser. Java. *Laboe aijer.*
L. vittata Ser. Java. *Bonteng soeri.*
L. vulgaris Ser. Java. *Laboe.*

CUCUMIS L.

C. Melo L. in Jav. cult. *Ketimon wolanda.*
C. sativus L. in Jav. cult. *Ketimon, Bonteng.*

CUCURBITA L.

C. littoralis Hsskl. Java. *Tankoerak monjet.*
C. Pepo L. in Jav. cult. *Baliegoh.*
C. villosa Bl. in Jav. cult. *Baliegoh, Tankwee.*

COCCINIA W. et A.

C. Wightiana M. J. Roem. Ind. or., Java. *Papassang.*

HODGSONIA Hook. f. et T.

H. heteroclita H. f. et T. — ⌒ — Java. *Tankoerak monjet.*

TRICHOSANTHES L. — ⌒.
T. Anguina L. Java. *Beloes, Koekoek djantong.*
T. costata Bl. Java. *Lopang.*
T. globosa Bl. Java. *Aroij gontang.*
T. laciniosa Klein. Java. *Tankoerak monjet.*
T. macrocarpa Bl. Java.
T. ovigera Bl. Java. *Tiwoek.*
T. pubera Bl. Java. *Aroij kalaijar burrum.*
T. tricuspidata Lour. Java. *Kalaijar.*
T. villosa Bl. Java. *Badoejoet.*

BEGONIACEAE.

BEGONIA Plum. — ♃ — *Hariang.*
B. acuminata Dryand. Jamaica.
B. albo-coccinea Hook. Ind. or.
B. angularis Raddi. Brasil.
B. angustifolia Bl. Java.
B. atricha Miq. Sumatra. *Riang riang mani.*
B. bracteata Jack. β gedeana. Java.
B. caespitosa Jack. Sumatra.
B. carnosa T. et B. Menado.
B. caroliniaefolia Regel. Mexico.
B. coriacea A. DC. Java. *Hariang meera.*
B. dipetala Grah. Ind. or., Zeylon.
B. Dregei Ott. et Dtr. Afr. austr. orient.
β caffra. Afr. austr.
B. elegans Kth. Nov. Granat.
B. Evansiana Andr. Japon, China.
B. fasciculata Jack. Sumatra.
B. Finlaysoniana Wall.
B. fuchsioides Hook. Nov. Granat.
B. heracleifolia Cham. et Schltd. α viridis. Mexico.
B. holosericea T. et B. Ternate.
B. hydrocotylifolia Hook. Mexico.
B. incana Lndl. Mexico,
B. incarnata L. et O. β papillosa.
B. isoptera Dryand. Java.
var. fl. atropurp.
B. lepida Bl. Sumatra. *Birieng iengo.*
B. Lobbii A. DC. Ind. or.
B. longifolia Bl. Java.
B. longipes Hook. Mexico.
B. maculata Radd. Brasil.
B. manicata Brgn. Mexico.
B. mollis A. DC. Java.
B. nelumbifolia Cham. et Schltd.
B. opuliflora Putz. Nov. Granat.

B. ottonis Wlprs. Venezuela.
B. peponifolia Vis. Jamaica.
B. platanifolia Grah. Brasil.
var. picta.
B. Prestoniensis Moore.
B. racemosa Jack. Menado.
B. ricinifolia A. Dtr.
B. Roxburghii A. DC. Bengalen.
B. rubro-setulosa A. DC.
B. rupicola Miq. Java.
B. sanguinea Radd. Brasil.
B. semperflorens L. et O. Brasil.
B. setulosa Bertol. Am. centr.
B. stictopoda Miq. Sumatra.
B. stigmosa Lndl. Ind. occ.
B. suaveolens Lodd. Guadeloupe.
B. Thwaitesii Hook. Zeylon.
B. trichopoda Miq. Sumatra.
B. ulmifolia Humb. Venezuela.
B. undulata Schott. Rio Janeiro.
B. Wallichiana Steud. Ind. bor. or.
B. Wrightiana A. DC. Cuba.

CASPARYA A. DC. — ♃.
C. erosa A. DC. Java.
C. robusta A. DC. Java. *Hariang.*
γ rubra. Java.
C. Teysmanniana Miq. Sumatra. *Riang.*

CACTEAE.

MAMMILLARIA Haw.
M. amoena Hrt.
M. eriacantha Ott. Mexico.
M. flavispina Hrt. β rubescens.
M. gracilis Pfeiff. Mexico.
M. longimamma DC. Mexico.
M. minima Tersch. Mexico.
M. pallescens Schdw. Mexico.
M. polythele Mart. quadrispina. Mexico.
M. pusilla DC. Mexico.
M. Wildiana Ott. Mexico.

ECHINOCACTUS L. et O.
E. crispatus DC. Mexico.

ECHINOPSIS Zucc.
E. Euriezii Zucc. Buenos Ayres.
E. Schelhasii Pfeiff. et Ott.
E. turbinata Pfeiff. et Ott.

CEREUS Haw.
C. candicans Gill. Chili.
C. chilensis Colla. Chili.
C. coerulescens S. D. Brasil.
C. cinerascens DC. Mexico.
C. eriophorus Ott. Cuba.
C. floccosus Ott. ins. Tortola.
C. fulvispinosus Haw. Amer. merid.
C. gemmatus Zucc. Mexico.
C. geometrizans Mart. Mexico.
C. grandiflorus Mill. ins. Carib.
C. peruvianus Tabern. Peruv., Amer. austr.
β monstrosus major.
γ » minor.
C. Royenii Haw. ins. Carib.
C. serpentinus Lagasc. Mexico.
C. Smithii Hrt. Angl.
C. strigosus Pfeiff. Chili.
C. tortuosus Forbes. Buenos Ayres.
C. triangularis Haw. ins. Carib.
C. trigonus Haw. ins. Carib.
C. variabilis Pfeiff. Mexico.

PHYLLOCACTUS Link.
P. Ackermanni Lk. Mexico.
P. Hookeri Lk. Brasil. Demerara.
P. Jenkensonii Hrt.
P. latifrons S. D. Mexico.
P. Phyllanthus S. D. Brasil.
P. spectabilis Hrt.
P. e Surinam.

RHIPSALIS Grtn. — ♄.
R. funalis S. D. Amer. calid.
R. salicornioides Haw. Ind. occ.

LEPISMIUM Pfeiff. — ♄.
L. paradoxum S. D. Brasil.

OPUNTIA Trnf. — ♄.
O. albicans S. D. Mexico.
O. brasiliensis Haw. Brasil.
O. crinifera S. D. Brasil.
O. curassavica Mill. Curacao.
O. decumana Haw. α inermis. Am. merid. in Jav. cult.
Tjeulie badak.
β spinosa.
O. exuviata DC. Mexico,
O. leucotricha DC. Mexico.
O. microdasys Lehm. Mexico.
O. monacantha Haw. Brasil.

O. polyantha Haw. Amer. austr.
O. pubescens Wndl. Mexico.
O. Salmiana Parm. Brasil.
O. tomentosa S. D. Amer. trop. in Jav. cult. *Tjeulie badak bener.*
O. Tuna Mill. Mexico.

PERESKIA Plum. — ♄.
P. aculeata Plum. Ind. occ.
β rotundifolia S. D.
P. Bleo DC. Nov. Granat.
P. grandifolia Haw. Brasil.

PORTULACEAE.

TETRAGONIA L.
T. expansa Ait. — ⊙ — Nov. Holl., Japon.

TRIANTHEMA Saw.
T. obcordata Rxb. — ⊙ — Ind. or., Java.

PORTULACA Trnf.
P. mucronata Link. Patria?
P. oleracea L. α sylvestris — ⊙ — Amer. austr., Java. *Gehlang.*
β sativa in Jav. cult. (Tjp.)
P. pilosa L. ⊙ — Amer. calid.
P. quadrifida L. — ⊙ — Ind. or., Java.

CALANDRINIA H. B. et K.
C. longiscapa Barneoud. — ⊙ — Chili.

GLINUS Loeffl.
G. lotoides Loeffl. — ⊙ — Java. *Koempait.*

MOLLUGO L.
M. stricta L. — ⊙ — Java. *Djoekoet tridi.*

CARYOPHYLLEAE.

PARONYCHIA Juss.
P. arabica DC. — ⊙ — Arabia, Aegyptus.

SPERGULA Pers. — ♃.
S. arvensis L. Java.
S. japonica Sw. Java.

DRYMARIA Wlld.
D. cordata Wlld. — ♃ — Java. *Djoekoet kasiemboekan.*

STELLARIA L.
S. australis Zoll. — ⊙ — Java.
S. media Vill. — ⊙ — Europa.
S. tetragona Bl. — ⊙ — Java.

CERASTIUM L.
C. glomeratum Thuill. — ⊙ — Java. (Pangerangoh).

DIANTHUS L.
D. Armeria L. — ⊙ — Europa.
D. Carthusianorum L. — ♃ — Europa.
D. japonicus Thb. — ♃ — Japon. *Nadesiko.* (Tjp).
D. plumarius L. — ♃ — Europa.
D. serotinus Waldst. et Kit. — ♃ — Europa.

GYPSOPHILA L.
G. elegans Bieb. — ⊙ — Tauria. (Tjp.)

SAPONARIA L.
S. officinalis L. — ♃ — Europa. (Tjp.)
β fl. alb. pl. (Tjp.)

SILENE L.
S. firma S. et Z. — ♃ — Japon, *Sen voeiri.* (Tjp.)
S. inflata Smth. — ♃ — Europa. (Tjp.)
S. italica DC. — ♃ — Italia. (Tjp.)
S. ocymoides Desf. — ⊙ — (Tjp.)
S. stylosa Bung. — ♃ — Alp. altaic.

LYCHNIS Tournf.
L. flosjovis L. var. bicolor. — ♃ — Tyrol, Helvetia. (Tjp.)

PHYTOLACCEAE.

RIVINA Plum.
R. aurantiaca Hrt.
R. purpurascens Schrd. — ♄ — Ind. occ.
R. tinctoria Hmlt. — ♄ — Peruvia.

MICROTEA Sw.
M. maypurensis G. Don. — ⊙ — Nov. Granat.

PHYTOLACCA Trnf.
P. decandra L. — ♄ — Amer. sept.
P. octandra Moq. — ♄ — Mexico.
P. purpurascens A. Braun et Bouchè. — ♄ — Amer. calid.

MALVACEAE.

ALTHAEA Cav.
A. rosea Cav. — ♄ — Oriens. (Tjbd.)

MALVA L.
M. caroliniana L. — ⊙ Carolinia.
M. miniata Cav. — ♄ — Mexico.
M. retusa Cav. — ⊙ — Prom. b. spei. (Tjp.)
M. timorensis DC. — ♃ — Java.

MALVAVASTRUM A. Gray.
M. ruderale Miq. — ⊙ — Java.

SPHAERALCEA St. Hil.
S. triflora Hsskl. — ⊙ — Java.

URENA L.

U. Blumei Hsskl. — ⊙ — Java. *Pompohroetan.*
U. diversifolia Wlp. — ⊙ — Siam prov. Kanboerie
U. heterophylla Smth. — ⊙ — Java.
U. Lappago Sm. β glauca. — ♄ — Java. *Pompohroctan.*
γ tomentosa. Java.
U. lobata L. α sinuosa Miq. Java.

PAVONIA Cav.

P. diversifolia Hsskl. — ♄ — Java.
P. Greveesii Hrt. — ⊙.
P. odorata W. — ⊙ — Ind. or.

GOETHEA Nees. et Mart.

G. cauliflora Nees. et Mart. — ♄ — Brasil.

HIBISCUS L.

H. callosus Bl. — ♄ — Java. *Kakapasan koenieng*, *Kapas oetan.*
H. grewiaefolius Hsskl. — ♄ — Java.
H. Hamabo S. et Z. — ♄ — Japon. *Hamabo.*
H. heterophyllus Vent. — ♄ — Nov. Holl.
H. Lampas Cav. — ♄ — Java, ins. Philipp.
var. mollis. Siam.
H. liliiflorus Cav. — ♄ — Borbon.
variat. fl. lilacino, fl. miniato, fl. aurantiaco, fl. albo, fl. phoeniceo.
H. Lindleji Wall. — ⊙ — Ind. or.
H. mutabilis L. — ♄ — Java. *Waroe landak.*
variat. fl. albo-pleno, fl. albo-simpl, fl. rubro-simpl.
H. palustris L. — ♃ — Amer. sept.
H, panduraeformis Burm. — ⊙ — Ind. or.
H. Patersonii Andr. — ♄ — ins. Norfolk.
H. pedunculatus Cav. — ♄ — Prom. b. spei.
H. phoeniceus Wlld. — ⊙ — Ind. or.
H. rosa sinensis L. — ♄ — Ind. or., Jav. in hort. *Kembang sapatoe.*
variat. fl. atropurpureo, fl. carneo-pleno, fl. luteo simpl., fl. luteo pleno, fl. luteo plenissimo, fl. rubro simpl., fl. rubro pleno, fl. rubro plenissimo.
H. Sabdariffa L. — ⊙ — Ind. or., in Jav. cult. *Gammat wolanda.*
H. speciosus Ait. — ♃ — Carolina.
H. surattensis L. — ♄ — Ind. or., in Jav. cult. *Gammat oeton.*
H. syriacus L. fl. lilacino. — ♄ — Syria.
var. fl. albo.
H. Tampicensis Moric. — ⊙ — Mexico.
H. Trionum L. — ⊙ Europa.

H. venustus Bl. — ♄ — Java. *Waroe landak.*
variat. fl. albo pleno, fl. albo simpl., fl. rubro pleno, fl. rubro simpl.
H. vitifolius L. — ☉ — Ind. or.
H. vulpinus Rwdt. — ħ — Java. *Tisoek.*

MALVAVISCUS Dill.
M. arboreus Cav. — ♄ — Jamaica, Mexico.

ABELMOSCHUS Medik.
A. aculeatus G. Don. — ♄ — Sierra Leone.
A, esculentus W. et A. — ☉ — Ind. or.. in Jav. cult
A. Manihot Medik. — ♄ — Ind. or., in Molucc. cult. *Degie.*
A. moschatus Mnch. var. grandiflorus. — ♃ — Ind. or.
var. fructib. obtusis.
A. pseudo-Abelmoschus Wll. — ♄ — Java. *Kawohroh.*
A. splendens Fras. — ♄ — Nov. Holl.
A. Vrieseanus Hsskl. — ♄ — Java. *Kawohroh gedeh.*

PARITIUM Juss.
P. elatum G. Don. — ħ — Ind. occ. *Hamagaä.*
P. macrophyllum Rxb. — ħ — Ind. or.
P. simile Bl. — ħ — Java. *Waroe laut.*
P. tiliaceum St. Hil. — ħ — Java. *Waroe.*
β fl. pleno. Java. *Waroe kembang soesoen.*
P. tortuosum Wall. — ħ — Ind. or.
P. tricuspe Cav. — ħ — ins. Societat.

THESPESIA Corr. — ħ — *Waroe laut.*
T. macrophylla Bl. Java.
T. populnea Corr. Java, Ind. or.
T. populneoides Wall. Ind. or.
T. sp. Afr. centr. *Mancko.*

GOSSYPIUM L. — ♃ — *Kapas.*
G. barbadense L. Barbados. *Sea island cotton*, in. Jav. cult. *K. poeloe laut.*
G. herbaceum L. China, in Palembang cult. *K. plembang.*
G. indicum Lam. cum variat. divers. Ind. or., in Jav. cult. *K. java.*
β var. arborescens in Jav. cult. *K. balie.*
G. micranthum Cav. in Jav. cult. *K. mohrie.*
G. nigrum Hmlt. in Jav. cult. *K. randoe.*
G. religiosum L. New Orleans, in Jav. cult. *K. wollanda.*
G. sanguineum Hsskl. (G. arboreum?) in Jav. cult. *K. meera.*
G. vitifolium Lam. Fernambuc, in Jav. cult. *K. besaar.*

ANODA Cav.
A. hastata Cav. — ☉ — Mexico.

SIDA Cav. — ☉ — *Sidagorie.*
S. acuta Burm. Java. Ind. or.
S. angustifolia Lam. Borbon.

S. aurita Hrnm. Java.
S. betonicaefolia Balb. ins. St. Martha.
S. carpinoides DC. Java.
S. cistiflora Bl. Java.
S. compressa DC. Ind. or.
S. cordifolia L. Ind. or., Africa.
S. graveolens Bl. Java.
S. hederaefolia Cav. — ♃ — St. Domingo.
S. humilis Wlld. Ind. or.
S. linifolia Cav. — ⊙ — Brasil.
S. mucronulata DC. Java.
S. pulchella Bonpl, — ♄ — Nov. Holl. (Tjp.)
S. retusa L. Ind. or.

MALACHRA L. — ⊙.
M. heptaphylla Fisch. Brasil.
M. rotundifolia Schrank. Brasil.

ABUTILON Kth. *Hande-ong.*
A. albescens Miq. — ⊙ — Java.
A. atropurpureum Bl. — ⊙ — Java.
A. floribundum Hrt. — ♄.
A. hirtum Lam. — ⊙ — Ind. or.
A. Lechenaultianum Don. — ⊙ — Ind. or.
A. populifolium Lam. — ⊙ — Ind. or.
A. striatum Dicks. — ♄ — Brasil.
A. sundaicum Bl. — ⊙ — Java.
A. timorense Dcn. — ⊙ — Timor.
A. venosum Hook. — ♄ — Brasil.

LAGUNAEA Cav.
L. lobata Wlld. — ⊙ — Borbon.

WISSADULA Medik.
W. zeylanica Medik. ⊙ — Ind. or., Java. *Sargar.*

STERCULIACEAE.

ADANSONIA L.
A. digitata L. — ♄ — Senegal. *Baöbab.*
PACHIRA Endl. — ♄.
P. alba Walp. Brasil.
P. sp. ex ins. St. Paul, Brasil.
P. tomentosa Endl. ins. St. Paul.
ERIODENDRON DC.
E. anfractuosum DC. — ♄ — Java. *Kapok*, *Randoe.*
CULLENIA Wght.
C. excelsa Wght. — ♄ — Zeylon.

SALMALIA Schtt. et Endl.
S. malabarica S. et E. — ♄ — Java. *Randoe allas.*
var. fl. albo. Java. *R. allas boddas.*
S. ? sp. Sumatra pr. Priaman. *Boewa sikaboe.*

DURIO Rmph.
D. sp. Sum. prov. Bondjol. *Doerian oengeh.*
D. zibethinus L. — ♄ — Java. *Doeren, Kadoe.*
variat. *D. assep-an, D. badak, D. belettong, D. bokkor, D. bongkok, D. dampiet, D. dempoh, D. eksel, D. heedjoh, D. kandel, D. konneng, D. kuppuhl, D. lielien, D. moeriengies, D. noempa, D. paijong, D. piessieng, D. pietjoeng, D. roda, D. tamiang.*

LAHIA Hsskl.
L. kutejensis Hsskl. — ♄ — Borneo. *Lahi.*

OCHROMA Sw.
O. Lagopus Sw. — ♄ — Mexico.

HELICTERES L.
H. Isora L. — ♄ — Java. *Kaijoe oelet.*
var. humilis. Ind. or.
» borbonica. Borbon.

OUDEMANSIA Miq. — ♄ — *Kokontolan.*
O. hirsuta Miq. Java.
O. integerrima Miq. Java.
var. angustifolia.
O. lanata T. et B. Siam.
O. spicata T. et B. Ind. or.
O. virgata Hsskl. Ind. or.
O. viscida Miq. Java.

DELABECHIA Mitch.
D. rupestris Mitch. — ♄ — Austr. orient. trop.

STERCULIA L. *Hantap.*
S. Blumei G. Don. — ♄ — Java. *H. batoe.*
var. carpell. acumin. Java.
S. campanulata Wall. Ind. or.
S. diversifolia F. Muell. Nov. Holl.
S. foetida L. — ♄ — Java. *Kepoh.*
S. grandifolia Hrsf. et Benn. — ♄ — Java.
S. hyposticta Miq. — ♄ — Sumatra. *Kaloempang.*
S. javanica Hrsf. et Benn. — ♄ — Java. *H. burrum.*
S. laevis Wall. — ♄ — Java. Ind. or.
S. longifolia Vent. — ♄ — Java.
S. macrophylla Vent. — ♄ — Java.
S. nobilis Sm. — ♄ — Java. *Doh, H. passang.*
S. olida Hrt. Calct.?
S. ornata Wall. — ♄ — Ind. or.
S. pallens Wall. — ♄ — Ind. or.

S. rubiginosa Vent. — ♄ — Bangka.
S. Spangleri Horsf. et Benn. — ♄ — Java.
S. sp. Banda. (8314).
S. » Molucc. (33) *Kaijoe saoet.*
S. » Sumatr. pr. Lampongs.
S. » » » Priaman. *Mandan taman.*
S. » » » Bondjol (4462).
S. » Borneo pr. Sambas
S. spectabilis Miq. — ♄ — Sumatra prov. Priaman. *Kaloempang baras.*
var. ? latifolia. Sumatra prov. Palembang.
S. subpeltata Bl. — ♄ — Java. *H. hullang.*
S. Triphaca Horsf. et Bennt. — ♄ — Afric. orientali-austr.
S. urceolata Sm. — ♄ — Java
S. urens Rxb. — ♄ — Ind. or.
S. villosa Wall. — ♄ — Ind. or.

BRACHYCHITON Schtt. et Endl.
B. acerifolium F. Muell. — ♄ — Australia. (Tjbd.)

HILDEGARDIA Schtt. et Endl.
H. populifolia S. et E. — ♄ — Ind. or.

FIRMIANA Marsigl.
F. colorata R. Br. — ♄ — Ind. or., Zeylon, ins. Pulu rakatta fr. Sund.
F. platanifolia S. et E. — ♄ — Japon. *Awagori.*

PTERYGOTA S. et E.
P. Roxburghii S. et E. — ♄ — Ind. or.

SCAPHIUM Schtt. et Endl.
S. Wallichii S. et E. — ♄ — Martaban, Siam. in Sumatr. pr. Palemb. *Boewa kepaijong.*

PTEROCYMBIUM R. Br.
P. javanicum R. Br. — ♄ — Java. *Burrie, Winong.*

TARRIETIA Bl
T. javanica Bl. — ♄ — Java. *Kiserogol.*

HERITIERA Ait.
H. littoralis Dryand. — ♄ — Java. *Kontol kambieng, Kaijoe pokoen.*
H. macrophylla Wall. — ♄ — Ind. or.
H. minor Lam. — ♄ — ins. Maur., Bengal.
H. sp. Molucc. *Aton laut.*

BUTTNERIACEAE.

GUICHENOTIA Gay.
G. ledifolia Gay. — ♄ — Nov. Holl. occ. (Tjbd.)

COMMERSONIA Forst.
C. echinata Forst. — ♄ — Java. *Kiohraij, Handeh-ong.*

ABROMA Jack. — ♄.
A. augusta L. fil. Java. *Kitetjangkier.*
A. fastuosa R. Br. Java. *Sentohloh.* Sumatra. *Kekembang laut.*
var, fl. atrosanguineis. Molucc. *Roena.*

BUTTNERIA Loefl — ⌒.
B. anatomica T. et B. Amer. trop.
B. angulata Hsskl. Java. *Kikadal.*
B. catalpaefolia Jacq. Amer. sept.
B. flaccida Spanogh. Timor, Java. *Kikadal poetie.*
B. ovata Lam. Peruvia.
B. pilosa Rxb. Silhet.

THEOBROMA L.
T. Cacao L. — ♄ — Amer. austr., in Jav. cult. *Tjoklat.*
var. fructib. flavis.

GUAZUMA Plum.
G. tomentosa H. B. et K. — ♄ — Amer. austr., in Java cult. *Djatie wolanda.*

PITYRANTHE Thw.
P. verrucosa Thw. — ♄ — Zeylon.

KLEINHOVIA L.
K. hospita L. — ♄ — Ind. or., Java. *Tankolloh, Ketemaha.*

WALTHERIA L. ♄.
W. hirsuta Prsl. Mexico.
W. Preslii Walp. Mexico.

MELOCHIA L.
M. Burmannii Z. et M. — ⊙ — Java.
M. pyramidata L. — ⊙ — ins. Caribaeis.

RIEDLEIA Vent.
R. borbonica DC. — ♄ — Borbon.
R. concatenata DC. — ⊙ — Java. *Sidagohrie.*
R. corchorifolia DC. — ⊙ — Java.

HERMANNIA L. — ♄.
H. angularis Jacq. Prom. b. spei. (Tjbd.)
H. hyssopifolia L. (Tjbd.)

ERIORAPHE Miq.
E. punicea Miq. — ⊙ — Java, Japon.

DOMBEYA Cav. — ♄.
D. angulata Cav. Borbon.
D. cuspidata Boj. Borbon.
D. palmata Cav. Borbon.
D. tiliaefolia Cav. Borbon.

MELHANIA Forst.
M. Hamiltoniana Wall. — ♄ — Ind. or.

PTEROSPERMUM Schreb. — ♄.
P. acerifolium Wall. Ind. or.
P. Blumeanum Krths. Java. *Bajoer*, *Tjajoer.*
P. diversifolium Bl. Java. *Tjerlang.*
P. Heyneanum Walp. Ind. or.
P. lanceaefolium Rxb. Assam.
P. semisagittatum Ham. Assam.
P. suberifolium Lam. Ind. or.

KYDIA Rxb.
K. calycina Rxb. — ♄ — Ind. or.

ERIOLAENA DC. — ♄.
E. Hookeriana W. et A. Ind. or.
E. Wallichii DC. Nepal.
E. sp. Burmah. (Calct. 14).
E. » » (» 15).

VISENIA Houtt. *Bientienoe.*
V. indica Houtt. — ♄ — Java. *B. boddas.*
β pubescens. Java. *B. burrum.*

TILIACEAE.

ENTELEA R. Br.
E. arborescens R. Br. — ♄ — Nov. Zeel. (Tjbd.)

CORCHORUS L. — ⊙.
C. acutangulus Lam. Java.
C. capsularis. L. Java.
C. olitorius L. Sumatra, in Jav. cult.
var. humilis. Java.
C. siliquosus L. Brasil.

CORCHOROPSIS S. et Z.
C. crenata S. et Z. — ⊙ — Japon.

TRIUMFETTA Plum. *Pompohroetan.*
T. cana Bl. — ⊙ — Sumatra. *Poeloet poeloet kambieng.*
T. humifusa Hsskl. — ♃ — Java.
T. suffruticosa Bl. — ♄ — Java.
T. trilocularis Bl. — ⊙ — Java.
T. villosiuscula Bl. — ⊙ — Java.

BROWNLOWIA Rxb.
B. elata Rxb. — ♄ — Ind. or.

GREWIA Juss.
G. abutifolia Juss. — ♄ — Ind. or. *Falsa.*
G. acuminata Juss. — ⌒ — Java.
G. ancolana Miq. — ♄ — Sumatra.
G. asiatica L. — ⌒ — Ind. or., Zeylon.
G. Blumei Hsskl. — ♄ — Java. *Drowak.*
G. celtidifolia Juss. — ♄ — Java. *Talok.*
G. columnaris Smth. — ♄ — Java.

G. denticulata Wall. — ♄ — Ind. or.
G. humilis Wall. — ♄ — Ind. or.
G. inaequalis Bl. — ♄ — Java. *Tatengohran.*
G. laevigata Vahl. — ♄ — Java. *Kilaki, Oeris oerisan.*
G. Microcos L — ♄ — Java,
var. pubera. Java.
G. oblongifolia Bl. — ♄ — Java.
G. odorata Bl. — ⌒ — Java. *Kilakki aroij.*
G. oppositifolia Hmlt. — ♄ — Java. *Drowak.*
G. orientalis L. — ♄ — Ind. or.
G. sclerophylla Rxb. — ⌒ — Ind. or.
G. serrulata DC. — ⌒ — Ind. or.
G. tomentosa Juss. — ♄ — Java.
G. umbellata Rxb. — ⌒ — Ind. or.

BINNENDYKIA Krz.
B. trichostylis Krz. — ♄ — Sumatra pr. Palembang. *Sitadjoh ietam.* v. *Sibassa.*

DIPLOPHRACTUM Dsf.
D. auriculatum Dsf. — ♄ — Sumatra. *Nila koetjieng.*

COLUMBIA Pers.
C. celebica Bl. — ♄ — Celebes. *Kakeni.*
C. javanica Bl. — ♄ — Java. *Sampohra.*
C. serratifolia DC. — ♄ — Menado. *Kakeni intaloen.* (718).

ERINOCARPUS Dalz.
E. Nimmoana Dalz. — ♄ — Bombay.

BERRYA Rxb.
B. Ammonilla Bl. — ♄ — Ind. or., Zeylon.
B. ? quinqueloculare T. et B. — ♄ — Java prov. Banjoewangie.
B. sp. Java prov. Japara.

ELAEOCARPUS L.
E. adenopus Miq. — ♄ — Java. *Tjiloepict.*
E. amoenus Thw. — ♄ — Zeylon.
E. angustifolius Bl. — ♄ — Java. *Ganitri, Djanitri.*
E. cyaneus Sims. — ♄ — Nov. Holl. (Tjp.)
E. edulis T. et B. — ♄ — Amboina. *Bliembieng oetan.*
E. fissistipulus Miq. — ♄ — Borneo, Java.
E. floribundus Bl. — ♄ — Java. *Hauoean.*
E. glaber Bl. — ♄ — Borneo, Java. *Hauoean.*
E. japonicus Sbld. — ♄ — Japon. *Tsubu-noki.*
E. longifolius Bl. — ♄ — Java.
E. macrophyllus Bl. — ♄ — Java. *Hauoean.*
E. parviflorus Spanogh. — ♄ — Java.
E. prinoides W. et A. Ind. or.
E. resinosus Bl. — ♄ — Java. *Katoelampa badak.*
E. serratus L. — ♄ — Java. *Hauoean.*
E. stipularis Bl. — ♄ — Java. *Hauoean.*

E. sp. Ambon. *Epreoe.*
E. » . » (12).
E. » Bangka. (172).
E. » ins. Buru.
E. » Ceram.
E. » Sumatra.
E. » » (6557).
E. » Java.

MONOCERAS Jack.
M. lanceolatum Hsskl. — 5 — Java. *Ambiet.*
M. leucobotrya Miq. — 5 — Bangka. *Melauwdaun.* Sumatra pr. Lampongs. *Rempoedoeng.*
M. obtusum Hsskl. — 5 — Java. *Kisiekop.*
M. palembanicum Miq. — 5 — Sumatra.
M. robustum Miq. — 5 — Java.

ACRONODIA Bl.
A. punctata Bl. — 5 — Java. *Tjantigie, Poespa lumboet.*

SCHOUTENIA Krths.
S. ovata Krths. — 5 — Java. *Waliekoekoen.*

NEESIA Bl.
N. altissima Bl. — 5 — Java. *Bungang.*

PENTACE Hsskl.
P. polyantha Hsskl. — 5 — Java.

DIPTEROCARPEAE.

DIPTEROCARPUS Grtn. — 5 — *Palaglar.*
D. alatus Bl. Java, Ind. or.
D. eurynchus Miq. Sumatra pr. Lampongs. *Kroieng.*
D. gracilis Bl. Java.
D. Hasseltii Bl. Java.
D. laevis Ham. Ind. or.
D. retusus Bl. Java.
D. Spanoghei Bl. Java.
D. sp. Java mont. Tjampea.
D. » Java.
D. » Riouw. *Kroieng.*
D. » Siam. *Yang.*
D. trinervis Bl. Java.
β elegans Bl.
D. turbinatus Grtn. fil. Ind. or.

ANCISTROCLADUS Wall.
A. Vahlii Arn. — 5 — Zeylon.

ANISOPTERA Krths.
A. bantamensis Hsskl. — 5 — Java.
A. sp. Bangka. *Mangripan.*
A. » Sumatra prov. Lampongs. *Barantie.*

DOONA Thw

D. Gardneri Thw. — 5 — Zeylon.

DRYOBALANOPS Grtn. f.

D. Camphora Celebr. — 5 — Sumatra. *Simar bantaijan.*

D. sp. Sumatra prov. Siboga. (a).

VATICA L. — 5.

V. pauciflora Bl. Sumatra prov. Lampongs. *Selako.*

V. robusta W, et A. Ind. or.

V. stipulosa Miq. Sumatra. *Marantie djawie, Marantie pinang.*

V. sp. Batjan. *Dammar atoeng.*

SHOREA Rxb. — 5.

S. leucobotrya Miq Siam. *Ngoh.*

S. selanica Bl. Molucc. *Kaijoe bapa.*

S. tomentosa Miq. Siam. *Rang.*

S. sp. Siam. *Phayom.* (37).

S. » » *Tungteng.* (39)

PETALANDRA Hsskl.

P. micrantha Hsskl. — 5 — Java. *Kawoijang.*

P. sp Sumatra prov. Siboga.

HOPEA Rxb. — 5.

H. balangeran Krths. Borneo prov. Sambas. *Tengkawang saloengsoeng* ?, *T. blongseng.*

H. cernua T. et B. Sumatra.

H. diversifolia Miq Sumatra pr. Lampongs. *Mengarawan.*

H. fagifolia Miq. Bangka. *Kedemoet, Teboeboek.*

H. faginea Wall *Pulu pinang.*

H. lanceolata de Vr. Borneo prov. Sambas. *Tengkawang tarinda.*

H. macrophylla de Vr. Borneo. *Tengkawang laijar.*

H. maranti Miq. Bangka. *Maranti.*

H. mengarawan Miq. Sumatra prov. Lampongs. *Mengarawan.*

H. seminis de Vr. Borneo prov. Sambas. *Tengkawang batoe.*

H. sp. Borneo prov. Sambas. *Tengkawang aijer, T. pinang.*

H. » » » » » *babie.*

H. » » » » » *peloed.*

H. » » » » » *ramboeng.*

H. » » » » » *ringit.*

H. » » » Montrado. » *toengkasoewie.*

H. » » » Sintang. » *merinjah.*

H. » Bangka. (218).

Dipterocarpeae indefinitae.

Bangka. (No. 17 III.)
» (» 30 III.)
» (242).

Bangka. *Sassah.* (III 20).
Sumatra pr. Lampongs. *Koejoeng.*
» » » *Mengarawan.*
» » Siboga. (IV).
» » » (II).

TERNSTROEMIACEAE.

TERNSTROEMIA Mut.
T. gedehensis T. et B. — ♄ — Java.
T. japonica S. et Z. — ♄ — Japon. *Jamoto mokko.*

EURYA Thb. *Kitjabeh.*
E. angustifolia Bl. — ♄ — Java.
E. Blumeana Krth. — ♄ — Java.
E. coneocarpa Krth. δ elongata Java.
ε virens. Java.
E. euprista Krth. β heteroidea. — ♄ — Sumatra.
γ elliptica. Bangka. *Mensala.*
E. glabra Bl. — ♄ — Java.
E. japonica Thb. — ♄ — Japon.
E. obovata Bl. — ♄ — Java.
E. phyllantoides Bl. Sumatra. *Djirah.*

CLEYERA Thb.
C. japonica Thb. — ♄ — Japon. *Jamatsbak, Sakaki.*
var. fol. aur. varieg.

SAURAVIA Wlld. — ♄ — *Kileh-oh.*
S. bracteolata DC. Java.
S. bracteosa DC. Java.
S. cauliflora DC. Java, Molucc.
S. hirsuta Bl. Java.
S. Jackiana Krth. Sumatra.
S. lanceolata DC. Java.
S. leprosa Krth. Java.
S. leucophloea Krth. Java, Sumatra.
S. macrophylla Hrt. ? Patria ?
S. micrantha Bl. Java.
S. mollis Hsskl. Java. *K. boeloe.*
S. nudiflora DC. Java.
S. pendula Bl. Java, Sumatra prov. Lampongs. *Iengouw.*
S. Reinwardtiana Bl. Java.
S. sp. Minahasse (784),
S. spadicea Bl. Java.
S. tristyla DC. Java, Molucc.
S. villosa Hrt. ?

PLOIARIUM Krth.
P. elegans Krth. — ♄ — Bangka, Sumatra. *Riang.*

GORDONIA L. — ♄.
G. acuminata Chois. Java. *Poespa, Kimandjel.*

G. excelsa Bl. Java. *Poespa, Kimandjel.*
G. integerrima T. et B. Java. *Poespa.*
G. sp. Bangka. *Plumpang poetie.*
G. » Java. *Poespa ketjiel.*
G. » Menado.
G. » Sumatra. *Sientoe.*

SCHIMA Rnwdt.
S. Noronhae Rnw. — 5 — Java. *Poespa.*

ADINANDRA Jack.
A. cyrtopoda Miq. — 5 — Sumatra.
A. dumosa Jack. — 5 — Sumatra.
A. glabra Miq. — 5 — Sumatra. *Plumpang poetie.*
A. macrantha T. et B. — 5 — Sumatra.
A. stylosa Miq. — 5 — Sumatra. *Pinang pinang goendie.*

PYRENARIA Bl. — 5 — *Klappa tjioeng heedjoh.*
P. lanceolata T. et B. Java.
P. oidocarpa Krth. Java.
P. serrata Bl. Java.
var. fr. minorib.

CALPANDRIA Bl.
C. lanceolata Bl. — 5 — Java. *Poespa nidra.*

CAMELLIA L.
C. japonica L. — 5 — Japon. *Tsubaki.*
var. fl. rubr. simpl., fl. rubr. pl., fl. alb. simpl., fl. alb. pl.
C. sasanqua Thb. — 5 — Japon. *Sasankwa.* (Tjp.)

THEA L.
T. chinensis Sims. — 5 — China in Jav. cult. *Theh.*
α viridis.
β Bohea.
var. fl. rubens.
T. cochinchinensis Lour. — 5 — Cochinchina in Jav. cult. *Theh gedeh.*

IXIONANTHEAE.

IXIONANTHUS Jack.
I. cuneata Miq. — 5 — Sumatra prov. Palemb. *Katji baranak.*

CLUSIACEAE.

CLUSIA L.
C. alba L. — 5 — Ind. occ.

MAMMEA L. — 5.
M. americana L. — 5 — Ins. Carib., Suriname. *Mammi.*

GARCINIA L. — 5.
G. cambogia Desr. Zeylon.
G. celebica L. Java.
G. cochinchinensis Chois.

G. cornea L. Ind. or., Celebes. Java.
G. dioica Bl. Java. *Tjeurie. Jawoera.*
var. Java.
G. indica Chois. *Mangies octan.*
G. javanica Bl. Java. *Mangies octan.*
β acuminata Bl.
G. lateriflora Bl. — 5 — Java. *Jawoera.*
G. longifolia Bl. — 5 — Java. *Jawoera.*
G. macrophylla Miq. Sumatra prov. Lampongs. *Selapan.*
G. mangostana L. — 5 — Ind., Java. *Mangies.*
G. merguense Wght. Sumatra. *Kandies.*
G. parvifolia Miq. Sumatra. *Kandies.*
G. picrorrhiza Miq. — 5 — Ambon. *Obad sageroe toenie.*
G. rostrata Hsskl. — 5 — Java. *Toengtoeng monjet.*
G. Roxburghii W. et A. Ind. or.
G. sp. Amboina. *Obad sageroe lemon.*
G. » » » » *hoesaar.*
G. » » *Mangies octan* (XXI.)
G. » » *Lonaän* (IV.)
G. » Bangka. *Merkoe.*
G. » » *Broewas.*
G. » » *Klabang andjieng.*
G. » » (6485).
G. » » (8268).
G. » Ind. or.
G. » Java.
G. » Sumatra prov. Lampongs.
G. Terpnophylla Thw. Zeylon.
CALYSACCION Wght.
C. Horstii T. et B. Borneo. *Boenoet.*
C. obovale Miq. — 5 — Java ins. Poeloe Sangian. *Binar.*
C. siamense Miq. — 5 — Siam. *Serapie.*
XANTHOCHYMUS Rxb.
X. dulcis Rxb. α edulis pyriformis. Java. *Moendoe.*
β sylvestris.
γ ellipticus.
X. nervosus Miq. — 5 — Sumatra. *Mangies riembo.*
X. ovalifolius Rxb. — 5 — Zeylon.
X. pictorius Rxb. — 5 — Ind. or.
X. sp. Bangka. *Kandies.* (XIV).
X. » Batjan. (680).
X. » Boeroe kaijeli (254).
X. » » okie (255).
X. » Sumatra prov. Lampongs.
X. » » » » *Palanga* (540).
X. » » » » *Seloera* (6850).
MESUA L.
M. ferrea L. — 5 — Java. *Nagasari.*
M. sp. Siam. *Boenak.*

CALOPHYLLUM L.

C. amoenum Wall. var. obtusifolium — 5.
var. Bangka. *Bientangoor.*
C. cymosum Miq. — 5 — Bangka. *Bientangoor laboe.*
C. dasypodum Miq. — 5 — Java. *Soelatri.*
C. Inophyllum L. — 5 — Java. *Njamplong.*
β obovatum.
γ oblongatum. Ind. or.
C. javanicum Miq. — 5 — Java. *Soelatri.*
C. lanigerum Miq. — 5 — Bangka. *Bientangoor batoe.*
C. plicipes Miq. — 5 — Bangka. *Bientangoor priet.*
C. spectabile Wlld. — 5 — Java. *Soelatri.*
C. Teysmanni Zoll. — 5 — Java. *Soelatri.*
C. venulosum Zoll. — 5 — Java. *Soelatri.*
C. sp. Bangka. *Bientangoor oenjem.* (114).
C. » Menado. *Latuna.*

Clusiaceae indefinitae.

Manies kling.
Medang bongkot. (L. XXIX.)

HYPERICINEAE.

HYPERICUM L.

H. erectum Thb. — ♄ — Japon.
H. pusillum Chois. — ♃ — Nov. Holl.
H. sp. Japon. (Tjbd.)

ANDROSAEMUM Spach.

A. xylosteifolium Sp. — ♄ — Cappadocia.

NORYSCA Spach. — ♄.

N. chinensis Spach. China in Jav. intr.
N. Leschenaultii Bl. (Pangerangoh). Java.
N. ? sp. Japon. *King ianagi.* (Tjbd.)
N. ? » « *Ganpi ganpi.* (Tjbd.)

BRATHYS Mutis.

B. japonica Wght. α mucronisepala. — ♃ — Java etc.

TRIDESMIS Spach.

T. formosa Krth. — 5 — Java. *Remang poetoen.*
var. Sumatra. *Temoetoen*, *Kemoetoen.*

CRATOXYLON Bl. — 5.

C. celebicum Bl. Menado. *Kaijoe arang.*
C. clandestinum Bl. Menado. *Woerieng.*
C. Hornschuchii Bl. Java. *Marong*, *Remang.* Ind. or.
C. lanceolatum Miq. Sumatra prov. Palemb. *Kaijoe loeloes.*
C. ligustrinum Bl. China.
C. microphyllum Miq. Bangka. *Idat.*
C. petiolatum Bl. China.
C. polyanthum Krth. Borneo.
C. sp. Wah. Siam.

TAMARISCINEAE.

TAMARIX L.

T. gallica L. β chinensis Ehrp. China.

T. tetrandra Pall. — ♄ — Asia. (Tjbd.)

OLACINEAE.

OLAX L.
O. obtusa Bl. — ⌒ — Java.

ERYTHROPALUM Bl.
E. scandens Bl. — ⌒ — Java. *Aroij oeat banghong.*

STROMBOSIA Bl. — ♄.
S. javanica Bl. Java. *Kikatjang, Kikeujup.*
S. lucida T. et B. Java. *Kikatjang.*
S. sp. ? Bangka, Sumatra. *Petalieng.*
S. ? Amboina.

ANACOLOSA Bl.
A. frutescens Bl. — ♄ — Java.

LEPIONURUS Bl.
L. sylvestris Bl. — ♄ — Java. *Panawar behas.*

LASIANTHERA P. de Beauv.
L. apicalis Thw. — ♄ — Zeylon.
L. javanica Miq. — ♄ — Java. *Panawar behas.*
L. macrophylla Miq. — ♄ — Java. *Kimeong.*

APODYTES E. Myer.
A. javanica Hsskl. — ⌒ — Java. *Kemantjieng aroij.*

PLATEA Bl.
P. excelsa Bl. — ♄ — Java. *Doedoerenan.*
P. latifolia Bl. — ♄ — Java. *Mandalaksa.*
P. sp. Amboina. *Boea boba.* (♄).

VILLARESIA R. et P.
V. scandens Hsskl. — ⌒ — Java.

PHYTOCRENE Wall. — ⌒.
P. hirsuta Bl. Menado.
P. macrophylla Bl. Java. *Aroij pitjoeng tjelleng.*

SARCOSTIGMA W. et A.
S Horsfieldii R. Br. — ⌒ — Java. *Doedoerenan.*

PSEUDALEIA Thouars.
P. imbricata Rxb. — ⌒ — Java.

IODES Bl. — ⌒.
I. ovalis Bl. Java.
I. tomentella Miq. Halmaheira.

CARDIOPTERIS Wall.
C. lobata Wall. — ⌒ — Java. *Angien angienan.*

AURANTIACEAE.

ATALANTIA Corr. — ♄.
A. buxifolia Oliv. Ind. or.

A. monophylla DC. Ind. or.
A. puberula Miq. Siam.

TRIPHASIA Lour.
T. trifoliata DC. — ♄ — Java. *Kiengkiet.*

LIMONIA L.
L. spinosa Spr. — ♄ — Java. *Kidjerookan.*

GLYCOSMIS Corr. — ♄.
G. angustifolia T. et B. Java fret. Sund.
G. cyanocarpa Spr. Java. *Kibehwok.*
G. chlorosperma Spr. — ♄ — Java.
G. lanceolata Spr. Java.
var. β Java.
» γ coccinea. Java.
G. pentaphylla Clbr. Java. *Kitjendana.* Bangka. *Mirebbo. Piarang.*
var. β laxa. Sumatra. *Limoh oetan.*
» γ macrophylla.
G. simplicifolia Spr. Java. *Kitjendana.*
var. β latifolia T. et B. Java. *Kitjendana.*

MURRAYA L.
M. exotica L. — ♄ — Java, Sumatra. *Kamoenieng.*
β fol. major. Java. *Kamoenieng.*
M. foetidissima T. et B. — ♄ — Java. *Kibadjata bauw.*
M. heptaphylla Spanogh. — ♄ — Timor. *Kamoenieng.*
M. Königii Spr. — ♄ — Ind. or., Zeylon.

MICROMELUM Bl.
M. pubescens Bl. — ♄ — Java.
var. β latifolium Ind. or.
» γ sumatranum. *Alar poetie.*

CLAUSENA Burm.
C. anisata Oliv. — ♄ — Afric. occ.
C. excavata Burm. — ♄ — Java. *Kibadjata.*
C. heptaphylla W. et A. — ♄ — Ind. or.
C. indica Dalz. — ♄ — Zeylon. *Bombay.*
C. sumatrana W. et A. Sumatra. *Sangiet.*
C. Wampi Blanco. — ♄ — China. *Wampi.*

PARAMIGNYA Wght.
P. armata Oliv. — ⌒ — Java.
P. Blumei Hsskl. — ♄ — Java. *Kidjerook.*
P. littoralis Miq. — ♄ — Java.

LUVUNGA Hmlt.
L. eleutherandra Dalz. — ♄ — Java.
var. fol. minor. fr. ellipt. Borneo.

FERONIA Corr.
F. Elephantum Corr. — ♄ — Java. *Kawiesta.*

F. sp. nov. ? Java. *Kawiesta batoe.*
F. sp. nov. Siam. *Piaja.*

AEGLE Corr. — 5.
A. marmelos Corr. fr. oblongis. Java. *Madja.*
var. fr. subglobosis. *Madja batoe.*
» macrocarpa. Ind. or. *Beal fruit.*
A. sepiaria DC. Japon.

CITRUS L. — 5 — *Djerook, Lemon.*
C. amara Hsskl. *D. limoh, D. pos.*
C Aurantium L. fr. maj.
var. limettiformis. *D. djepoen sedang.*
» macrocarpa » « *besaar.*
» microcarpa. » » *ketjiel, D. ragie, D. banten.*

C. crassa Hsskl. *D. honjeh gedeh.*
var. fruct. oblongis. *D. honjeh.*
» Sumatra. *Lemon gantong.*
» Amboina. *Lemon soesoe.*

C. decumana L. cum variet. *D. balie, D. balie poetie, D. delima, D. djamblang, D. mana lagie, D. ojot, D. pandan, D. gedogan.*
var. Japon.

C. grandis Hsskl. α sphaerocarpa. *D. assem besaar.*
var. oblonga. *D. assem pandjang.*
» ex ins. Nias.
C. japonica Thb. fr. globosis. Japon. *Kinkan.*
fr. oblongis. Japon. *Too-kinkan.*
C. Limonellus Hsskl. var. globosa. Amboina.
var. amblycarpa. Java. *D. limoh.*
C. macracantha Hsskl. Java. *D. manies tjoetjoek.*
var. *D. manies.*
» e Japon. *Daidai.*
C. medica L. *D. assem.*
var. *D. tiepies ketjiel.*
» Jav. pr. Djocjokarta.
» ex ins. Karimon Java.
» ex ins. Nias (succulenta).
C. nobilis Lour. var. chrysocarpa. *D. tjohplok.*
var. melanocarpa. *D. hidung.*
C. obversa Hsskl. Java. *D. baliek.*
C. ovata Hsskl. Java. *D. tandjong poera.*
C. Papaya Hsskl. Java. *D. papaya.*
C. Papeda Miq. Java. *D. poeroet, Lemon papeda.*
C. pyriformis Hsskl. Java. *D. gendie besaar.*
var. minor. *D. gendie ketjiel.*
C. sarcodactylis Sbld. Java. *D. tangan.* China.

C. vulgaris Risso var. myrtifolia.
var. aureo-variegata macrocarpa.
» argenteo-variegata.
» variegata.

Citri species indeterminati.

Japon. *Daidai.*
» *Mikan.*
Java. *D. tringanoh.* 2747.
Ambon. *Lemon karbouw.*

MELIACEAE.

MUNRONIA Wght.
M. javanica Benn. — ♄ — Java. *Sienga depah laut.*
TURRAEA L.
T. pumila Benn. — ♄ — Madura. *Kedibeling.*
MELIA L. *Miendie.*
M. arguta DC. — ♄ — Java. *Kakera kikera.*
M. australis Sweet. — ♄ — Nov. Holl.
M. Azedarach L. — ♄ — Java.
M. Candollei A. Juss. — ♄ — Java.
M. sambucina Bl. — ♄ — Japon.
M. sempervirens Bl. — ♄ — Java.
M. tomentosa Rxb. — ♄ — Java.
AZADIRACHTA A. Juss.
A. indica A. Juss. — ♄ — Java. *Miembo.*
CIPADESSA Bl.
C. fruticosa Bl. — ♄ — Java. *Koepa dessa.*
MALLEA A. Juss.
M. subscandens T. et B. — ⌒ — Java.
AMOORA Rxb.
A. Aphanamixis R. et S. — ♄ — Java.
A. cucullata Rxb. — ♄ — Ind or., Java.
A. grandifolia Wlprs. — ♄ — Java. *Saliem.*
A. Rohituka W. et A. — ♄ — Ind. or.
A. sp. Amboina.
A. » Java mont. Salak. *Saliem.*
AGLAIA Lour.
A. acuminatissima T. et B. — ♄ — Java.
A. angustifolia T. et B. — ♄ — Sumatra. *Kaijoe hoenjoo.*
A. argentea Bl. — ♄ — Java. *Tanglar.*
A. aspera T. et B. — ♄ — Java.
A. elliptica Bl. — ♄ — Java. *Saliem.*
A. glabrata T. et B. — ♄ — Bangka. *Bawang.*
A. lepidota Miq. β paupercula. — ♄ — Java fret. Sund.
A. longifolia T. et B. — ♄ — Java.

A. odorata Lour. — 5 — China. *Tjulan.*
A. ovata T. et B. — 5 — Java.
A. speciosa Bl. — 5 — Java. *Saliem lalakkie.*
var. fol. hepaticis.
A. sp. Menado. (25).
A. » Bangka. (115).
A. » » (117).
A. » ins. Pulu Sangian.
A. » Amboina. *Kaijoe maas.*
A. » Java pr. Tapos. (1699).
A. » Menado.
A. » Sumatra pr. Lampongs. fol. subt. argent.
A. tomentosa T. et B. — 5 — Bangka. *Boenjouw.*

MILNEA Rxb.
M. Blumei T. et B. — 5 — Java. *Kibehwok.* (Aglaia odoratissima).
M. dulcis T. et B. — 6 — Menado. *Mahalansot.*
M. edulis Rxb. — 5 — Ind. or.
M. montana Jack. — 5 — Sumatra, Java.
M. sulingi T. et B. — 5 — Java. *Tanglar monjet.* (Aglaia).

LANSIUM Rmph.
L. aqueum Jack. Sumatra. *Aijer aijer.* Java. *Rangsadan.*
L. domesticum Jack. — 5 — Java variat. A *Doekoe*, B *Piedjietan*, C *Kohkosan.*
L. humile Hsskl. — 5 — Sumatra.
L. ? sp. Bangka. *Kitopang.* (178).

DYSOXYLUM Bl.
D. acutangulum Miq. — 5 — Bangka. *Kaijoe ambaloe.*
D. acuminatissimum Bl. — 5 — Java. *Tanglar monjet.*
D. alliaceum Bl. — 5 — Java. *Kibawang poetie.*
D. laxiflorum Bl. — 5 — Java. *Kapinangoh.*
D. macrocarpum Bl. — 5 — Java. *Kihaadjie.*
D. macrophyllum T. et B. — 5 — Java.
D. pubescens T. et B. — 5 — Java.
D. sp. Nusae kambangan.
D. » Java pr. Kedirie. *Kedoija.*
D. » » mont. Salak.
D. » Sumatra prov. Priaman. *Koerandjie.*

CHISOCHETON Bl. — 5.
C. divergens Bl. Java. *Baloen ienjoek hidung.*
C. patens Bl. Java. *Baloen ienjoek.*

HARTIGHSEA A. Juss. — 5.
H. excelsa A. Juss. Java. *Troes goenoeng.*
H. Forsteri A. Juss. Java. *Kibawang.*
H. mollissima A. Juss. Java. *Kedoija.*

EPICHARIS Bl.
E. altissima Bl. — 5 — Java. *Kitjarirang.*

E. cauliflora Bl. — 5 — Java. *Piengkoe.*
E. exarillata W. et A. — 5 — Ind. or.
E. densiflora Bl. — 5 — Java.

DIDYMOCHETON Bl.
D. Leschenaultianum A. Juss. — 5 — Java.
D. nutans Bl. — 5 — Java. *Kokosan monjet.*

SANDORICUM Cav. — 5.
S. glaberrimum Hsskl. Java. Sumatra.
S. indicum Cav. Java. *Sentoel.*
S. nervosum Bl. Java. *Kikatjapie.*

WALSURA Rxb.
W. pinnata Hsskl. — 5 — Java prov. Bantam.
W. Piscidia Rxb. — 5 — Ind. or.

HEYNEA Rxb.
H. fruticosa T. et B. — 5 — Sumatra prov. Lampongs.
H. quinquejuga Rxb. — 5 — Java.
H. sumatrana Miq. — 5 — Sumatra. *Tangiesan baroek.*
H. trijuga Rxb. — 5 — Ind. or.

XYLOCARPUS A. Juss.
X. obovatus A. Juss. — 5 — Java. *Nirie.* Amboina. *Boewa kira kira.*

Meliaceae indefinitae.

Bangka. *Mengantang.*
Sumatra prov. Priaman. *Satoe riemboe.*
Java. *Tanglar.* (4624).
Sumatra pr. Lampongs. (6728).

CEDRELACEAE.

CHLOROXYLON DC.
C. Swietenia DC. — 5 — Ind. or.

FLINDERSIA R. Br.
F. amboinensis Poir. — 5 — Molucc.
F. australis Br. Nov. Holl.

CEDRELA L. — 5.
C. febrifuga Bl. Java. *Soeren poetie.*
var. ? Jav. *Soeren tandok.*
C. inodora Hsskl. Java. *Soeren meera.*
C. odorata L. Mexico.
C. serrulata Miq. Sumatra. *Soerian.*
C. Teysmanni Hsskl. Java. *Soeren.*
C. Toona Rxb. — 5 — Ind. or.
C. velutina DC. ? Borneo prov. Sarawak.
C. sp. Sumatra prov. Lampongs.
C. » » *Iengoe.*
C. » Java ins. Pulu Sangian.

SWIETENIEAE.

SWIETENIA L.
 S. Mahagoni L. — ♄ — Amer. austr. *Mahagonihout.*
CHICKRASSIA A. Juss.
 C. tabularis A. Juss. — ♄ — Ind. or.

ACERINEAE.

ACER. L.
 A. crataegifolium S. et Z. Japon. (Tjbd.)
 A. laurifolium Don. — ♄ — Ind. or.
 A. laurinum Hsskl. — ♄ — Java. *Hoeroe manoek.*
  β cassiaefolium Bl. Java. *Bajawie, Baijoer.*
 A. palmatum Thb. Japon. *Momizi.* (Tjbd.)
 A. pictum Thb. Japon. *Itookeiske.*
 A. platanifolium S. et Z. Japon. *Oozinoki.* (Tjbd.)
 A. polymorphum S. et Z. Japon. *Mombi.* (Tjbd.)
  var. dissectum.
  » palmatum.
  » pictum.
  » septemlobum.
 A. quinquefolium Thb. Japon. (Tjbd.)
  var. rubrum.

MALPIGHIACEAE.

ASPIDOPTERYS A. Juss. — ⌒.
 A. elliptica A. Juss. Java.
 A. hirsuta A. Juss. Ind. or.
 A. microstemma A. Juss. Java
 A. nutans A. Juss. Ind. or.
 A. Roxburghiana A. Juss. Ind. or.
 A. tomentosa A. Juss. Java.
TRISTELLATEIA Thouars. — ⌒.
 T. australasica A. Rich. Java.
 T. madagascariensis Poir. Madagasc.
HIPTAGE Grtn. — ⌒.
 H. acuminata Wall. Java.
 H. javanica Bl. Java. *Aroij purries.*
 H. laurifolia A. Juss. Zeylon.
 H. madablota Grtn. Ind. or.
 H. obtusifolia DC. China.
HETEROPTERYS H. B. K.
 H. anoptera A. Juss. — ⌒ — Brasil.
RYSSOPTERYS H. B. K.
 R. chrysantha Hsskl. — ⌒ — Java.
BANISTERIA L.
 B. aurea Arrab. — ⌒ — Brasil.

STIGMAPHYLLON A. Juss. — ⌒.
S. ciliatum A. Juss. Brasil.
S. periplocaefolium A. Juss. Antill., Guiana.
MALPIGHIA Plum. — ♄.
M. coccifera L. Amer. trop.
M. glabra L. Amer. trop.
M. punicifolia L. Amer. trop.

ERYTHROXYLEAE.

ERYTHROXYLON L.
E. laurifolium Lam. — ♄ — ins. Comor.
E. retusum Bauer. — ♄ — Java prov. Bantam.
E. sp. Amboina. *Naniwar.*
SETHIA Kth.
S. acuminata Arn. Zeylon.

SAPINDACEAE.

CARDIOSPERMUM L.
C. Halicacabum L. — ⊙ — Ind. or., Java. *Bondot.*
PAULLINIA L.
P. carthagenensis Jacq. — ⌒ — America.
SCHMIDELIA L. *Lambuttang, Kibehwok.*
S. fulvinervis Bl. var. δ montanus Java.
var. ε reclinatus.
» γ fuscus.
» velutinus.
S. javensis Bl. var. β racemosa. Java. *Tjoekilan.*
var. δ rigida.
S. littoralis Bl. var. β serrulata. Sumatra.
var. racemosa.
S. racemosa Bl. — ♄ — Java. *Klinting baroe.*
S. sp. Batjan. (672).
POMETIA Forst. (Irina Bl.)
P. glabra Bl. — ♄ — Java. *Lengsar.*
var. Java.
P. sp. Amboina. *Tawan meera.*
P. tomentosa Bl. — ♄ — Java. *Lengsar.*
LEPISANTHES Bl.
L. montana Bl. — ♄ — Java. *Kiparaij.*
L. sessiliflora Bl. — ♄ — Java.
CAPURA Blanco (Otophora Bl.)
C. alata Bl. — ♄ — Java. *Kiangier.*
C. spectabilis Bl. — ♄ — Java. *Kiangier.*
C. sp. Molucc. *Boewa taai kambieng.*
C. » Sumatr. prov. Lampongs. *Tangara-han oetjal.*
C. » » » Priaman.

C. sp. ex hrt. Calct. (12).
C. Zollingeriana T. et B. — 5 — Java. *Blimbing tjina.*

XEROSPERMUM Bl.
X. Noronhianum Bl. — 5 — Java. *Kihoeh.*

SAPINDUS L.
S. detergens Rxb. — 5 — Ind. or.
S. emarginatus Vahl. — 5 — Ind. or.
S. laurifolius Vahl. — 5 — Ind. or., Java.
S. marginatus Bl. — 5 — Java.
S. montanus Bl. — 5 — Java.
S. mukurosi Grtn. — 5 — Japon. *Moekoerozi.* (Tjbd.)
S. Rarak DC. — 5 — Java. *Rarak.* Ind. or., China.
S. rubiginosus Rxb. — 5 — Ind. or.
S. Saponaria L. — 5 — Amer. trop.
S. sp. Balie. (2900).
S. » Bourbon.

ERIOGLOSSUM Bl. *Kilalaijoe, Klaijoe.*
E. edule Bl. — 5.
β corymbosum. Java. *K. gedeh.*
γ album.
E. sp. Jav. mont. Salak.

CUPANIA Plum.
C. canescens Pers. — 5 — Ins. Comor.
C. diplopetala Hsskl. — 5 — Java. *Kihoeh.*
C. pleuropteris Bl. — 5 — Borneo.
C. regularis Bl. — 5 — Java. *Songoh langit.*
C. sp. Amboina. *Kaijoe lobee.*
C. » Bangka. (254).

STADMANNIA Lam.
S. australis R. Br. — 5 — Nov. Holl. (Tjp.)
S. estrellensis ?
S. Sideroxylon DC. — 5 — Java. *Kosambie.*

MISCHOCARPUS Bl. — 5.
M. fuscescens Bl. Java. *Kihoeh.*
M. sundaicus Bl. Java. *Kihoeh.*

NEPHELIUM L.
N. altissimum T. et B. — 5 — Java. *Poelasan allas.*
N. eriopetalum Miq. — 5 — Sumatra. *Bedaroh.*
N. eximium Thw. — 5 — Zeylon. anne Pometia ?
N. juglandifolium Bl. — 5 — Java. *Lungsier.*
N. lappaceum L. — 5 — Java. *Ramboetan atjeh.*
variat. *R. atjeh besaar, R. atjeh ketjiel, R. atjeh meera moeda tjohplok, R. atjeh meera tjohplok, R. atjeh poetie, R. boeloe meera, R. boeloe poetie, R. goendiel.*
N. li-tchi Wght. — 5 — China. *Litjeh.*

N. long-yan Bl. — 5 — China. *Lengkeng.*
N. mutabile Bl. — 5 — Java. *Poelasan.*
variat. *P. koenieng, P. ietam tjohplok, P. meera besaar, P. meera ketjiel, P. meera moeda, P. meera tjohplok.*
N. sp. Bangka. *Mengeriepan.* (92).
N. » » *Koerandjie.* (159).
N. » » *Rangong.* (79).
N. » Borneo. *Boekoe.*
N. » Menado. (Jansen).
N. » » »
N. » Sumatra prov. Lampongs. *Tekoejong aloe.*
N. » » » Palembang. *Psegoek.*
N. » » » Priaman. *Rogas.*
N. verticillatum Walp. — 5 — Ind. or.

PARANEPHELIUM Miq.
P. gibbosum T. et B. — 5 — Sumatra prov. Loeboe aloeng.
P. xestophyllum Miq. — 5 — Sumatra. *Garoentang.*

RATONIA DC. (Arytera Bl.)
R. littoralis Bl. — 5 — Java. *Kihoeh.*

HARPULLIA Rxb.
H. cupanioides Rxb. — 5 — Java.
H. rupestris Bl. — 5 — Java. *Kilalompong.*

MELICOCCA L.
M. bijuga L. — 5 — Antillae.

SCHLEICHERA Wlld.
S. trijuga Wlld. — 5 — Ind. or.

JAGERA Bl.
J. glabra Hsskl. — 5 — Java.

HEDYCARPUS Jack.
H. cauliflora Hsskl. — 5 — Java. *Lisoe lalakki.* Sumatra. *Liempaung.*
H. malayana Jack. — 5 — Borneo. *Tampoei.* Sumatra.

KOELREUTERIA Laxm.
K. paniculata Laxm. — 5 — Japon. *Bodai sju.* (Tjp.)

DODONAEA L. *Tjantigie.*
D. angustifolia Blanc. — 5 — Java, Sumatra, Borneo, etc.
D. Burmanniana DC. — 5 — Java. *Kaijoe bissie.*
D. cuneata Sm. — 5 — Australia.
D. Preissiana Miq. — 5 — Nov. Holl. (Tjbd.)
D. Thunbergiana Hrt. ? Melbourn.
D. triquetra Andr. Nov. Holl.
D. Waitziana Bl. — 5 — Java. *Kaijoe bissie.*

ALECTRYON Grtn.
A. excelsum Grtn. Nov. Holl. (Tjp.)

MELIOSMEAE.

MELIOSMA Bl. *Ketiwoe, Miendie boddas.*
M. angulata Bl. — ♄.
M. dilleniaefolia Wall. — ♄ — Ind. or.
M. ferruginea Bl, — ♄ — Java.
var. fol. minor.
» Java, Sumatra.
M. floribunda Bl. — ♄ — Java.
M. glauca Bl, — ♄ — Java.
var. Java, Sumatra.
M. lanceolata Bl. — ♄ — Java. *K. ketjiel.*
β pendula. Java.
γ membranacea. Java.
δ chartacea. Sumatra. *Kaijoe aboe, Kaijoe boeloe.*
var. fol. basi rotund.
» » minor.
ε obliqua. Sumatra.
M. nitida Bl. var. Sumatra. *Kaijoe reboeng.*
var. γ cerasiformis. *Landuk.*
» δ splendens. Sumatra.
M. rigida S. et Z. — ♄ — Japon.

SABIACEAE.

SABIA Colebrooke.
S. Meniscosta Bl. — ⌒ — Java.

HIPPOCASTANEAE.

AESCULUS L.
A. rubicunda Delaun. — ♄ — Amer. bor. (Tjbd.)

POLYGALEAE.

POLYGALA L.
P. brachystachya Bl. — ♃ — Java.
P. cordifolia Thb. — ♄ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
P. densiflora Bl. — ♃ — Java *Djoekoet malela.*
P. javana DC. — ♃ — Java. *Lida aijam.*
P. myrtifolia L. — ♄ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
P. variabilis H. B. K. β albiflora DC. — ⊙ — Brasil.
CHAMAEBUXUS Trnf. — ♄.
C. pulchra Hsskl. Java.
C. venenosa Hsskl. α robusta. Java. *Katoetoengkoel.*
β gracilis. Java.
δ aptera. Java.
SECURIDACA L.
S. inappendiculata Hsskl. — ⌒ — Java. *Kindogh aroij.*
S. Brownii Gr. ? Ind occ.

XANTHOPHYLLUM Rxb.
X. excelsum Bl. — 5 — Java. *Kitelohr.*
X. flavescens Rxb. — 5 — Java. *Kitoelang gedeh.*
X. vitellinum Bl. — 5 — Java. *Kitelohr.*

PITTOSPOREAE.

CITRIOBATUS Cunn.
C. multiflora A. Cunn. Nov. Holl. (Tjp.)
C. sp. Hrt. Sydn. 25 (Tjbd.)
C. » » » (Tjbd.)
PITTOSPORUM Banks.
P. densiflorum Putterl. — ♄ — Nov. Holl. (Tjp.)
P. javanicum Bl. — 5 — Java. *Kihonjeh.*
P. ramiflorum Zoll. — 5 — Java.
P. revolutum Dryandr. Nov. Holl. (Tjp.)
P. rhombifolium Cunn. Nov. Holl. (Tjbd.)
P. salicinum Lndl. Austr. orient. trop.
P. timorense Bl. — 5 — Timor, Balie.
P. Tobira Ait. — ♄ — Japon.
fol. varieg. Japon.
P. sp. nov. ? Nov Holl. (Tjp.)

STAPHYLEACEAE.

TURPINIA Vent.
T. sphaerocarpa Hsskl. — 5 — Java. *Kibantjet, Kitjehai.*
T. sp. Bornéo prov. Sarawak.
T. » Sumatra.
EUSCAPHIS S. et Z.
E. staphyleoides S. et Z. Japon. *Goüo, Gorioe, Jama goema.* (Tjp.)
STAPHYLEA L.
S. Bumalda DC. Japon. (Tjp.)
S. pinnata L. — ♄ — Europ. med. et austr. (Tjp.)

CELASTRINEAE.

PUTTERLICKIA Endl.
P. pyracantha Endl. — ♄ — Prom. b. spei.
EVONYMUS L. — ♄.
E. europaeus L. Europa. (Tjbd.)
E. grossus Wall. Nepal.
E. javanicus Bl — ♄ — α coniocarpus. Java. *Kikatjang.*
γ sphaerocarpus Hsskl. Java.
E. japonicus Thb. viridis Japon. *Masaki.*
var. albido-viridis.
» albido-maculatus. Japon. *Iso koero-ki.*
» aureo-maculatus.
E. radicans S. et Z. fol. var. Japon.

CATHA Forsk.
C. emarginata G. Don. — ⌒ — Ind. or.
C. Heyneana Wlprs. — ♄ — Ind. or.
C. montana Hsskl. — ♄ — Java. (Tjp.)
C. Wallichii Don. — ♄ — Ind. or.

CELASTRUS Kth. — ♄.
C. alpestris Bl. Java. *Kipiïet burriet.*
C. articulatus Thb. Japon.
C. buxifolius L. Prom. b. spei.
C. dependens Wall. Ind. or.
C. monospermus Rxb. Ind. or. (Tjp.)
C. nutans Rxb. Ind. or.
C. paniculatus Wlld. Ind. or. (Tjp.)
C. pentandrus Hrt. Europa. (Tjp.)
C. punctatus Thb. Japon. (Tjp.)
C. racemulosus Hsskl. Java.

MICROTROPIS Wall.
M. garciniifolia Wall. — ♄ — Ind. or. mont. Khasia.

PLEUROSTYLIA W. et A.
P. Wightii W. et A. Zeylon.

ELAEODENDRON Jacq.
E. ellipticum Dcn. — 5 — Timor.
E. paniculatum W. et A. Ind. or.

MYSTROXYLON Eckl. et Zeyh.
M. Kubu E. et Z. — ♄ — Prom. b. spei. (Tjbd.)

SIPHONODON Griff.
S. celastrinus Grff. — 5 — Java, Ind. or.

HIPPOCRATEACEAE.

HIPPOCRATEA L. — ⌒ — *Aroij mengender.*
H. Glaga Krth. Java.
H. indica Wlld. Java.

SOLENOSPERMUM Zoll.
S. javanicum Zoll. — 5 — Java. *Kimangies oetan.*

SALACIA L. — ⌒ — *Aroij kitjepot.*
S. arborea Leand. — 5 — Rio Janeiro.
S. Brunoniana W. et A. Java.
S. cerasiformis T. et B. Java. *Aroij mata peutjang besaar.*
S. lanceolata T. et B. Java.
S. longifolia Bl. Java.
S. macrophylla Bl. Java. *A. k. besaar.*
var. breve pedicellata.
S. melittocarpa Bl. Java. *A. k. goenoeng.*
S. oblonga Wall. Java.
S. oblongifolia Bl. Java.
S. ovalis Krths. Java.

S. polyantha Krth. Borneo.
S. pomifera Wall. Ind. or.. Java.
S. Radula Dtr. Java.
S. reticulata Wght. Java, Ind. or.
S. Roxburghii Wall. Ind. or.
S. sp. Bangka. *Pasoe kroembieng.*
S. » Sumatra prov. Loeboe aloeng. *Akkar tandoe.*
S. » ins. Balie.
S. verrucosa Wght. Sumatra prov. Lampongs.

ILICINEAE.

ILEX L. — ♄.
I. angustifolia Wlld. Amer. sept. (Tjbd.)
I. Aquifolium L. Europa. (Tjbd.)
variat. cornutum, cymosa, Dahoon, ferox, ferox argent. fol. arg. varieg, furcatum, laurifolium. lutescens.
I. balearica Dsf. ins. Balear. (Tjbd.)
I. latifolia Thb. Japon. (Tjbd.)
var. fol. varieg. Japon. *Noko giri.*
I. paraguensis St. Hil — ♄ — Brasil.
I. purpurea Hsskl. Japon. (Tjp.)
I. serrata Thb. Japon.
I. sp. Nov. Holl. (Tjp.)

PRINOS L.
P. cymosa Hsskl. — ♄ — Java. *Kisekkel.*
P. Godajam Hmlt. — ♄ — Ind. or.
P. hypoglauca Miq. — ♄ — Bangka.
P. integra Hook. et Arn. — ♄ — Japon.
P. spicata Miq. — ♄ — Java.

MONETIA l'Herit.
M. barlerioides l'Herit — ♄ — Madagascar.

ACTEGETON Bl.
A. sarmentosum Bl. — ⌒ — Java. *Pepatjaran.*

RHAMNEAE.

VENTILAGO Grtn. — ⌒.
V. madaraspatana Grtn. Ind. or.
V. oblongifolia Bl. Java.

PALIURUS Trnf.
P. aculeatus Lam. — ♄ — Asia min. (Tjbd.)

ZIZYPHUS Trnf.
Z. Horsfieldii Miq. — ⌒ — Java. *Aroij koekoehullang.*
Z. javanensis Bl. — ⌒ — Java. *Aroij koekoehullang.*
Z. Jujuba Lam. — ♄ — Java. *Bidara.*
Z. latifolia Rxb. — ♄ — Ind. or.
Z. littoralis Rmph. — ♄ — Molucc. *Bidara laut.*

Z. Lotus Lam. — ♄ — Aegypt.
Z. Oenoplia Mill. — ♄ — Java. *Bandiel.*
Z. rufula Miq. — ♄ — Java. *Bidara ketjiel.*
Z. sp. Japon. *Kara-mats.* (Tjbd.)
Z. » » *Sansionan.* (Tjbd.)
Z. » Menado.
Z. » Siam. — ♄.
Z. » Sumatra prov. Lamponps. 6551.

BERCHEMIA Neck. — ⌒.
B. floribunda Wall. Ind. or.
B. racemosa S. et Z. Japon. *Isüa voedzi.* (Tjp.)

SAGERETIA Brgn. — ⌒.
S. costata Miq. Java.
S. parviflora Don. Java.
var. β Java.

HOVENIA Thb.
H. dulcis Thb. — ♄ — Japon. *Kembonasie.*

RHAMNUS Brgn.
R. catharticus L. — ♄ — Europa. (Tjbd.)
R. chlorophorus Dcn. — ♄ — China. (Tjbd.)
R. Humboldtianus Schlt. Brasil.
R. tinctorius Wldst. et Kit. Asia. (Tjbd.)
R. utilis Dcn. China. (Tjbd.)

NOLTIA Reich.
N. africana Rchb. — ♄ — Prom. b. spei. (Tjp.)

CEANOTHUS L.
C. thyrsiflorus Eschw. — ♄ — California. (Tjbd.)

COLUBRINA L. C. Rich.
C. asiatica Brgn. Java. *Lambuttang aroij.*
C. nepalensis G. Don. Ind. or.

ALPHITONIA Reiss.
A. moluccana T. et B. — ♄ — Molucc. Tidore. *Rourita.*

POMADERRIS Labill.
P. apetala Labill. Nov. Holl. (Tjp.)
P. discolor Vent. Nov. Holl. (Tjbd.)
P. elliptica Labill. Nov. Holl. (Tjbd.)
P. lanigera Sims. Nov. Holl. (Tjbd.)

GOUANIA Jacq. — ⌒.
G. bancana T. et B. Bangka.
G. leptostachya DC. Java. *Sowagi.*
G. Retinaria DC. Java. *Aroij sizareb.*
G. sp. (G. alpestris ex hrt. Calct.)

EUPHORBIACEAE.

PEDILANTHUS Neck.
P. tithymaloides Poit. — ♄ — Cuba.

EUPHORBIA L.

E. antiquorum L. — ♄ — Java. *Soesoera.*

β erecta — ♄ — Java.

E. arborescens Rxb. — ♄ — India. ?

E. Bojeri Hook. — ♄ — Madagascar.

var. Breoni.

E. brasiliensis Lam. — ⊙ — Amer. austr.

E. cattimandoo Ell. — ♄ — Ind. or. *Cattimandou.*

E. congenera Bl. — ⊙ — Java.

E. dendroides L. — ♄ — Reg. mediterr., Afr. bor.

E. grandidens Haw. — ♄ — Prom. b. spei.

E. laevis Poir. — ⊙ — Java.

E. neriifolia L. — ♄ — Ind. or. *Soesoera.*

var. *β* monstrosa. Java.

» *γ* japonica. Java.

E. pilulifera L. — ⊙ — Java. *Nanankahan.*

E. plumerioides T. et B. — ♄ — Java. *Soeroe dieng.*

E. polygonifolia L. — ⊙ — Am. bor.

E. reniformis Bl. — ⊙ — Java. *Nanankahan gedeh.*

E. Royleana Boiss. ad. radic. Himal.

E. splendens Boj. — ♄ — Mauritius, Madagasc.

E. thymifolia Burm. — ⊙ — Java. *Mamaniran.*

E. Tirucalli L. — ♄ — Java. *Tikal buloeng.*

E. trigona Haw. — ♄ — Ind. or., Siam.

E. pulcherrima Wlld. — ♄ — Mexico, Guatemala.

var. multe bracteata.

» luteo bracteata.

RICINUS Trnf. — ⊙ — *Djarak kaliki,*

R. communis L. viridis in Jav. cult. *D. k. heedjoh.*

var. rubra. *D. k. burrum.*

» fr. glabris. *D. k. mienjak.*

SPATHIOSTEMON Bl. — ♄ — *Djurei.*

S javensis Bl. Java.

S. salicinum Bl. Java.

JATROPHA Kth. — ♄.

J. gossypifolia Comm. Amer. austr.

J. integerrima Jacq Cuba.

J. Löflingii Kth. Amer. austr.

J, multifida L. Amer. austr.

J. panduraefolia Andr. Cuba.

MANIHOT Plum. — ♄ — *Obie kaijoe, O. pagger, Katella kaijoe, Katella djindraal.*

M. utilissima Pohl. vulgaris. *Obie pagger.*

var. humilis e Bourb. intr. *O. manies.*

» dulcis. Americ. *O. manies.*

» Americ. *O. pait.*

SARCOCLINIUM Wght.

S. longifolium Wght. Zeylon.

CURCAS Adans.
C. purgans Mok. — ȝ — Java. *Djarak kosta.*
ANDA Piso.
A. Gomesii Juss. — 5 — Brasil.
ELAEOCOCCA Gomm.
E. vernicia A. Juss. — 5 — China. *Tengijoe.*
SIPHONIA Rich.
S. elastica Pers. — 5 — Guiana, Brasil.
CLUYTIA Ait.
C. collina Rxb. — ȝ — Ind. or.
C. oblongifolia Rxb. — ȝ — Ind. or.
C. pulchella Wlld. — ȝ — Prom. b. spei.
RYPARIA Bl.
R. caesia Bl. — 5 — Java. *Djeudjeur takkoh.*
TRIGONOSTEMON Bl
T. aurantiaca Kurz. — ȝ — Bangka.
T. nemoralis Thw. — ȝ — Zeylon.
BALOGHIA Endl.
B. lucida Endl. — 5 — Nov. Holl.
ALEURITES Forst.
A. moluccanum Wlld. — 5 — Java. *Kamirie.*
CROTON L.
C. albicans R. et Z. — ȝ — Java.
C. argyratum Bl. — 5 — Java. *Kirendang,*
β ovatum Bl.
C. denticulatum Bl. — ⌒ — Ind. or.
var. Java
C. drupaceum Rxb. — ⌒ — Ind. or.
C. Joufra Rxb. — 5 — Ind. or.
C. laevifolium Bl. — 5 — Java.
C. ochrascens Krz. Java.
PARACROTON Miq.
P. pendulum Miq. — 5 — Java.
TIGLIUM Kltsch.
T. purgans Kltsch. — 5 — Java. *Kimalakkian.*
CODIAEUM Rmph. — ȝ.
C. moluccanum Dcn. Molucc. *Kaijoe poerieng.*
A latifolium viride.
var. viride pictum.
» aureo-striatum.
B angustifolium viride.
var. pictum.
» rubrum.
» crispum.
C. obovatum Z. et M. — ȝ — Java.
C. taeniosum Rmph. — ȝ — Molucc.

OSTODES Bl.
O. paniculatus Bl. — 5 — Java. *Kirendang.*

BALIOSPERMUM Bl.
B. axillare Bl. — 5 — Java. *Oedoe lada.*

SUREGADA Baill,
S. glomerulata Baill. — 5 — Java. *Ganglot.*
S. lanceolata Baill. — 5 — Sumatra. *Kaijoe panties.*
S. spicata Baill. — 5 — Java. *Panawar behas.*

ELATERIOSPERMUM Bl. — 5.
E. Tapos Bl. Java. *Tapos.* Sumatra. *Tapoes.* Riouw. *Pra.*
E. Tokbray Bl. Java. *Tokbraij.*

MELANOLEPIS R. et Z.
M. diadema Miq. — 5 — Bangka. *Njelandieng.*
M. multiglandulosa R. et Z. — 5 — Java. *Hentjah.*

TREWIA W.
T. nudiflora L. — 5 — Ind. or.
T. sp. Sumatr. occ.
T. tomentosa Krz. — 5 — Bondjol.

WETRIA Baill.
W. macrophylla Baill. — 5 — Java. *Kitjalloeng.*

MYTILICOCCUS Reichb. fil. et Zoll.
M. quercifolius R. et Z. — 5 — Madura. *Panaitun.*

CHEILOSA Bl.
C. montana Bl. — 5 — Java. *Hutjiet.*

ROTTLERA Rxb.
R. acuminata Juss. — 5 — Java.
R. acutifolia Hsskl. — 5 — Java. *Tapen saijoeng.*
R. alba Rxb. — 5 — Sumatra, Java. *Baliek angien.*
R. dispar Bl. — 5 — Java. *Talok.*
R. ferruginea Rxb. — 5 — Java. *Baliek angien.*
R. floribunda Hsskl. — 5 — Java. *Marra bodas.*
R. glaberrima Hsskl. — 5 — Java.
R. hispida Krz. — 5 — Amboina. *Haleke daun besaar.*
R. longifolia R. et Z. var. pilosiuscula. Java.
R. oblongifolia Miq. — 5 — Java.
R. paniculata Juss. — 5 — Java. *Baliek angien burrum.*
R. subfalcata R. et Z. — 5 — Ceram.
R, tinctoria Rxb. — 5 — Ind. or., Java. *Binong peutjang.*
R. Zippelii Hsskl. — 5 — Java. *Baliek angien bodas.*
R. sp. Zeylon.

COELODEPAS Hsskl.
C. bantamensis Hsskl. — 5 — Java.

PLAGIANTHERA R. et Z.
P. oppositifolia R. et Z — 5 — Java. *Tjaliek angien.*

MECOSTYLIS Krz.
M. acalyphoides Krz. — ♄ — Amboina. *Haleke daun ketjiel.*
TRELOTRA Baill.
T. japonica Baill- — ♄ — Japon. *Akame-gasiwa, Agoesa.*
MAPPA A. Juss.
M. Diepenhorstii Miq. — ♄ — Sumatra. *Sapeh gadang.*
M. javanica Bl. — ♄ — Java. *Parempeng.* Bangka. *Mengkrang.*
M. macrophylla Krz. — ♄ — Sumatra. *Siembar koebang.* Menado. *Wenang.*
M. pruinosa Miq. — ♄ — Sumatra. *Sapeh laijang laijang.*
M. Tanaria Spr. — ♄ — Java.
M. tomentosa Bl. — ♄ — Java. *Marra bodas.*
ACALYPHA L.
A. brachystachya Hrn. — ⊙ — Suriname.
A. Caturus Bl. — ♄ — Java. *Kirawaij.*
A. densiflora Bl. — ♄ — Java. *Talie andjieng, Boentoet koetjieng.*
A. discolor E. Mey.
A grandis Bth. — ♄ — Halmahaira, Banda.
A. hispida Burm. — ⊙ — Java. *Saronie.*
A. indica L. — ⊙ — Java.
A. pubescens Krz. — ⊙ — Java.
A. sp. Brasil.
A. » Java.

STIPELLARIA Baill.
S. Zollingeri Baill. — ♄ — Sumatra. *Laloetie.*
CNESMONE Bl.
C. javanica Bl. — ⌒ — Java. *Poeloes aroij.*
TRAGIA Plum.
T. hirsuta Bl. — ⌒ — Java. *Poeloes aroij.*
APARISTHMIUM Endl.
A. javense Endl. — ♄ — Java. *Kibehwoh.*
CHLORADENIA Baill.
C. discolor Baill. — ♄ — Java.
HEDRAIOSTYLUS Hsskl.
H. corniculatus Hsskl. — ⌒ — Java. *Aroij tangtang angien.*
DALECHAMPIA L.
D. bidentata Bl. — ⌒ — Java. *Aroij kakapasan.*
CLAOXYLON A. Juss.
C. affine Zoll. — ♄ — Java.
C. indicum Endl. — ♄ — Java. *Taliengkoep.*
C. longifolium Endl. — ♄ — Java. *Kilehät.*
C. minus Endl. — ♄ — Java. *Kiseroet.*
C. stipulosum R. et Z. — ♄ — Java.

STILLINGIA Grdn.
S. paniculata Miq. — ♄ — Sumatra prov. Lampongs. *Boedie satoe.*
S. sebifera Mchx. — ♄ — Japon in Jav. cult. *Karumbi sabrang.*

PIMELEDENDRON Hsskl.
P. amboinicum Hsskl. — ♄ — Amboina. *Mamina.*

SAPIUM Kltsch.
S. indicum Wlld. — ♄ — Java, Ind. or.
var. fruct. oblongis.

EXCAECARIA L.
E. Agallocha L. — ♄ — Java. *Kappal, Kaijoe boeta.*
E. bicolor Z. et M. — ♄.
E. oppositifolia Jack. — ♄ — Java.

CALYPTERIOPETALUM Hsskl.
C. brasilianum Hsskl. — ♄ — Brasil.

OMALANTHUS A. Juss.
O. populifolius Grah. — ♄ — Java. *Karumbi.*

HIPPOMANE L.
H. biglandulosa Aubl. — ♄ — Brasil.

HURA L.
H. crepitans L. — ♄ — Suriname.

CAPELLENIA T. et B.
C. moluccana T. et B. — ♄ — Molucc. *Kaijoe radja, Kaijoe semoet.*

PACHYSTEMON Bl.
P. bancanus Miq. *Kaijoe mang.*
P. hypoleucus R. et Z. — ♄ — Sumatra. *Kaijoe mang.*
P. trilobus Bl. — ♄ — Java. *Marra burrum.*
P. villosus Miq. — ♄ — Bangka.

PIERARDIA Rxb.
P. dulcis Jack. — ♄ — Sumatra. *Kapoendoeng.*
P. racemosa Bl. — ♄ — Java. *Menteng.*
var. β fr. rubr. *Buntjoï.*
P. sapida Rxb. — ♄ — Ind. or.
P. sp. Bangka. *Kapris.*
P. » Sumatra. *Toepa.*
P. » » *Keles.*

CYCLOSTEMON Bl.
C. longifolium Bl. — ♄ — Java. *Kiparanga.*
C. macrophyllum Bl. — ♄ — Java. *Blankondang.*
C. mucronatum Bl. — ♄ — Java. *Hariekoekan.*

DODECASTEMON Hsskl.
D. Teysmanni Hsskl. — ♄ — Java. *Kandar loetoeng.*

LEIOCARPUS Bl.
L. arboreus Bl. — 5 — Java. *Sassa bener.*
L. fruticosus Bl. — 5 — Java. *Sassa lumboet.*
L. sp. Bangka. *Pelangas Bloekar.*

TETRACTINOSTIGMA Hsskl.
T. microcalyx Hsskl. — 5 — Java. *Sassa.*

HEMICYCLIA W. et A.
H. rhacodiscus Hsskl. — 5̄ — Java. *Kaijoe tengäl.*

DAPHNIPHYLLUM Bl.
D. bancanum Krz. — ð — Bangka. *Mentjena.*
D. glaucescens Bl. — 5 — Java. *Hoeroe manoek.*
D. sp. mont. Salak, Java.
D. Teysmanni Z. et M. — ð — Japon.

SAVIA Wlld.
S. Actephila Hsskl. — 5̄ — Java. *Sikatan.*
β macrophylla T. et B. — 5̄ — Java.

NANOPETALUM Hsskl.
N. myrianthum Hsskl. — 5 — Java. *Kakadoean.*

BRIEDELIA Wlld.
B. glauca Bl. — 5 — Java. *Kawoijang.*
B. lanceolata Krz. — 5 — Java. *Kanjehreh.*
B. ovata Dcn. — 5 — Java. *Kawoijang.*
B. sp. — 5̄ — Siam.
B. stipularis Bl. — ⌒ — Java. *Kanjehreh bodas aroij.*
B. tomentosa Bl. — 5̄ — Java. *Kanjehreh bodas.*

FLUGGEA Wlld.
F. javanica Bl. — ð — Java. *Siempeurum,* Sumatra.
F. microcarpa Bl. — ð — Java. *Siempeurum ketjiel.*
F. retusa Baill. — ð — Ind. or.

BISCHOFFIA Bl.
B. javanica Bl. — 5 — Java. *Gadok.*
B. Roeperiana Dcn. — 5 — Ind. or.
B. sp. Sumatra.
B. » Poeloe sangian fret. Sund.

ADENOCREPIS Bl.
A. javanica Bl. — 5 — Java. *Hutjiet.*

ANISONEMA A. Juss.
A. dubium Bl. — 5̄ — Java.
A. intermedium Dcn. — 5̄ — Java.
A. Zollingerii Miq. — ð — Java.

CICCA L.
C. disticha L. — 5 — Java. *Tjeremeh.*

PROSORUS Dalz.
P. indicus Dalz. — 5 — ins. Karimon, Java. *Rau.*

PHYLLANTHUS L. — ⊙.
P. anceps Vhl. Java. *Djoekoet tjerenjeh.*
P. cuneatus Wlld. Java.
P. glaucescens Kth. Brasil.
P. maderaspatanus L. Java.
P. Niruri L. Java. *Nanangkahan.*
P. quadrangularis Klein. Java. *Nanangkahan lumboet.*
P. Urinaria Wlld. Molucc. Archip.

XYLOPHYLLA L. — ♄.
X. elongata Lodd.
X. falcata Sw. ins. Baham.
X. latifolia Sw. Jamaica.

EMBLICA Grtn.
E. officinalis Grtn. — 5 — Java. *Kaijoe malakka, Mlokkoh.*

CERAMANTHUS Hsskl.
C. gracilis Hsskl. — ♄ — Java, *Boeroeng randa.*

AGYNEIA L. — ♄.
A. bacciformis A. Juss. Java. *Sassa lumboet.*
A. multiflora Hsskl. Java.

MELANTHESA Bl.
M. racemosa Bl. — ♄ — Java. *Marehmeh lumboet.*
M. rhamnoides Bl. — ♄ — Java. *Tjetjerenehan.*
M. rubra Bl. — ♄ — Java. *Kipareh ketjiel.*
M. virgata Bl. — ♄ — Java.

SAUROPUS Bl.
S. albicans Bl. — ♄ — Java. *Katoek.*
var. longepedicellatus. Madura. *Kerakuhr.*
S. indicus Wght. — ♄ — in Jav. cult.
S. macranthus Hsskl. — ♄ — Java. *Katoek.*
S. rhamnoides Bl. — ♄ — Java. *Katoek.*
S. rostratus Miq. — ♄ — Sumatra prov. Lampongs.
S. sumatranus Miq. — ♄ Sumatra.

GLOCHIDION Forst.
G. cyrtophyllum Miq. — 5 — Sumatra pr. Palembang.
G. cyrtostylum Miq. — 5 — Sumatra. *Merambong.*
G. dasyanthum Krz. — 5 — Java. *Marehmeh.*
G. fulvirameum Miq. — 5 — Java.
G. glaucum Bl. — 5 — Java. *Tjetjerenehän.*
var. depressum.
» umbonatum.
G. graciliflorum Krz. — 5 — Java.
G. littorale Bl. — ♄ — Java.
var. grandifolium. Java.
» ovalifolium. Sumatra.
» bancanum. Bangka. *Kaijoe boeloe.*
G. lucidum Bl. — 5 — Java. *Marehmeh.*

G. lutescens Bl. — 5 — Java. *Kihocoet.*
G. macrocarpum Bl. — 5 — Java. *Marehmeh awehweh.*
G. molle Bl. — 5 — Java.
G. moluccanum Bl. — ♁ — Molucc.
G. obliquum Spr. — 5 — Java. *Kipareh.*
G. rubrum Bl. — 5 — Java. *Kimoeka.*
var. denticulatum.
G. sp. Sumatra (4425).
G. » ? Molucc. — 5.
G. varium Miq. — 5 — Java. *Dempoe lelet.*
G. zeylanicum Juss. — 5 — Java, Zeylon.

GLOCHIDIONOPSIS Bl.
G. sericea Bl. — 5 — Java. *Marehmeh.*

PUTRANJIVA Wall.
. Roxburghii Wall. — 5 — Ind. or.

EPISTYLIUM Sw.
E. glaucescens Baill. — 5.
E. gracilis Baill. Java, Sumatra prov. Lampongs.
E. ovalifolia Baill. — ♁ — Ind. or.

SCEPASMA Bl. — 5.
S. buxifolia Bl. Java. *Kipaijong.*
S. longifolia Hsskl. Java. *Tjetjerenehan.*
S. parvifolia R. et Z. Madura. *Kaijoe bilies.*

PALENGA Thw.
P. zeylanica Thw. — 5 — Zeylon.

XEROGLOTTIS Wall.
X. fragrans Wall. — ⌒ — Ind. or.

BUXACEAE.

BUXUS Trnf.
B. microphyllus S. et Z. — 5 — Japon. *T oege.*
B. sempervirens L. α arborescens. Europ. austr.
β myrtifolia. Japon.

PACHYSANDRA L. C. Rich.
P. terminalis S. et Z. — 5 — Japon. (Tjp.)

JUGLANDEAE.

JUGLANS L.
J. cinerea Spr. — 5 — Amer. bor. (Tjbd.)
J. regia L. — 5 — Asia min., Oriens. (Tjp.)
J. sp. Japon. (Tjbd.)

ENGELHARDTIA Leschn. *Kihoedjan.*
E. aceriflora Bl. — 5 — Java.

E. rigida Bl. — 5 — Java.
E. spicata Bl. — 5 — Java.
E. ? sp. Sumatra prov. Lampongs. *Assem soeroe.* Bangka.

ANACARDIACEAE.

SORINDEIA Thouars. Java. *Kihoh-eh.*
S. glaberrima Hsskl.
S. madagascariensis P. Thouars. Madagascar.
ODINA Rxb.
O. gummifera Bl. — 5 — Java. *Kaijoe djaran, Koeda koeda.*
TAPIRIA Juss.
T. extensa Wall. — ⌒ — Ind. or.
SCHINUS L.
S. rhoifolius Mart. — 5 — Brasil.
RHUS L.
R. nodosa Bl. — ⌒ — Java. *Kadongdong aroij.*
R. retusa Zoll. — 5 — Java. *Kadongdong goenoeng.*
R. rufa T. et B. — 5 — Menado. *Kaijoe kambieng.*
R. semialata Murr. β Osbeckii. Japon. *Foezi.* (Tjp.)
γ Roxburghii. — 5 — Ind. or.
R. succedanea L. — 5 — Japon. *Farinoki.*
var. *Habo-Fani.*
» *Nage roesa hadsi.*
R. sp. Timor Koepang. (830 5).
R. » — 5 — Java.
R. » — 5 — » *Sampang.* (2442).
R. » Menado. *Kaijoe tetoel.* (838).
R. » » (no. 1).
R. » » (no. 2).
R. » — 5 — Ternate. (496).
R. vernicifera DC. Japon. *Urus noki.* (Tjbd.)
SWINTONIA Griff.
S. Schwenckii T. et B. — 5 — Sumatra.
MELANORRHOEA Wall.
M. glabra Wall. — 5 — Riouw. *Kroieng.*
GLUTA L. — 5.
G. Benghas L. Java. *Runghas.*
G. velutina Bl. Sumatra prov. Lampongs. *Renghas boeroeng.*
MANGIFERA L. — 5 — Java. *Manga.*
M. altissima Blanco. Banda. *Manga pauw.*
M. foetida Lour. *Ambatjang.*
γ mollis. *M. dagieng.*
δ kawini. *Kawini.*
ε bumbum. *Bumbum.*
M. gedebeh Miq. Sumatra pr. Lampongs. *Gedebeh.*

M. indica L. compressa. *M. bengala.*
var. dohdohl. *M. dohdohl.*
» bapang. *M. bapang.*
» gratissima. *M. waangie.*
» kidang. *M. kidang.*
» kayer. *M. kaijer.*
» *M. tjengkier.*
M. kemanga Bl. *Kemang.*
M. laurina Bl. *Parrie monjet.*
var. microcarpa. *P. hoerang.*
» globularia. *Manga taai koeda.*
» deropong. *P. koekoeloe.*
» pallens. *P. koembang.*
» marunda. *P. maroenda.*
» teloor. *Manga telohr.*
» bembem. *Bembem.*
» sangier. *Manga sangier.*
M. macrocarpa Bl. *Gumpohr.*
M. sp. Bangka. *Lengkop.*
M. » Macassar. *Gandri djawa.*
M. » Sumatra pr. Lampongs. *Bembaran.* (6472).

ANACARDIUM Rttb.
A. occidentale L. β indicum. — 5 — in Jav. cult. *Djamboe monjet.*
var. fruct. pedicell. lut. Bombay.

SEMECARPUS L. — 5.
S. Anacardium L. α angustifolium. India.
β cuneifolium Hrt. Calct.
S. caesia Bl. Java. *Runghas.*
S. cassuvium Spr. Amboina. *Daun sakko.*
S. heterophylla Bl. var. α Java. *Runghas.*
γ angusta.
S. longifolia Bl. Java. *Runghas.*
S. Roxburghii Bl. Java. *Runghas.*
S. sp. Bangka.
S. » Ambon. *Rienat.*

BOUEA Meisn.
B. diversifolia Miq. — 5 — Sumatra prov. Lampongs. *Raman oetan.*
B. Gandaria Bl. — 5 — Java. *Gandaria.*
B. oppositifolia Meisn. — 5 — Siam. *Maprang.*

BUCHANANIA Rxb. — 5.
B. arborescens Bl. Java. *Runghas manoek.*
B. auriculata Bl. Sumatra prov. Palembang. *Tarantang.*
B. macrophylla Bl. Sumatra prov. Priaman. *Tarantang.*
B. petiolaris Miq. Bangka.
B. racemiflora Miq. Bangka.

NOTHOPEGIA Bl.

N. Colebrookiana Bl. — 5 — Ind. or., Zeylon.

CORYNOCARPUS Forst.

C. laevigatus Forst. — 5 — Nov. Zeeland.

SPONDIACEAE.

EVIA Comm. — 5 — *Kadongdong.*

E. acida Bl. Java. *K. goenoeng.*

E. amara Comm. Molucc.

E. borbonica Lam. Borbon., in hort. Java. *K. tjoetjoek.* var. Amer. calid. ? (Spondias lutea L. ex hrt. Europ. transm.)

E. dulcis Comm. Ind. or. etc.

E. sp. Sumatra prov. Priaman. *Kaloedan.* (5465).

E. » » *Kadongdong.*

E. » Menado.

E. » Siam. (2483).

SHAKUA Boj.

S. excelsa Boj. — 5 — Madagascar.

DRACONTOMELON Bl. — 5.

D. mangiferum Bl. Java. *Daho, Rao.*

D. sylvestre Bl. Archip. ind.

D. sp. ins. Balie. (2914).

D. » Menado. (843).

BURSERACEAE.

PROTIUM Burm.

P. javanicum Burm. — 5 — Java. *Katos., Tengoeloen.*

BALSAMODENDRON Kth.

B. Roxburghii Arn. — 5 — Ind. or.

ICICA Aubl. — 5.

I. bengalensis L. Ind. or.

I. dentata DC. Ind. or.

I. nucifera Lind. Patria ?

CANARIUM L. — 5 — *Kanarie.*

C. commune L. Java.

C. glaucum Bl. Amboina.

C. Kipella Miq. Java. *Kipella, Kitoeak.*

C. longiflorum Zipp. Molucc. *Dammar ietam.*

C. Mehenbethene Grtn. Molucc. *K. Ambon.*

C. microcarpum Wlld. Molucc.

C. patentinervium Miq. Sumatra prav. Palembang.

C. rostratum Zipp. Molucc. *Dammar ietam.*

C. sp, ins. Buru (186). *Kanarie oetan.*

C. » » » *Koto-aros.*

C. » » Batjan (618). *Dammar poetie.*

C. sp. ins. Pulu Sangian.
C. » Sumatra. *Kaijoe kambieng.* (5139).
C. » » prov. Lampongs. (603).
C. » » » Palembang. (6820.) *Kaijoe teta toendjok.*
G. » Menado. *Dammar ririh.*
D. » » » *nitieh.*

CANARIOPSIS Bl. — ♄.
C. altissima Bl. Java. *Kiharpan.*
C. decumana Bl. Molucc. *Kanarie babie, Mambo.*
C. hispida Bl. Java. *Soerian, Biroe.*
δ scabra. Java.

GARUGA Rxb.
G. pinnata Rxb. — ♄ — Ind. or.

CONNARACEAE.

CONNARUS L. — ⌒ — Java. *Kitjaäng aroij.*
C. diversifolius Bth. et Hook.
C. ellipticus Bth. et Hook.
C. falcatus Bl.
C. Hasseltii Bl.
C. macrophyllus Bth. et Hook.
C. mutabilis Bl.
C. obliquus Bth. et Hook.
C. oblongus Bth. et Hook.
C. villosus Bth. et Hook.
C. sp. Bangka.
C. » Borneo. *Tampar antoe.*
C. » Java.
C. » Siam.
C. » Sumatra prov. Palembang. *Bekah bekah bait* (5659).
C. » Timor. (no. 10).

ROUREA Aubl. — ⌒.
R. javanica Bth. et Hook. Java. *Aroij tjetter, A. purries.*
R. lucida Planch. Java.

OCHNACEAE.

OCHNA Schreb.
O. lucida Lam. Ind. or.
O. Moonii Thw. Zeylon.
O. Wallichii Planch. Ind. or.

EUTHEMIS Jack.
E. leucocarpa Jack. — ♄ — Bangka. *Poetat aijer.*

SIMARUBACEAE.

QUASSIA DC.
Q. amara L. fil. — ♄ — Suriname.

SAMADERA Grtn.
S. indica Grtn. — 5 — Java, *Gatep pait.*
S. sp. Molucc. *Ratjoen lalakki.*
HARRISONIA R. Br.
H. Brownii A. Juss. — ♄ — Java, Madura. *Kingking.*
BALANITES Delile.
B. aegyptiaca Delile. — ♄ — Africa.
AILANTHUS Desf. — 5.
A. excelsa Rxb. Ind. or.
A. glandulosa Desf. China.
A. malabarica DC. Malabar.
A. moluccana DC. Molucc. *Aij-lanto.*
A. sp. China.
PICRASMA Bl. — 5 — *Kibaragma.*
P. javanica Bl. Java.
var. sumatrana.
P. excelsa Planch. Jamaica.
BRUCEA Mill.
B. sumatrana Rxb. — ♄ — Sumatra, Java. *Máloer, Kandoeng peutjang, Koealot.*
SOULAMEA Lam.
S. amara Lam. — ♄ — Molucc. *Boea atie.*
EURYCOMA Jack.
E. longifolia Jack. — 5 — Sumatra. *Babie koeroes, Toengkei alie.* Bangka. *Bedara poetie.*

ZANTHOXYLEAE.

ZANTHOXYLUM Kth.
Z. armatum Rxb. — ♄ — Tidore.
Z. glandulosum T. et B. — ⌒ — Java. *Aroij beleh gehdigk.*
Z. montanum Bl. — 5 — Java. *Kibantjet ketjiel.*
Z. nitidum DC. — ♄ — China. (Tjp.)
Z. planispinum S. et Z. — ♄ — Japon.
Z. Rhetsa DC. — 5 — Java. *Kitana.* Zeylon.
Z. scandens Bl. — ⌒ — Java.
BOYMIA A. Juss.
B. rhutaecarpa S. et Z. Japon. *Dainoki.* (Tjp.)
TODDALIA Juss.
T. aculeata Pers. — ⌒ — Java. *Aroij behleh gehdigk.*
ACRONYCHIA Forst.
A. arborea Bl. — 5 — Java. *Kisarira.*
A. Cunnighami Hook. — ♄ — Nov. Holl.
A. laurifolia Bl. — 5 — Java.
β minor. Zoll. Java.
A. laurina F. Muell. — 5 — Austr. orient.
A. trifoliata Zoll. — 5 — Java.

SKIMMIA Thb.
S. japonica Thb. — 5 — Japon. *Myami sikimi.*

DIOSMEAE.

ALMEIDIA St. Hil.
A. macropetala Fisch et Mey. Brasil.
GALIPEA Aubl.
G. odoratissima Lndl. Rio Janeiro.
TICOREA Aubl.
T. nitida Prsl. Amer. trop.
RAVENIA Vell.
R. spectabilis Lndl. — 5 — Cuba.
RHODOLEIA Hook.
R. Teysmannii Miq. — 5 — Sumatra. *Katjibarana.*
EVODIA Forst. — 5 — *Kisampang.*
E. accedens Bl. Java.
E. aromatica Bl. Java.
E. glabra Bl. Java.
E. latifolia DC. Sumatra.
E. macrophylla Bl. Java.
E. marambong Miq. (Zanthoxylum). Sumatra. *Marambong, Sirampah.*
E. Roxburghiana Hook. — 5 — Java. *Kibajawak.*
E. speciosa Reichb. f. et Zoll. Java.
E. sp. Ambon. (465). *Kaijoe daun tiga.*
E. » Menado. *Aperoe.*
METRODOREA St. Hil.
M. atropurpurea Fisch. Mexico.
PILOCARPUS Vahl.
P. pennatifolius Lam. — 5 — Amer. merid.
PELTOSTIGMA Wlp.
P. pteleoides Wlp. Jamaica.

RUTACEAE.

BOENNINGHAUSENIA Rchb.
B. thalictroides Rchb. — ♃ — Java. (Tjbd.)
RUTA Tournf.
R. graveolens L. — 5 — Europ. austr. *Wijnruit. Jengoe.*

ZYGOPHYLLEAE.

TRIBULUS Trnf.
T. terrestris L. — ⊙ — Java.
ZYGOPHYLLUM L.
Z. Morgsana L. — 5 — Prom. b. spei. (Tjbd.)

GUAJACUM L.
G. arboreum DC. — 5 — Carthago etc.
G. officinale L. Amer. trop.

MELIANTHEAE.

MELIANTHUS Trnf.
M. major L. — ♄ — Prom. b. spei.

GERANIACEAE.

ERODIUM Wlld. (Tjp.)
E. Stephanianum Wlld. — ⊙ — Dahuria.
GERANIUM L. — ♃. (Tjp.)
G. sanguineum L. Europa.
γ villosissimum.
G. Wallichianum Sweet. Nepal.
PELARGONIUM LHer. (Tjp)
P. adulterinum L'Her.
P. graveolens Ait.
P. macranthum Sweet.
P. Radula Ait. β roseum.
P. triste Ait. Prom. b. spei.
P. zonale Wlld. — ♄ — Prom. b. spei.
et varietates.

LINEAE.

REINWARDTIA Dumort. — ♄.
R. tetragyna Planch. Nepaul.
R. trigyna Planch. Ind. or.
LINUM L.
L. usitatissimum L. β albiflorum. — ⊙ — (Tjp.)

OXALIDEAE.

OXALIS L. — ♃.
O. Blumei Zucc. — ♄.
O. corniculata L. β repens. Java. *Djoekoet tjaliengtjieng.*
var. Ambon.
O. crenata Jacq. Peru. (Tjbd.)
O. Deppei Lodd. Amer. austr. (Tjp.)
O. floribunda Lehm. Patria ?
O. javanica Bl. *Djoekoet tjaliengtjieng.*
O. latifolia H. B. et K. Brasil.
O. Plumierii Jacq. — ♄ — Amer. merid.
O. Reinwardtii Zucc. Ternate.
O. sensitiva L. — ⊙ — Ind. or.
O. tetraphylla Cav. Mexico.
O. variabilis Jacq. var. grandiflora.

AVERRHOA L. *Baliembieng.*
A. Bilimbi L. — ♄ — Java. *B. bissie.*
A. Carambola L. α dulcis. *B. manies.*
β acida. *B. assem.*

BALSAMINEAE.

IMPATIENS L. *Patjar.*
I. Balsamina L. — ⊙ — Ind. or.
I. chonoceras Hsskl. — ♃ — Java. (Tjbd.)
I. Diepenhorstii Miq. — ♃ — Sumatra. *Ineij aijer koenieng.*
I. hirsuta Bl. — ♃ — Java.
I. javensis Bl. — ⊙ — Java. *P. leuwung.*
I. latifolia L. — ♃ — Java.
I. micrantha Bl. — ⊙ — Java.
I. radicans Bl. — ♃ — Java.
HYDROCERA Bl.
H. triflora W. et A. — ♃ — Java,

TROPAEOLEAE.

TROPAEOLUM L.
T. Lobbianum Veitch. (Tjp.)
T. majus L. — ⊙ — Peruvia. (Tjp.)

COMBRETACEAE.

BUCIDA L.
B. nitida Hsskl. — ♄ — Ind. or, Jav. in hort. *Binong peutjang.* (Terminalia fratraea. DC.)
TERMINALIA L. — ♄ — *Katapang.*
T. ? adenopoda Miq. Sumatra pr. Palembang. *K. talang.*
T. angustifolia Jacq. Ind. or.
T. Arjuna W. et A. Ind. or.
T. Belerica Rxb. Ind. or.
T. Berryi W. et A. Ind. or.
T. bialata Rxb. Ind. or.
T. Catappa L. Ind. or. et occ.
α macrocarpa Hsskl.
β rhodocarpa Hsskl.
γ chlorocarpa Hsskl.
T. chebula Wlld. Ind. or.
T. dichotoma Meyer. Suriname.
T. javanica Miq. Java.
T. laurinoides T. et B. Java. *Djoho.*
T. microcarpa Dcn. Java.
T. mollis Zoll. Java. *K. boeloe.*
T. moluccana Wlld. Ind, or., Molucc. *K. pantij.*
T. procera Rxb. Ind. or.
T. sylvestris Rmph. Molucc. *K. oetan.*

T. Travencorensis W. et A. Ind. or.
T. sp. Siam.
LUMNITZERA Wlld.
L. racemosa Wlld. — ♄ — Java. *Kaijoe passier.*
POIVREA Comm. — ⌒.
P. coccinea DC. ins. Mauritius.
P. pilosa W. et A. Ind. or.
P. Roxburghii DC. Ind, or.
COMBRETUM Löffl. — ⌒.
C. elegans Cambs. Brasil merid.
C. grandiflorum G. Don. Sierra Leone.
C. latifolium Bl. Java. *Aroij kirapat. A. baliembieng,*
β ellipticum.
C. Pinceanum Hrt. ?
C. punctatum Bl. Java. *Aroij mengender.*
C. trifoliatum Vent. Java. *Kitjaloeng aroij.*
C. Wightianum Wall. Ind. or.
C. sp. Java.
C. » Sumatra prov. Palembang.
EMBRYOGONIA Bl.
E. arborea T. et B. — ♄ — Java. *Galoempiet.*
E. lucida Bl. — ⌒ — Java. *Kitjaloeng aroij.*
QUISQUALIS Rmph.
Q. indica L. α pubescens. — ⌒ — Java. *Woedanie.*
β glaberrima (ex hrt. Europ.)
γ grandiflora (ex hrt. Calct.)
AGATHISANTHES Bl.
A. javanica Bl. — ♄ — Java. *Hiroeng.*
CERATOSTACHYS Bl.
C. arborea Bl. — ♄ — Java.

Gen. dub.

Arbor. Siam. *Sekeh.* (2422).

ALANGIEAE.

ALANGIUM Lam.
A. decapetalum Lam. — ♄ — Ind. or.
A. hexapetalum Lam. — ⌒ — Ind. or., Java, Sumatra prov. Lampongs. *Wait sesatak.*
A. sundanum Miq. ⌒ — Java.
MARLEA Rxb. *Kiloetoeng.*
M. rotundifolia Hsskl. — ♄ — Java.
M. sp. Sumatra. *Kaijoe moesang.*
M. tomentosa Endl. — ♄ — Java.

RHIZOPHOREAE.

BRUGUIERA Lam. — 5 — *Bakoh.*
B. caryophylloides Bl. Java. *Kanekka.* Molucc. *Mangi mangi tjengkeh.*
B. cylindrica Bl. var. lutescens. Java. *Tandjang.*
var. rubescens.
B. Rheedii Bl. Java. *Rambang.*
B. Rumphii Bl. Java. *Bakko.* Molucc. *Kaijoe soesoe, Mangi mangi.*

LEGNOTIDEAE.

GYNOTROCHES Bl.
G. axillaris Bl. — 5 — Java. *Burre beuï.*
CARALLIA Rxb. — 5 — *Kikoekoeran.*
C. confinis Bl. Sumatra.
β latifolia.
C. lucida Rxb. Java.
C. multiflora Miq. Java.
C. Symmetria Bl. Java.
ANSTRUTHERIA Grdn.
A. zeylanica Grdn. Zeylon.

PHILADELPHEAE.

PHILADELPHUS L. — ♄.
P. coronarius L. Europ. austr. (Tjp.)
P. grandiflorus Wlld. Amer. bor. (Tjp.)
DEUTZIA Thb. — ♄.
D. crenata S. et Z. Japon. *Woetsgi.*
D. gracilis S. et Z. Japon. *Kontski.*
D. scabra Thb. Japon. *Woeno hana.*

OENOTHEREAE.

JUSSIAEA L. — ♃ — *Aroij gagaboesan.*
J. Blumeana DC. Java.
J. octofila DC. ins. Caribaea.
J. repens L. Java etc. *Landuk, Gangang,*
J. suffruticosa L. — ⊙ — Ind. or.
LUDWIGIA Rxb.
L. perennis L. — ♄ — Java.
NEMATOPYXIS Miq.
N. fruticulosa Miq. — ♄ — Java.
OENOTHERA L.
O. biennis L. grandiflora. Amer. sept. (Tjp.)
O. erosa Lehm. — ⊙ — Prom. b. spei. (Tjp.)

O. Lamarckiana Ser. — ⊙ — Amer. sept.
O. tetraptera Cav. Nov. Holl. (Tjp.)

CLARKIA Pursh.
C. grandiflora Hrt. — ⊙ — (Tjp.)

FUCHSIA Plum. — ♄ — (Tjp.)
F. fulgens DC. Mexico.
F. gracilis Lndl. Mexico.
variat. *Devoniana*, *Annie*, *Heloise*, *Bernieau*, *Hulterii*, *Madm. Cornelissen*, *pumila*, *Princesse de Prusse*, *Rose quintal*, *Senator*, *Stormontii*, *White perfection*.

LOPEZIA Cav.
L. macrophylla Bth. — ♄ — Guatemala.

GUNNERACEAE.

GUNNERA L.
G. macrophylla Bl. — ♃ — Java. *Tarateh goenoeng.* (Tjb.)

TRAPEAE.

TRAPA L.
T. cochinchinensis Lour. — ♃ — in Jav cult. *Pohon lengkak.*
T. quadrispinosa Rxb. in Palemb. cult. *Pohon lengkak.*

LYTHRARIEAE.

TRITHECA W. et A.
T. pentandra W. et A. — ♃ — Java.

SUFFRENIA Bellard.
S. dichotoma Miq. — ♃ — Java.

NESAEA Commers.
N. salicifolia L. et O. — ♄ — Nov. Hisp.

PEMPHIS Forst.
P. acidula Forst. — ♄ — Java. *Doedoek.*

LYTHRUM L. — ♄.
L. hyssopifolia L. Europa, Amer. bor. et austr.
L. sp. Japon.

CUPHEA Jacq.
C. Donkelaari Hrt. — ♄.
C. hybrida Hrt. — ♃.
C. platycentra Bth. — ♄ — Mexico.

GINORIA Jacq.
G. americana L. — ♄ — Cuba.

GRISLEA Löffl.
G. tomentosa Rxb. — ♄ — Ind. or., Java. *Sidowaija.* Balie, China.

LAWSONIA L.
L. alba Lam. fl. flavescens — ♄ — Ind. or., Celebes, Java.
Patjar koekoe.
var. fl. miniatis.
» fl. minorib.

LAGERSTROEMIA L. *Boengoer, Woengoe.*
L. apetala T. Anders. Burmah.
L. elegans Paxt. — ♄ — Patria ?
L. floribunda Jack. — ♄ — Ind. or.
L. indica L. — ♄ — China, Japon. *Hiazikwa.*
var. albiflora.
L. Loudoni T. et B. — ♄ — Siam.
L. ovalifolia T. et B. — ♄ — Java.
L. parviflora Rxb. — ♄ — Ind or.
L. Reginae Rxb. — ♄ — Java, Ind. or. etc.

DUABANGA Hmlt.
D. grandiflora Hmlt. — ♄ — Ind. or.
D. moluccana Bl. — ♄ — Molucc., Balie. *Kedjimas.*

MELASTOMACEAE.

RHYNCHANTHERA DC.
R. insignis Naud. — ♄ — Mexico.

SONERILA Rxb. — ♃.
S. begoniaefolia Bl. Java.
S. heterophylla Jack. Java.
S. Naudiana Miq. var. pilosissima. Sumatra.
S. tenuifolia Bl. Java.

BREDIA Bl.
B. hirsuta Bl. — ♃ — Japon. *Hasikan.*

LASIANDRA DC.
L. argentea DC. — ♄ — Rio Janeiro.

ARTHROSTEMMA Pav.
A. lineatum Don. — ♄ — Peru.

MELASTOMA Burm. — ♄ — *Harendong.*
M. brachyodon Naud. Java.
var. rubescens. Java.
M. macrocarpum Naud. Balie.
M. malabatricum L. Java, Sumatra.
M. Molkenboeri Miq. Java.
M. nitidum Zoll. Java.
M. obvolutum Jack. var. elongatum. Java.
M. polyanthum Bl. Java.
var. micranthum.
» albiflorum.
» riparium. (Tjbd.)
» ternifolium. Borneo.

var. albo-strigosum. Java.
» contractum. Java.
M. pulcherrimum Krths. Sumatra.
M. sanguineum Bl. Java.
M. setigerum Bl. Java.
M. sylvaticum Bl. Java.
M. Teysmannii Miq. Sumatra.
M. trachycaulon Miq. Sumatra.

MICRANTELLA Naud.
M. ciliaris Naud. — ♄ — Nov. Granat.

OSBECKIA L. — ♄.
O. aspera Bl. Zeylon.
O. linearis Bl. Java.
O, ovata Zoll. Java.
O. rubicunda Arn. Zeylon.
O. virgata Don. Zeylon.

MEDINILLA Gaud. — ♄ — *Harendong mengande.*
M. eximia Bl. Java.
M. Kuhlii Bl. Java.
M. laurifolia Bl. Java.
M. macrocarpa Bl. Java. (Tjp.)
M. pterocaula Bl. — ⌒ — Java.
M. quadrifolia Bl. — ⌒ — Java.
M. radicans Bl. — ⌒ — Java.
M. speciosa Bl. Java.
M. succulenta Bl. Java.
M. Teysmannii Miq. Minahassa.
M. venosa Bl. Ternate.
var. rufo-floccosa. Minahassa.

PACHYCENTRIA Bl. — ♄ — *Harendong mengande.*
P. constricta Bl. Java. *H. tangkoerak.*
P. varingiaefolia Bl. Java.
P. Zollingeriana Bl. Java.

POGONANTHERA.
P. pulverulenta Bl. Java.
β grandiflora.

OCHTHOCHARIS Bl. — ♄.
O. buruensis T. et B. ins. Buru.
O. borneensis Bl. Borneo.
O. javanica Bl. Bangka, Java ?

DISSOCHAETA Bl. — ⌒ — *Harendong aroij.*
D. anceps Bl. Java.
fl. rosaceis.
D. calothyrsa Miq. Java.
D. cyanocarpa Bl. Java.
D. gracilis Bl. Java.

D. intermedia Bl. Java.
D. Korthalsii Miq. Java.
D. sagittata Bl. Java.
D. vacillans Bl. Java.

MACROLENES Naud.
M. annulata Naud. — ♄ — Java.

CONOSTEGIA Don.
C. octonum H. B. et K. — ♄ — Brasil.

STAPHIDIUM Naud.
S. pauciflorum Naud. ♂ calcaratum. Venezuela.

MARUMIA Bl.
M. muscosa Bl. Java. *Harendong aroij.*

CREOCHITON Bl. *Harendong aroij.*
C. floribunda Bl. Java.
C. pudibunda Bl. Java.

PHYLLAGATHIS Bl.
P. rotundifolia Bl. — ♄ — Sumatra. *Poeterandjio.*

KIBESSIA DC.
C. azurea DC. — ♄ — Java. *Kibissie.*

ASTRONIA Bl. — ♄.
A. papetaria Bl. Amboina. *Mehoe lapia, Apair.*
A. spectabilis Bl. Java. *Kiharendong.*
β intermedia. Java.
A. sp. Sumatra prov. Palembang. (5628).

MEMECYLEAE.

MEMECYLON L.
M. capitellatum L. — ♄ — Zeylon.
M. excelsum Bl. — ♄ — Java.
M. Horsfieldii Miq. — ♄ — Bangka. *Menkras poetie.*
M. lilacinum Z. et M. — ♄ — Java.
M. myrsinoides Bl. β subquadrialata. Java. *Kibissie.*
M. oligoneurum Bl. — ♄ — Java. *Kidjambeh.*
M. paniculatum Jack. — ♄ — Java.
M. ramiflorum Desv. — ♄ — Java

MYRTACEAE.

TRISTANIA R. Br.
T. conferta R. Br. — ♄ — Nov. Cambria.
T. nereifolia R. Br. — ♄ — Nov. Holl.
T. obovata R. Br. — ♄ — Bangka. *Plawan.*

LOPHOSTEMON Schtt.
L. australe Hrt. — ♄ — Nov. Holl.

NANIA Miq.

N. vera Miq. — 5 — Amboina. *Kaijoe bissie.* Menado. *Nani.*

β latifolia.

CALOTHAMNUS. LaB.

C. quadrifida R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)

BEAUFORTIA R. Br.

B. decussata R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)

B. splendens Paxt. Nov. Holl. (Tjbd.)

MELALEUCA L. — 5.

M. armillaris Sm. Nov. Holl. (Tjp.)

M. Cajeputi Rxb. — 5 — Amboina. *Kaijoe poetie betoel.*

β angustifolia Bl. *Kaijoe poetie.*

M. curvifolia Sm. Nov. Holl. (Tjp.)

M. decussata R. Br. Nov. Holl. (Tjp.)

M. ericifolia Sm. Nov. Cambria. (Tjbd.)

M. hypericifolia Sm. Nov. Holl. (Tjp.)

M. genistifolia Sm. Nov. Cambria. (Tjbd.(

M. Leucodendron L. — 5 — Amboina. *Kaijoe poetie.*

M. linariifolia Sm. Nov. Cambria. (Tjbd.)

M. minor Bl. — 5 — Sumatra prov. Palembang, Bangka, *Glam.*

M. uncinata R. Br. Nov. Holl.

M. squarrosa Sm. Nov. Holl. (Tjp.)

M. viridiflora Grtn. Nov. Calad. (Tjbd.)

EUCALYPTUS L'Her.

E. amygdalina LaB. ins. van. Diemen. (Tjp.)

E. calophylla R. Br. Nov. Holl.

E. cordata LaB. ins. van. Diemen.

E. diversifolia Bnpl. Nov. Holl. (Tjbd.)

E. gigantea Hook. f. Tasmania. (Tjp.)

E. glauca DC. Nov. Holl. (Tjp.)

E. globulus LaB. ins. var. Diemen. (Tjp.)

E. piperita Sm. Nov. Holl. (Tjbd.)

E. robusta Sm. Nov. Holl. (Tjp.)

E. viminalis LaB. ins. van. Diemen. (Tjbd.)

CALLISTEMON R. Br.

C. coccineum F. Muell. Nov. Holl. austr. (Tjp.)

C. lanceolatum DC. Nov. Holl. (Tjp.)

C. lineare DC. Nov. Holl. (Tjbd.)

C. linearifolium DC. Nov. Holl. (Tjbd.)

C. marginatum DC. Nov. Holl. (Tjp.)

C. pinifolium DC. Nov. Holl. (Tjp.)

C. rigidum R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.

C. rugulosum DC. Nov. Holl. (Tjbd.)

C. speciosum DC. Nov. Cambria. (Tjp.)

C. viridiflorum DC. Nov. Holl. orient. (Tjp.)

METROSIDEROS R. Br.
M. corifolia Vent. Nov. Holl. orient.
M. tomentosa A. Rich. — ♄ — Otahaiti. (Tjp.)

FABRICIA Grtn.
F. laevigata Grtn. — ♄ — Nov. Holl. (Tjp.)

LEPTOSPERMUM Forst.
L. amboinense Bl. — ♄ — Amboina. *Kaijoe papoewa, Hoerong.*
L. attenuatum Sm. Nov. Holl. (Tjp.)
L. baccatum Sm. Nov. Holl. (Tjbd.)
L. flavescens Sm. Nov. Holl. (Tjbd.)
L. grandiflorum Lodd. Nov. Holl. (Tjp.)
L. javanicum Bl. — ♄ — Java. *Tjantigie goenoeng.* (Tjp.)
β alpestre. (Tjp.)
γ congestum. (Tjp.)
L. juniperinum Sm. Nov. Holl. (Tjbd.)
L. lanigerum Ait. ins. van. Diemen. (Tjbd.)
L. myrsinoides Schltd. Nov. Holl. austr. (Tjp.)
L. scoparium Sm. Nov. Holl. (Tjbd.)
var. microphyllum. (Tjbd.)
L. tuberculatum Poir. (Tjbd.)

BAECKEA L.
B. frutescens L. — ♄ — Sumatra, Billiton, Bangka.
Oedjong atap. Toetoer atap.

SONNERATIA L. fil. — ♄.
S. acida L. fil. Java. *Pidada.*
S. alba Smith. Java etc. *Boggem.*
S. obovata Bl. Java etc. *Prapat.*

NELITRIS Grtn. — ♄.
N. myrsinoides Bl. Java. *Kirintjong.*
N. pallescens Miq. Bangka. *Kaijoe demang.*
N. pyrifolia Miq. Java. *Tjengkeh oetan.*
N. sp. Ceram. (114). *Tjengkeh oetan ketjiel.*

PSIDIUM L. — ♄.
P. Catleyanum Sab. pomiformum. China, in Jav. cult.
P. Guajava L. Java. *Djamboe biedjie poetie.*
var. rhodosarcum. *D. b. meera.*
β Cujavillus. Amboina, Sumatra.
γ pyriferum.
var. surinamense.
P. montanum Sw. Jamaica.
P. pumilum Vahl. Java. *Djamboe kloetoek.*
P. sp. Jamur.

MYRTUS Trnf.
M. communis L. β italica Mill. — ♄ — Europ. austr.
β mucronata L.

RHODOMYRTUS DC.

R. tomentosa DC. — ♄ — Sumatra. *Karamoentieng.* Bangka.

SYZYGIUM Grtn. — ♄ — *Kisierum.*

S. acuminatissimum DC. Java.
S. Arnottianum Wght. Java.
S. balsameum Wall. — ♄ — Ind. or
S. brachybotryum Miq. Bangka. *Madang prawas.* Sumatra prov. Palembang. *Kaijoe arang.*
S. campanellum Miq. — ♄ — Java.
S. caryophyllifolium DC. Java.
var. fol. majorib.
S. corymbosum DC. Java.
S. costatum Miq. Java. *Tiepies koeliet.*
S. inophyllum Miq. Java.
S. jambolanum Rxb. — ♄ — Ind. or.
S. javanicum Miq. Bangka, Java.
var. sumatranum. *Kaijoe tamia.*
S. laxiflorum DC. Java. *Koepa dessa.*
S. myrtifolium DC. Ind. or.
S. nelitricarpum T. et B. — ♄ — Bangka. *Selampit, Massoelong.*
S. nervosum DC. Ind. or., Java.
S. nodosum Miq. Java. *Salam badak.*
S. occlusum Miq. Java.
S. polyanthum Miq. Java.
S. pseudo-jambolanum Miq. Java. *Djamblang, Doeët.*
S. quadrialatum T. et B. Molucc. *Mombongan.*
S. racemosum DC. Java.
S. rostratum DC. Java.
S. rubicundum W. et A. Ind. or.
S. Schwenckii T. et B. Sumatra prov. Siboga.
S. subcapitulatum Miq. Java.
S. sylvestris Moon. Java.
S. triplinervium T. et B. Java.
S. truncatum Miq. Java.
S. variifolium Miq. Bangka. *Samak.*
S. Zippelianum Miq. Java. *Koppoh beuriet.*

CARYOPHYLLUS Trnf.

C. aromaticus Trnf. — ♄ — Molucc. in Jav. cult. *Tjengkeh.*
C. fastigiatus Bl. — ♄ — Java. *Kitembaga.*
C. floribundus Bl. — ♄ — Java. *Kitembaga.*
C. sylvestris Rmph. — ♄ — Molucc. *Tjengkeh oetan.*
C. sp. Lampongs.

ACMENE DC.

A. Kingii Lam. — ♄ — N. S. Wales. (Tjbd.)
A. floribunda DC. β elliptica. Nov. Holl.

EUGENIA DC.

E. australis Wndl. — ♄ — Nov. Holl. (Tjp.)

E. brasiliensis Lam. — 5 — Brasil.
E. Junghuhniana Miq. — 5 — Java.
E. lucidula Miq. — 5 — Java. *Sallam.*
E. Mooniana R. W. — 5 — Ind. or.
E. nervosa Lour. Java.
E. praecox Rxb. — 5 — Ind. or.
F. Roxburghii DC. — 5 — Ind. or.
E. tenuiramis Miq. — 5 — Suriname.
E. uniflora L. — 5 — Brasil. *Djamboe baliembieng.*
var. acida. *D. b. assem.*

PIMENTA Lndl. — 5.
P. acris Wght. Jamaica etc.
P. vulgaris Lndl. Ins. Carib.

JAMBOSA Rmph. *Djamboe.*
J. aemula Bl. — 5 — Java.
J. alba Rmph. — 5 — Java. *D. samarang poetie.*
α sylvestris. *D. s. oetan.*
β microcarpa. *D. goelampok.*
γ obtusissima. » »
δ amplexicaulis » »
ε heteromorpha
η ambigua. *D. aijer.*
var. Siam. *D. iedjoe.*
J. aquea Rmph. — 5 — Java. *D. aijer meera.*
β limbata. *D. aijer poetie.*
γ rosea. *D. aijer meera moeda.*
J. auriculata Bl. — 5 — Java.
J. bisulca Miq. — 5 — Bangka.
J. bracteata Miq. Sumatra.
J. buxifolia Miq. — 5 — Bangka. *Kaijoe nassie nassie.*
J. cauliflora DC. — 5 — Java. *Koepa.*
J. costata Miq. — 5 — Java.
J. densiflora DC. — 5 — Java. *Koppoh.*
β divaricta Bl.
J. domestica Rmph. — 5 — Java etc. *D. bohl meera.*
var. minor. *D. bohl poetie.*
» purpurea. *D. diepa.*
» » » » *besaar.*
J. firma Miq. — 5 — Java.
J. formosa Wght. — 5 — Java.
J. glabrata DC. — 5 — Java.
β latifolia. Java.
J. hypericifolia DC. — 5 — Java. *Koppoh lalaij.*
J. lanceolata Krth. — 5 — Java.
J. macrocarpa Wght. — 5 — Java. *Koepa.*
J. marginata Miq. — 5 — Java.
J. melanocarpa Miq. — 5 — Java.

J. perforata Miq, — 5 — Bangka. *Kelalaij.*
J. polypetala Wght — 5 — Ind. or.
J. rhytidocarpa R. et Z. — 5 — Macassar. *Djamboe marigch.*
J. sulcata T. et B. Bangka.
J. symphytocarpa Krth. — 5 — Sumatra. *Pioeta.*
J. syzygioides Miq. — 5 — Java.
J. tenuicuspis Miq. — 5 Bangka. *Sapat, Dial padie.*
J. tetragona Bl. — 5 — Java. *Koepa.*
J. tetraptera Miq. — 5 — Bangka. *Matras.*
J. urceolata Krth. — 5 — Java.
J. vulgaris DC. — 5 — Java. *Djamboe aijer mawaar.*

BARRINGTONIA Forst.
B. acutangula Grtn. — 5 — Ind. or.
B. insignis Miq. — 5 — Java. etc. *Songom.*
B. macrocarpa Hsskl. — 5 — Java. *Songom.*
B. racemosa Gaud. — 5 — Java. *Songom, Zeijlon.*
B. speciosa L. — 5 — Java. *Boetoen, Kebun.*
B. spicata Bl. — 5 — Java. *Poetat.*
B. sumatrana Miq. — 5 — Sumatra.
B. Vriesei T. et B. — 5 — Java. *Songom andjieng.*
B. sp. Amboin. III. 24. *Anassar.*
B. » Ceram, Lampongs. *Poetat talang,* Palembang, *Poengoeng kidjang.*
B. » Bangka. *Mampoe, Ketjaou.*
B. » Sumatra prov. Priaman. (4634.)
B. » » » Lampongs.
B. » Bangka. *Tarantang,* (90.)
B. » »
B. » ins. Batjan. (No.1,)
B. » Sumatra. prov. Lampongs. *Kaijoe djoos.* (6671.)
B. » ins. N. kambangan.

CAREYA Rxb. — 5 —
C. arborea Rxb. Ind. or.
C. sphaerica Rxb. Ind. or.

PLANCHONIA Bl. — 5 — *Poetat.*
P. sundaica Miq. Java.
P. undulata T. et B. Java.

RHODAMNIA Jack. — 5 —
R. cinerea Jack. var. macrophylla — 5 — Sumatra.
R. spectabilis Bl. Java. *Rengis. Renjoe.*
var. fl. cuspidatis
» fol. basi rotundatis.

Myrtaceae indefinitae.

Syzygium ? Java. (40.)
» » (47.)
» » (B.)

Syzygium ? Menado. (C.)
» Java. (D.)
» Bangka. (E.)
» » (F.)
» » (49.) *Tampowee.*
» » (62.) *Assau.*
Jambosa ? Bangka. (3.)
» » (9.) *Tjaree.*
» » (10.)
» » (35.) *Tjatjang.*
» » (75.)
» » (118.)
» » (267.)
» » Kaloeëh.
» Borneo. prov. Sarawak.
» » » Sambas. *Rassak.*
» Java. (A.)
» » (G.)
» » (H.)
» » (I.)
» » (K.)
» » (L.)
» » (M.)
» Manado. (89.)
» » *Pakoa.*
» Molucc. *ad litt.*
» » *Kaijoe meera daun tjengkeh.*
» Sumatra.
» » *Siboga.*
» » *Djamboe oetan.*

GRANATEAE.

PUNICA Trnf. — ♄ — *Delima.*
P. Granatum L. fl. simpl. Mauritania, Jav. cult.
D. meera.
fl. rubr. pl. *D. soesoen meera.*
fl » fr. nigr. *D. ietam.*
β albescens *D. poetie.*
P. nana L. — ♄ — Japon. *D. katteh.*

POMACEAE.

CYDONIA Trnf.
C. japonica Pers. Japon. *Kaidoo.*
β fl. albis.
C. sinensis Thouin. China. Japon.
C. vulgaris Pers. Europ. austr. (Tjp.)

PYRUS L. — ♄ —
P. acerba DC. Prom. b. spei. (Tjp.)
P. baccata L. Japon. Europa.
P. communis L. Europa. Japon. cum variet. e Prom. b. spei, in Jav. cult. *Koldie.* (Tjp.)
P. malus L. Prom b. spei, Europa.

COTONEASTER Medik.
C. microphylla Wall. Nepal. (Tjp.)
C. nummularia F. et M, Caucasus. (Tjp.)

ERIOBOTRYA Lndl.
E. japonica Lndl. — ♄ — Japon. Bina.

PHOTINIA Lndl. — ♄ —
P. integrifolia Lndl. Java.
P. serrulata Lndl. China. Japon. (Tjp.)

RHAPHIOLEPIS Lndl. — ♄ —
R. indica Lndl. Japon. China.
R. japonica S. et Z. Japon. Mokkok.

CRATAEGUS L. — ♄ —
C. Crus galli L. Amer. bor. (Tjp.)
C. esculenta Hrt. (Tjp.)
C. Pyracantha Pers. Europ. Austr. (Tjp.)
C. sp. Japon. (74 A.)

CALYCANTHEAE.

CHIMONANTHUS Lndl.
C. fragrans Lndl. — ♄ — Japon. *Robai.*
var. angustifolius. Japon. *Sino robai.*

CALYCANTHUS Lndl.
C. floridus L. — ♄ — Carolina.

ROSACEAE.

ROSA Trnf. — ♄ —
R. alpina L. d. pimpinellifolia. Europa. (k. bad.)
R. Banksiae R. Br. China. (Tjp,)
R. Brunoni Lndl. Nepaul.
R. centifolia L. Oriens. ? (K. bad.)
var. pomponia (K. bad.)
R. corallina L. E. florida (Tjp.)
R. damascena Mill.
R. Eglanteria L. Europ.
R. hystrix Lndl. China. Japon. *Natsoc baki* (Tjp.)
R. indica L. α Noisettiana China.
β Ternauxiana
γ flavescens Wishl.
R. Lawrenciana Sweet. China.
R. Lindleji Spr. fl. rubr. Japon. *Ibotan ibara.* (K. bad.)

R. microphylla Rxb. Japon. *Botan ibara jaie.*
R. moschata Mill. Africa.
R. multiflora Thb. Japon. China.
var. carnea.
R. muscosa Ait. Oriens. ? (Tjbd.)
R. Rapa Bosc. Amer, bor. (Tjp.)
R. rugosa Thb. Japon. *Hammanas.*
R. semperflorens Curt. China.
R. tomentosa Sm. Europa, (K. bad.)
et varietates hortor. hybridae.

RUBUS L. — ♄ — Harre-us.
R. acuminatissimus Hsskl. Java. (Tjbr.)
R. alceaefolius Poir. Java.
R. alpestris Bl. Java. (Tjbd.)
R chrysophyllus Rnwdt. (Tjbd.)
R. Eglanteria Tratt. Nov. Holl.
R. elongatus Sm. β subsinuosa Java.
γ extensiflorus Java.
R. fraxinifolius Poir. Java. (Tjbr.)
R. glomeratus Bl. Java.
R. Hasskarlii Miq. Java. (Tjbd.)
R. Horsfieldii Miq. Java.
R. lineatus Rnwdt. Java. (Tjbd.)
R. Lobbianus Hook. Java.
R. moluccanus L. Java.
R. odoratus L. Amer. bor. (Tjbd.)
R. pyrifolius Sm. Java.
R. ribifolius S. et Z. Japon. *Jama itsigo.*
R. rosaefolius Sm. Maurit. Ind. or. Java.
R. Sieboldii Bl. Japon.
R. sumatranus Miq. Sumatra. *Pantjehrehnian balam.* (Tjbd.)
R. sundaicus Bl. Java
R. Thunbergii Bl. Japon.
R. sp Amboin aff. R. fraxinifolii.

FRAGARIA. L.
F. chilensis Ehrh. Amer merid. in Jav. cult. *Aarbein.* (Tjbd.)
F. vesca L. Europa. in Jav. cult. *Aarbein.* (Tjbd.)

DUCHESNEA Sm.
D. sundaica Miq. — ♃ — Java. *Kirman.*

POTENTILLA L. — ♃ —
P. nepalensis Hook. Nepaul.
P. supina L. Amer. Europ.
P. Tormentilla Nestl. Europa.
β nemoralis.
P. verna L. Japon. *Focsirie kinmisihoeki* (Tjbd.)

AGRIMONIA Trnf.
A. javanica Jngh. Java.
A. suaveolens Pursh. Japon. (Tjp.)
ACAENA Vahl.
A. myriophylla Lndl. Chili (Tjbd.
A. ocrina F. Muell. Melbourne. (Tjbd.
SANGUISORBA L.
S. tenuifolia Fisch. — ♃ — Japon. (Tjp.)
POTERIUM L.
P. Sanguisorba L. — ♃ — Europ. Austr. (Tjp.)
GEUM L.
G. sylvaticum Pourr. — ♃ — Europ. Austr. (Tjp.)
KERRIA DC,
K. japonica DC. — ♄ — Japon *Senjo jama boeki* (Tjp.)
fl. simpl. Japon. *Hitoje jama boeki* (Tjp.)
SPIRAEA L. — ♄ —
S. Blumei G. Don. Japon- *Ikoo kara*
S. callosa Thb. Japon.
S. chamaedrifolia L. Europa. (Tjbd.)
S. confusa Rgl. et Kcke. Sibirie. (Tjbd.)
S. filipendula L. — ♃ — Europa. (Tjbd.)
S. inebrians Hrt. (Tjbd.)
S. japonica S. et Z. Japon.
var fl. albis.
S. lanceolata Poir. China.
S. palmata Thb. Japon.
S. prunifolia S. et Z. Japon. *Fage bana.*
S. salicifolia L. Europa. (Tjbd.)
S. sorbifolia L. Sibiria. (Tjbd.)
S. Thunbergii S. et Z. Japon. *Joeniki janagi.*

AMYGDALEAE.

PYGEUM Grtn. *Kawoijang.*
P. acuminatum Colebr. ? Amboin. *Tama aoer.*
P. Blumei T. et B. — ♄ — (Polydontia arborea Bl.) Java.
P. latifolium Miq. Java.
P ovatum T. et B. — ♄ — Java. (Tjp.)
P. parviflorum T. et B. — ♄ — Java
P. sp. Jav. — ♄ — (Tjp.)
AMYGDALUS L. — ♄ —
A. communis L. Mauritania.
A. nana L. Europ. orient.
A. Persica L. Persia.
PRUNUS L. — ♄ —
P. caroliniana Ait. Carolina.
P. Cerasus L. fl. pl. Japon. *Higara sakra.*

P. domestica L. Japon. *Niva mume.*
P. glandulosa Thb. Japon. *Komesa koera.*
P. javanica Miq. Java. *Kawoijang.*
P. Junghuhniana Miq. Sumatra.
P. Lauro-cerasus L. Asia. Europ. austr.
P. mume S. et Z. Japon. *Mume.* (k. bad.)
P. pseudo-lauro-cerassus S. et Z. Japon.
P. salicifolia H. B. et K. Nov. Granat. (Tjp.)
P. tomentosa Thb. Japon. *Jesra mume.* (Tjp.

CHRYSOBALANEAE.

CHRYSOBALANUS L.
C. Icaco L. — 5 — Amer. calid.

PARINARIUM juss. — 5.
P. costatum Bl. Sumatra. *Taijas.*
P. fragile T. et B. Sumatra.
P. glaberrimum Hasskl. Java. *Kisokka.*
P. lanceolatum T. et B. Java. *Kisokka.*
P. macrophyllum T. et B. — 5 — Bantam. *Kidammar.*
P. multiflorum Miq. Sumatra. pr. Lampongs. *Kaijoe manan* Java. *Kitoeak*, Balie. *Boeloe.*
P. polyneurum Miq. Sumatr. pr. Lampongs. *Kaijoe kepuhl.*
P. scabrum Hsskl. — 5 — Java. *Kisokka.*
P. sumatranum Miq. Sumatra. prov. Lampongs. *Kaijoe panties.*
P. sp. Menado.
P. » Sumatra. prov. Lampongs. *Kaijoe dagieng* (535.)
P. » » » » *Kaijoe kepuhl.* (6703.
P. » Siam.

PAPILIONIACEAE.

CYCLOPIA Vent.
C. genistoides DC. Prom. b. spei. (Tjbd.)

PODALYRIA Lam. — 5.
P. sericea R. Br. Prom. b. spei. (Tjbd.)
P. styracifolia Sims. Prom. b. spei. (Tjbd.)

CALLISTACHYS Vent.
C. lanceolata Vent. Nov. Holl (Tjbd.)
C. linearis Bth. Nov. Holl. (Tjbd.)
C. ovata Sims. Nov. Holl. (Tjbd.)

CHOROZEMA LaB.
C. cordatum Lndl. Nov. Holl. (Tjbd.)
C. varium Bth. Nov. Holl. (Tjbd.)

GOMPHOLOBIUM Smth.
G. grandiflorum Smth. Nov. Holl. (Tjbd.)

G. virgatum Sieb. Nov. Holl. (Tjbd.)

VIMINARIA Sm.

V. denudata Sm. Nov. Holl. (Tjbd.)

DILLWYNIA Sm.

D. acicularis Sieb. Nov. Holl. (Tjbd,)

D. cinerascens R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.

D. ericaefolia Sm. Nov. Holl. (Tjbd.)

D. pauciflora R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)

EUTAXIA R. Br.

E. diffusa F. Muell. Nov. Holl. (Tjbd.)

PULTENAEA Sm.

P. mollis Lndl. Nov. Holl. (Tjbd.)

P. retusa Sm. Nov. Holl. (Tjbd.)

P. villosa Wlld. Nov. Holl. (Tjbd.)

HOVEA R. Br.

H. longifolia R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)

H. rosmarinifolia Cunn. Nov. Holl. (Tjbd.)

LALAGE Lndl.

L. hoveaefolia Bth. Nov. Holl. (Tjbd.)

PLATYLOBIUM Sm.

P. daphnoides (Tjdb.)

P. formosum Sm. Nov. Holl. (Tjbd.)

P. obcordatum DC. Nov. Holl. (Tjbd)

BOSSIAEA Vent.

B. ensata Sieb. Nov. Holl.

B. heterophylla Sm. Nov. Holl. (Tjbd.)

B. Linnaeoides G. Don. Nov. Holl. (Tjbd.)

B. linopbylla R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)

B. paucifolia Bth. Nov. Holl. (Tjbd.)

B. rhombifolia Sieb. Nov. Holl. (Tjbd.)

B. scolopendrium R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)

GOODIA Salisb.

G. latifolia Salisb. ins. van Diemen. (Tjbd.)

G. polysperma DC. Nov. Holl. (Tjbd.)

CROTALLARIA L. *Kakatjangan.*

C. acicularis Ham. — ♄ — Java.

C. alata Rxb. — ⊙ — Java.

C. grandiflora Rnwdt — ⊙ — Java.

C. hirta Wlld. — ⊙ — Java.

C. juncea L. — ⊙ — Ind. or.

C. laburnifolia L. fl. flav. — ⊙ — Java.

var fl. bicolor. Zoll ins Balie.

C. pulcherrima Rub. — ⊙ — Java.

C. quinquefolia L. — ⊙ — Java.

C. retusa L. — ⊙ — Java.

C. sericea Retz. — ⊙ — Java.
C. striata DC. — ⊙ — Java.
G. Wightiana Grah. — ♄ — Java.

LUPINUS Trnf.
L. azureus Hrt. — ⊙ (Tjp.)
L. pilosus L. — ⊙ — Europ. austr. (Tjp.)
L. polyphyllus Lndl — ⊙ — California (Tjp.
L. pubescens Bth. — ♃ — Quito. (Tjp.)

VIBORGIA Thb.
V. floribunda Meijer. — ♄ — Prom. b. spei. (Tjp.)

ULEX L.
U. europaeus L. — ♄ — Europa. (Tjp.)

SPARTIUM L.
S. junceum L. — ♄ — Europa. (Tjp.)

GENISTA L. — ♄.
G. canariensis L. ins. Canar. (Tjp.)
G. florida L. — ♄ — Hispania.
G. ovata Wldst. et Kit. Hungaria. (Tjbd.)
G. polygalaefolia DC. Lusitania. (Tjbd.)
G. ramosissima Poir. Atlant.
G. tinctoria L. Europa.

CYTISUS L.
C. chrysobotrys Fisch (Tjbd.)
C. Laburnum L. — ♄ — Europ. austr.. (Pangerangoh.)
C. multiflorus Lndl. — ♄ — Patria ?

TRIGONELLA L.
E. corniculata. L. — ⊙ — Gallia. austr.

MEDICAGO L.
M. sativa L. — ♃ — Hispania. (Tjp.)
M. ternata Wlld. — ♃ — Europ. austr. (Tjp.)

MELILOTUS Truf.
M. italica Lam. — ⊙ — Italia. (Tjbd.)
M. officinalis Wlld. — ⊙ — Europa. (Tjbd.)

TRIFOLIUM Trnf.
T. alexandrinum L. — ♃ — Aegypt. (Tjp.)
T. pratense L. Europa. (Tjp.)
T. repens L. Europa. (Tjp.)

LOTUS L.
L. australis Andr. Nov. Holl. (Tjbd.)
L. jacobaeus L. ins. Jacobi. (Tjp.)

PAROCHETUS Hmlt.
P. communis Hmlt. — ♃ — Java. *Semangan* (Tjbd.)

AMORPHA L.
A. fruticosa L. — ♄ — Carolina. (Tjbd.)

PSORALEA L.
P. corylifolia L. — ⊙ — Ind. or.
P. fascicularis DC. — ♄ — Prom. b. spei (Tjbd.)
P patens Lndl. — ♄ — Nov. Holl.
P. pinnata L. — ♄ — Prom b. spei. (Tjbd.)

INDIGOFERA L. *Taroem.*
I. Anil L. Ind. or. Java. *Taroem koekoehullang.*
γ polyphylla *Taroem kembang.*
I. atropurpurea Rxb. — ♄ — Ind. or.
I. australis R. Br — ♄ — Australia. (Tjp.)
I. Dozua Ham. — ♄ — (Tjbd.)
I. enneaphylla L. — ⊙ — Ind. or.
I. galegoides DC. — ⊙ — Java. *Taroem oetan*
I. hirsuta L. — ⊙ — Java.
I. leptostachya DC. — ⊙ — Java. *Taroem aloes.*
I. linifolia Retz. — ⊙ — Ind. or. Java.
I. monophylla DC. — ♄ — Nov. Holl. (Tjbd.)
I. paucifolia Delil. — ⊙ — Java. Ind. or.
I. sp. Ind. orient. (2686.)
I. Teysmanni Miq. — ♄ — Sumatra, Java, Ternate.
I. tinctoria L. — ⊙ — Ind. or., in Jav. cult. *Taroem bengala.*
β orthocarpa *Taroem tembaga.*
I. trifoliata L. — ⊙ — Ind. or., Java.
I. Trita L. — ⊙ — Ind. or.
I. viscosa Lam. — ⊙ — Ind. or.

GLYCYRRHIZA Trnf.
G. glabra L. — ♃ — Europ. Austr. (Tjbd.)
G. urallensis Fisch. — ♃ — Sibiria. (Tjbd.)

TEPHROSIA Pers.
T. argentea Pers. — ♄ — Ind. or.
T. coarctata Miq. — ⊙ — ins. Lombok.
T. confertiflora Bth. — ⊙ — Java.
T. purpurea Pers — ♄ — Java. Ind. or.
β angustata.
γ glabra. Ternate.
T. sericea DC. — ♄ — Tanquebar.
T. spinosa Pers. — ⊙ — Java.
T. tinctoria Pers. β mollis — ⊙ — Ind. or. etc.
T. villosa Pers. — ⊙ — Java.

KIESERA Rnwdt.
K. minor Miq. — ♄ — Java.
K. sericea Rnwdt. — ♄ — Java. Sumatra.

ROBINIA L.
R. pseudacacia L. — ♄ — Amer. bor. (Tjp.)

SESBANIA Pers.
S. aculeata Pers. — ⊙ — Ind. or. Java.

S. aegyptiaca Pers. — ♄ — Java etc. fl. alb., fl. aurant., fl. bicol., fl. concol., fl. flav., fl nigric., *Djaijantie*
S. cochinchinensis DC. — ☉ — Cochinchina, Java. *Gagaboesan.*
S. paludosa Jacq. — ☉ — Ind. or., Java *Djaijanti ketjiel.*

AGATI Rheed.
A. grandiflora Desv. fl. alb. — 5 — Ind. or. Java, *Toerie poetie.* β fl. coccineis *Toerie meera.*

COLUTEA L.
C. arborescens L. — ♄ — Europ. austr. (Tjbd.)

SWAINSONIA Salisb.
S. coronillaefolia Sol. — ♄ — Nov. Holl. (Tjbd.)
S. galegifolia R. Br. Nov. Holl. (Tjp.)
S. Greyana Lndl. Nov. Holl. (Tjp.)
S. Osbornii Moore Nov. Holl. (Tjp.)
S. pulchella Hrt. ? (Tjp.)

CLIANTHUS Soland.
C. puniceus Sol. Nov. Holl. (Tjbd.)

ASTRAGALUS L. — ♃.
A. depressus L. Europ. austr. (Tjp.)
A. leucophaeus Sm. — ♃ — Europ. austr. (Tjp.)

PISUM. L.
P. sativum. L. — ☉ — Europa. in Jav. cult. variet plur. *Pollong.*

VICIA L.
V. Faba L. — ☉ — Oriens. in Jav. cult. (Kand. bad.)

LATHYRUS. L.
L. alatus Ten. — ☉ — Italia. (Tjp.)
L. latifolius L. — ♃ — Europa. (Tjp.)
L. odoratus L. — ☉ — Sicilia. (Tjp.)
L. pisiformis L. — ☉ — Sibiria. (Tjp.)
L. pratensis L. — ♃ — (Tjp.)
L. sativus L. — ☉ — Hispania. (Tjp.)

OROBUS L. — ♃.
O. sessiliflorus Sm. Japon.
O. tuberosus L. Europa. (Tjbd.)
O. vernus L. Europa (Tjbd.

PICTETIA DC.
P. Desvauxii DC. — ♄ — Sanct.-Domingo, Japon, China.

ORMOCARPUM DC.
O. glabrum T. et B. — ♄ — Ceram.
var. acutifolium Menado. *Borij, Kai wori.*
» lividum Ceram.
O. intermedium T. et B. — ♄ — Java.
O. sennoides DC. — ♄ — Ind. or. Zeijlon.

O. suberosum T. et B. — ♄ — Java.

PHYLACIUM Benn.

P. bracteosum Benn. — ⌒ — Java.

ZORNIA Gmel. — ⊙.

Z. angustifolia Sm. ins. Madura.

Z. perforata Vogel. Brasil.

STYLOSANTHES L.

S. mucronata Wlld. — ⊙ — Zeijlon. Java.

ARACHIS L.

A. hypogaea L. — ⊙ — Amer. calid., Afr., in Jav. cult. *Katjang tanah.*

AESCHYNOMENE L.

A. indica L. — ⊙ — Ind. or. Java. etc. *Gagaboesan.*

A. trachyloba Miq. — ⊙ — Java.

SMITHIA Ait.

S. conferta Sm. — ♃ — Nov. Holl.

S. javanica Bth. — ♃ — Java.

S sensitiva Ait. — ♃ — Java. *Kadaka tjoean.*

LOUREA Neck.

L. obcordata Desv. — ♃ — Java.

L. vespertilionis Desv. — ⊙ — Java. *Walet.*

floril. violaceis. Siam.

URARIA Desv.

U. crinita Desv. — ⊙ — Java. *Boentoet sehroh.*

U. floribunda Wall. — ⊙ — Ind. or.

U. hamosa Wall. — ⊙ — Java, Molucc.

U. lagopoides DC. Java. etc.

β hebecarpa.

γ sumatrana. Sumatra *Iekoer iekoer andjieng.*

U. obcordata Miq. — ⌒ — Sumatra prov. Palembang. *Baijar tohtoh.*

U paniculata Hsskl. — ⊙ — Java.

U. picta Desv. — ⊙ — Java. *Boentoet koetjieng.*

MECOPUS Benn.

M. nidulans Benn. — ⊙ — Java.

DESMODIUM DC.

D. barbatum Bth. — ♃ — Java. *Gagan gagan kebouw.*

D. capitatum DC. — ♃ — Java. *Pottong koedjang.*

D. dependens Bl. — ♄ — Molucc.

D. gangeticum DC. — ♄ — Ind. or., Java *Pottong koedjang.*

D. gyrans DC. — ⊙ — Java.

D. gyroides DC. — ⊙ — Java. *Pettet sohreh.*

D. heterophyllum DC. — ♃ — Java.

D. latifolium DC. β Telfairii W. et A. — ♄ — Java. *Walie katoepoh.*

var. siamense.
D megaphyllum Zoll. — ♄ — Java.
D· microphyllum DC. — ♄ — Java.
D. polycarpum DC. fl. alb. — ⊙ — Java.
fl. violaceis. *Pottong koedjang.*
D. pseudo-gyroides Miq. — ♄ — Java.
D. racemosum DC. — ♄ — Japon. *Iwasusi* (Tjp.)
D. reniforme DC. — ♃ — Java.
D. retroflexum DC. — ♄ — Java. *Dohbosan.*
D. stipulaceum DC. β Aparine.
D. strangulatum W. et A. β sinuatum Java *Walie katoepah.*
D. timoriense DC. — ♄ — Java.
D. trichocaulon DC. — ♄ — Java. *Pottong koedjang.*
var. ? Bandong.
D. triflorum DC. — ♃ — Java *Djaram.*
β minor fl. alb. fl. atropurp.
γ villosum Siam.
D. velutinum DC. — ♄ — Amer. calid.
D. viscidum DC. — ♄ — Java. (Tjbd.)
D. zonatum Miq. — ♄ — fl. albis, fl. purpureis, fl. lilacinis.

DICERMA DC.
D. biarticulatum DC. — ⊙ — Java, Ind. or

DENDROLOBIUM W. et A.
D. Cephalotes Bth. — ♄ — Java *Kakadoean.*
D. umbellatum W et A. — ♄ — Java, Amboina. *Nassie nassie.* Ind. or. etc.
β obtusissimum Ind or.

PTEROLOMA Desv.
P. triquetrum Bth. — ♄ — Java. *Kitjongtjohrang.*

CATENARIA Bth.
C. laburnifolia Bth. — ♄ — Java *Pottong koedjang.*

PHYLLODIUM Desv. — ♄.
P, elegans Desv. Java. *Hahappa-an.*
P. pulchellum Dcn. Java *Hahappa-an.*

LESPEDEZA L. — ♄.
L. bicolor Turcz. Sibiria. (Tjp.)
L. juncea Pers. Nov. Holl., Japon. (Tjp.)
L. sessiliflora Nutt. Florida. (Tjp.)

CAMPYLOTROPIS Bunge.
C. cytisoides Bth. Java. (Tjp.)
C. macrostyla Lndl. Ind. or.
C. virgata Miq. Japon. *Haki, Hagi.*

ALHAGI Trnf.
A. camelorum Fisch. — ♃ — Caucas.

ALYSICARPUS Neck.
A. bupleurifolius DC. — ⊙ — Ind. or., Java.

var. fl luteis Javr. *Bareh bareh.*
A. vaginalis DC. — ⊙ — Java.
β Nummularifolius. Java.
CLITORIA L. — ⌒.
C. brasiliana L. Brasil.
C. cajanifolia Prsl. — ⊙ — Java. *Kakatjangan.*
C. heterophylla Lam. ins. Mauritius.
C. Ternatea L. Ind. or. Arab., Java. *Kembang talang.*
fl. atrocoeruleis *K. t. woengoe.*
» coeruleis *K. t. woengoe moeda.*
» violaceis *K. t. meera.*
» albis *K. t. poetie.*
β Breynii Comm. *K. t. soesoen.*
KENNEDYA Vent.
K. prostrata R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)
K. rubicunda Vent. Nov. Holl. (Tjbd.)
ZICHYA Hugel.
Z. coccinea Bth. Nov. Holl. (Tjbd.)
HARDENBERGIA Bth. —⌒.
H. monophylla Bth. Nov. Holl. (Tjbd.)
H. ovata Bl. fl. incarnatis. Nov. Holl. (Tjbd.)
β fl. alb. (Tjbd.)
SOYA Mnch.
S. hispida Mnch. — ⊙ — Java. *Katjang djepoen poetie*
var. sem. nigr. *K. d. itam* sem. rubr. *K. d. meera.*
S. Wightii Grah. — ♃ — Java.
GLYCINE L. — ⌒.
G. dolichoides Desv. Java. Timor.
G. labialis L. Java., Ind. or.
G. parviflorus Lam. Ind. or. (Tjp.)
SHUTERIA W. et A.
S. glabrata W. et A. — ⌒ — Siam.
NEUSTANTHUS Bth.
N. javanicus Bth. — ♃ — Java. *Katjang monjet.*
GALACTIA R. Br.
G. cuspidata T. et B. — ⌒ — Molucc.
CANAVALLIA DC. — ⊙.
C. ensiformis DC. Java. *Kwas bakkol meera.*
var. *Kwas bakkol poetie.*
β humilis *Kwas bakkol poetie pendek.*
C gladiata DC. α machaeroides sem. rubr. *Kwas bakkol meera*
sem. alb. *K. b. poetie.*
C. virosa W. et A. Java. *Kembang koweh.*
β pubescens Sumatra, Ceram.

MUCUNA Adans. — ⌒.
M. biplicata T. et B. — ♄ — Borneo.
M. capitata W. et A. — ♂ — Java. *Kwas*. cum. variet. sem. alb. *K. boddas*, sem. nigr. *K. hidung* sem. virid. *K. heedjoh.*
M. gigantea DC. Nov. Guin.. Java. *Gongseng.*
M. hirsuta W. et A. — ⊙ — Java *Rarawehä.*
M ? macrophylla Miq. Java.
M. mollissima T. et B. Halmaheira.
M. prurita Hook. — ⊙ — Java. *Rarawehä.*
M. velutina Hsskl. — ⊙ — Java. *Kwas* cum. var. *K. boeriek, K. heedjoh. K. kentjes.*
M. sp. Patria ?
M. urens DC. — ♄ — ins. Caribaeis, Amer. merid.
M. sp. Ceram. (1144.)
M sp. Nusae kambangan. *Gongsing.* (3031.)
M. sp. Nov. Guin. (7725 b.)
M. sp. » » (1148 c.)
MICROPTERYX Wlprs. — ♄ — *Dadap.*
M. Cristagalli Wlprs. Brasil.
ERYTHRINA L. — ♄ — *Dadap.*
E. Belangeri Hrt. ?
E. Bidwelli Lndl.
E. Cottyana Hrt.
E. euodiphylla Hsskl. Balie. *Deloengdoeng betoel.*
E. fusca Lour. Cochinchina, Molucc., Java *Tjangkrieng.*
E. indica Lam. Ind. or.
E. lithosperma Bl. Java. *D. blendong.*
E. picta L. ins. Molucc.
E. spathacea DC. Java. *D. waangie.*
E. speciosa Hrt.
DUCHASSAINGIA Wlprs. — ♄ — *Dadap.*
D. Caffra Wlprs. Afr. austr.
D. glauca Hsskl. Ind. or.
D. ovalifolia Hsskl. Ind. or.
D. senegalensis Hsskl. Ind. or.
STENOTROPIS Hsskl.
S. Broteroi Hsskl. — ♄ — Australie.
HYPAPHORUS Hsskl.
H. subumbrans Hsskl. α inermis — ♄ — Java. *Dadap mienjak.*
var. fl. roseis. Java.
β aculeatus Hsskl. *D. tjoetjock.*
BUTEA Rxb.
B. frondosa Rxb. — ♄ — Java. *Plossoh.*
var fl. luteis. Java.

B. parviflora Rxb. — ⌒ — Ind. or., Assam.
B. superba Rxb. — 5 — India.

WISTERIA Nutt. — ⌒.
W. chinensis S. et Z. China, Japon. (Tjp.)
W. japonica S. et Z. Japon. *Hime-fuzi.* (Tjp.)

PHASEOLUS L.
P. brevipes Bth. — ⌒ — Java.
P. Caracalla L. — ⌒ — Java. *Katjang monjet.*
P. chrysanthus Savi — ⊙ — Java. *Katjang oetjie leuwung.* cum variat.
P. Hernandesii Savi — ⊙ — Java. *Katjang monjet.*
P. hispidulus Hsskl. Java *Katjang oetjie.*
P. lunatus L. Java. *Katjang rowaij ginja* variat. distinct. *K. r. g. koenieng, K. r. g. boeriek, K. r. g. boeriek ietam, K. r. g. boeriek poetie, K. r. g. kompa, K. r. g. maas, K. r. g. patrasalie, K. r. g. gadok, K. r. g. kambieng, K. r. g. ietam.*
P. radiatus L. — ⊙ — Java. *Katjang iedjoe.*
P. semierectus L. — ⊙ — Java. *Katjang monjet.*
P. sp., Java. *Katjangan* (2088 c.)
P. sp., Siam. (2481 c.)
P. trilobus Ait. — ⊙ — Java. *Katjang monjet.*
P. trinervius Heyne — ⊙ — Java. *Katjangan kebouw.*
P. vulgaris L. — ⊙ — in Jav. cult *Katjang boontjes* cum. variet.

VIGNA Savi.
V. rotundifolia Hsskl. — ⌒ — Java, Ceram, Nov. Guin.
V. sinensis Savi in Jav. cult. variat. *Katjang bagohloh* vel *K. sappoe, K. pandjang, K. peutjiet, K. gaadjie, K. dadap.*
V. sp. (4641 b.)
V. sp. (1148 c.)

DOLICHOS L. — ⌒.
D. ciliatus Klein Siam. (2472 c.)
D. falcatus Klein. Madura.
D. ? hirsutus Thb. Japon. *Koedsoe maki.*
D. Junghuhnianus Miq. Java.
D. pilosus Klein. — ⊙ — Siam.
D. scabriusculus Hsskl,
D. sp., Batjan (628 c.)
D. » Ceram (1763 c.)
D. » » (1773 c.)
D. » » (1144 c.)
D. » (3044 c.)
D. » Siam. (2438 c.)
D. » Ind. or.
D. » Java. *Katjang sigaran.*

D. sp. Zeijlon. (3043 c.)
D. » Halmaheira (482 c.)
D. » Ind. occ. (7307 b.)
D. speciosus ? ex. hrt. Calct.
D. subcarnosus W. et A. — ⌒ — in hort. Java.
D. uniflorus Lam. — ⊙ — Ind. or. *Gram.*

LABLAB Adans. — ⊙.
L. cultratus DC. Java *Katjang djariedjie*, Balie. *Kakara, Komak.*
L. vulgaris Savi in Jav- cum variet. cult. *Katjang kembang kara poetie, K. k. k. meera, K. k. k ietam, K peda ietam.*

PACHYRRHIZUS Rich.
P. angulatus Rich. — ♄ — Java. *Bangkoang.*
P. mollis Hsskl. — ⊙ — Java *Katjang monjet.*

DUNBARIA W. et A.
D. latifolia W. et A. — ⌒ — Siam. (2436 c.)

PSOPHOCARPUS Neck. — ⊙ — *Djaät.*
P. longepedunculatus Hsskl. Java. *Djaät monjet.*
P. tetragonolobus DC. α macropteris Java. *Djaät poetie* sem. alb., *D. ietam* sem. nigr., *D. koening*, sem. luteis.
β micropteris *D. peteui poetie D, p. ietam, D. p. koenieng.*

VOANDZEIA Thouars.
V. subterranea P. Th. — ⊙ — Java. *Katjang manilla, K. bogor.*

CYANUS DC.
C. indicus Spr. — ⊙ — Java. *Katjang hiries, K. goedeh,* cum. variet.

ATYLOSA W. et A.
A. albicans Bth. — ♃ — Java *Katjang goedeh aroij.*
A. mollis Bth. — ⌒ — Java.
A. scarabaeoides Bth. — ⊙ — Java. *Kadelan.*

RHYNCHOSIA DC. — ⌒.
R. praecatoria DC. ad litt. mar. Pacif.
R. sericea Spanogh. Java.
R. densiflora DC. Java.
R. viscosa DC. Java *Katjang boeloe aroij.*
R. sp. Java. — ♄.

CYLISTA Ait.
C. scariosa Ait. — ⌒ — Siam.

FLEMINGIA Rxb.
F. congesta Rxb. — ♄ — Java *Ohpoh ohpoh.*
β tomentosa Java.
F. latifolia Bth. — ♄ — Java. *Tagogän.*
β minor Java.
F. lineata Rxb. — ♄ — Java.
F. semialata Rxb. — ♄ — Ind. or.
F. strobulifera R. Br. α elatior. Java. *Hahappa-an.*
γ viridis Java.

ABRUS L.

A. melanospermus Hsskl. Java. *Aroij sihaijam.*

β villosulus. Java. *Daun sambang.*

γ pubescens Java.

A. precatorius L. Java. *Daun saga.*

A. ? sp., Halmaheira. (441 c.)

PTEROCARPUS L. — 5.

P. dalbergioides Rxb. Ind. or.

P. indicus Wlld. Ind. or.. Java. *Angsana, Kaijoe sohnoh* Ambon. *Lengoa.*

P. Marsupium Rxb. Zeijlon.

P. mollis Rmph. Amboin. *Lengoa gabba gabba.*

P. saxatilis ? Rmph. Amboin. *Lengoa batoe.*

P. » » var. Amboin. *Lengoa kastoerie.*

P sp. Amb. *Lengoa batjang.*

P. » » » *meera.*

P, » Sum. (4072 b.) *Langsana.*

P. » Siam. (2484 c.)

P. » Java. *Sohnoh kembang.*

P. » » » *kling.*

P. » Menado. *Lengoa boenga.*

P. Zollingeri Miq. Java. *Angsana.*

ECHINODISCUS Bth.

E. echinatus Pers. — 5 — Macassar.

BRACHYPTERUM Bth.

B. microphyllum Miq. — 5 — Sumatra. pr. Palembang. *Kaijoe reta.*

B. scandens Rxb. — ⌒ — Ind. or.

B. sp. Ind. or.

B. timorense Bth. — ⌒ — Timor.

PONGAMIA Vent.

P. glabra Vent. — 5 — Ind. or. Java.

P. grandifolia Z. et M. — 5 — ins. Karimon Java. *Bissie bissie.*

P. volubilis Z. et M. — ⌒ — Java. *Toewa latang.*

β glaucophylla Java. *Toewa djenoe.*

P. xerocarpa Hsskl. — 5 — Java.

DERRIS Lour.

D. bantamensis Hsskl. — ⌒ — Java. *Kawauw keljiel.*

D. pubipetala Miq. — ⌒ — Java. *Gadelan.*

D. robusta Bth. — 5 — Ind. or.

D. sinuata Bth. — ⌒ — Zeijlon.

D. sp. Java.

MILLETIA W. et A.

M. atropurpurea Bth. — 5 — Sumatra prov. Palembang *Marieboengan* prov. Lampongs *Kaijoe oedjauw.*

M. rostrata Miq. — ⌒ — Java *Toewa kadal besaar.*
M. sericea W. et A. major Sumatra. prov. Lampongs.
β *Biendalan katjang,* Java. *Kawauw.*
β aurata prov. Palembang *Akar mangool.*
M. sp. Sumatra. prov. Priaman *Akar mamboer.*
M. sp. » » Lampongs.
M. splendidissima Bl. — ♃ — Borneo.
M. thyrsiflora Bth. — 5 — Java *Tjambahan*

DALBERGIA L.
D. Championi Thw. — ⌒ — Zeijlon, Sumatra. ?
D. congesta G·ah. ⌒ — Java. *Aroij tataroeman laut.*
D. Cumingii Bth. — ⌒ — var.
D. ferruginea Rxb. — ♄ — Menado.
D. lanceolaria L. — 5 — Ind. or.
D latifolia Rxb. — 5 — Ind. or.
D. littoralis Hsskl. — ⌒ — Java *Tjetjerehnehan aroij.*
D. melanoxylon Guill. et Perr. — ♃ — Africa.
D. pseudo-sissoo Miq. — ⌒ — Java. *Aroij sariboe.*
D. rimosa Rxb. — ⌒ — Assam, Khasia.
D. sp. Ind. or.
D. » Halmahaira. — ♃ — *Kaijoe lakka.*
D. » Borneo pr. Sarawak.
D. » Sumatra. prov. Lampongs. (6554)
D. » » » » (6492)
D. » » » » (6490)
D. » Tidore. (461)
D. » Siam. (2433)
D. tamarindifolia Rxb. — ⌒ — Java. *Hassem aroij.*
D. zeylanica Rxb. — ⌒ — Zeijlon.
D. Zollingeriana Miq. — ♃ — Sumatra prov. Lampongs.
Kaijoe lakka. Palembang. *Tamboen taai.*

SPATHOLOBUS Hsskl.
S. ferrugineus Bth. ⌒ — Java. *Tjaroelang.*
S. littoralis Hsskl. ⌒ — Jav. *Aroij moendieng jalloe.*

PISCIDIA L.
P. longifolia Wlld. — ♃ — Brasil.

ANDIRA Lam.
A. inermis H. B. K. — ♃ — Jamaica. Guiana.

EUCHRESTE Benn.
E. Horsfieldii Benn. — ♄ — Java. *Tjatjabehän.*

SOPHORA L.
S. glauca Lesch. — ♄ — Ind. or.
S. littoralis Schrad. — ♄ — Java. Brasil.
S. tomentosa L. — ♄ — Ind. or. Nov. Guin. etc. Ambon.
Boewa oepas.
S. violacea Thes. — ♄ — Zeijlon.

VIRGILIA L.
V. aurea Lam — ♄ — Abyssinic.
STYPHNOLOBIUM Schott.
S. japonicum Schott — ♄ — Japon. *Enzu.*
CASTANOSPERMUM A. Cunn.
C. australe A. Cunn. — ♄ — Nov. Holl. trop.
ORMOSIA Jack.
O. dasycarpa Jacks — ♄ — Ind. or.
CERCIS L.
C. siliquastrum L. — ♄ — Europ. austr. (Tjp.)
GLEDITSCHIA L.
G. caspica Desf. — ♄ — ad mare Casp. (Tjp.)
G. ferox Desf. — ♄ — Ind. or.
G. sinensis Lam — ♄ — China.
G. triacantha Grtn. Am. bor. (Tjp.)
GUILANDINA L. — ⌒.
G. Bonduc L. α majus Java. *Mata hiang.*
β minus DC. Java.
G. viridiflora T. et B. — ⌒ — Nov. Guinea.
G. sp. Ceram. (1166.)
G. » » *Sara sara tahia.* (1776.)
G. » Sumatra. (4376.)
G. » Java. *Komarandjie.*
G. » (ex. hrt. Sydn.)
G. » Sumatra prov. Priaman (35.)

COULTERIA H. B. et K.
C. tinctoria H. B. et K. — ♄ — Peru. *Tara* (Tjbd.)
CAESALPINIA Plum.
C. Cinclidocarpus Miq. — ⌒ — Java.
C. coriaria Wlld. — ♄ — Ind occ. *Divi divi.*
C. dasyrrhachis Miq. — ♄ — Sumatra. prov. Lampougs. *Peta peta.*
C. ferruginea Dcne — ♄ — ins. Bima. Java. *Soga.*
C. gracilis Miq. — ⌒ — Java.
C. pulcherrima Sw. fl. rubr. — ♄ — Java. *Kembang patra kombala.* variat. fl. luteis, fl. luteis stam. rub.
C. sappan L. — ⌒ — Java. *Setjang.*
C. sepiaria Rxb. — ⌒ — Ind. or.
C. sp. ins. Balie. (2908.)
C. » Java. (1133 a.)
C. » » (Tjp.)
C. » mont. Salak.
C. » Siam. (2403 c.)

POINCIANA L.
P. regia Boj. — ♄ — Madagascar.

COLVILLEA Boj.
C. racemosa Boj — ♄ — Madagascar.
MEZONEURUM Desv
M. cuculatum W. et A. — ⌒ — Ind. or.
M. sumatranum W. et A — ђ — Ind. or.
PARKINSONIA Plum.
P. aculeata L. — ђ — Java. *Tjampakka moelia.*
HAEMATOXYLON L.
H. Campechianum L. — ♄ — Ind. occ.
TAMARINDUS L,
T. indica L. α macrocarpa Nees — ♄ — Asia et Afr. trop.
Java. *Assem djawa.*
β platycarpa Nees jr. Java. *Assem kranjie.*
γ dulcis ? Suriname. Java. *Assem manies.*
CASSIA L.
C. alata L. — ђ — Java. *Kimanila.*
C. auriculata L. — ђ — Aegijpt.
C. baccilaris L. fil. — ђ — Suriname.
C. bicapsularis L. — ђ — Suriname. etc.
C. bifoliolata Lam. — ♃ — Rio Janeiro.
C. brasiliana Lam. — ♄ — Brasilie.
C. eremophylla A. Cunn, — ђ — Nov. Holl. (Tjbd.)
C. Fistula L. — ♄ — Java. *Tangohlie.*
C. floribunda Cav. — ђ — Java. *Dongdeh* (Tjp.)
C. florida Vahl. — ♄ — Sumatra. *Djoewar.* Siam. *Kilik.*
C. glauca Lam. — ђ — Java. *Kateppeng badak.*
var. fl. flava.
» macrantha.
C. indecora H. B. et K. δ. pendula — ђ — Nov. Granada.
C. javanica L. — ♄ — Java. *Boengboengdehlang.*
C. laevigata Wlld. — ђ — Nov. Hispania.
C. marginata Wlld. — ♄ — Java. *Boengboengdehlang.*
C. mimosoides L. — ⊙ — Java, Zeijlon, Ind. or.
form. angustissima Java, Molucc.
C. montana Heyne — ♄ — Java. *Harienghien.*
C. nemorosa H. B. et K. — ђ — Brasil.
C. occidentalis L. — ⊙ — Amer. calid.
C. Parahyba Arrab. — ♄ — Brasil.
C. patellaria DC. — ⊙ — Brasil.
C. pubescens Jacq. — ⊙ — Brasil.
C. pumila Lam. — ђ — Ind. or.
C. sp. Siam. (2414.)
C. suffruticosa Koen. — ⊙ — Ind. or.
C. timoriensis DC. — ♄ — Timor, Java. *Harienghien.*
C. Tora L. — ⊙ — Ind. or.
var. fl. flavesc.
C. viscida Z. et M. — ⊙ — Java.

CYNOMETRA L.
C. cauliflora L. — ♄ — Java. *Namnam.*
var. fol juvenilib. albid.
C. polyandra Rxb. — ♄ — Bengal.
C. ramiflora L. — ♄ — Zeijlon, Java. *Wonuth.* Ambon.

SCHOTIA Jacq.
S. latifolia Jacq. — ♄ — Prom. b. spei. (Tjbd.)
S. speciosa Jacq. — ♄ — Prom. b. spei. (Tjbd.)

HYMENAEA L.
H. Courbaril L. — ♄ — Ind. occ.
H. verrucosa Grtn. — ♄ — Madagasc., Java. *Kisapi bener, Kaijoe pateh-ah.*

BAUHINIA Bl. *Kikoepoe koepoe.*
B. acuminata L. — ♄ — Java.
β var. Sumatrana.
B. Buchanani Dsv. — ♄ — Ind. or.
B. parviflora Vahl. — ♄ — Ind. or. Karimon Java.
B. pubescens DC. — ♄ — Brasil.
B. tomentosa L. — ♄ — Java *Panawar sariboe.*

LASIOBEMA Krths.
L. piperifolium Anders. — ⌒ — Ind. or.

CASPAREA Kth.
C. porrecta Kth. — ⌒ — Ind. occ.

PHANERA Lour.
P. cordifolia Miq. — ⌒ — Molucc. *Kaijoe sirie.*
P. diphylla Bth. — ♄ — Java. *Kikoepoe koepoe.*
P. elongata Krths — ⌒ — Sumatra.
P. fulva Bth. — ⌒ — Sumatra. *Akar kaloeï.*
var. javanica.
P. Junghuhniana Bth. — ⌒ — Java. *Aroij koepoe koepoe.*
var. Java.
P. maculata A. Rich. — ♄ — Bourbon.
P. parvifolia T. et B. — ⌒ — China.
P. pyrrhaneura Krths. — ⌒ — Sumatra *Akar poeroet aijam.*
P. rosea Rich. — ♄ — Madagascar.
P. scandens Rxb. — ⌒ — Java *Aroij koepoe koepoe.*
P. stipularis Krths. — ⌒ — Sumatra.
P. sp. Siam. (2400 c.)
P. » » (2401 c.)
P. variegata Bth. — ♄ — Ind. or. *Kikoepoe koepoe.*

PILIOSTIGMA Hochst.
P. acidum Bth. — ♄ — Java. *Kandaijakan.*

PAHUDIA Miq.
P. javanica Miq. — ♄ — Java. *Kidjoelang,* Sumatra. *Patei tjatjang.*

P. ? sp. Siam. *Mekha* (2480.)
P. ? » Sumatra.

SINDORA Miq.
S. sumatrana Miq. — 5 — Sumatra. *Siendoor.*
S. sp. Siam *Maijsak.* (2491 c.)
S. » Sumatra. prov. Loeboe aloeng. (3696.)

INTSIA Thouars.
I. amboinensis Thouars. — 5 — Java. *Maraboh* Ind. or. (Macrolobium bijugum.)
β microcarpa (Hymenaea Fany Guiac exhrt. Maur.
I. sp. Ceram fol. trijugis.
I. » Sumatra prov. Lampongs fol. trijugis (7146.)
I. » Menado. fol. 3-4-jugis. *Maruasei.*
I. » Minahasse. *Kaijoe bissie.*

AMHERSTIA Wall.
A. nobilis Wall. — 5 — Birmah. *Thoca.*

JONESIA Rxb. *Kisohka.*
J. Asoca Rxb. — 5 — Java. *Kembang dehdesh.*
J. declinata Jack. — 5 — Ind. or. Java.
J. minor Zoll. — 5 — Java. *Sohka.*

CRUDYA Wlld.
C. orientalis Hsskl. — ⌒ — Java. *Aroij kitjiendeh.*

PRYONA Miq.
P. bantamensis Miq. — 5 — Java.

DIALIUM L.
D. indum L. — 5 — Java. *Ranjie, Kranjie.*
D. ovoideum Thw. — 5 — Zeijlon.

CERATONIA L.
C. Siliqua L. — 5 — Europ. austr. etc. (Tjbd.)

BROWNEA Jacq.
B. coccinea L. — 5 — Venezuela.

BARCKLYA F. Muell.
B. syringifolia F. Muell. — 5 — Austr. orient.

ACROCARPUS R. Br.
A. combretiflorus T. et B. — 5 — Sumatra. *Madang parrie.*

Papilioniaceae indefinitae.

Goezi, Goetzi. Japon.
Lespedesa ? »
No. 2643 b. Java. prov. Japara.
» 2605 b. » » »
Tun sak Siam. (2465.)

MORINGEAE.

MORINGA Brm.
M. pterygosperma Grtn. — 5 — Java. *Kellor. Klehtjoh.*

SWARTZIEAE.

SWARTZIA Wlld.
S. Langsdorfii Radd- — 5 — Brasil.

MIMOSEAE.

PARKIA R. Br. — 5.
P. africana R. Br. Java. *Pundeui.*
P. intermedia Hsskl. Java. *Petier.*
P. macrocarpa Miq. Sumatra prov. Lampongs. *Kepasseh.*
P. speciosa Hsskl. Java. *Peteh.*
P. sumatrana Miq. Sumatra. *Alei.*
P. singularis Miq. Sumatra. *Patei papan.*

ADENANTHERA L. — 5.
A. bicolor Moon. Zeijlon.
A. microsperma T. et B. Java. *Segaweh.*
A. Pavonina L. Java. *Saga kaijoe.*

PROSOPIS L.
P. spicigera L. — 5 — Ind. orient.

DICROSTACHYS DC.
D. nutans W. et A. — 5 — Ind. or. Java. *Puhüng.*

DESMANTHUS Wlld. — 5 — Java.
D. virgatus Wlld. — 5 — Amer. trop., Ind. orient.
var macrocarpus.

NEPTUNIA Lour.
N. oleracea Lour. — ♃ — Ind. or., Java. etc *Gagaboesan.*
N plena Bth. ♃ Amer. trop.

MIMOSA L.
M. asperata Wlld. α hirsutior — ⌒ — Mexico.
M. hamata Wlld. — ♃ — Java. *Djoekoet bohrang.*
M. pudica L. — ♃ — Java. *Djoekoet bohrang.*

ENTADA L. — ⌒.
E. monostachya DC. Java. *Tjarioe.*
E. polijstachya DC. Ind. occ.
E. Pursaetha DC. Java *Tjarioe.*
E. sp. Menado. (3086 c.)
E. » Ceram. (1142 c.)
E. » Bangka. (5513 b)

LEUCAENA Bth.
L. glauca Bth. — 5 — Java. *Peteh zeijlon, Kamalandiengan.*

XYLIA Bth.
X. dolabriformis Bth. — 5 — Ind. or., Siam *Maijdang*.
ACACIA Neck.
A. alata R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)
A. amoena Wndl. Nov. Holl. — (Tjbd.)
A. angulata Desv. Nov. Holl. (Tjbd.)
A. arabica Wlld. γ nilotica Aegijpt.
δ indica Ind. or.
A. armata R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)
A. calamifolia Swt. Nov. Holl. (Tjbd.)
A. campylacantha Hochst — 5 — Abijssinie. (Tjbd.)
A. Catechu Wlld. — 5 — India. Zeijlon.
A. chordophylla F. Muell. Nov. Holl. (Tjbd.)
A. concinna DC. — ⌒ — Java. *Aroij garoet*, Ind or.
A. Cunnighami Hook. Nov. Holl. (Tjbd.)
A. cultriformis Cunn. — 5 — Nov. Holl. (Tjbd.)
A. dealbata Lnk. Nov. Holl. (Tjbd.)
A. decipiens R. Br. Austr. occ. (Tjbd.)
A. decurrens Wlld. — 5 — Port. Jackson. (Tjbd.)
A. dictyocarpa Bth. Nov. Holl (Tjbd.)
A. diluta Wall. — 5 — Ind. or. (Tjbd.)
A. discolor W. Austr. (Tjbd.)
A. falcata Wlld. Nov. Holl. orient. (Tjbd.)
A. farinosa Lndl. New S. Wales. (Tjbd.)
A. Farnesiana Wlld. — 5 — Amer. austr., in Java. cult. *Nagasarie*.
A. floribunda Wlld. — 5 — Tasmania. (Tjbd.)
A. graveolens A. Cunn. Nov. Holl. (Tjbd.)
A. heterophylla Wlld — 5 — Borbon.
A. hispidula Wlld. Nov. Holl. orient. (Tjbd.)
A. Intsia Wlld. — ⌒ — Ind. orient.
A. La Trobei F. Muell. Victoria. (Tjbd.)
A. linearis Sims. Austr. felix. (Tjbd.)
A. linifolia Wlld. Nov. Holl. orient. (Tjbd.)
A. lophantha W. N. S. Wales. (Tjbd.)
A. leucophloea Wlld. — 5 — Java. *Pilang*. Ind. or.
A. mayporensis Ind. or.
A. melanoxylon R. Br. Nov. Holl. (Tjbd.)
A. mimosoides Wlld. Patria ?
A. modesta Wall. — 5 — India.
A. mollissima Wlld. Tasmania. (Tjp.)
A. myrtifolia W. Nov. Holl. (Tjbd.)
A. pennata Wlld. — ⌒ — Ind. or., Java. *Aroij garoet*.
A. pinifolia Bth. — 5 — Nov. Holl. (Tjbd.)
A. pluricapitata Steud — ⌒ — Java, Ind. or.
A. pseudo-Intsia Miq. — ⌒ — Java. ?
A. pycnantha Bth. N. S. Wales. (Tjbd.)
A reclinata F. Muell. Austr. (Tjbd.)

A. retinoides Schl. Austr. sept. (Tjbd.)
A. rubricaulis ? — — Ind. or.
A. rugata Ham. — ⌒ — Ind. or.
A. salicina Lndl. Austr. felix. (Tjbd.)
A. scandens Wlld. — ⌒ — Brasil.
A. Sophorae R. Br. van Diemen. (Tjbd.)
A. suaveolens Wlld. Port Jackson. (Tjp.)
A. subbinervia Meisn. — ♄ — Austr. (Tjbd.)
A. tortuosa Wlld. Mexico. in hort. Java. *Nagasarie.*
A. tenerrima Jngh. — ♄ — Timor.
A. tomentosa Wlld. — ♄ — Java. *Klampies.*
A. verniciflua A. Cunn. Nov. Holl. (Tjbd.)
A. vestita Ker. Senegambia. (Tjbd.)
A. sp. Siam. (2413 c.)
A. » Sijdneij. (Tjbd.)
A. » Patria. ? (Tjkd.)

ALBIZZIA Durazz.
A. Benthamiana Bl. — ♄ — ins. Balie. *Niing.*
A. julibrisin Boiv. — ♄ — Asia, China. (Tjbd.)
A. Lebbek Bth. leucoxijlon Hsskl. — ♄ — Java. *Kitohkeh.*
β borbonica Bourb.
γ bengalensis Ind. or.
δ javanica Java.
A. littoralis T. et B. — ♄ — Ambon. *Kellor laut.*
A. lucida Bth. — ♄ — Java, Ind. or. (2199 c)
A. micrantha Boiv. — ♄ — Java. *Tarissie.*
A. moluccana Miq. — ♄ — Molucc. *Selewakoe. Sikat.*
A. montana Bth. — ♄ — Java. *Kiharoeman.*
A. Nemu Bth. — ♄ — Japon. *Nemo noki.*
A. procera Bth. — ♄ — Java. *Kihiang, Weroe.*
A. rufa Bth. — ⌒ — Java *Tarissie aroij.*
A. Saponaria Bl. — ♄ — Molucc. *Fau-fau.*
A. splendens Miq. — ♄ — Sumatra prov. Lampongs *Benatan.*
A. sp. Siam (2380.)
A. stipulata Bth. — ♄ — Java *Djungdjieng, Sengon.*

INGA Plum.
I. affinis DC. — ♄ — Brasil.
I. sp. Sanct. Pauli,

CALLIANDRA Bth.
C. haematocephala Hsskl. Patria. ?
C. Sancti-Pauli Hsskl. — ♄ — Amer. merid.
C. Tweedei Bth. — ♄ — Rio Janeiro.

PITHECOLOBIUM Mart.
P. bigeminum Mart. — ♄ — Ind. or. Djengkol
P. clypearia Bth. — ♄ — Java. *Kipooik gedeh.*
P. dulce Bth. — ♄ — Mexico. ins. Philipp., Ind or. Siam. *Kom teep.*

P. fasciculatum Bth. — 5 — Java. *Kitjaäng*
var. Bangka.
P. lobatum Bth. — 5 — Java. *Djengkol.*
P. minahassae T. et B. — 5 — Minahasse.
P. montanum Bth. — 5 — Java. *Kiharoeman.*
β subfalcatum.
γ intermedium.
P. umbellatum Bth. — 5 — Ind. or., Java. *Lamaran.*
β moniliferum.
P. unguis cati Bth. — 5 — Ind. occ.
P. sp. Bangka *Lekedie* (52.)
P. » » *Djarieng tiekoes.* (35.)
SERIANTHES Bth.
S. grandiflora Bth. — 5 — Java. *Soga.*

Plantae indefinitae.

— 5 — Ceram. *Bimbimniatan.* (1784.)
— 5 — Bangka. *Ketapan.* (III, 4.)
— 5 — Ambon. *Has-lopoe, Oet-lopoe.*
— 5 — Siam pr. Boekiet kethaai. (3335.)
— 5 — » *Mahoeat.*
— 5 — Bangka.

INDEX ORDINUM ET GENERUM.

INDEX

NOMINUM TRIVIALIUM.

	REGIONES.	
Akebi	Japon	Akebia quinata DC.
»	»	Stauntonia hexaphylla Dcn.
Akinire	»	Ulmus parviflora Jacq.
Akoe-kiakf	»	Urostigma geniculatum Miq.
Alang-alang	Java	Imperata arundinacea Cyrell.
Alar poetie	Sumatra	Micromelum pubescens Bl.
Alei	»	Parkia sumatrana Miq.
Ali ambieng	Java	Orchipeda grandifolia Miq.
Aloer-aloer	»	Suaeda indica Moq.
Ambar ambar	Benkoel.	Rafflesia Arnoldi R. Br.
Ambatjang	Sumatra	Mangifera foetida Lour.
Ambiet	Java	Monoceras lanceolata Hsskl.
Amies mata	»	Ficus humilis Rxb.
» »	»	» quercifolia Rxb.
» »	»	» heterophylla Bl.
» »	»	» biglandulosa Bl.
» » *burrum*	»	» purpurascens Bl.
Ampaleh battang	Sumatra	» politoria Lam.
Ampaloe riemboe	»	Tetracera rigida Bl.
Ampelas	Java	Ficus ampelas Brm.
»	»	» politoria Lam.
» *battang*	Sumatra	» ampelas Brm.
Anassar	Ambon	Barringtonia.
Andiwalie	Java	Cocculus crispus Mier.
Andjong sirie	Sumatra	Aeschynanthus atrop. v. Houtt.
Andong-andong	»	Ptychosperma disticha Miq.
Andijwie	Java	Cichorium Endivia Wlld.
Angien-angienän	»	Cardiopteris lobata Wall.
Angoor	»	Vitis vinifera L.
Angrek	»	Orchideae.
» *tanah*	»	» terrestres.
Angriet	»	Nauclea lanceolata Bl.
Angsana	»	Pterocarpus indicus Wlld.
»	»	» Zollingeri Miq.
Angsohko	»	Pavetta.
» *oetan*	Bangka	»
Antanän	Java	Hydrocotyle.
» *leuwung*	»	Geophila reniformis Don.
Antjak	»	Urostigma Rumphii Bl.
Antjar	»	Antiaris toxicaria Lesch.
Antoerboeng	Sumatra	Conophallus gigas Miq.
Apair	Ambon	Astronia papetaria Bl.
Aperoe	Menado	Evodia.
Api-api	Java	Avicennia officinalis L.
Apiet	»	Drimyspermum Phal. Meisn.
Apocat	»	Persea gratissima Grtn.

	REGIONES.	
Ara gatel	Palemb.	Covellia albipila Miq.
Aren	Java	Arenga saccharifera Lab.
Aridozi voeiri	Japon	Capparis.
Arokasi	»	Quercus thalassica Hance.
Aroij babah keboh . . .	Java	Aristolochia indica L.
» *babontengan* . . .	»	Bryonia Scabrella Bl.
» *baget*	»	Toxocarpus Blumei Den.
» *baliembieng* . . .	»	Modecca cordifolia Bl.
» » . . .	»	Combretum latifolum Bl.
» *behlehgehdigk* . . .	»	Toddalea aculeata Pers.
» » . . .	»	Zanthoxylum glandulos. T. et B.
» *boeloe* . . .	»	Lepistemon flavescens Bl.
» » *loetoeng* . . .	»	Spermacoce hispida L.
» *djantong* . . .	»	Trichosanthes globosa Bl.
» *doedoerenän* . . .	»	Elaeagnus latifolia L.
» *gagaboesän* . . .	»	Jussiaea.
» *gambier* . . .	»	Chilocarpus densiflorus Bl.
» *garoet* . . .	»	Acacia pennata Wlld.
» » . . .	»	» concinna DC.
» *gontang* . . .	»	Trichosanthes globosa Bl.
» *gurrung* . . .	»	Stephania.
» *hoenjoer boeöet* . .	»	Kadsura.
» » » . .	»	Sphaerostemma.
» *juttun* . . .	»	Ipomoea.
» » *bener* . . .	»	» Turpethum Br.
» » *lumboet* . . .	»	Convolvulus parviflorus Vahl.
» *kahitoetän* . . .	»	Paederia verticellata.
» *kait beussie* . . .	»	Uncaria.
» *kakantjiengän* . . .	»	Morinda umbellata L.
» *kakapasan* . . .	»	Dalechampia bidentata Bl.
» *kakawatän* . . .	»	Ipomoea filicaulis Bl.
» » . . .	»	Phyllanthera bifida Bl.
» » . . .	»	Secamone lanceolata Bl.
» » . . .	»	Raphistemma Hooperiana Den.
» *kakeedjoän* . . .	»	Conocephalus suaveolens Bl.
» *kalaijar burrum* . .	»	Trichosanthes pubera Bl.
» *kamanden* . . .	»	Elaeagnus ferruginea A. Rich.
» *karughang* . . .	»	Chavica majuscula Miq.
» *kasoenka* . . .	»	Gnetum latifolium Bl.
» » . . .	»	» neglectum Bl.
» » . . .	»	» funiculare Bl.
» *kattam lumboet* . .	»	Ipomoea linifolia Bl.
» *kawoijang* . . .	»	» tuberosa L.
» *kiassahan* . . .	»	Tetracera rigida Bl.
» » . . .	»	» fagifolia Bl.
» » . . .	»	Delima sarmentosa L.

	REGIONES.	
Aroij kibarehra . . .	Java	Vitis coriacea Miq.
» » . . .	»	» dichotoma Bl.
» » . . .	»	» serrulata Rxb.
» » . . .	»	» mutabilis Bl.
» » . . .	»	» pergamaeca Bl.
» » *bodas* .	»	» nodosa Bl.
» *kibattara* . . .	»	Polyozus latifolius Bl.
» » . . .	»	Ichnocarpus bantamensis Miq.
» » . . .	»	Willughbeia javanica Bl.
» *kidjoeöe* . . .	»	Pterisanthes cissioides Bl.
» *kikadantja* . . .	»	Melodinus.
» *kikandel* . . .	»	Dischidia, Hoya.
» *kikoepoe* . . .	»	Myxopyrum nervosum Bl.
» *kikonneng* . . .	»	Cocculus umbellatus Std.
» *kila jah* . . .	»	Melodorum latifolium Desv.
» » . . .	»	Uvaria concava T. et B.
» » . . .	»	» purpurea Bl.
» » *bezaar*. . .	»	Unona dasymachala Bl.
» *kilampahan* . . .	»	Hoya coronaria Bl.
» *kirapat* . . .	»	Combretum latifolium Bl.
» *kisiöe* . . .	»	Vitis pterisantha Miq.
» » . . .	»	» pallida W. et A.
» » *gedeh* . . .	»	» thyrsiflora W. et A.
» *kitjepot* . . .	»	Salacia.
» » *goenoeng*. .	»	» melittocarpa Bl.
» *kitjiendeh* . . .	»	Crudya orientalis Hsskl.
» *kitjongtjohrang* . .	»	Pothos scandens L.
» *koekoehullang*. . .	»	Griffithia fragrans W. et A.
» » . . .	»	Zizyphus javensis Bl.
» » . . .	»	» Horsfieldii Miq.
» *koekoek soempong* .	»	Zanonia macrocarpa Bl.
» *koepoe koepoe* . .	»	Bauhiniae scandentes.
» *kondang* . . .	»	Pogonotrophe piperifolia Miq.
» » . . .	»	» rigida Miq.
» » . . .	»	» laevis Miq.
» *konjal* . . .	»	Ficus filiformis Bl.
» » . . .	»	» obtusa Hsskl.
» » . . .	»	» remblas Miq.
» » . . .	»	» Spanogheana Miq.
» » . . .	»	» Teysmanniana Miq.
» » . . .	»	» villosa Bl.
» » *ketjiel* . .	»	Synoecia falcata Miq.
» *landuk* . . .	»	Vitis trifolia L. var.
» *luksa* . . .	»	Pipturus repandus Wedd.
» *mata peutjang* . .	»	Salacia cerasiformis T. et B.
» *mengender* . . .	»	Hippocratea.

	REGIONES.	
Aroy mengender . . .	Java	Combretum punctatum Bl.
» *moendieng jalloe* . .	»	Spatolobus littoralis Hsskl.
» *mugmal* . . .	»	Erycibe laevigata Wall.
» » . . .	»	» paniculata Rxb.
» *oeät bangkong* . .	»	Erythropalum scandens Bl.
» *patoek manoek* . .	»	Modecca.
» » » . .	»	Thunbergia javanica Grtn.
» *pietjoeng tjelleng* .	»	Cocculus bantamensis Bl.
» » » .	»	Hodgsonia heteroclita Dcn.
» » » .	»	Phytocrene macrophylla Bl.
» *purries* . . .	»	Hiptage javanica Bl.
» » . . .	»	Rourea javanica Bl.
» *putjiet haijam* . .	»	Tylophora cissioides Bl.
» » » . . .	»	Heligme.
» *sariboe* . . .	»	Dalbergia pseudo-sissoo Miq.
» *sihaijam* . . .	»	Abrus melanospermus Hsskl.
» *sirareb* . . .	»	Vitis indica L.
» » . . .	»	» flexuosa Thb.
» » . . .	»	Gouania Retinaria DC.
» *soesoeän* . . .	»	Vitis pubiflora Miq. Var.
» *taie kentjier* . . .	»	Ipomoea obscura Jacq.
» *tangtang angien* . .	»	Hedraiostylus cornicul. Hsskl.
» *tarawoeloe* . . .	»	Cissampelos Pareira L. var.
» *tatampaijan* . . .	»	Ipomoea involucrata Beauv.
» » . . .	»	Argyreia mollis Chois.
» » *gedeh* . .	»	» speciosa Sw.
» *tataroemän laut* . .	»	Dalbergia congesta Grah.
» *tiwoek* . . .	»	Luffa Petola Sev.
» *tjamtjouw mienjak* .	»	Stephania acuminatiss. Walp.
» *tjapoeh toehur* . .	»	Cissampelos volubilis Miq.
» *tjaraijoeng* . . .	»	Ipomoea peltata Chois.
» *tjetter* . . .	»	Rourea javanica Bth. et Hook.
» *tjoengkangkang* . .	»	Cyrtoceras multiflorum Benn.
» » . . .	»	Chilocarpus denudatus Bl.
» *tjumpol kikies* . .	»	Anodendron coriaceum Miq.
Artisok	»	Cynara Scolymus L.
Asizai siro	Japon	Hydrangea Azisai S. et Z.
» *tama*	»	» »
Asnaro	»	Thuiopsis dolabrata S. et Z.
Assau	Bangka	Syzygium sp.
Assem riang riang aboe .	Sumatra	Vitis hastata Miq.
» *djawa* . . .	Java	Tamarindus indicus L.
» *kranjie* . . .	»	Dialium indum Burm.
» *manies* . . .	»	Tamarindus indicus L. var.
» *soeroe* . . .	Sumatra	Engelhardtia.
Assiwoeng radja mantri .	Java	Typha javanica Schutz.

	REGIONES.	
Asufi hiba	Japon	Thuiopsis dolabrata S. et Z.
Asum giko	»	Aster patulus L. var.
Atjoeng	Java	Conophallus giganteus L.
Aton laut	Molucc.	Heritiera.
Attoenoe	Sumatra	Pandanus labyrinthicus Krz.
Aukuba	Japon	Aucuba japonica L.
Awa-gori	»	Firmiana platanifolia S. et E.
Awohan wakan . . .	»	Pardanthus.
Aijapana	America	Eupatorium Aijapana Vent.
Aij aroepa	Ambon	Sapotacea.
» *lanto*	»	Aiianthus moluccanus DC.
» *lapia*	»	Sapotacea.
» *lomamar daun besaar* .	»	Helicia amboinensis Miq.
» *lonaän*	»	Sapotacea.
» *loserow poetie* . . .	»	Litsaea.
Aijer-aijer	Sumatra	Lansium aqueum Jack.
Azum gikoe	Japon	Aster patulus L.
Babadotän	Java	Ageratum conyzoides L.
Babawangän	»	Eriocaulon.
» *burrum* .	»	Xyris calocephala Miq.
» *gedeh* . .	»	Eriocaulon sexangulare L.
» *luhtiek* . .	»	» quinquangulare L.
» » . .	»	» truncatum Hmlt.
Babie koeroes	Sumatra	Eurycoma longifolia Jack.
Badoejut	Java	Trichosanthes villosa Bl.
Badoel	»	Amorphophallus campan. Bl.
»	»	Conophallus giganteus S.
Bagoe	»	Gnetum Gnemon L.
Bai ambon	Sumatra	Vitis incarnata T. et B.
Baijawie	Java	Acer laurinum Hsskl. va .
Baimond	Japon	Ajuga remota Bth.
Bajoor	Java	Pterospermum Blumean. Krths.
Bakkjoo	Japon	Allium scorodophrasum L.
Bakkoeng	Java	Crinum.
» *ketjiel* . . .	»	Hippeastrum.
Bakoh	»	Bruguiera.
Balam pientieg kaijoe .	Sumatra	Persea sumatrana T. et B.
Balam tembaga	»	Isonandra gutta Hook.
Baleh-balehäng	»	Stylocoryne dimorph. T. et B.
» *adap*	Bangka	Mussaenda rufinervis Miq.
Baliek angien	Java	Rottlera alba Rxb.
» »	»	» ferruginea Rxb.
» » *bodas* . .	»	» Zippelii Hsskl.
» » *burrum* . .	»	» paniculata Juss.
Baliembieng assem . . .	»	Averrhoa Carambola L. var.

	REGIONES.	
Baliembieng bissie . . .	Java	Averrhoa Bilimbi L.
» *manies* . .	»	» Carambola L.
» *oetan* . . .	Ambon	Elaeocarpus edulis T. et B.
Baligoh	Java	Cucurbita villosa Bl.
»	»	» Pepo L.
»	»	Benincasa cerifera Savi.
Baloen-ienjoek	»	Chisocheton patens Bl.
» »	»	» divergens Bl.
Bambang boeroeng . . .	Sumatra	Maranta grandis Miq.
Bamboe	Java	Bambusa, Gigantochloa, Meloc.
» *andong besaar* .	»	Gigantochloa maxima Krz.
» » » .	»	» » »
» *apoes*	»	» apus »
» *atter besaar* . .	»	» atter »
» » *ketjiel* . .	»	» » »
» *bitoeng* . . .	»	» aspera »
» *boeloe akkar* . .	»	Melocanna gracilis Krz.
» » *koenieng* .	»	» brachylada Krz.
» » *iedjoe* .	»	» » »
» *doerie*	»	Bambusa Blumeana R. et S.
» *èl èl*	»	Melocanna elegantissima Krz.
» *hauer geulies* .	»	Bambusa vulgaris Wndl.
» » *koenieng* .	»	» » lutea.
» » *seh-hah* .	»	» » tremula.
» » *tjoetjoek* .	»	» Blumeana R. et S.
» *irattun* . . .	»	Melocanna tenuispiculata Krz.
» *itam*	»	Gigantochloa atter Krz.
» *kriesiek* . . .	»	Melocanna Hasskarliana Krz.
» *lengka talie* . .	»	» » »
» *maijang* . . .	»	» longespiculata Krz.
» *oeler*	»	» serpentina Krz.
» *siriet koeda bes.* .	»	» Zollingeri Krz.
» » » *ketj.* .	»	» » » β.
» *talie*	»	Gigantochloa apus Krz.
» *tamiang besaar* .	»	Melocanna Blumei Krz.
» » *ketjiel* .	»	» » β.
» » *sonoh* .	»	» » γ.
» *tjina*	»	Phyllostachys bambus. S. et Z.
» *toetoel*	»	Bambusa vulgaris Wndl. macul.
» *woeloeng* . . .	»	Gigantochloa robusta Krz.
Bana	Sumatra	Talauma gigantifolia Miq.
Bandiel	Java	Zizyphus oenoplia Mill.
Bangar oetan	Ternate	Palma.
Bangban	Java	Maranta dichotoma Wall.
Bangkar rawang . . .	Sumatra	Nauclea.
Bangkiraij	»	Licuala pumila Rnw.

	REGIONES.	
Bangkoäng	Java	Pachyrrhizus angulatus Rich.
»	Sumatra	Pandanus.
Bangkohnoh	Java	Hypolythrum.
Banglai	»	Zingiber cassumumar Rxb.
Baniän	Ind. or.	Urostigma benghalense Gasp.
Banto mienjak	Sumatra	Panicum prostratum Lam.
» *oedang*	»	» » »
Baobab	Aegypt.	Adansonia digitata L.
Baran	Japon	Aspidistra lurida Gawl.
Barang	Java	Polygonum minus Huds.
Barantie	Lampong.	Anisoptera.
Bareh-bareh	Sumatra	Alysicarpus bupleurif. DC. var.
Baroe niboeng	Boer. Okie	Wallichia sp.
Baros	Java	Manglietia glauca Bl.
Basjoo	ins. Liuki.	Musa basjoo Sbld.
Batoe liendjar	Java	Conyza lacera Burm.
Bawang	Bangka	Aglaia glabrata T. et B.
» *bodas*	Java	Allium sativum L.
» *kapal*	»	Sisyrinchium latifolium Sw.
» *mehra*	»	Allium ascalonicum L.
» *preij*	»	» Porrum L.
» *timor*	»	» sinicum Nor.
» *tjina*	»	» cepa L.
Baijam	Bangka	Ardisia crispa DC. β.
Baijamün	Java	Hymenodictyon Horsfieldii Miq.
Baijar tohtoh	Sumatra	Uraria cordata Miq.
Baijeh	Sumatra	Areca horrida Griff.
Baijem	Java	Atriplex, Amarantus.
» *monjet* . . .	»	Euxolus oleraceus Miq.
» *saijor* . . .	»	» deflexus Rafin.
» *toer*	»	Chenopodium ficifolium Sm.
Baijoer	»	Pterospermum Blumean. Krth.
Baijondo	»	Echinochloa colonum Büse.
Bajawie	»	Acer laurinum Hsskl.
Beal fruit	Bengal	Aegle marmelos Corr.
Bebesaarän	Java	Morus indica L.
Bedara poetie	Bangka	Eurycome longifolia Jack.
Bedaroh	Sumatra	Nephelium eriopetalum Miq.
Behdjie	Java	Cynoglossum micranthum Desf.
Behlehketchbeh	»	Echinocarpus sigun Bl.
Bekah-bekah-bait . . .	Sumatra	Connarus.
Belahan	»	Teysmannia altifrons R. et Z.
Beliän	Borneo	Eusideroxylon Zwageri T. et B.
Beloes	Java	Trichosanthes Anguina L.
Beloo ietam daun besaar .	Ambon	Diospyros.
Bembaran	Sumatra	Mangifera.

	REGIONES.	
Benakat	Palemb.	Covellia albipila Miq.
Benatan	»	Albizzia splendens Miq.
Benikaboe	Japon.	Hydrangea japonica S. et Z.
Beni saki	»	Diervilla hortensis S. et Z.
Benkoe	Riouw.	Ceratophor. longepetiol. T. etB.
Benoäng	Sumatra	Octomeles sumatrana Miq.
Beraij boelan	Bangka	Laurinea.
Berneij	Sumatra	Antidesma salaccense Zoll.
Berodjoh	Java	Celosia.
» *mehra* . . .	»	Amarantus paniculatus Moq.
» *monjet* . . .	»	» polystachya Wlld.
Berta walie	»	Tinospora cordifolia Miers.
Betie-betie	Bangka	Psychotria leucocarpa Miq.
Beuk	Belg.	Fagus sylvatica L.
Bezaarän	Java	Morus indica L.
Bibitoengän	»	Equisetum debile Rxb. var.
Bidara	»	Zizyphus jujuba Lam.
» *goenoeng* . . .	»	Diospyros heterophylla Wall.
» *ketjiel*	»	Zizyphus rufula Miq.
» *laut*	»	» » »
» »	»	Strychnos ligustrina Bl.
Bidoer	»	Pandanus latissimus Bl.
Biendalan katjang . . .	Lampong.	Milletia sericea W. et A.
Biengbien	Java	Ptychosperma noxa Miq.
Bientangoor	Bangka	Calophyllum amoenum Wall.
» *batoe* . . .	»	» lanigerum Miq.
» *laboe* . . .	»	» cymosum Miq.
» *priet* . . .	»	» plicipes Miq.
Bientaroh	Java	Cerbera Odallam Hmlt.
» *leutiek* . .	»	» lactaria Hmlt.
Bientinoe	»	Visenia indica Houtt.
Bieslook	Belg.	Allium schoenoprasum L.
Biet	Java	Beta vulgaris L.
Bimbimniatan	Ceram	Plant. indef.
Binasi	Sumatra	Sideroxylon attenuatum DC.
Binong	Java	Tetrameles nudiflora R. Br.
» *peutjang* . .	»	Rottlera tinctoria Rxb.
» » . .	»	Bucida nitida Hsskl.
Bira	»	Alocasia metalica S.
»	Sumatra	Begonia.
» *bira*	»	Tetranthera.
» *heedjoh*	Java	Alocasia metallica viridis S.
» *mehra*	»	» » purpurasc.
Birieng-birieng	Sumatra	Ptygosperma alba T. et B.
» *iengoe*	»	Begonia lepida Bl.
» *sangkalo* . . .	»	Antidesma salaccense Zoll.

	REGIONES.	
Biroe	Java	Canariopsis hispida Bl.
Biroodosoo	Japon	Veronica.
Bisohroh	Java	Covellia canescens Krz,
»	»	» hispida Miq.
Bissie-bissie	»	Pongamia grandifolia Z. et M.
Biwa	Japon	Eriobotrya japonica Lndl.
Bjaksin	»	Biota.
Blankondang	Java	Cyclostemon macrophyll. Bl.
Bliembieng oetan . . .	Ambon	Elaeocarpus edulis T. et B.
Blimbing tjina	Java	Capura Zollingeriana T. et B.
Bloentas	»	Conyza indica Bl.
Blumbum lanan	»	Rhynchospora Wallich. Kth.
Bodai sju	Japon	Koelreuteria paniculata Laxm.
Boea atie	Ceram	Soulamea amara Lam.
» *boba*	Ambon	Platea.
» *kepaijong*	Bangka	Scaphium Wallichii Walp.
» *nona*	Java	Anona reticulata L.
Boeboeäi	»	Plectocomia elongata Bl.
Boeboekoeän	»	Adhatoda vasica Nees.
Boedie satoe	Sumatra	Stillingia paniculata Miq.
Boedjangot	Java	Mentha javanica Bl.
Boekoe	Borneo	Nephelium.
» *boekoe*	Sumatra	Covellia lepicarpa Miq.
Boelien	Borneo	Eusideroxylon Zwageri T. et B.
» *telohr*	Bangka	» » var.
Boeloe	Balie	Urostigma saxaphilum Miq.
»	Sumatra	» retusum Miq.
»	Balie	Parinarium multiflorum Miq.
» *mata keboh* . . .	Java	Elaeocharis subprolifera Std.
» » » *luhtiek* .	»	Chaetocyperus setaceus Nees.
» *ongkoh*	»	Artocarpus venenosa Z. et M.
Boeloestroe	»	Luffa foetida Cav.
Boenak	Siam	Mesua.
Boengboelan	Java	Premna tomentosa Wlld.
Boengboeng-dehlang . .	»	Cassia javanica L.
» » . .	»	» marginata Wlld.
Boengoer	»	Lagerstroemia reginae Rxb.
Boenie	»	Antidesma Bunias Spr.
Boenjouw	Bangka	Aglaia tomentosa T. et B.
Boenoet	Balie	Urostigma balicum Miq.
» *kalodja* . . .	Java	» religiosum Gasp.
Boentieng	Bangka	Quercus.
Boentiries	Java	Kalanchaë laciniata Desv.
» *koenieng* . . .	»	Bryophyllum calycinum Salisb.
Boentoet koetjieng . . .	»	Uraria picta Desv.
» » . . .	»	Acalypha densiflora Bl.

	REGIONES.	
Boentoet monjet . . .	Java	Gymmothrix elegans Büse.
« *sehroh* . . .	»	Pogostemon cristatus Hsskl.
» » . . .	»	Uraria crinita Desv,
Boerahol	»	Stelechocarpus Burah. H f.etT.
Boernai	»	Antidesma salaccense Zoll.
Boeroenai	»	Crataeva magna DC.
Boeroeng randa . , . .	»	Ceramanthus gracilis Hsskl.
Boetoen	»	Barringtonia speciosa L.
Boewa kepaijong . . .	Palemb.	Scaphium Wallichii Walp.
» *kira-kira* . . .	Ambon.	Xylocarpus obovatus Juss.
» *oepas*	»	Sophora tomentosa L.
» *sikaboe*	Sumatra	Salmalia.
» *taai kambieng* . .	Ambon	Capura.
Boggem	Java	Sonneratia alba Sm.
Bois de tambour . . .	Bourbon	Mitridatea tambourissa Lam.
Bollang	Java	Colocasia antiquorum S. var.
Bondot	»	Cardiospermum Halicacab. L.
Bonteng	»	Cucumis sativus L.
» *pandjang* . .	»	» flexuosus L.
» *soerie*	»	Lagenaria vittata Ser.
Borie	Menado	Ormocarpum glab. T. et B. var.
Brambang	Java	Allium.
Briengien	»	Urostigma benjamineum Gasp.
Broewas	Bangka	Garcinia.
Bukkuh-bukkuhän . . .	Madura	Wickstroemia Candolleana.
Bumbum	Java	Mangifera foetida Lour.
Bumburrumän	»	Vitis discolor Bl.
Boernei	Sumatra	Antidesma salaccense Meisn.
Bungäng	Java	Neesia altissima Bl.
Bunjieng	»	Ficus geminifolia Miq. var.
»	»	Covellia lepicarpa Miq.
»	»	» stictocarpa Miq.
» *burrum* . . .	»	Ficus brevicuspis Miq.
» *ohraij* . . .	»	Covellia rufescens Krz.
» *tjaij* . . .	»	» dasycaula Miq.
» » . . .	»	» didyma Miq.
Buntjoï	»	Pierardia racemosa Bl. var.
Burre-beuï	»	Gynotroches axillaris Bl.
Burrie	»	Pterocymbium javanic. H. et B.
Cassia lignea	Europa	Cinnamomum kiamis Nees β.
Cattimandou	Ind. or.	Euphorbia Cattimando Rxb.
Coffo	ins. Phil.	Musa mindanensis Rmph.
Dadap	Java	Erythrina.
» *blendoeng* . . .	»	» lithosperma Bl.

	REGIONES.	
Dadap mienjak	Java	Hypaphorus subumbransHsskl.
» *tjoetjoek*	»	» » var.
Dagkdagk-seh	Balie.	Pisonia sylvestris T. et B.
Daho	Java	Dracontomelon mangifer. Bl.
Daidai	Japon	Citrus.
Dainoki	»	Boymia rutaecarpa S. et Z.
Dammar atoeng	Batjan	Vatica.
» *itam*	»	Canarium longiflorum Zipp.
» »	»	» rostratum Bl.
» *mata koetjieng* .	Boeroe	Dammara alba Rmph.
» *nitiëh*	Menado	Canarium sp.
» *poetie*	Batjan	» »
» *ririh*	Menado	» »
» *toenie*	Molucc.	Dammara alba Rmph.
Dangdur	Java	Eriodendron anfractuos. S. et E.
» *allas*	»	Salmalia malabarica S. et E.
» »	»	Crataeva religiosa Forst.
Darangdan	»	Ficus asperiuscula Kth. et B.
»	»	» cuspidata Rwdt.
»	»	» radicans Rxb.
»	»	» cyrtophylla Miq.
»	»	» Zollingeriana Miq.
»	»	» parietalis Bl.
»	»	» urophylla Miq.
» *aroij*	»	» subulata Bl.
Darengdeng	»	Hymenachne indica Büse.
Daun boekoe-boekoe . .	»	Mazus laevifolius Bl.
» *gatel*	»	Laportea stimulans Miq.
» *griesiek*	Molucc.	Nothopanax pinnatum Miq.
» *kangkoeng* . . .	Java	Ipomoea reptans Poir.
» *kattam*	»	» pescaprea Sw.
» *koekoerän* . . .	»	Scutellaria cyrtopoda Miq.
» *koerang*	»	Curanga amara Juss.
» *mangkok*	»	Nothopanax cochleatum Miq.
» *maijana*	Ambon	Coleus scutellarioides Bth.
» *patjie-patjie* . . .	Java	Leucas linifolia Sprg.
» *prasman*	»	Eupatorium Ayapana Vent.
» *riengiet*	»	Hoya lacunosa Bl.
» *rottie*	»	Lepidium sativum L.
» *saga*	»	Abrus praecatorius L.
» *sakko*	Ambon	Semecarpus cassuvium Spr.
» *sambang*	Java	Abrus melanosperma Hsskl.
» *sontak*	»	Hydrocotyle sundaica Bl.
» *tadjoengän* . . .	Madura	Chionanthus laxiflorus Bl.
Degie	Ternate	Abelmoschus Manihot Med.
Delima katteh	Java	Punica nana L.

	REGIONES.	
Delima mehra	Java	Punica granatum L. var.
» *poetie*	»	» » » »
» *soesoen*	»	» » » »
Deloengdoeng betoel . .	Balie	Erythrina euodiphylla Hsskl.
Deloewang	Java	Broussonetia papyrifera Vent.
Dempoe lelet	»	Glochidion varium Miq.
Dial padie	Bangka	Jambosa tenuicuspis Miq.
Dilem	Java	Pogostemon.
Divi divi	Ind. occ.	Caesalpinia coriaria Wlld.
Djaät	Java	Psophocarpus tetragonol. DC.
» *monjet*	»	» longeped Hsskl.
Djabon	»	Nauclea macrophylla Rxb.
Djadjaheän	»	Hedychium angustifol. Wall.
Djadjawaij	»	Urostigma benjamineum Gasp.
»	»	» haematocarpum Miq.
Djagong	»	Zea Mays L.
» *tjuktriek* . .	»	Sorghum vulgare Pers β.
Djahas	»	Echinochloa Crusgalli P. d B.
Djaheh bener	»	Zingiber officinale L.
» *burrum*	»	» » rubrum.
» *pait*	»	» » amarum.
Djahie tikoes	Bangka	Globba uliginosa Miq.
Djalatrang	Java	Aromadendron elegans Bl.
Djalie batoe	»	Coix Lacryma L.
» *betoel*	»	» agrestis Lour.
» *padie*	Sumatra	» Koenigii Spr.
Djambeh rendeh	Java	Areca triandra Rxb.
Djamblang	»	Syzygium pseudo jambol. Miq.
Djamboe	»	Jambosa.
» *aijer*	»	» alba Rmph.
» » *mawaar* .	»	» vulgaris DC.
» » *mehra* .	»	» aquea Rmph.
» » » *moeda* .	»	» » » var.
» » *poetie* .	»	» » » β.
» *baliembieng* .	»	Eugenia uniflora L.
» » *assem* .	»	» » var.
» *biedjie* . . .	»	Psidium Guajave L.
» » *poetie* .	»	» » »
» » *mehra* .	»	» » var.
» *boh-ol mehra* .	»	Jambosa domestica Rmph.
» » *poetie* .	»	» » var.
» *diepa mehra* .	»	» » »
» » *besaar* .	»	» » »
» *diepo* . . .	Sumatra	Diospyros Diepenhorstii Miq.
» *goelampok* . .	Java	Jambosa alba DC. β.
» *iedjoe* . . .	Siam	» sp.

	REGIONES.	
Djamboe kloetoek . . .	Java	Psidium pumilum Vahl.
» *mangeh* . . .	Makass.	Jambosa rhytidocarpa Zoll.
» *monjet* . . .	Java	Anacardium occidentale L.
» » *koenieng.*	»	» » L. var.
» *oetan*	Sumatra	Jambosa sp.
» *samarang* . .	Java	» alba Rwph.
» *wolanda* . . .	»	Persea gratissima Grtn.
Djampang	»	Eleusine indica Grtn.
» *koeda* . . .	»	Echinochloa Crusgalli P. d. B.
» *mangong* . .	»	Eleusine caraoana Pers.
Djanitri	»	Elaeocarpus angustifolius Bl.
Djarak	»	Ricinus.
» *kalihi* . . .	»	»
» *kosta* . . .	»	Curcas purgans Mdk.
Djaram	»	Desmodium triflorum DC.
Djarieng	»	Pithecolobium lobatum Bth.
» *tiekoes* . . .	Bangka	» sp.
Djaroedjoe	Java	Dilivaria ilicifolia Juss.
Djarong	»	Plumbago, Barleria, Hygrophil.
»	»	Dicliptera Burmanni Nees.
» *boeboekoeän* .	»	Hygrophila obovata Nees.
» » *lemboet.*	»	» assurgens DC.
» *boenga landap* .	»	Barleria Prionitis L.
» *boentoet koetj.* .	»	Crossandra infundibulif. Nees.
» *lalakki* . . .	»	Achyranthus.
Djatie	»	Tectona grandis L. fil.
» *aroij*	»	Premna parasitica Bl.
» *wolanda*	»	Guazuma tomentosa H. B. et K.
Djaijantie	»	Sesbania aegyptiaca Pers.
» *ketjiel* . .	»	» paludosa Jacq.
Djeloetoeng	Bangka	Alstonia eximia Miq.
Djembiriet	Java	Tabernaemontana sphaerocarp.
Djengkol	»	Pithecolobium lobatum Bth.
Djenkot	»	Bassia sericea Bl.
Djerook assem	»	Citrus medica L.
» » *besaar* .	»	» grandis Hsskl.
» » *pandjang.*	»	» » » oblonga.
» *balie*	»	» decumana L.
» » *poetie* .	»	» » »
» *baliek*	»	» obversa Hsskl.
» *banten* . . .	»	» Aurantium L. macroc.
» *delima* . . .	»	» decumana L.
» *djamblang* . .	»	» » »
» *djepoeng besaar* .	»	» Aurantium L. macroc.
» » *ketjiel* .	»	» » » microc.
» » *sedang.*	»	» » » limettif.

	REGIONES.	
Djerook gedogän . . .	Java	Citrus decumana L.
» *gendie besaar* .	»	» pyriformis Hsskl.
» » *ketjiel* .	»	» » » minor.
» *hidung* . . .	»	» nobilis Lour. melanoc.
» *honjeh*	»	» crassa Hsskl.
» *limoh*	»	» limonellus Hmlt.
» »	»	» » var.
» *manalagie* . .	»	» decumana L.
» *manies* . . .	»	» macracantha Hsskl.
» » *tjoetjoek* .	»	» » »
» *ojot*	»	» decumana L.
» *pandan* . . .	»	» » »
» *papaija* . . .	»	» papaya Hsskl.
» *poeroet* . . .	»	» Papeda Miq.
» *pos*	»	» amara Hsskl.
» *ragie*	»	» aurantium L. microc.
» *tandjong poera* .	»	» ovata Hsskl.
» *tangän* . . .	»	» sarcodactylis Sbld.
» *tiepies* . . .	»	» medica L. var.
» *tjoplok* . . .	»	» nobilis Lour var.
» *trinyanoh* . .	»	» sp.
Djeudjeur takkoh . . .	»	Galearia sessilis Z. et M.
» » . . .	»	Ryparia caesia Bl.
Djehwer kottok	»	Coleus atropurpureus Bth.
Djienten daun	»	» scutellarioides Bth.
» »	»	» carnosus Hsskl.
Djintahan	Borneo.	Willughbeia.
Djirah	Sumatra	Eurya phyllantoides Bl.
Djirak	Java	Symplocos fasciculata Zoll.
Djoedjoelock	»	Hymenachne interrupta Büse.
Djoegoel	»	Elsholtzia elata Z. et M.
Djoekoet boeloe mata keboh.	»	Cyperus Haspan L.
» » » »	»	Lobelia trigona Rxb.
» » » »	»	Abildgaardia monostach. Vahl.
» » » *keujup.*	»	Lobelia caespitosa Bl.
» » » »	»	» succulenta Bl.
» » » »	»	Bonnaya.
» » » »	»	Speirema montana H. f. T.
» » » »	»	Piddingtonia nummularia DC.
» *bohrang* . . .	»	Mimosa pudica L.
» *djadjagoän* . .	»	Paspalum sumatrense Roth.
» *dongdomän* . .	»	Chrysopogon acicularis Retz.
» *hanjaroh* . . .	»	Panicum miliare Lam.
» *kakawatan* . . .	»	Cynodon Dactylon Pers. var.
» » . . .	»	Ischaemum ciliare Retz.
» » . . .	»	Andropogon pertusum Wlld.

	REGIONES.	
Djoekoet heedjoh . . .	Java	Zoysia pungens Wlld.
» *kapolloh* . .	»	Dentella repens Forst.
» *kasiemboekän* . .	»	Drymaria cordata Wlld.
» *kikisiän* . . .	»	Ophiurus perforatus Trin.
» » . . .	»	Rottboellia exaltata L.
» *lampoejangän* . .	»	Panicum tenue Rxb.
» *lari lari* . .	»	Spinifex squarrosus L.
» *letta haijam* . .	»	Spermacoce Burmanni DC.
» » » . .	»	» scaberrima Bl.
» » » . .	»	» stricta L.
» *lilisoenän luhtick*	»	Cyperus piptolepis Steud.
» » . . .	»	Mariscus umbellatus Steud.
» *lokkot mala* . .	»	Artemisia affinis Hsskl.
» *malela*	»	Polygala densiflora Bl.
» *mandel* . . .	»	Adenostemma.
» *manjerakän* . .	»	Heteropogon polystachyus Büs.
» » . .	»	Rottboellia muricata Retz.
» » . .	»	Panicum frumentaceum Rxb.
» *mata keboh* . .	»	Striga euphrasioides Bth.
» » *keujup* . .	»	Maxus laevifolius Bl.
» » » . .	»	Bonnaya.
» *maijang* . .	»	Cyperus Ixia L.
» » *luhtick* .	»	» Eragrostis Vahl.
» *njehnjehrehän* .	»	Sporabolus.
» » .	»	Eragrostis euchroa Steud.
» » .	»	Microcarpaea muscosa R. Br.
» *njehreh* . . .	»	Rhynchospora Wallich. Kth.
» *palias*	»	Pogonatherum crinitum Trin.
» *papawan. gedeh* .	»	Isolepis uninodes Delil.
» *pentoel* . . .	»	Fimbristylis rigida Kth.
» *piengpieng kass.* .	»	Paspalum hirsutum Retz.
» » » .	»	» longifolum Rxb.
» » » .	»	» orbiculare Frst.
» » » .	»	» scrobiculatum L.
» » » .	»	Panicum brizaeforme Prsl.
» » » .	»	Setaria Teysmanni Miq.
» *prossot* . . .	»	Polanisia viscosa Bl.
» *rawah*	»	Fimbristylis.
» *rungiet* . . .	»	» meliacca Vahl.
» *seketie* . . .	»	Nasturtium indicum DC.
» *sesehrehän* . .	»	Andropogon Iwarancusa Rxb.
» *siraroe* . . .	»	Ophioglossum reticulatum L.
» *sisier*	»	Ophiorrhiza.
» *tapak boeloe* .	»	Digitaria sanguinalis Scop.
» » *djalak* . .	»	» digitata Büse.
» » » . .	»	Cynodon Dactylon Pers.

	REGIONES.	
Djoekoet tapak gedeh . .	Java	Digitaria pruriens Büse.
» » » . .	»	» ropalotricha Büse.
» *tatembaga* . .	»	» ciliaris Wlld.
» » . .	»	Ischoenum muticum L.
» » *ketjiel* .	»	Didactylon ramosum Z. et M.
» » » .	»	Panicum brizoidss Jacq.
» » » .	»	Eragrostis plumosa Lnh.
» *tekie*	»	Kyllingia gracilis Kth.
» *tjaliengtjieng* .	»	Oxalis corniculata L. O.
» » .	»	» javanica Bl.
» *tjarang* . . .	»	Polygonum Donii Msn.
» » . . .	»	» flaccidum Rxb.
» » . . .	»	» perforatum Msm.
» *tjengtjeng* . .	»	Striga euphrasioides Bth.
» *tjerenjeh* . .	»	Phyllanthus anceps Vahl.
» *tohtongoän* . .	»	Panicum trigonum Retz.
» *tridi*	»	Mollugo stricta L.
» *wawaderan* . .	»	Panicum prostratum Lam.
» *wawaliniän* . .	»	Scirpus.
» » *talie* .	»	» aemulans Steud.
» » »	»	» mucronatus L.
Djoewar	Sumatra	Cassia florida Vahl.
Djoho	Java	Terminalia laurinoides T. et B.
Djongëh	»	Gynura.
Djungdjieng	»	Albizzia stipulata Bth.
Djuntier badak	»	Hellenia.
» »	»	» scabra Bl.
» *burrum* . . .	»	Globba maculata Bl.
Djurei	»	Clerodendron infortunatum L.
»	»	Spathiostemon.
»	»	Nerium.
Dliesem	»	Blackwellia tomentosa Vent.
Dodan	Japon	Andromeda.
Doedoeïtän	Java	Lycopodium Nummul. R. Br.
»	»	Dischidia Nummularia R. Br.
Doedoek	»	Pemphis acidula Forst.
Doedoerenän	»	Sarcostigma Horsfieldii Benn.
»	»	Platea excelsa Bl.
Doeët	»	Syzygium pseudo-jambol. Miq:
Doekoe	»	Lansium domesticum Jack.
Doem	Aegypt.	Hyphaena thebaica Mart.
Doeren	Java	Durio zibethinus L.
Doeriän	Sumatra	» » »
Doh	Java	Sterculia uobilis Sm.
Dohbosan	»	Desmodium reflexum DC.
Dohlok	»	Trichospermum javanicum Bl.

	REGIONES.	
Dokoedame	Japon	Houttuynia cordata Thb.
Dongdeh	Java	Cassia floribunda Vahl.
Drowak	»	Grewia Blumei Hsskl.
Dsiats zioli	Japon	Vitex.
Ehtjeng	Java	Monochoria, Sagittaria.
» *besaar* . . .	»	Sagittaria hirundinaceae Bl.
» *lalakki* . . .	»	Hydrocharis asiatica Miq.
» » . . .	»	Sagittaria Blumei Kth.
» *luhtiek* . . .	»	Monochoria.
Ella	»	Amomum ciliatum Bl.
» . . , ...	»	» gracile Bl.
Ender	»	Anethum graveolens L.
Enkoo-soegi	Japon	Cryptomeria.
Enkoo-soo	»	Typha fol. var.
Enzu	»	Styphnolobium japonicum S.
Epreĕe . ., ...	Ambon	Elaeocarpus.
Fage bane	Japon	Spiraea prunifolia S. et Z.
» »	»	Olea fragrans Bl.
Falsa	Ind. or.	Grewia abutifolia Juss.
Fari-noki	Japon	Rhus succedaneum L.
Fau-fau	Molucc.	Albizzia saponaria Bl.
Foesi-modoki	Japon	Daphne Genkwa S. et Z.
Foesiri-kin-misi hoeki .	»	Potentilla verna L.
Foezi	»	Rhus semialata Murr. β
Foezi-bakama	»	Eupatorium sinense L.
From	Siam.	Carissa diffusa Rxb.
Gadelän	Java	Derris pubipetala Miq.
Gadoeng	»	Dioscorea hirsuta Bl.
Gadok	»	Bischoffia javanica Bl.
Gagaboesän	»	Scaevola.
»	»	Sesbania cochinchinensis DC.
»	»	Neptunia oleracea Lour.
»	»	Aeschynomene indica L.
Gagan-gagan kebouw . .	»	Desmodium barbatum Bth.
Gajam	»	Inocarpus edulis L.
Galie-galie	Sumatra	Lasia Zollingeri S.
Galipoeng	Java	Gomphostemma.
»	»	Cyrtandra rostrata Bl.
Galoba	Ambon	Donacodes incarnata T. et B.
»	»	Alpinia gigantea Bl.
» *doeriän*	»	» rosea T. et B.
» » *besaar* .	»	Amomum villosum Lour.
» » *ketjiel* .	»	» sp.

	REGIONES.	
Galoempiet	Java	Embryogonia arborea T. et B.
Gambier	»	Uncaria Gambir Hunter.
» *laut*	»	Clerodendron inerme R. Br.
» *toepaij*	»	Uncaria ferruginea Bl.
Gambierän	»	Urostigma obtusifolium Miq.
Gammat oetan	»	Hibiscus surattensis L.
» »	»	Chylocalyx perfoliatus Hsskl.
» *wolanda*	»	Hibiscus sabdariffa L.
Gandaria	»	Bouea Gandaria Bl.
Gandasolie	»	Hedychium Roxburghii Bl.
»	»	» lingulata Hsskl.
»	»	» flavescens Par.
Gandoem	»	Triticum vulgare Vell.
Gandohla	»	Basella.
Gandroeng	»	Sorghum.
Ganggang	»	Hydrilla najadifolia Z. et M.
»	»	Blyxa Roxburghii Rich.
»	»	Limnophila pinnatifida Bl.
»	»	Enhydra paludosa DC.
»	»	Jussiaea repens Walp.
» *besaar*	»	Ottelia javanica Miq.
» *lumboet*	»	Microcarpaea muscosa R. Br.
Ganggangän	»	Gyrocarpus asiaticus Wlld.
Ganglot	»	Suregada glomerulata Bl.
Ganitrie	»	Elaeocarpus angustifolius Bl.
Ganpi	Japon	Norysca.
»	»	Passerina.
Garoengang	Sumatra	Nauclea oxyphylla Miq.
Garoentang	»	Paranephelium xestophyl. Miq.
Garoe-tjampaka	Borneo	Gonystylus.
Gatep pait	Java	Samadera indica Grtn.
Gatet	»	Inocarpus edulis L.
Gebang	»	Corypha Gebanga Bl.
Gedang	»	Musa.
»	»	Carica papaya L.
Gedebeh	Sumatra	Mangifera Gedebeh Miq.
Gedebong	Java	Potomorphe subpeltata Miq.
Gehlang	»	Portulaca oleracea L.
Gehwor	»	Commelynacea.
Geloetoeng	Bangka	Sapotacea.
Gendarussa	Java	Gendarussa vulgaris Nees.
Gendie monjet	»	Nepenthes melamphora Rwdt.
Gentong	»	Chavica majuscula Miq.
Geta gitan	Sumatra	Willughbeia firma Bl.
» » *ketjiel*	»	Leuconotis eugeniaefolia DC.
» *kadjei*	»	Urostigma Karet Miq.

	REGIONES.	
Geta lahoe	Sumatra	Ficus umbellata Vhl.
Gingiang	Java	Leea hirta Hrn.
»	»	» aequata L.
»	»	» javanica Bl.
» *burrum* . . .	»	» rubra Bl.
» *lumboet* . . .	»	» humilis Hsskl.
Ginjeh	»	Cannabis sativa L. β.
Ginkoo . . . . , . .	Japon	Salisburia adiantifolia Sm.
Ginmeitsik . , . . .	»	Arundinaria pygmaea Krz.
Glaga	Java	Saccharum spontaneum L.
Glam	Bangka	Melaleuca minor Bl.
Gledok pantoh	Java	Pavetta arborea Bl.
Gliengum	»	Bixa Orellana L.
Gobo	Japon	Lappa major L.
Godong tjengkal . . .	Sumatra	Urostigma Hasseltii Miq.
Goemi	Japon	Elaeagnus crispa Thb.
Goenaga	Ternate	Palma.
Goenda	Java	Sphenoclea zeylanicum Grtn.
Goengoeröetoe	»	Vitis indica L.
Goesi, *Goetsi*	Japon	Papilioniacea indef.
Gohni	Sumatra	Boehmeria nivea Gaud.
Goüo	Japon	Euscaphis staphyleoidesS. et Z.
Gome-gome	»	Serissa foetida Commers.
Gompong	Java	Horsfieldia aculeata DC.
Gondal	Ambon	Ficus nodosa T. et B.
Gongseng	Java	Mucuna gigantea DC.
»	N. Kamb.	» sp.
Goo-too	Japon	Clerodendron fragrans Thb. β.
Goriöe	»	Euscaphis staphyleoides S. et Z.
Govasa	Ambon	Vitex punctata Schauer.
» *gabba-gabba* . .	Menado	» sp.
Goijongong	Java	Amphidonax bifaria N. ab E.
Gram	Ind. or.	Dolichos uniflorus Lam.
Griendjemden	Bangka	Arthrophyllum.
Groenboeng	Sumatra	Nauclea oxyphylla Miq.
Gumpohl	Java	» grandifolia DC.
Gumpohr	»	Mangifera macrocarpa Bl.
Haba-ianagi	Japon	Salix polyandra Brug.
Habo-Fani	»	Rhus succedanea L.
Hagi . , ...	»	Campylotropis virgata Miq.
Hahappaän	Java	Phyllodium.
»	»	Flemingia strobulifera Br.
Haki	Japon	Campylotropis virgata Miq.
Hakone-oetsigi	»	Diervilla grandiflora Sbld.
Hakti-kobla	»	Catalpa bignonioides Walp β.

	REGIONES.	
Haktioge	Japon	Serissa microphylla Hsskl.
Haleke daun besaar . .	Molucc.	Rottlera hispida Krz.
» » *ketjiel* . .	»	Mecostylis acalyphoides Krz.
» *ewan*	»	Rottlera sp.
Haliem	Sumatra	Aquilaria.
Hamabó	Japon	Hibiscus Hamabo S. et Z.
Hamagaà	Ind. occ.	Paritium elatum G. Don.
Hambehrang	Java	Ficus fulva Rwdt.
»	»	» hirta Vahl.
» *bunjur* . .	»	» trachycoma Miq.
» » . .	»	» alba Rwdt.
» *burrum* . .	»	» fulva Rwdt. var.
» *ketjiel* . .	»	Pogonotrophe flavidula Miq.
» *sughang* . .	»	Ficus elegans Hsskl.
Hambiroeng	»	Vernonia Blumeana DC.
»	»	» javanica DC.
Hammanas	Japon	Rosa rugosa Thb.
Hamomote	»	Crinum cochinchinense Roem.
Hamproe badak	Java	Orchipeda foetida Bl.
Hamsiöuw	China	Michelia parviflora De Less.
Hana-ikada	Japon	Helwingia ruscifolia Wlld.
Handehöng	Java	Abutilon.
»	»	Commersonia echinata Forst.
Handullum	»	Graptophyllum hortense Nees.
Hangasän bodas	»	Amomum maximum Rxb.
» *burrum* . . .	»	» » var.
Hanjawaar	»	Ptychosperma sylvestris Miq.
Hanjoewang	»	Calodracon, Cordyline.
»	»	Charlwoodia, Dracaena.
»	»	Sanseviera.
» *burrum* . .	»	Calodracon Jacquini Pl. var.
» *kasientoe* . .	»	Cordyline flexuosa Miq.
» » . .	»	Cordyline javanica Bl. β.
» » *blang*.	»	Hanguana kassintu Bl.
» *merak* . .	»	Cordyline Rumphii Hook.
Hantap	»	Sterculea.
» *batoe*	»	» Blumei Don.
» *burrum* . . .	»	» javanica Hrsf. et B.
» *hullang* . . .	»	» subpeltata Bl.
» *passang* . . .	»	» nobilis Sm.
Haramai	»	Boehmeria platyph. Don. et H.
Harassas ketjiel . . .	»	Pandanus humilis Bl.
» »	»	» Zippelianus Krz.
» *tjaij*	»	Pandanophyllum palust. Hsskl.
» »	»	Scirpodendron pandanif. Zipp.
» *luhtiek* . . .	»	Pandanophyllum Zippel. Krz.

	REGIONES.	
Harendong	Java	Melastomacea.
» *aroij*	»	Dissochaeta.
» »	»	Marumia.
» »	»	Creochiton.
» *mengande* . .	»	Medinilla.
» » . .	»	Pogonanthera.
» *mengande* . .	»	Pachycentria.
» *tangkoerak* .	»	» constricta Bl.
Hariang	»	Begonia.
»	»	Vitis quadricornuta Miq.
»	»	Casparya.
» *meera* . . .	»	Begonia coriacea Hsskl.
Harienghien	»	Cassia montana Heyne.
»	»	» timorensis DC.
Harikoekoen	»	Cyclostemon mucronatum Bl.
Harreues	»	Rubus.
» *luhtiek* . . .	»	Neillia thyrsiflora Don.
Harrugga	»	Bidens.
Hasikan	Japon	Bredia hirsuta Bl.
Hassem aroij	Java	Dalbergia tamarindifolia Rxb.
Hatsi-goesa	Japon	Forsythia suspensa Vahl.
Hauöe-än	Java	Elaeocarpus.
Hauër	»	Vitex Loureirii Hook et Arn.
Hauër tjoetjoek	»	Bambusa Blumeana R. et S.
Hawa-toneriko	Japon	Fraxinus.
Hebinoboras	»	Berberis sinensis Desf.
Hentjah	Java	Melanolepis multigland. R. et S.
Hiakzikwa	Japon	Lagerstroemia indica L.
Higara-sakra	»	Prunus Cerasus L. fl. pl.
Hime-fuzi	»	Wisteria japonica S. et Z.
» *-juri*	»	Lilium.
» *-tsuga*	»	Pinus.
Hinoki	»	Chamaecyparis obtusa S. et Z.
Hionnoki	»	Magnolia hypoleuca S. et Z.
Hirage-moksei	»	Olea fragrans Bl.
Hiraginanten	»	Berberis japonica S. et Z.
Hiroeng	Java	Agathisanthes javanica Bl.
Hitoje jama boeki . . .	Japon	Kerria japonica DC.
Hitotsba	»	Niphobolus Lingua Spr.
Hiwoogi	»	Pardanthus sinensis Ker.
Hjacuba	»	Ruscus Hjacuba S. et Z.
Hoeïh	Java	Dioscorea.
Hoekwonbok	Japon	Styrax Obassia S. et Z.
Hohèh vide Rottan . .	Java	Calamus.
» *boggoh*	»	» adspersus Bl.
» *gelang*	»	Daemonorops crinitus Bl.

	REGIONES.	
Hohëh kesoer	Java	Calamus ornatus Bl.
» *kidang*	»	» rhomboideus Bl.
» *kohrot*	»	» heteroideus Bl.
» *lullus*	»	» asperrimus Bl.
» *paisan*	»	Ceratolobus glaucescens Bl.
» *pella*	»	Daemonorops accedens Bl.
» *sehlang* . , . .	»	Daemonorops melanochaet. Bl.
» » *ketjiel* .	»	» » var.
» *suttie*	»	» ruber Bl.
» *tartas heedjoh* . .	»	Calamus Reinwardtii Bl.
» *tertas*	»	Daemonorops oblongus Bl.
» *tjatjieng* . . .	»	Calamus ciliaris Bl.
» *tratas* . . , . .	»	Daemonorops oblongus Bl.
Hoeroe	»	Laurineae.
» *batoe* . , . . .	»	Aperula polyantha Bl.
» *gadieng*	»	Cylicodaphne Noronhiana Bl.
» *heedjoh*	»	Tetranthera lucida Hsskl.
» *hieries*	»	» amara Nees.
» *lielien*	»	Mastixia pentandra Bl.
» *luh-ur*	»	Phoebe parviflora Bl.
» »	»	Caryodaphne densiflora Bl.
» *madang*	»	Beilschmiedia madang Bl.
» »	»	Cryptocarya tomentosa Bl.
» *manoek*	»	Acer laurinum Hsskl.
» »	»	Daphniphyllum glaucum Bl.
» »	»	Phoebe declinata Nees.
» »	»	Machilus odoratissima Nees.
» *mentek*	»	Cryptocarya ferrea Bl.
» *mienjak*	»	Tetranthera angulata Nees.
» »	»	» resinosa Nees.
» *ngoengoek* . . .	»	Cryptocarya costata Bl.
» *pantjar*	»	Litsaea javanica Bl.
» *paijong*	»	Actinodaphne.
Hoerong . , ...	Ambon	Leptospermum amboinense Bl.
Honjeh bener	Java	Elettaria speciosa Bl.
» *boeoet*	»	» anthodioides T. et B.
» *lakka*	»	» speciosa Bl. var.
» *warak*	»	» solaris Bl.
» » *burrum* .	»	» haemisphaerica Bl.
Hoobitikas	Japon	Bambusa.
Hoteitsik	»	» sterilis Krz.
Hotitsba	»	Labiatae.
Hutjiet	Java	Cheilosa montana Bl.
»	»	Adenocrepis javanica Bl.
Iboeki	Japon	Juniperus rigida S. et Z.

	REGIONES.	
Ibota	Japon	Ligustrum Ibota S. et Z.
Ibotan	»	Rosa.
» *ibara*	»	» Lindleji. Spr.
Idat	Bangka	Cratoxylon microphyllum Miq.
Iekoer-iekoer andjieng .	Sumatra	Uraria lagopoides DC. var.
Ielat	Java	Hypolytrum, Scleria.
Ielat	»	Cyperus pennatus Lam.
» *gedeh*	»	Scleria lithosperma Wlld.
» »	»	Cladium Mariscus R. Br.
» *goenoeng*	»	Fimbristylis complanata Lk.
» »	»	Gahnia.
» *luhtiek*	»	Scleria pubescens Steud.
» »	»	» lithosperma Wlld. β.
» *mienjak*	»	Scleria laevis Retz.
» *tjaij*	»	Erianthus.
Iengoe	»	Ruta graveolens L.
»	Sumatra	Cedrela sp.
Iengouw	»	Sauravia pendula Bl.
Iesra moeme	Japon	Prunus tomentosa Thb.
Igname	»	Dioscorea japonica Thb.
Ihoer	Ceram	Pholidocarpus Ihur Bl.
Ikoo kara	Japon	Spiraea Blumei G. Don.
Ilus	Java	Arisaema.
» *lemah*	»	Pinellia, Typhonium.
Imo moerasaki	Japon	Callicarpa japonica S. et Z.
Ineij aijer koenieng . .	Sumatra	Impatiens Diepenhorstii Miq.
Ino-kasa	Japon	Cephalotaxus drupaceus S. et Z.
Isiia voedzi	»	Berchemia racemosa S et Z.
Isi mame kameba . . .	»	Diplazium.
Iso-koero-ki	»	Evonymus japonicus Thb.
Itadore	»	Saururus sinensis. Hrt. Loud.
Itie lemauw	Lampong	Phrynium villosulum Miq.
Itoo-keiske	Japon	Acer pictum Thb.
Itsi-hatsi	»	Iris.
Iwa-mats	»	Selaginella involvens Spring.
Iwa-susi	»	Desmodium racemosum DC.
Iwoel	Java	Calyptrocalyx spicatus Bl.
Jab-lan-siro	Japon	Ophiopogon.
Jaburan	»	Slateria jaburan S. et Z.
Jaksoeri	»	Iris ensata L.
Jama goema	»	Eustachys staphyleoides S. et Z.
» *itsigo*	»	Rubus ribifolius S. et Z.
» *koelama*	»	Viburnum.
» *saiko*	»	Sium japonicum Thb.

	REGIONES.	
Jama soemi	Japon	Viburnum.
Jamatsbak	»	Cleyera japonica Thb.
Jamblang	Java	Methonica superba Lam.
Jame sjooga	Japon	Zingiber Mioga Rosc.
Jamoto-mokko	»	Ternstroemia japonica S. et Z.
Janwar aijam	Java	Celosia cristata Maq.
Jariengöh	»	Acorus terrestris Rmph.
Jasgil	N. Guin.	Drimyspermum revol. T. et B.
Jatake	Japon	Phyllostachys bambus. S. et Z.
»	»	Bambusa nana Rxb. γ.
Jatsde	»	Fatsia japonica Pl.
Jawoera	Java	Garcinia dioica Bl.
»	»	» lateriflora Bl.
»	»	» longifolia Bl.
Jedo-soegi	Japon	Taxus cuspidata S. et Z.
Jodogawa	»	Rhododendron ledifolium DC.
Joeniki-janagi	»	Spiraea Thunbergii S. et Z.
Joki	Batjan	Calyptrocalyx.
Jondjut	Java	Elaeagnus.
Joolak-tstszi	Japon	Rhododendron indicum Sweet.
Jottan	Java	Spilanthes.
Juli-siroo	Japon	Lilium longiflorum Thb.
Kadaka-tjoeän	Java	Smithia sensitiva Ait.
Kadelän	»	Atylosa scarabaeoides Bth.
Kadjar-kadjar	»	Alocasia pubera S.
Kadongdong	»	Evia.
»	Sumatra	»
» *aroij* . . .	Java	Rhus nodosa Bl.
» *goenoeng* .	»	» retusa Zoll.
» » .	»	Evia acida Bl.
» *laut* .	»	Nothopanax fruticosum L.
» » .	»	» obtusum Bl.
» *tjoetjoek* .	»	Evia borbonica Lam.
Kadsoera	Japon	Kadsura japonica L:
Kahitoetän	Java	Lasianthus.
»	»	Saprosma dispar Hsskl.
Kahoecroemän	Bangka	Spathodea Lobbii T. et B.
Kaia	Japon	Torreya nucifera S. et Z.
Kai-doo	»	Cydonia japonica Pers.
Kai-wori	Menado	Ormocarpum glab. T. et B. var.
Kakaboera	Japon	Smilax China L.
Kakadoeän	Java	Nanopetalum myrianth. Hsskl.
»	»	Dendrolobium Cephalot. Bth.
Kakaleh	Menado	Ficus sp.
Kakapasän	Java	Daphne pendula Smth.

	REGIONES.	
Kakapasän . , ...	Java	Drimyspermum Blumei Dcn.
» *koenieng* . .	»	Hibiscus callosus Bl.
Kakara	Balie	Lablab vulgaris DC.
Kakatjangän	Java	Crotallaria, Phaseolus, Dolich.
»	»	Clitoria cajanifolius Prsl.
Kakba maki	Japon	Podocarpus canaliculat. T.etB.
Kakeedjoän aroij . . .	Java	Conocephalus suaveolens Bl.
Kakel	Bangka	Ficus renitens Miq. var.
Kakeni	Menado	Columbia celebica Bl.
» *intaloen*	»	» serratifolia DC.
Kakera-kikera	Java	Melia arguta DC.
Kakhiba-sisi	Japon	Thuiopsis.
Kaki	»	Diospyros kaki L.
Kala matsoe	»	Thalictrum hypoleucum S.etZ.
Kalang soesoen oetan . .	Ambon	Apocynacea.
Kalaijar	Java	Trichosanthes tricuspid. Lour.
Kaleh	Sumatra	Diospyros.
Kaliangäuw	Bangka	Molineria longiflora Krz.
Kalidoeng	Java	Capparis flexuosa Bl.
Kalimbohrot	»	Castanopsis javanica Miq.
Kaloedan	Sumatra	Evia sp.
Kaloempang	»	Sterculia hyposticta Miq.
» *baras* . . .	»	» spectabilis Miq.
Kamadoe	Java	Laportea.
Kamalakkiän	»	Tiglium purgans Klts.
Kamalandiengän . . .	»	Leucaena glauca Bth.
»	»	Salicornia brachiata Rxb.
Kamaloe . . . . . . ,	Borneo	Sapotacea.
Kamanden oetan . . .	Java	Daphne pendula Smth.
Kaminoki	Japon	Broussonetia papyrifera Vent.
Kamirie	Java	Aleurites moluccana Wlld.
Kamoenieng	»	Murraya exotica L.
»	»	» heptaphylla Span.
» *balouw* . .	Lampong.	Visiana robusta DC. var.
Kampak	Java	Hernandia Sonora L.
Kampak-soo	Japon	Saururus sinensis H. Loud.
Kampies	Java	Hernandia sonora L.
Kananga	»	Cananga odorata H. f. et T.
Kanarie	»	Canarium commune L.
» *ambon* . . .	»	» Mehenbethena Grtn.
» *babie*	»	Canariopsis decumana Bl.
Kandar loetoeng . . .	»	Dodecastemon Teysmanni Zoll.
» » . . .	»	Tarakthogenos Blumei Hsskl.
Kandaijakän	»	Piliostigma acidum Bth.
Kandies	Bangka	Garcinia merguense Wght.
»	»	» parvifolia Miq.

	REGIONES.	
Kandies	Bangka	Xanthochymus.
Kandoeng	Java	Helicia javanica R. Br.
» *peutjang* . . .	»	» serrata R. Br.
» » . . .	»	Brucea sumatrana Rxb.
Kanekka	»	Bruguiera caryophylloides Bl.
Kanjehreh	»	Briedelia lanceolata Krz.
» *bodas*	»	» tomentosa Bl.
» » *aroij* . .	»	» stipularis Bl.
Kantsik	Japon	Bambusa nana Rxb. β
Kapas balie	Java	Gossypium indicum L. β
» *besaar*	»	» vitifolium Lam.
» *jawa*	»	» indicum L.
» *mehra*	»	» arboreum L.
» *mohrie*	»	» micranthum Cav.
» *oetan*	»	Hibiscus callosus Bl.
» *plembang*	»	Gossypium herbaceum L.
» *poeloe laut* . . .	»	» barbadense L.
» *randoe*	»	» nigrum Hmlt.
» *tjiendeh*	»	Asclepias curassavica L.
» *wollanda*	»	Gossypium religiosum L.
Kapiendieng	Sumatra	Tetranthera mappacea Bl.
Kapinangoh	Java	Dysoxylum laxiflorum Bl.
Kapinie	Sumatra	Sloetea Sideroxylon T. et B.
Kapoelaga	Lampong.	Amomum sp.
Kapoendoeng	Sumatra	Pierardia dulcis Jack.
Kapok	Java	Eriodendron anfractuosum DC.
Kapong-kapong lakkie . .	Madura	Tabernaemontana.
Kapoor	Bangka	Artocarpus.
Kappal	Java	Excaecaria Agallocha L.
Kappol boddas	»	Amomum cardamomum White
» *burrum*	»	» » rubesc.
» *sabrang*	»	Elettaria cardamomum White.
Kapris	Bangka	Pierardia.
Karaksa-hitoiie	Japon	Clematis florida Thb. var.
Kara-mats	»	Zizyphus.
Karamoentieng	Sumatra	Rhodomyrtus tomentosa DC.
Karandang	Java	Carissa carandas L.
Kareöh iedjoh	»	Alocasia pubera L. viridis.
» *mehra*	»	» » »
» *poetie*	»	» » alba.
Karet	»	Urostigma Karet Miq.
»	»	» elasticum Miq.
» *andjieng*	»	Chrysophyllum rhodon. Hsskl.
» *moendieng* . . .	»	Kakosmanthus macroph. Hsskl.
Karoeboet	Sumatra	Amorphophallus.
Karoek manoek	Java	Chavica Melamiris Miq.

	REGIONES.	
Karoendoeng	Java	Solanum ferox L.
Karumbie	»	Omalanthus populifolius Grah.
» *sabrang* . .	»	Stillingia sebifera Mchx.
Kasiwa	Japon	Quercus.
Kas-noki	»	» glauca Thb.
Kasoemba	Java	Carthamus tinctorius L.
» *kling* . . .	Molucc.	Bixa orellana L. var.
Kasoengka aroij . . .	Java	Gnetum funiculare Bl.
Kassie branak	Sumatra	Rhodoleia Teysmanni Miq.
Kassiemboekän	Java	Eclipta alba Hsskl.
Kassoh	»	Saccharum spontaneum L.
Kassongket	»	Phragmitis Roxburghii Nees.
Katapang	»	Terminalia Catappa L.
» *boeloe* . . .	Celebes	» mollis Zoll.
» *oetan* . . .	Ambon	» sylvestris Rmph.
» *pantie* . . .	»	» moluccana Lam.
» *talang* . . .	Palemb.	» adenopoda Miq.
Katchla kaijoe	Java	Manihot utilissima Pohl.
» *djindraal* . . .	»	» »
Kateppeng badak . . .	»	Cassia glauca Lam.
Katimongoh	»	Kleinhovia hospita L.
Katis	»	Carica Papaya L.
Katisän	»	Cynoglossum robustum Hsskl.
Katjang bagohloh . . .	»	Vigna sinensis Savi.
» *boeloe aroij* . .	»	Rhynchosia viscosa DC.
» *bogor*	»	Voandzeia subterranea P. Th.
» *boontjes* . . .	»	Phaseolus vulgaris L.
» *dadap*	»	Vigna sinensis Savi.
» *djariedjie* . . .	»	Lablab cultratus Savi.
» *djepoen* . . .	»	Soya hispida Mnch.
» *gaadjie* . . .	»	Vigna sinensis Savi.
» *goedeh*	»	Cajanus indicus Spr.
» » *aroij* . .	»	Atylosa albicans Jngh.
» *hieries*	»	Cajanus indicus Spr.
» *iedjoe*	»	Phaseolus radiatus L.
» *kebouw* . . .	»	» trinervius Savi.
» *kembang-kara* .	»	Lablab vulgaris Savi.
» *manilla* . . .	»	Voandzeia subterranea P. Th.
» *monjet*	»	Neustanthus javanicus Bth.
» »	»	Pachyrrhizus mollis Hsskl.
» »	»	Phaseolus Caracalla L.
» »	»	» trilobus Ait.
» »	»	» Hernandesii Savi.
» »	»	» semierectus L.
» *oetjie*	»	» hispidulus Hsskl.
» » *leuwung* .	»	» chrysanthus Savi.

	REGIONES.	
Katjang pandjang . . .	Java	Vigna sinensis Savi.
» *peda*	»	Lablab vulgaris Savi.
» *rowaij ginja* . .	»	Phaseolus lunatus L.
» *sapoe*	»	Vigna sinensis Savi.
» *sigarân* . . .	»	Dolichos sp.
» *soeöek*	»	Arachys hypogaea L.
» *tanah*	»	» »
» *tjina*	»	» »
Katjangän	»	Phaseolus sp.
Katji baranak	Sumatra	Rhodoleia Teysmanni Miq.
» »	Palemb.	Ixionanthes cuneata Miq.
Katjo katjo	Bangka	Pavetta pulcherrima T. et B.
Katoek	Java	Sauropus.
Katoelampa badak . . .	»	Elaeocarpus resinosus L.
Katoembar	»	Coriandrum sativum L.
Katoempang	»	Aerva javanica Juss.
»	»	Callicarpa.
Katoepat baroek . . .	Sumatra	Nepenthes eustachya Miq.
Katoetoengkoel	Java	Polygala venenosa Juss.
Katos	»	Protium javanicum Burm.
Kattoo-kittool	Zeylon	Oncosperma fasciculata Thw.
Kawa-hagi	Japon	Maesa subdentata A. DC.
Kawauw	Java	Milletia sericea W. et A.
» *ketjiel*	»	Derris bantamensis Hsskl.
Kawiesta	»	Feronia Elephantum Corr.
» *batoe*	»	» sp.
Kawi-ianagi	Japon	Salix japonica Thb.
Kawohroh	Java	Abelmoschus moschatus Mch.
» *gedeh* . .	»	» Vriesean. Hsskl.
Kawoijang	»	Briedelia ovata Dcn.
»	»	» glauca Bl.
»	»	Pygeum.
»	»	Petalandra micrantha Hsskl.
»	»	Prunus javanica Miq.
Kaij maha woekoe . . .	Menado	Ficus.
» *rekewang*	»	Covellia stictocarpa Miq.
Kaijoe aboe	Sumatra	Meliosma lanceolata Bl. var.
» *ambaloe* . . .	Bangka	Dysoxylum acutangulum Miq.
» *umbo* . . .	Sumatra	Podocarpus cupressinus R. Br.
» *ara* . . .	»	Urostigma.
» *arak* . . .	Java	Vitex leucoxylon L. fil.
» *arang* . . .	Ambon	Maba Ebenus Spr.
» » . . .	Menado	Cratoxylon celebica Bl.
» » . . .	Bangka	Syzygium brachybotr. Miq.
» *baï* . . .	Lampong.	Guatteria Parveana Miq.
» *bapa* . . .	Molucc.	Hopea selanica Rxb.

		REGIONES.	
Kaijoe	*bedara* . . .	Sumatra	Myristica corticosa H. f. T.
»	*beghas* . . .	»	Canthium palembanicum Miq.
»	*benban* . . .	»	Anonacea.
»	*bilies* . . .	Madura	Scepasma parvifolia R. et Z.
»	*bissie* . . .	Borneo	Eusideroxylon Zwagerii T.etB.
»	» . . .	Java	Dodonaea.
»	» . . .	Minahas.	Intsia.
»	» . . .	Ambon	Nania vera Miq.
»	*boeloe* . . .	Java	Glochidion littorale Bl. banc.
»	*boeta* . . .	»	Excaecaria Agallocha L.
»	*booloo* . . .	Bangka	Gonystylus bankana Miq.
»	*dadieh* . . .	Sumatra	Urostigma globosum Miq.
»	*dagieng* . . .	»	Parinarium.
»	*daun tiga* . . .	Ambon	Evodia.
»	*demang* . . .	Bangka	Nelitris pallescens Bl.
»	*djaran* . . .	Java	Odina gummifera Bl.
»	*djoos* . . .	Sumatra	Barringtonia.
»	*gaboes* . . .	Java	Alstonia scolaris R. Br.
»	» *ketjiel* . .	»	Blaberopus sericeus DC.
»	*ganemoe* . . .	Menado	Gnetum latifolium Bl.
»	*garoe* . . .	Borneo	Aquilaria Agallocha Rxb.
»	» . . .	Java	Gonystylus Miquelian. T. etB.
»	» *engkaras* . .	Borneo	Aquilaria Agallocha Rxb.
»	*goela* . . .	Sumatra	Hydnocarpus laevis Miq.
»	*goenjoo* . . .	»	Aglaia angustifolia T. et B.
»	*ietam* . . .	Menado	Diospyros.
»	*kambieng* . . .	»	Rhus rufa T. et B.
»	» . . .	Sumatra	Canarium.
»	*kepul* . . .	»	Parinarium polyneurum Miq.
»	*koeda* . . .	»	Sarcocephalus subditus Miq.
»	» . . .	Java	Spathodea Rheedii Wall.
»	*lakka* . . .	Lampong.	Dalbergia Zollingeriana Miq.
»	» . . .	Halmah.	» sp.
»	*lassie* . . .	Ambon.	Nauclea fagifolia T. et B.
»	*lobee* . . .	»	Cupania sp.
»	*loeloes* . . .	Sumatra	Cratoxylon lanceolatum Miq.
»	*maas* . . .	Menado	Nauclea orientalis Lam.
»	» . . .	Ambon	Gen. incert.
»	*maharewon* . .	Menado	Fagraea.
»	*malakka* . . .	Java	Emblica officinalis Grtn.
»	*manau* . . .	Sumatra	Parinarium multiflorum Miq.
»	*mang* . . .	»	Pachystemon hypoleuca R.etZ.
»	*manies betoel* .	Java	Cinnamomumzeylanic.Breyne.
»	» *sabrang* .	»	» Burm. Nees. var.
»	» *tjina* . .	»	» cassia Bl.
»	*mehra daun tjengkeh*	Molucc.	Jambosa moluccana Miq.

	REGIONES.	
Kaijoe moesang . . .	Sumatra	Marlea.
» *nassie-nassie* . .	Bangka	Jambosa buxifolia Miq.
» *oedjauw* . . .	Sumatra	Milletia atropurpurea Bth.
» *oelet* . . .	Java	Helicteres Isora L.
» *palakka* . . .	Ceram	Octomeles sumatrana Miq. var.
» *pandjal* . . .	Java	Sideroxylon ferrugin. Hook et A
» *panties* . . .	Sumatra	Parinarium sumatranum Miq.
» » . . .	»	Suregada lanceolata Baill.
» *papoewa* . . .	Molucc.	Leptospermum amboinens. Bl.
» *passier* . . .	Java	Scyphyphora hydrophyl. Grtn.
» » . . .	»	Lumnitzera racemosa Wlld.
» *pateh-ah* . . .	»	Hymenaea verrucosa Grtn.
» *paija* . . .	Sumatra	Sarcocephalus dasyphyll. Miq.
» *poeleh* . . .	»	Crataeva magna DC.
» *poerieng* . . .	Java	Codiaeum moluccanum DCn.
» *poetie* . . .	Ambon	Melaleuca cajeputi Rxb.
» » *betoel* . .	»	» Leucodendron L.
» *pokoen*	Java	Herietiera littoralis Dryand.
» *radja* . . .	Ambon	Capellenia moluccana T. et B.
» *rapat* . . .	Java	Cleghornia cymosa R. W.
» *reboeng* . . .	Sumatra	Meliosma nitida Bl.
» *reta* . . .	»	Brachypterum microphyl. Miq.
» *samang* . . .	Lampong.	Nelitris.
» *saöet* . . .	Menado	Sterculia.
» *semoet* . . .	Molucc.	Capellenia moluccana T. et B.
» *sirie* . . .	»	Phanera cordifolia Miq.
» *soesoe* . . .	Java	Bruguiera Rumphii Bl.
» *sohnoh* . . .	»	Pterocarpus indicus Wlld.
» » *kembang* .	»	» » »
» » *kling* .	»	»
» *tabak* . . .	Bangka	Aquilaria moluccensis Lam.
» *tamia* . . .	Sumatra	Syzygium javanicum Miq.
» *tengäl* . . .	Java	Hemicycia rhacodiscus Hsskl.
» *tetatoendjoh* . .	Sumatra	Canarium.
» *tetoel* . . .	Menado	Rhus.
» *tihang* . . .	Sumatra	Antidesma.
» » . . .	Java	Guatteria glauca Miq.
» *timon* . . .	Ambon	Polyphragmon sericeum Desf.
» *titie* . . .	»	Vitex moluccana Bl.
» *tjidako* . . .	Batjan	Antiaris innoxia Bl.
» *tjindana* . . .	Java	Santalum album L.
» *tohlong-tohlongän*.	Madura	Coffea madurensis T. et B.
» *wiejan*	Sumatra	Cudranus obovatus Trec.
Kazinoki	Japon	Broussonetia Kazinoki S. et Z.
Keaki	»	Ulmus keaki S. et Z.
Kebul	Bangka	Quercus Bennetii Miq.

	REGIONES.	
Kebul	Bangka	Quercus Horsfieldii Miq.
Kebun	Java	Barringtonia speciosa Bl.
Kedemoet	Bangka	Hopea fagifolia Miq.
Kedjimas	Balie	Duabanga moluccana Bl.
Kedoija	Java	Dysoxylum.
»	»	Hartighsea mollissima Jss.
Keedjoh behär	»	Adenostemma ovatum Miq.
Kehkeb	»	Chavica miniata Miq. *β*.
»	»	Muldera baccata Miq.
Keitsyosa	Japon	Cirsium lineare Schltz.
Kekembang laut . . .	Sumatra	Abroma fastuosa R. Br.
Keko	Japon	Platycodon grandiflorum DC.
Kelalaij	Bangka	Jambosa perforata Miq.
Kelampagine	»	Scolopia.
Kelemoer	Menado	Dillenia ochreata T. et B.
Keles	Sumatra	Pierardia.
Keliangäuw	Bangka	Molineria longiflora Krz.
Kellohr	Java	Moringa pterygosperma Grtn.
» *goenoeng* . . .	»	Thalictrum glyphoc. W. et A.
» *laut*	Ambon	Albizzia littoralis T. et B.
Kemanden lakkie lakkie .	Sumatra	Buchnera acuta DCn.
Kemang	Java	Mangifera Kemanga Bl.
Kemantjieng aroij . . .	»	Apodytes javanica Hsskl.
Kemaow	Bangka	Sideroxylon.
Kembang bangkeh . . .	Java	Brachyspatha variabilis S.
» *boegang* . . .	»	Clerodendron.
» *dehdesh* . . .	»	Jonesia Asoca Rxb.
» *kantjing* . . .	»	Gomphrena globosa L.
» *koweh* . . .	»	Canavallia virosa W. et A.
» *manteega* . . .	»	Tabernaemontana paucifl. DC.
» » . . .	»	» coronata R. Br.
» *mata harie* . .	»	Helianthus annuus L.
» *pagi sohreh* . .	»	Mirabilis Jalappa L.
» *patra kombala* .	»	Caesalpinia pulcherrima Sw.
» *poekol ampat* .	»	Mirabilis Jalappa L.
» *riengiet* . . .	»	Hoya lacunosa Bl.
» *sapatoe* . . .	»	Hibiscus rosa-sinensis L.
» *saroenie* . . .	»	Pyrethrum indicum Cass.
» *siesier* . . .	»	Tetrandra, Tournefortia.
» *talang* . . .	»	Clitoria.
» *tandjong* . . .	»	Mimusops Elengi L.
» *tembaga* . . .	»	Vinca rosea L.
» *toela* . . .	Sumatra	Mussaenda rufinervis Miq.
» *toendjoeng* . .	Java	Talauma mutabilis Bl.
» » *barak*.	Balie	Nymphaea Lotus L. fl. rubr.
» » *biroe*.	»	» » » coerul.

	REGIONES.	
Kembang toedjoeng dado .	Balie	Nymphaea Lotus L. fl. rosea.
» » *poetie*.	»	» » » alba.
» » *nila watie*.	»	Limnanthemum indicum. Gris.
Kembonasie	Japon	Hovenia dulcis Thb,
Kemoekoes	Java	Cubebe officinalis Miq.
Kemoendoo	Japon	Asparagopsis humile Hsskl.
Kemoetoen	Bangka	Tridesmis formosa Bth.
Kendal	Java	Cordia bantamensis Bl.
» *aroij*	»	» latifolia Rxb.
Kendoeng	Bangka	Symplocos ferruginea Rxb.
Kentang	Java	Solanum tuberosum L
»	»	Coleus tuberosus Bth.
Kentjoor	»	Kaempferia Galanga L.
Kentjoorän	»	Exocarpus latifolia R. W.
Kepasseh	Sumatra	Parkia macrocarpa Miq.
Kepul , ...	Java	Stelechocarpus Burahol Bl.
Kerakuhr	Madura	Sauropus albicans Bl. var.
Kerama	Japon	Rhododendron indicum Sw.
» *aka*	»	» indicum Sw.
» *jodagawa* . . .	»	» ledifolium Sw.
Keroeboet	Sumatra	Amorphophallus.
»	»	Conophallus gigas Miq.
Kesambie	Java	Stadmannia Sideroxylon DC.
Ketakong babie	Bangka	Nepenthes Reinwardtia Krih.
» *betoel*	»	» ampullac. W. Jack.
» *kidjang* . . .	»	» Korthalsiana Miq.
» *mendjang* . .	»	» Rafflesiana Jack.
» *monjet* . . .	»	» gracilis Kth. β
» *plandoh* . . .	»	» Teysmanniana Miq.
Ketan	Java	Oryza glutinosa L.
Ketapan	Bangka	Plant. indefin.
Ketemaha	Java	Kleinhovia hospita L.
Ketiauw	Bangka	Sideroxylon glabrescens Miq.
Ketimon	Java	Cucumis sativus L.
» *wolanda* . . .	»	» melo L.
Ketjaëw	Bangka	Barringtonia.
Kiadjak	Java	Ardisia fuliginosa Bl.
Kiamies	»	Cinnamomum kiamis Nees.
Kiangïer	»	Capura alata Bl.
»	»	» spectabilis Bl.
Kiantjak	»	Urostigma Rumphii Miq.
Kiapiet	»	Petunga.
Kiapo . . . , . . .	»	Pistia Stratiotes L
Kiapoe	»	Viburnum coriaceum Bl.
»	»	» sambucinum Rwdt.
»	»	Polyosma integrifolia Bl.

	REGIONES.	
Kiara	Java	Urostigma xylophyllum Miq.
»	»	Covellia scabra Krz.
»	»	Ficus scleroptera Miq.
» *attul*	»	» subcuspidata Miq.
» »	»	Urostigma mysorense Miq.
» »	»	» pilosum Miq.
» »	»	» chrysotrix Miq.
» *behäs*	»	» sundaicum Miq.
» »	»	Ficus gibbosa Bl.
» *boenoet*	»	Urostigma glabellum Miq.
» *bunjur*	»	» Binnendykii Miq.
» *djiengkang* . . .	»	» flavescens Miq.
» *koppeng*	»	» Hasseltii Miq.
» »	»	Ficus renitens Miq.
» *lumboet*	»	Synoecia diversifolia Miq. var.
» *mangarawan* . .	»	Urostigma virgatum Miq.
» *paijong*	»	» clusioides Miq.
» »	»	» obversum Miq.
» »	»	» procerum Miq.
» »	»	» giganteum Miq.
» »	»	» Wightianum Miq.
» *rambaij*	»	» bicorne Miq.
» »	»	» involucratum Miq.
» *tjohtjok*	»	» pilosum Miq. var.
Kibadjata	»	Clausena excavata Burm.
» *bauw*	»	Murraya foetidissima T. et B.
» *poetie* . . .	»	Micromelum pubescens Bl.
Kibajawak	»	Evodia Roxburghiana Hook.
Kibanen	»	Crypteronia paniculata Bl.
Kibangbara	»	Clerodendron disparifoliumBl.
Kibantjet	»	Turpinia sphaerocarpa Hsskl.
» *luhtiek* . . .	»	Zanthoxylon montanum Bl.
Kibara	»	Kibara coriacea Endl.
»	»	Zuccarinia macrophylla Bl.
Kibaragma	»	Picrasma javanica Bl.
Kibaroeangän	»	Amaracarpus pubescens Bl.
Kibawang	»	Hartighsea Forsterii A. Juss.
» *poetie* . . .	«	Dysoxylum alliaceum Bl.
Kibehwok	»	Aparisthmium javense Endl.
»	»	Schmidelia.
»	»	Glycosmis cyanocarpa Spring.
»	»	Milnea Blumei T. et B.
Kibeuriet	»	Chionanthus macrocarpa Bl.
»	»	» montana Bl.
Kibima	»	Podocarpus Blumei Endl.
»	»	Dammara alba Rmph.

	REGIONES.	
Kibima	Java	Leucoxylum buxifolium Bl.
Kibissie	»	Kibessia azurea DC.
»	»	Memecylon myrsinoides Bl.
Kiboddas	»	Blackwellia tomentosa Bl.
Kiboehaja	»	Leea aculeata Bl.
»	»	» horrida Bl.
»	»	Aralia montana Bl.
Kiboene-saiko	Japon	Anemone cernua Thb.
Kibonteng	Java	Myristica laurina Bl.
»	»	Urostigma altissima Miq.
Kibuntalie	»	Kixia arborea Bl.
Kibuntur	»	Leucocnide candidissima Miq.
»	»	Morocarpus longifolius Bl
Kidammar	»	Parinarium ellipticum T. et B.
Kidjambeh	»	Memecylon oligoneurum Bl.
Kidjerook	»	Limonia spinosa Spr.
»	»	Paramignya Blumei Hsskl.
Kidjoelang	»	Pahudia javanica Miq.
Kiegkiel	»	Dichroa Cyanitis Miq.
Kiempoet	»	Luffa acutangula Ser.
Kiempol	»	Colocasia antiquorum S.
Kiengkiet	»	Triphasia trifoliata DC.
Kientelän	»	Polygonum barbatum L.
Kifime-gik	Japon	Anemone japonica S. et Z.
Kigangarangän	Java	Capparis flexuosa Bl.
Kigangaung	»	Stylocoryne tomentosa Bl.
»	»	» laxiflora Bl.
»	»	Wendlandia glabrata DC.
Kihaadjie	»	Dysoxylum macrocarpum Bl.
Kiharendong	»	Astronia spectabilis Bl.
Kiharoemän	»	Albizzia montana Bth.
»	»	Pithecolobium montanum Bth.
Kiharpan	»	Canariopsis altissima Bl.
Kihiäng	»	Albizzia procera Bth.
Kihoedjan	»	Engelhardtia.
Kihoeöet	»	Callicarpa pentandra Rxb.
»	»	Glochidion lutescens Bl.
Kihoera	»	Wallichia porphyrocarpa Vent.
Kihohēh	»	Pittosporum javanicum Bl.
»	»	Sorindeia madagascar. P. Th.
»	»	Xerospermum Noronhian. Bl.
»	»	Mischocarpus.
»	»	Cupania diplopetala Bl.
Kihonjeh	»	Ratonia littoralis Bl.
Kijalitrie	»	Whrigtia javanica DC.
Kijapo	»	Pistia stratiotes L.

	REGIONES.	
Kikadal	Java	Buttneria angulata Hsskl.
» *poetie*	»	» flaccida Span.
Kikatjang	»	Evonymus javanicus Bl.
»	»	Strombosia lucida T. et B.
»	»	» javanica Bl.
Kikatjapie	»	Sandoricum nervosum Bl.
Kikeujup	»	Strombosia javanica Bl.
Kikio	Japon	Platycodon grandiflorum DC.
Kikler	Java	Cargilia maritima Hsskl.
Kiko	Japon	Platycodon grandiflorum DC.
Kikoeja	Java	Strophanthus dichotomus Bl.
Kikoekoerän	»	Polyosma ilicifolia Bl.
»	»	Carallia.
»	»	Helicia serrata R. Br.
»	»	Viburnum sundaicum Miq.
Kikoepoe-koepoe . . .	»	Bauhinia.
» . . .	»	Phanera.
Kikohres	»	Psychotria expansa Bi.
» . . , . .	»	» montana Bl.
»	»	» sylvatica Bl.
»	»	» robusta Bl.
» *woengöe* . .	»	Chasalia lurida Miq.
Kikoppi	»	Coffea sundana Miq.
»	»	» densiflora Bl.
»	»	Hypobatrum frutescens Bl.
Kikoppiän	»	Stylocoryne fragrans Bl.
Kiladja	»	Unona dasymachala Bl.
»	»	Uvaria.
Kilakkatän	»	Chrysophyllum lanceolat. DC.
Kilakki	»	Grewia laevigata Vahl.
» *aroij*	»	» odorata Bl.
Kilalaijoe	»	Erioglossum edule Bl.
Kilalompong	»	Harpullia rupestris Bl.
Kilampanie	»	Myrsine.
» *badak* . . .	»	Ardisia macrophylla Bl.
» *heedjoh* . .	»	» lurida Bl.
» *laut* . . .	»	Climacandra obovata Miq.
Kilanghit	»	Eupteron nodosum Miq.
»	»	Arthrophyllum.
Kilangïer	»	Peronema canescens Jack.
Kilehät	»	Claoxylon longifolium Endl.
Kileh-öh	»	Sauravia.
» *boeloe* . . .	»	» mollis Hsskl.
Kilik	Siam	Cassia florida Vahl.
Kiloengloeng . . . , .	Java	Aromadendron elegans Bl.
Kiloetoeng	»	Calpicarpum Roxburghii Don.

	REGIONES.	
Kiloetoeng	Java	Kopsia.
»	»	Marlea.
Kimalakkiän	»	Tiglium purgans Klts.
Kimameän	Ambon	Fagraca.
Kimandjel	Java	Gordonia excelsa chois.
»	»	» acuminata Bl.
Kimängies oetan . . .	»	Solenospermum javanic. Zoll.
Kimanilla	»	Cassia alata L.
»	»	Mastixia kimanilla Bl.
Kimehöng	»	Lasianthera macrophylla Miq.
Kimerak	»	Leucoxylon buxifolium Bl.
»	»	Podocarpus neglecta Bl.
»	»	» amara Bl.
»	»	» bracteata Bl.
»	»	» cupressina Bl.
Kimienjak	»	Fagraea elliptica Rxb.
Kimoeka	»	Glochidion rubrum Bl.
Kimokla	»	Myristica glauca Bl.
»	»	» intermedia Bl.
Kindogk	»	Xanthophyllum.
» *aroij*	»	Securidaca inappendic. Hsskl.
Kingkilaban	»	Mussaenda.
Kingking	Madura	Harrisonia Brownei A. Juss.
Kin-ianagi	Japon	Norysca.
Kin-kan	»	Citrus japonica Thb.
Kinsi-nanten	»	Nandina domestica Hrnst.
Kiöerat	Java	Plantago.
Kiöhraij	»	Commersonia javensis Forst.
Kipadalie	»	Spatodea gigantea Bl.
Kiparanga	»	Cyclostemon longifolium Bl.
Kipareh	»	Glochidion obliquum Bl.
» *ketjiel*	»	Melanthesa rubra Bl.
Kipaijong	»	Scepasme buxifolia Bl.
»	»	Lithosanthes biflora Bl.
Kipedes	»	Cinnam. pseudo-sassafr. Bl. m.
Kipella	»	Pimela kipella Bl.
Kipiïet	»	Maesa.
» *burriet* . . .	»	Celastrus alpestris Bl.
Kipoetrie	»	Podocarpus cupressina R. Br.
Kipooïk	»	Pithecolobium Clypearia Bth.
Kirakoo	Japon	Platycodon grandiflorum DC.
Kirantja	Java	Phoebe macrophylla Bl.
Kirawaij	»	Leucosyke.
»	»	Acalypha Caturis Bl.
»	»	Urostigma haematocarp. Miq.
Kiraij djaringahoh .	»	Metroxylon laeve Mart. var.

	REGIONES.	
Kiraij keboh	Java	Metroxylum hermaphr. Hsskl.
» *mienjak*	»	» laeve Mart.
» *tjoetjoek*	»	» sp.
Kirendang	»	Ostodes paniculatus Bl.
»	»	Croton argyratum Bl.
Kiriengïet	»	Weinmannia Blumei Planch.
Kirientjong	»	Nelitris myrsinoides Bl.
Kirman	»	Duchesnea sundaica Miq.
Kisampang	»	Evodia.
» *goenoeng* . .	»	Wendlandia densiflora DC.
Kisamplak	»	Ardisia speciosa Bl.
Kisangät	»	Premna pubescens Vhl.
Kisapie bener	»	Hymenaea verrucosa Grtn.
Kisariawan	»	Symplocos odoratissima Bl.
Kisarira	»	Acronychia arborea Bl.
Kisauhun	»	Unona virgata Bl.
»	»	Stelechocarpus montana Bl.
Kisehgel	»	Wormia excelsa Jacq.
Kisehreh	»	Cinnam. pseudo-sassafr. Meisn.
Kisehroh	»	Lonicera.
Kisekkel	»	Prinos cymosa Bl.
Kisemoet	»	Erycibe glomerata Bl.
Kiseroet	»	Claoxylon minus Endl.
»	»	Streblus aspera Lour.
Kiserogol	»	Tarrietia javanica Bl.
Kiseu-ur	»	Antidesma.
Kisierum	»	Syzygium.
Kisigoeng	»	Echinocarpus Sigun Bl.
Kisikop	»	Monoceras obtusum Hsskl.
Kisokka	»	Parinarium, Jonesia.
» *kembang* . .	»	Pavetta.
Kitaai	»	Premna sambucina Wall.
»	»	» serratifolia L.
»	»	» foetida Rwdt.
»	»	Celtis reticulosa Miq.
Kitallus	»	Phoebe cuneata Bl.
»	»	» macrophylla Bl.
»	»	Alseodaphne excelsa Bl.
» *mehrang* . .	»	Notaphoebe umbelliflora Bl.
Kitamiang	»	Celtis.
»	»	Styrax villosum Bl.
»	»	» javanicum Bl.
Kitana	»	Zanthoxylon Rhetsa DC.
Kiteedja	»	Cinnamomum iners Bl.
Kitehrong	»	Fagraea.
» *badak* . . .	»	» auriculata Jacq.

	REGIONES.	
Kitelohr	Java	Xanthophyllum excelsum Bl.
»	»	» vitellinum Bl.
Kitembaga	»	Caryophyllus fastigiatus Bl.
»	»	» floribundus Bl.
Kitespong	»	Sambucus javanica Rwdt.
Kitetjangkier	»	Abroma augusta L.
Kitiwoe	»	Meliosma.
Kitjaäng	»	Pithecolobium fasciculat. Bth.
» *aroij*	»	Connarus, Erythrostigma.
Kitjabeh	»	Eurya.
Kitjaloeng	»	Diospyros macrophylla Bl.
»	»	Wetria macrophylla Baill.
» *aroij* . . .	»	Combretum trifoliastrum Vent.
» » . . .	»	Embryogona lucida Bl.
Kitjangkoerang . . .	»	Trevesia sundana Miq.
» . . .	»	Arthrophyllum diversifol. Bl.
» . . .	»	» Blumean. Z. et M.
Kitjantong	»	Melodorum Kentii H. f. T.
» . . .	»	Polyalthia mollis Z. et M.
»	»	Habzelia acuta Miq.
»	»	Uvaria.
» *aroij* . . .	»	Oxymitra cuneiformis Bl.
» » . . .	»	» latifolia H. f. et T.
» » . . .	»	Artabotrys.
Kitjarirang	»	Epicharis altissima Bl.
Kitjaroeloek	»	Canthium glabrum Bl.
Kitjauw	»	Pisonia excelsa Bl.
Kitjehai	»	Turpinia sphaerocarpa Hsskl.
Kitjendana	»	Glycosmis.
Kitjengkeh	»	Lasianthus laevigatus DC.
Kitjiät	»	Covellia leucopleura Miq.
Kitjongtjohrang	»	Pteroloma triquetrum Bth.
Kitoeäk	»	Canarium Kipella Miq.
»	»	Parinarium multiflorum Miq.
Kitoelang gedeh	»	Xanthophyllum flavesc Rxb.
Kitohkeh	»	Albizzia Lebbeck Bth.
Kitopang	Bangka	Lansium.
Kitsi-siolan	Japon	Funkia.
Klabang andjieng . . .	Bangka	Garcinia.
Kladie	Java	Colocasia antiquorum. Schtt.
» *aijer*	Sumatra	Scindapsus marantaefol. Miq.
Klampies	Java	Acacia tomentosa Wlld.
Klappa	»	Cocos nucifera L.
» *djingie*	»	Lodoicea sechellarum Lab.
» *laut*	»	» »
» *oetan*	Ambon	Metroxylon elatum Bl.?

	REGIONES.	
Klappa tjioeng	Java	Myristica globularia Bl.
» » *bener* . .	»	» glabra Bl.
» » *heedjoh* .	»	Pyrenaria serrata L.
Klaijoe	»	Erioglossum edule Bl.
Kleedong	»	Diospyros melanoxylon Rxb.
» *ketjiel* . . .	»	» frutescens Bl.
Klehtjoh	»	» macrophylla Bl.
»	»	Moringa pterygosperma Grtn.
Klinting baroe	»	Schmidelia racemosa Bl.
Kloei	Palemb.	Boehmeria candicans Hsskl.
Kloetoem	Lampong.	Artocarpus altissima T. et B.
Koba-sankilaij	Japon	Smilax.
Koboesi	»	Burgeria Kobus S. et Z.
Koealot	Java	Brucea sumatrana Rxb.
Koeda koeda	»	Odina gummifera Bl.
Koedoe	»	Morinda citrifolia L.
» *kras*	»	» Zollingeriana Miq. var.
Koedsoe' maki	Japon	Dolichos hirsutus Thb.
Koejoeng	Sumatra	Dipterocarpi.
» *aloe*	»	Nephelium.
Koekoejaän	Java	Torenia edentula Grff.
Koekoek djantong . . .	»	Trichosanthes Anguina L.
» *soempoeng* . .	»	Zanonia macrocarpa Bl.
Koelan	Bangka	Sideroxylon.
Koeliet lawan	Ambon	Cinnamomum Culitlawan Nees.
» *manies*	Sumatra	» Burmanni Bl. var.
» » *riembo* . .	»	» cyrtopodum Miq.
Koemasasa	Japon	Phyllostachys kumasasa Krz.
Koemielie djawa . . .	Java	Coleus tuberosus Bth.
Koemies oetjieng . . .	»	Ortosiphon tomentosa Bth.
Koempait	»	Glinus lotoides Lffl.
Koempaij	»	Lycopodium.
» *menjangan* . .	»	» Hippuris Dsv.
Koeniet tamo riembo . .	Sumatra	Globba aurantiaca Miq.
Koentjie	Java	Kaempferia rotundata L.
Koepa	»	Jambosa cauliflora DC.
»	»	» macrocarpa Wght.
»	»	» tetragona Bl.
» *dessa*	»	Syzygium laxiflorum DC.
» »	»	Cipadessa fruticosa Bl.
Koepang	Sumatra	Macrotropis sumatrana Miq.
Koepieng menjangan . .	Java	Plantago.
Koerandjie	Sumatra	Dysoxylum.
»	Bangka	Nephelium.
»	Java	Dialium indum L.
Koeraij	»	Sponia.

	REGIONES.	
Koeraij mehra	Java	Sponia velutina Planch.
Koeri	Japon	Castanea japonica Bl.
Koeroe-tsoesoe	»	Cinnamomum peduncul. Nees.
Koesa-gakoe	»	Viburnum.
Koesage	»	Clerodendr. trichotomum Thb.
Koessien sankira . . .	»	Smilax corbularia Kth.
Koetie Katta goenoeng .	Ambon	Antidesma Rumphii Tulasn.
Koetjaij	Java	Allium uliginosum Don.
Koetjoeboeng	Sumatra	Susum anthelminticum Bl.
»	Java	Datura.
» *kassiän* . .	»	» fastuosa L.
Koetsinas	China	Gardenia florida L.
Kohak-hara	Japon	Smilax.
Koheon	»	Sium.
Kohkosän	Java	Lansium domesticum Jack.
» *monjet* . . .	»	Didymocheton nutans Bl.
Kohl . , ...	»	Brassica oleracea L.
» *kembang*	»	» campestris L. botryt.
» *knol*	»	» » L.
» *koenieng* . . .	»	» oleracea L. var.
» *poetie*	»	» » var sphaer.
Kohleh	»	Musa Rumphiana Krz.
Kohoone	Japon	Nuphar japonicum DC.
Koit-sisik	»	Ficus millesii Walp.
Kaja-maki	»	Sciodapitys verticillata S. et Z.
Kokantsik	»	Bambusa.
Kokin merha	Ambon	Phrynium giganteum T. et B.
Kokontolän	Java	Oudemansia.
Koksagi	Japon	Vitex ovata Thb.
»	»	» trifoliata Thb. var.
Kolar	Ambon	Ficus sp.
Koldie	Java	Pyrus communis G. Don.
Kolonkwa	Japon	Mussaenda.
Komak	Java	Lablab cultratus DC.
Komarandjie	»	Guilandina.
Komesa-koera	Japon	Prunus glaudulosa Thb.
Kom-teep	Siam	Pithecolobium dulce Bth.
Konara	Japon	Quercus glilva Bl.
»	»	» glandulifera Bl.
Kondang=Koendang . .	Java	Urostigma cordifolium Miq.
» . . .	»	Ficus subopaca Miq.
» . . .	»	» umbellata Vahl.
» . . ,	»	» subracemosa Bl.
» . . .	»	» variegata Bl.
» . *sabrang.*	»	Covellia macrophylla Miq.
Konneng boddas . . .	»	Curcuma zerumbet Rxb.

	REGIONES.	
Konneng gedeh . . .	Java	Curcuma longa L.
» *hidung* . . .	»	» aeruginosa Rxb.
» *parrie* . . .	»	» zedoaria Rxc.
» *santen* . . .	»	» purpurascens Bl.
» *taman* . . .	»	» longa L β minor.
» *tiengäng* . . .	»	» viridiflora Rxb.
Konote kasiwa . . .	Japon	Biota.
Kontol kambieng . , .	Java	Heritiera littoralis Dry.
Koobai	Japon	Corylopsis spicata S. et Z.
Koo-nikkeij	»	Cinnamom. peduncul. N. var.
Koorigarisoo	»	Veronica japonica Steud.
Kootsi-nikkeij	»	Cinnamom. daphnoides S. et Z.
Koppie	Java	Coffea arabica L.
Koppoh	»	Jambosa densiflora DC.
» *lalaij* . . .	»	» hypericifolia DC.
» *beuriet* . . .	»	Syzygium Zippelianum Miq.
Korma	»	Phoenix.
Kosambie=Kesambi . .	»	Stadmannia sideroxylon DC.
Kosar	»	Myristica Teysmanni Miq.
Koto-aros	Boeroe	Cannarium.
Koweh	Sumatra	Zalacca Wallichiana Mart.
Krak nassi	Java	Bidara pubiflora Miq.
» »	»	Vallaris pergulana Burm.
Kranjie	»	Dialium indum L.
Kras toelang	»	Chloranthus officinalis Bl.
Kratong	Bangka	Helicia obovata Benn.
Kresment	Java	Mentha arvensis L,
Kroïeng	Lampong.	Dipterocarpus eurynchus Miq.
»	Riouw.	Melanorrhoea glabra Wall.
»	Bangka	Dipterocarpus.
Krossoh	Java	Ficus leucoptera Miq.
Kumasasa	Japon	Arundinaria kumasasa Krz.
Kurobi	»	Symplocos japonica DC.
Kwanontsik	»	Rhapis kwanontsik S. et Z.
Kwanonzoo	»	Ophiopogon repens Sbld.
Kwansoo	»	Hemerocallis disticha Don.
» *foeili* . .	»	» » var.
Kwas	Java	Mucuna capitata W. et A.
»	»	» velutina Hsskl.
» *bakkol*	»	Canavallia ensiformis DC.
Kwoegaisai	Japon	Porophyllum japonicum DC.
Laban . , ...	Java	Vitex pubescens Vahl.
Laboe aijer	»	Lagenaria idolatrica Ser.
» *baliek lohdohr* .	»	» hispida Ser. var.
» » *tjohmat* .	»	» » »

	REGIONES.	
Laboe dempeh hawoek .	Java	Lagenaria hispida Ser. var.
» *poetie besaar* . .	»	» » » »
Lada	»	Piper nigrum L.
» *pandjang*	»	Chavica officinarum Miq.
Ladja bener	»	Alpinia Galanga Sw.
» *burrum*	»	» » » var.
» *gedeh*	»	» pyramidata Bl.
» *gohä*	»	» malaccensis Rosc.
Lagoendie	»	Vitex trifolia L.
»	»	» bicolor Wlld.
»	»	» Negundo L.
Lahie	Borneo	Lahia kutejensis Hsskl.
Lais	Bangka	Pandanus Lais Krz.
Lakka	Java	Myristica iners Bl.
Lakkio	Japon	Allium scorodophrasum L.
Laloetie	Sumatra	Stipellaria Zollingeri Baill.
Lamaran	Java	Pithecolobium umbellat. Bth.
Lambuttang	»	Schmidelia.
» *aroij* . . .	»	Colubrina asiatica Brgn.
Lameh	»	Rauwolfia. Cyrtosiphonia.
»	»	Alstonia.
» *aroij*	»	Allamanda cathartica L.
Lampiso	Bangka	Ardisia humilis Vahl.
Lampoejang	Java	Dymzewiczia.
» *goenoeng* .	»	Zingiber inflexum Bl.
» *monjet* . .	»	Dymzewiczia elatum Horan.
» *pait* . . .	»	Zingiber amaricans Bl.
» *waangie* . .	»	Dymzewiczia gramineum Hor.
Lampoejangän	»	Paspalum cartilagineum Prsl.
Lampijoe	Lampong.	Coffea lepidophloia Miq.
Landuk	Java	Jussiaea repens Walp.
»	»	Meliosma nitida Bl. var.
Langkab	»	Arenga obtusifolia Mart.
Langsana	Sumatra	Pterocarpus sp.
Langsoän	Bangka	Caryota.
Lankansjoo	Japon	Podocarpus japonica H. B.
Lankio	»	Allium scorodophrasum L.
Lankwas	Java	Alpinia Galanga Sw.
Lapei koembang . . .	Sumatra	Urostigma validum Miq.
Lariang	»	Phrynium obscurum T. et B.
Latoeng	Borneo	Calamus.
» *boeloe* . . .	»	Daemonorops fiscus Bl.
» *pilak* . . .	»	»
Latta	Ternate	Palma.
Laus	Java	Alpinia Galanga Sw.
Laijoemboe	Balie	Ficus basidentula Miq.

	REGIONES.	
Lehles	Sumatra	Ficus subracemosa Bl.
Lehmoh	Java	Tetranthera polyanth. W.citr.
Lekedie	Bangka	Pithecolobium.
Lekoep	»	Mangifera foetida Lour.
Leléba amahoesana . .	Ambon	Leleeba Rumphiana Krz. var.
» *boeloe nitoe* . .	»	» » » »
» *djahat=poopa* . .	»	» » sylvestris.
» *ietam*	»	» » nigra.
» *poetie*	»	» » alba.
» *poopa=djahat* . .	»	» » sylvestris.
» *soerat*	»	» » lineata.
Lemang	Sumatra	Uvaria.
Lemon gantong	»	Citrus crassa Hsskl. var.
» *karbouw* . . .	Ambon	»
» *papéda* . . .	»	» Papeda Miq.
» *soesoe* . . .	»	» crassa Hsskl.
Lempoei	Java	Aglaonema simplex Bl.
Lenkeng	China	Nephelium long-yan Bl.
Lengkop	Bangka	Mangifera.
Lengoa batjang . . .	Ambon	Pterocarpus.
» *batoe*	»	» saxatilis? Rmph.
» *boengä*	Menado	»
» *gabba-gabba* . .	Ambon	» mollis Rmph.
» *kastoerie* . . .	»	» saxatilis? Rmph.
» *mehra*	»	»
Lengsar	Java	Pometia (Irina glabra).
»	»	» tomentosa Bl.
Lepiauw	Bangka	Areca? erythropoda, Miq.
Letta haijam	Java	Hyrtanandra hirta Miq.
» »	»	Pouzolzia indica gaud.
Leukeutik	Japon	Amphidonax bifaria Nees var.
Leukeutsik	»	Arundinaria diversifolia Krz.
Leuntja	Java	Solanum nigrum L.
» *badot* . . .	»	Physalis.
» *kamier* . . .	»	Lycopersicum cerasiforme Dcn.
» » . . .	»	» esculentum Mill.
» *monjet* . . .	»	Solanum nigrum L. var.
Lida aijam	»	Polygala javana DC.
» *behbek*	»	Whitia oblongifolia Bl.
» *bowaja*	»	Aloë barbadensis Mill.
Liempaung	Sumatra	Hedycarpus cauliflora Hsskl.
Lilisoengän	Java	Cyperus dilutus Vahl.
Limoh oetan	Sumatra	Glycosmis pentaphylla Clbr.
Lintio	Japon	Daphne japonica S. et Z.
Lioja	Ceram	Pangium sp.
Lipa	Java	Nipa fruticans Wurmb.

	REGIONES.	
Lipoeng	Java	Phrynium.
Lisoe lalakkie	»	Hedycarpus cauliflora Hsskl.
Litji	China	Nephelium Li-tchi Wght.
Litjoh	Balie	Urostigma saxaphilum Miq.
Loä	Java	» lucescens Miq.
» *sabrang*	»	Covellia glomerata Miq.
Loänaän	Ambon	Sapotacea.
Lobak	Java	Raphanus caudatus L.
Lobi-lobi assem . . .	»	Flacourtia sapida Rxb.
» *manies* . . .	»	» cataphracta Rxb.
Loekabouw	Siam	Ignatia amara L. ?
Loekoet tjaij	Java	Marsilaea quadrifolia L.
» »	»	Azolla decomposita Zoll.
» »	»	Salvinia elegans Hsskl.
» »	»	Lemnaceae.
» »	»	Spirodela polyrrhiza Schltd.
Loemoedjang	Sumatra	Caryota sp.
Loendang	»	Conocephalus azureus T. et B.
Loepa	Bangka	Psychotria sarmentosa Bl.
Lohloh	Java	Scindapsus, Rhaphidophora.
» *blang*	»	» pictus Hsskl.
» *kawat*	»	» montanus Kth.
» *monjet* .	»	» officinalis L.
» » *ketjiel* . .	»	» lingulatus Hsskl.
Lolah	Menado	Ficus rhizocarpa T. et d. Vr.
Lontar	Java	Borassus flabelliformis L.
Lopang	»	Trichosanthes costata Bl.
Lungsier	»	Nephelium altissimum T. et B.
Ma-assem . . . . , .	Menado	Ficus sp.
Madamongo	Ternate	Alpinia sp.
Madang bongko	Bangka	Tetranthera.
» *koeliet manies* .	Sumatra	Cinnamomum culitlaw. Nees.
» *telohr*	»	Tetranthera amara Nees. var.
» *koeniet* : . . .	»	Paratropia littorale Miq.
» *parrie*	»	Acrocarpus combretiflor. T. et B.
» *prawas* . . .	Bangka	Syzygium brachybotryum Miq.
Madja	Java	Aegle marmelos Corr.
» *batoe*	»	» » » var.
Mahagonihout	Belg.	Swietenia Mahagoni L.
Mahalansot	Menado	Milnea dulcis T. et B.
Mahawoerieng	»	Mimusops.
Mahoeät	Siam	Plant. indefin.
Maki	Japon	Podocarpus macrophyllus Don.
Makila poetie	Ambon	Tetranthera?
Malaboeäi	Sumatra	Alstonia grandifolia Miq.

	REGIONES.	
Malam	Bangka	Sapotacea.
Malattie	Java	Jasminum sambac L.
» *gambier* . . .	»	» grandiflorum L.
» *kosta* . . .	»	Guettarda speciosa L.
» *tongking* . .	»	Pergularia minor Andr.
Mal-kasi	Japon	Quercus.
Maloer	Sumatra	Brucea sumatrana Rxb.
Malouw-daun	Bangka	Monoceras leucobotrya Miq.
Mambo	Batjan	Canariopsis decumana Bl.
Mamanirän	Java	Euphorbia thymifolia Burm.
Mamina	Ambon	Pimeledendron amboin. Hsskl.
Mammam besaar . . .	Java	Gynandropsis speciosa DC.
Mammi	Suriname	Mammea americana L.
Mampoe ketjaou . . .	Bangka	Barringtonia.
Manau	Sumatra	Calamus manau Miq.
Mancko	Afr. centr.	Thespesia.
Mandalaksa	Java	Platea latifolia Bl.
Mandalika	»	Artocarpus rigida Bl.
Mandan taman	Sumatra	Sterculia.
Manga	Java	Mangifera.
» *pauw*	Banda	» altissima Blanc.
Mangies	Java	Garcinia mangostana L.
» *oetan*	»	» indica Chois.
» »	»	» javanica Bl.
» *riembo* . . .	Sumatra	Xanthochymus nervosus Miq.
Mangi-mangi	Ambon	Bruguiera Rumphii Bl.
» » *tjengkeh* .	»	» caryophylloid. Bl.
Mangiriepän	Bangka	Anisoptera.
Mangliet	Java	Michelia velutina Bl.
Manienjo	»	Gnetum Gnemon L.
Manies kling	Sumatra	Clusiacea?
Manja boddas	Java	Androscepia gigantea Brgn.
Manonang	Menado	Artocarpus.
Manzoetikoe	Japon	Disporum pullum Salisb.
Maphlap	Siam	Diospyros.
Maprang	»	Bouea appositifolia Meisn.
Maraboet	Sumatra	Casuarina sumatrana Jngh.
Maraboh	Java	Intsia amboinensis Thouars.
Marambong	Sumatra	Evodia Marambong Miq.
Marantie	Bangka	Hopea Maranti Miq.
» *djawie* . . .	»	Vatica stipulosa Miq.
» *pinang* . . .	»	» » »
Marassie . . , . .	Java	Molineria latifolia Krz.
Marehmeh	»	Glochidion.
»	»	Glochidionopsis sericea Bl.
» *awehweh* . .	»	Glochidion macrocarpum Bl.

	REGIONES.	
Marehmeh lumboet . .	Java	Melanthesa racemosa Bl.
Marieboengän	Sumatra	Milletia atropurpurea Bth.
Maroeba	Japon	Gardenia Maruba Sbld.
» *nikkeij* . . .	»	Cinnamomum brevifol. Miq.
Marong	Java	Cratoxylon Hornschuchii Bl.
Marra boddas	»	Rottlera floribunda Hsskl.
» »	»	» tomentosa Hsskl.
» *burrum*	»	Pachystemon trilobus Bl.
» *mienjak*	»	Hernandia Sonora L.
Martjo goenda	»	Drimysperm. Burmanni. DCn.
Maruasei	Menado	Intsia.
Masaki	Japon	Evonymus japonicus Thb.
Masetja	Bangka	Urostigma infectorium Miq.
Massoelong	»	Syzygium nelitricarpum T. et B.
Massooi	N. Guin.	Sassafras? Goesianum T. et B.
Mata hiang	Java	Guilandina Bonduc L.
Matake	Japon	Arundinaria stolonifera Krz.
Mata koetjieng	Java	Mephitidia cyanocarpa DC.
Matasie	Japon	Quercus glabra Thb.
Matoe masam	Menado	Urostigma.
Matras	Bangka	Jambosa tetraptera Miq.
Maijdang	Siam	Xylia dolabriformis Bth.
Maijsak	»	Sindora.
Medang batoe	Bangka	Sapotacea.
» *boelan* . . .	»	Daphnidium?
» *boengkal* . . .	Sumatra	Lepidadenia cuneata Bl.
» *bongka* . . .	Bangka	Tetranthera.
» *kambieng* . .	»	Sapotacea.
» » . .	»	Sideroxylon.
» *langiër* . . .	»	Daphnidium.
» *langit* . . .	Bangka	Litsaea chrysocoma Bl.
» *maas* . . .	»	Myristica.
» *poessaar* . . .	»	Aperula.
» *sekam* . . .	»	Tetranthera bancana Miq.
» *seloewang* . . .	»	Alseodaphne excelsa Bl.
» *soesoe* . . .	Sumatra	Actinodaphne procera Nees.
Meegi	Japon	Berberis vulgaris L. fol. var.
Mehoe lapia	Ambon	Astronia papetaria Bl.
Mehöng tandan	Java	Freycinetia.
Mekha	Siam	Pahudia siamensis H. Bog.
Melahat	Bangka	Diospyros.
Melalie	Sambas	Cryptocarya.
Mematzu	Japon	Pinus densiflora S. et Z.
Membaarän	Bangka	Bobea inaequisepala Miq.
Menamang	»	Wickstroemia tenuiramis Miq.
Mendjangkiet	»	Urostigma acamptophyll. Miq.

	REGIONES.	
Mendjaroem	Bangka	Artabotrys.
Mendoeng	Java	Fimbristylis efoliatus Steud.
Mengände	»	Loranthacea, Viscum.
» *ketjoeboeng* . .	»	Macrosolen formosus Bl.
Mengantong	Bangka	Meliacea.
Mengarawan	Sumatra	Hopea diversifolia Miq.
»	»	» mengarawan Miq.
Mengeriepan	Bangka	Nephelium.
Mengkrang	»	Mappa javanica DC.
Menkras poetie	»	Memecylon Horsfieldii Miq.
Mensala	»	Eurya Euprista Krth. var.
Menteng	Java	Pierardia racemosa Bl.
Mentjena	Bangka	Daphniphyllum bancan. Krz.
Merambong	Sumatra	Glochidion cyrtostylum Miq.
Merietja	Java	Piper nigrum L.
Merkoe	Bangka	Garcinia.
Mesang	»	Stylocoryne lucida Miq.
Mesenong	»	Leea biserrata Miq.
Mesepiet	»	Tabernaemontana.
Mettie	»	Griffithia latifolia T. et B.
Miako Kadsoera . . .	Japon	Apocynacea indef.
Midsoe-hiki	»	Polygonum filiforme Thb.
Miembo	Java	Azadirachta indica A. Juss.
Miendi	»	Melia.
» *bodas*	»	Meliosma.
Mikan	Japon	Citrus.
Minjan	Java	Styrax benzoin Dryand.
Mioga	Japon	Zingiber Mioga Rosc.
Mirebbo	Bangka	Glycosmis pentaphylla Clbr.
Misoek-sienasi	Japon	Gardenia radicans Thb.
Mitsba tsutsusi	»	Rhododendron.
Mitsde	»	Aralia mitsde S. et Z.
Mitsmata	»	Edgeworthia chrysantha Endl.
Mlokkoh	Java	Emblica officinalis Grtn.
Moebe	Japon	Stauntonia hexaphylla DCn.
Moehoen	Java	Pavetta.
» *woengoe* . .	»	Psychotria expansa Bl.
» » . .	»	» montana Bl. var.
» » . .	»	» robusta Bl.
Moekoe-noki	Japon	Homoiceltis aspera Bl.
Moekoeroozi	»	Sapindus mukurosi Grtn.
Moelasakki-jablan . . .	»	Ophiopogon.
Moemano-foezo-koezo . .	»	Aristolochia Kaempferi Sbld.
Moendoe	Java	Xanthochymus dulcis Rxb.
Moendoeng indanoh . .	Menado	Maranta dichotoma Wall.
Moessoe	Ambon	Ficus sp.

	REGIONES.	
Mokkok	Japon	Raphiolepis japonica S. et Z.
Moksa	»	Artemisia moxa DC.
Moksei	»	Olea ilicifolia Hsskl.
»	»	» fragrans Bl.
Momassa	Bangka	Symplocos.
Mombi	Japon	Acer polymorphum S. et Z.
Mombongän	Menado	Syzygium quadrialatum T.etB.
Momi	Japon	Pinus bifida S. et Z.
»	»	» firma S. et Z.
Momizi	»	Acer palmatum Thb.
Moumbie	Menado	Artocarpus.
Mugmal burrum . . .	Java	Cylicodaphne rubra Bl.
Mume	Japon	Prunus mume S. et Z.
Mijami-sikimi	»	Skimmia japonica Thb.
Nadesikoo	Japon	Dianthus japonicus Thb.
Nagasarie	Java	Musea ferrea L.
»	»	Acacia Farnesiana Wlld.
»	»	» tortuosa Wlld.
Nage-voesa-hadzi . . .	Japon	Rhus succedanea L. var.
Nagi	»	Podocarpus Nageia R. Br.
Nakoba-moekilan . . .	»	Bolbophyllum.
Namboeta	»	Fraxinus pubinervis Bl.
»	»	» obovata Bl.
Nambok	»	Cinnam.Camphor.N.et Eberm.
Namnam	Java	Cynometra cauliflora L.
Nanangkahän	»	Euphorbia pilulifera L.
»	»	Phyllanthus Niruri L.
» *gedeh* .	»	Euphorbia reniformis L.
» *lumboet* .	»	Phyllanthus quadrang. Klein.
Nangka	»	Artocarpus integrifolia L.
» *wolanda* . . .	»	Anona muricata L.
Nangpong	»	Siegesbeckia orientalis L.
Nangsie	»	Oreocnide.
»	»	Boehmeria neglecta Bl.
Nanie	Molucc.	Nania vera Miq.
Naniwar	Ambon	Erythroxylum.
Nannas	Java	Ananassa sativa Mill.
» *sabrang* . .	»	Agave.
» *siesiek* . .	»	Ananassa bracteata Lndl.
Nanten	Japon	Nandina domestica Thb.
Nantoe	Menado	Sapotacea.
Naraka juri	Japon	Polygonatum multiflor. All.
Nassie-nassie	Ambon	Dendrolobium umbell.W.etA.
Natsoe-baki	Japon	Rosa hystrix Lndl.
Nemonoki	»	Albizzia Nemu Bth.

	REGIONES.	
Ngingeh	Java	Areca pumila Mart.
Ngoh	Siam	Shorea leucobotrya Miq.
Niam	Lampong.	Antidesma puncticulat. Miq.
Niboeng	Java	Areca Nibung Mart.
Niing	Balie	Albizzia Benthamiana Bl.
Nikkeij-siak-nange . .	Japon	Andromeda.
Nila	Java	Indigofera.
» *Koetjieng*	Sumatra	Diplophractum auriculat. Desf.
Ninjiöer	Batjan	Kentia sp.
Nintoo	Japon	Lonicera confusa DC.
Nipa	Java	Nipa fruticans Thb.
Niwa-mume	Japon	Prunus domestica L.
Njamplong	Java	Calophyllum Inophyllum L.
» *sabrang* .	»	Imbricaria coriacea DC.
Njatoe	»	Sideroxylon nitidum Bl.
Njatoh	»	Laurinea.
» *djangkar* . .	Borneo	Isonandra gutta Hook.
» *djeloetoeng* . .	»	»
» *doerian* . .	»	»
» *lalie* . .	«	»
» *sangai* . .	»	»
» *sigangoh* . .	Sumatra	Tetranthera.
Njelandieng	»	Melanolepis diadema Miq.
Nodjoh	Java	Hypoëstes laxiflora albiflor. N.
Noenang	Sumatra	Cordia subdentata Miq.
No-kogiri	Japon	Ilex latifolia Thb.
» *vociri* . .	»	» » fol. var.
Nom-tom-lia	Siam	Zanonia sarcophylla Wall.
Noniwoen	Menado	Areca sp.
Nysime motsji	Japon	Ligustrum japonicum Thb.
Oär besaar	Java	Flagellaria indica L.
» *ketjiel*	»	» minor Bl.
» *naga*	»	Vanilla albida Bl.
Obad sageroe hoessoer .	Ambon	Garcinia.
» » *lemon* .	»	»
» » *toenie* .	»	» picrorrhiza Miq.
Obai	Japon	Jasminum floridum Bunge.
Obasso	ins. Liuki.	Musa Obassia S. et Z.
»	Japon	Styrax Obasso S. et Z.
Obie dangdur	Java	Manihot utilissima Pohl.
» *djawa*	»	Batatas edulis Chois.
» *djindraal*	»	Manihot utilissima Pohl.
» *hollanda*	»	Solanum tuberosum L.
» *kaijoe*	»	Manihot utilissima Pohl.
» *padjal*	»	Tacca pinnatifida Forst.

	REGIONES.	
Obie paggar	Java	Manihot utilissima Pohl.
Odama-kisoo	Japon	Aquilegia flabellata S. et Z.
Oede dakän	Ceram	Costus speciosus Sm. var.
Oedjong atap	Sumatra	Baeckea frutescens L.
Oedoel-adal	Java	Baliospermum axillare Bl.
Oelien	Borneo	Eusideroxylon Zwageri T. et B.
Oeöejahan	Java	Elatostemma.
»	»	Procris.
Oerat sia	Sumatra	Dianella ensifolia Red.
Oereij-oereij	Palemb.	Ptychosperma.
Oeris oerissan	Java	Grewia laevigata Vahl.
Oet lopoe	Ambon	Plant. indefin.
Ohpoh-ohpoh	Java	Flemingia congesta Rxb.
Ojong	»	Luffa cordifolia Bl.
Omaij	S.oc.in.P.	Strophanthus.
Ominamesi	Japon	Valeriana.
Ondeh-ondeh	Java	Antidesma diandrum Spr.
Onjam	»	» paniculatum Rxb.
Ooba-tsutsusi	Japon	Rhododendron.
Oodemari	»	Viburnum.
Oogilan	»	Lygodium japonicum Sw.
Ookasi	»	Quercus laevigata Bl.
Oomalenga	»	Buergeria stellata S. et Z.
Oonegi	»	Allium fistulosum L.
Ootoneriko	»	Fraxinus pubinervis Bl.
Oozinoki	»	Acer platanifolia S. et Z.
Otaksa	»	Hydrangea Otaksa S. et Z.
Padie	Java	Oryza sativa L.
» *songonegoro* . .	»	» sativa L. β.
» *tiepar*	»	» praecox Lour.
» *tjereh*	»	» montana Lour.
Pakem	Sumatra	Chionanthus.
Pakoä	Menado	Jambosa sp.
Pakoe	Java	POLYPODIACEAE.
» *andam*	»	Gleichenia dichotoma Wll.
» » *boeloe* .	»	Polypodium viscidum Spr.
» *andong*	»	Gleichenia vestita Bl.
» *aroij*	»	Nephrolepis obtusifolia Prsl.
» »	»	Photinopteris Horsfieldii Sm.
» *biroe*	»	Asplenium crenato-serrat. Bl.
» *boewa*	»	Diplazium decussatum Bl.
» »	»	Nephrolepis imbricata Prsl.
» *bunjur*	»	Psilotum.
» *dagieng*	»	Lecanopteris carnosa Bl.
» *doedoeïtan* . . .	»	Drymogloss nummularif. Matt.

	REGIONES.	
Pakoe doedoeïtan . . .	Java	Drymogloss. piloselloid. Prsl.
» *haadjie*	»	Cycas circinalis Thb.
» *hatta*	»	Lygodium.
» *hoeroeng luhtiek* .	»	Davallia elegans Sw.
» *ietam*	»	Polypodium nigripes Hsskl.
» »	»	Poecilopteris diversifol. Prsl.
» *kadakka* . . .	»	Acrostichum angulatum Bl.
» » . . .	»	» callaefolium Bl.
» » . . .	»	» conforme Bl.
» » . . .	»	» decurrens Bl.
» » . . .	»	» stenophyll. Bl.
» » . . .	»	Antrophyum avenium Bl.
» » . . .	»	Asplenium vittaeforme Cav.
» » . . .	»	Niphobolus venosus Bl.
» » . . .	»	Platycerium biforme Bl.
» » . . .	»	Polypodium angustatum Bl.
» » . . .	»	» commutatum Bl.
» » . . .	»	» irioides Bl.
» » . . .	»	» mollicomum Bl.
» » . . .	»	» normalis Don.
» » . . .	»	» subauriculat. Bl.
» » . . .	»	» superficiale. Bl.
» » . . .	»	» Willdenowii. Bl.
» » . . .	»	Vittarea intermedia Bl.
» » *besaar* .	»	Polypodium giganteum Zoll.
» » *bodas* . .	»	Lomaria glauca Bl.
» » » . .	»	Asplenium Nidus L.
» » *boeloe* . .	»	Lomaria mollis Z. et M.
» » *iedjoe* . .	»	Asplenium Phyllitidis Wall.
» » *ietam* . .	»	» squamulatum Bl.
» » *koenieng* .	»	Polypodium musaefolium Bl.
» *kadal*	»	» quercifolium L.
» *kajakkas*	»	Gymnogramme javanica Bl.
» »	»	Acrostichum inaequale Wlld.
» *kappal*	»	Polypodium irregulare Bl.
» *kawat*	»	Lindsaea.
» »	»	Diplazium spinulosum Bl.
» »	»	Adiantum.
» »	»	Pteris subverticillata Sw.
» »	»	» venulosa Bl.
» » *besaar* .	»	» dimidiata Wlld.
» *keboh*	»	Angiopteris.
» » *luhtiek* . .	»	Marattia.
» *kembang*	»	Doodia dives Knz.
» *kidang*	»	Balantium chrysotrich. Hsskl.
» *koempaij*	»	Vittarea zosteraefolia Wlld.

	REGIONES.	
Pakoe koempaij	Java	Vittarea caudiformis Bl.
» *koenieng*	»	Aspidium obscurum Bl.
» *lalaij*	»	Asplenium simile Bl
» » *ketjiel*	»	» minus Bl.
» *lehät*	»	Polypodium nigrescens Bl.
» » *besaar*	»	» pustulatum Frst.
» *luh-ur*	»	Diplazium malabaricum Bl.
» »	»	» umbrosum Bl.
» » *besaar*	»	Digrammaria polypod. T. et B.
» *malakoet*	Sumatra	Diplazium spinulosum Bl.
» *mehra*	Java	Acrostichum viscosum Sw.
» *merak*	»	Pteris crenata Sw.
» *mohdang*	»	» attenuata Sw.
» »	»	» normalis Don.
» *njehreh*	»	Davallia polypodioides Don.
» »	»	Nephrolepis davallioides Knz.
» » *gedeh*	»	» exaltata Schtt.
» » »	»	» splendens Prsl.
» *oedjang*	»	Asplenium abscissum Bl.
» »	»	» approximatumBl.
» *oentjaal*	»	Oleandra neriifolia Cav.
» »	»	» hirtella Miq.
» »	»	Platycerium alcicorne Gaud.
» *paijong*	»	Helmintostachys zeylan. Prsl.
» » *luhtiek*	»	Botrychium ternatum Sw.
» *pendek*	»	Blechnum orientale L.
» *raneh*	»	Selaginella.
» » *mehra*	»	» intermedia Spring.
» *rantjang*	»	Didymochlaena sinuosa Dsv.
» *rehgeh*	»	Davallia heterophylla Sm.
» *rientjieng*	»	Pteris aurita Bl.
» *sepat*	»	Niphobolus abbreviatus Z. et M.
» *soerat*	»	Hemionites cordata Rxb.
» »	»	Antrophyum Boryanum Bl.
» »	»	» coriaceum Bl.
» »	»	» lanceolat. Bl.
» *tarateh gedeh*	»	Polypodium Dipteris Bl.
» » *luhtiek*	»	Acrostichum trinerve Hsskl.
» » »	»	Kaulfussia aesculifolia Bl.
» *tembaga*	»	Onychium auratum Klf.
» *tihang*	»	Alsophila, Cyathea, Balantium.
» » *bodas*	»	» glauca J. Sm.
» » *boeloe*	»	Aspidium ferox Bl.
» » *ketjiel*	»	Phegopteris ferox Mett.
» » »	»	Polypodium megaphyll. Mett.

	REGIONES.	
Pakoe tihang koenieng .	Java	Osmunda javanica Bl.
» » *pendek* . .	»	Blechnum orientale L.
» *tikoes*	»	Campium repandum Prsl.
» *tjahtjieng* . . .	»	Polypodium Phymatodes Bl.
» *tjaroelang* . . .	»	» Pteropus Bl.
» » . . .	»	Poecilopteris heteroclita Prsl.
» *tjaij*	»	Ceratopteris thalictroidesBrng.
» »	»	Acrostichum speciosum Bl.
» *tjoetjoek*	»	Dicksonia scandens Bl.
» *tjohkeh*	»	Aspidium procurrens Mett.
» *tjohkehl*	»	» subpectinatum Bl.
» *walet*	»	Polypodium Pteropus Bl.
Pak-win	Siam	Marsilaea erosa Wlld.
Pala	Java	Myristica fragrans Houtt.
» *lakki-lakki* . .	Ambon	» fatua Houtt.
» *oetan*	»	» laevigata Bl.
» »	»	» sp.
» »	Menado	» »
» »	Ambon	» sylvestris Houtt.
» » *mehra* .	»	» sp.
» *radja*	Batjan	» radja Miq.
» *riembo*	Sumatra	» macrothyrsa Miq.
Palaglar	Java	Dipterocarpus.
» *buhriet* . . .	»	Mastixia rostrata Bl.
» »	»	Gironniëra subaequalis Bl.
» *mienjak* . . .	»	Mastixia trichotoma Bl.
Palam	Bangka	Uvaria.
Palanga	Sumatra	Xanthochymus.
Paleh	»	Licuala amplifrons Miq.
Pampoeng	Java	Dasyloma javanicum Miq.
Panaitun	Madura	Mytilicoccus quercifol. R. etZ.
Panawar behäs	Java	Taxatrophis javanica Bl.
» »	»	Lepionurus sylvestris Bl.
» »	»	Suregada spicata Baill.
» »	»	Lasianthera javanica Miq.
» *djambi* . . .	Sumatra	Cibotium djambianum Hsskl.
» *sariboe* . . .	Borneo	Bauhinia tomentosa L.
Pandan blang	Java	Pandanus variegatus Miq.
» *laut*	»	» spurius Rmph.
» *rampeh* . . .	»	» latifolius Rmph.
» *samak*	»	» samak Hsskl.
» » *laut* . .	»	» sp.
» *wong*	»	» »
Pangang	»	Trevesia sundaica Miq.
» *ketan*	»	Typha javanica Schntzl.
» *poejoe*	»	Paratropia aromatica Miq.

	REGIONES.	
Panglai	Java	Zingiber cassumunar Rxb.
Panieng-panieng . .	Sumatra	Quercus Teysmanni Miq.
Pantjerehnin	»	Rubus sumatranus Miq.
Papareh	Java	Momordica Charantia L.
Paparehän	»	Blepharochloa ciliata Endl.
Papassang	»	Coccinia Wightiana Roem.
Papaija	»	Carica Papaya L.
Papetjéda	Ambon	Scaevola.
Parahoeloe gedeh . .	Java	Amomum aculeatum Bl.
» *luhtiek* . .	»	» heteranthum Bl.
Parempeng	»	Mappa javanica Bl.
Paria hawara . . .	»	Luffa acutangula Ser.
» *luh-ur* . . .	»	» » » var.
Parrie	»	Mangifera laurina Bl.
Pasoe kroembieng . .	Bangka	Salacia.
Passang	Java	Quercus.
» *batoe* . . .	»	» javensis Bl.
» *mienjak* . .	»	» pruinosa Bl.
» *soesoe* . .	»	» thelecarpa Miq.
» » . .	»	» pseudo-mol. Bl. γ
Passielän	»	Viscum, Loranthus.
Patat sagoe	»	Maranta indica L.
» *soerat*	»	Phrynium Houtteannm Koch.
Patei tjatjang . . .	Sumatra	Pahudia javanica Miq.
» *papan*	»	Parkia singularis Miq.
Patjar goenoeng . . .	Java	Stereoderma javanicum Bl.
» *koekoe* . . .	»	Lawsonia alba Lam.
» *leuwung* . . .	»	Impatiens.
Patjieng	»	Costus.
» *dawar* . . .	»	» globosus Bl.
Patma	»	Rafflesia Patma Bl.
Patraselie	»	Petroselinum sativum Hffm.
Pedas	»	Piper nigrum L
Pehreng	»	Ficus paradoxa Bl.
Pelangäs bloekar . .	Bangka	Leiocarpus.
Pelas	Sumatra	Ficus geminifolia Miq.
»	Lampong.	Urostigma infectoriumMiq.var.
Pempang	Bangka	Ficus alba Rwdt.
Pendjalin	Java	Daemonor, Calam., Korthals.
Penganten sehwoe . .	Madura	Senecio javanicus Wlld.
Pepatjarän	Java	Actegeton sarmentosum Bl.
Pepinoh badak . . .	Lampong.	Ardisia lamponga Miq
Peroet bunjieng . . .	Java	Balanophora elongata Bl.
» *kibarehrah* . .	»	Rafflesia Rochussenii T. etB.
» *soesoeän* . . .	»	Brugmansia Zippelii Bl.
Petalieng	Sumatra	Strombosia.

	REGIONES.	
Peteh	Java	Parkia speciosa Hsskl.
» *zeijlon*	»	Leucaena glauca Bth.
Petier	»	Parkia intermedia Hsskl.
Pettet sohreh	»	Desmodium gyroides DC.
Peupeutjangän laut . .	»	Peliosanthes.
Phaijom	Siam	Shorea.
Piaja	»	Feronia.
Piarang	Bangka	Glycosm. pentaphylla clbr.
Pias	»	Donacodes aperta T. et B.
Pidada	Java	Sonneratia acida L. fil.
Piedjietän	»	Lansium domesticum Jacq.
Piengkoe	»	Epicharis cauliflora Bl.
Pietjoeng	»	Pangium edule Bl.
Pigi-pigi	Sumatra	Ficus remblas Miq.
Pilang	Java	Acacia leucophloea Wlld.
Pinang	»	Areca catechu L.
» *bariet* . . .	Bangka	Ptychosperma.
» *giela*	Palemb.	»
» *kalappa* . . .	Molucc.	» coronata Miq.
» *lansa* . . .	»	Areca glandiformis Houtt.
» *oetan*	»	Ptychosperma punicea Miq.
» »	»	» saxatilis Bl.
» »	Ternate	»
» *pinang* . . .	Sumatra	» noxa Miq.
» » *goendie* .	»	Adinandra stylosa Miq.
» *poetie* . . .	Molucc.	Areca alba Rmph.
» *riemboe* . . .	Sumatra	Ptychosperma coccinea H.L.B.
» *ijang*	Bangka	» polystachya Miq.
Pinieng bawang . . .	Java	Donacodes alliaceum T. et B.
» *kentjeh* , . .	»	» minor T. et B.
» *kisie*	»	» » β.
» *landak* . . .	»	» paludosa Miq.
» *randjang* . .	»	» Pininga Bl.
» *tottot*	»	» villosa T. et B.
Pioeta	Bangka	Cryptocarya infectoria Miq.
»	Sumatra	Jambosa symphytocarpa Krth.
Pisah	Menado	Ptychosperma.
Pisang	Java	Musa.
» *aijer*	»	Ravenala madagascar. Sonn.
» *badak*	»	Musa sinensis Sw.
» *kembang woengöe*	»	» ornata Rxb.
» *kiepas*	»	Ravenala madagascar. Sonn.
» *patjieng* . . .	»	Heliconia buccinata Rxb.
» *pidak*	»	Musa glauca Rxb.
» *sirandoh* . . .	»	» chinensis Sw.
» *tongkat langït* .	Ambon	» uranoscopa Rmph.

	REGIONES.	
Pisängän	Java	Mitrephora macrantha Hsskl.
»	»	Alphonsea lutea H. f. et T.
Pisie kembäng	Lampong.	Hypoxis major Krz.
Pities-pities	Bangka	Aeschynanthus parvifol. Hrsf.
Pitmoh	Java	Rafflesia Patma Bl.
Plangäs	Bangka	Leiocarpus.
Plawan	»	Tristania obovata R. Br.
Plossoh	Java	Butea frondosa Rxb.
Plumpang poetie . . .	Bangka	Gordonia.
» » . . .	»	Adinandra glabra Miq.
Poeär	»	Alpinia malaccensis Rose.
»	Sumatra	Elettaria Diepenhorstii T. et B.
Poedak	Java	Pandanus moschatus Rmph.
Poelasän	»	Nephelium mutabile Bl.
» *allas*	»	» altissimum T. et B.
Poelasärie	»	Alyxia stellata R. et S.
» *kaijoe* . . .	Ternate	Apocynacea indef.
Poelawa iedjoe	Java	Hypoestes polythyrsa Miq.
Poeleh	»	Blaberopus sericeus A. DC.
» *pandak*	»	Ophioxylum serpentinum L
» »	»	» trifoliatum Grtn.
Poelei	Sumatra	Alstonia.
» *lalakki* . . .	Madura	Cyrtosiphonia madurens. T. et B.
Poeloes	Java	Laportea.
» *aroij*	»	Tragia hirsuta Bl.
» »	»	Cnesmone javanica Bl.
» *djalatong* . .	»	Laportea costata Miq.
» » . . .	»	» crenulata »
» » . .	»	» oblongata »
» » . .	»	» stimulans »
» *heedjoh* . .	»	» costata »
» *malehleh* . .	»	» microstigma Gaud.
Poeloetan	Menado	Sapotacea.
Poeloet poeloet kambieng .	Sumatra	Triumfetta cana Bl.
Poengoeng kidjang . .	Ceram	Barringtonia.
Poeroet	Java	Artocarpus callophylla Z. et M.
Poerwa tjeng	»	Pimpinella Pruatjan Mlkb.
Poespa	»	Schima Noronhae Rwdt.
»	»	Gordonia integerrima T. et B.
» *ketjiel* . . .	»	» sp.
» *lumboet* . .	»	Acronoda punctata Bl.
» *nidra* . . .	»	Calpandria lanceolata Bl.
» » . . .	»	Canna orientalis Rosc.
Poetat	»	Barringtonia spicata Bl.
»	»	Planchonia.
» *aijer*	Bangka	Euthemis leucocarpa Jack.

	REGIONES.	
Poetat talang	Sumatra	Barringtonia sp.
Poeterandjiö	»	Phyllagathis rotundifolia Bl.
Poetjoek soelang . , .	Java	Alocasia Veitchii S.
Pohoon lengkak . . .	»	Trapa.
» *oepas*	»	Antiaris toxicaria Lesch.
Pohpohhan	»	Pilea miconiaefolia Miq.
»	»	» Oreophila Miq.
Pohsor	»	Peristrophe pallida Nees.
Polat poetie	Molucc.	Laportea amplissima Miq.
Polei lalakki	Madura	Cyrtosiphonia madur. T. etB.
Pollong	Java	Pisum sativum DC.
Pompohran	»	Calosanthes indica Bl.
Pompohr-oetan	»	Urena.
»	»	Xanthium indicum Rxb.
»	»	Triumfetta.
Pongok-än	»	Crypteronia paniculata Bl.
Pottong koedjang . . .	»	Desmodium gangeticum DC.
» » . . .	»	» capitatum DC.
» » . . .	»	» polycarpum DC.
» » . . .	»	» trichocaulon DC.
» » . . .	»	Catennaria laburnifolia Bth.
Pra	Riouw.	Elateriospermum Tapos Bl.
Prapat	Java	Sonneratia obovata Bl.
Preh	»	Urostigma macrocarpum Miq.
Prellek	»	Diospyros cauliflora Bl.
Proetak	»	Hydnophytum montanum Bl.
Promo sodo	»	Cordia subcordata Lam.
Prong-pah	Siam	Cycas siamensis Miq.
Psegoek	Sumatra	Nephelium.
Puh-ung	Java	Dicrostachys nutans W. et A.
Pundeui	»	Parkia africana R. Br.
Pussaar	»	Artocarpus rigida Bl.
Raba	Java	Brassica rapa L.
Radies	»	Raphanus sativus L.
Rakham	Siam	Zalacca.
Rakkjoo	Japon	Alpinia japonica T. et B.
Raman oetan	Sumatra	Bouea diversitolia Miq.
Ramboe kassang burrum .	Java	Arundinella ciliata L.
» » *ketjiel* .	»	Apluda mutica L.
Ramboetän atjeh . . .	»	Nephelium lappaceum L.
Rameh	»	Boehmeria candicans Hsskl.
»	»	» nivea Gaud.
» *goenoeng* . . .	»	» » » var.
Rammenas	»	Raphanus sativus L.
Ramo goentie	»	Paratropia brachybotrya Miq.

	REGIONES.	
Ramo goentie	»	Paratropia coronae sylvae Miq.
» »	»	» polybotrya Miq.
» »	»	» scandens Miq.
» »	»	» parasitica Miq.
» »	»	» tomentosa Miq.
Ramplas	Menado	Ficus semicordata Miq.
Randjeh bakkoeng . . .	Java	Susum anthelminticum Bl.
Randoe	»	Eriodendron anfractuosum DC.
» *allas*	»	Salmalia malabatrica E. et S.
» » *bodas* . .	»	» » fl. alb.
Rang	Siam	Shorea tomentosa Miq.
Rangöng	Bangka	Nephelium.
Kangsadan	Java	Lansium aqueum Jack.
Ranjie	»	Dialium indum L.
Raö	»	Dracontomelon mangifer. Bl.
Rarak	»	Sapindus Rarak DC.
Rarawehä	»	Mucuna hirsuta W. et A.
»	»	» prurita Hook.
Rariango	Menado	Alstonia.
Rassak	Sambas	Jambosa.
Rassamala	Java	Liquidambar Altingiana Bl.
Rassouw	Bangka	Pandanus helicopus Krz.
Ratjoen lalakki . . .	Ambon	Samadera.
Rau	Java	Prosorus indicus Dalz.
Raijana	»	Luctuca indica L.
»	»	Sonchus ciliatus Lam.
Rebong sepersie . . .	»	Asparagus officinalis L.
Remang	»	Cratoxylon Hornschuchii Bl.
» *poetoen* . . .	»	Tridesmis formosa Zoll.
Rembia	Sumatra	Metroxylon.
Rempoedieng	Bangka	Ptychosperma.
Rempoedoeng	»	Monoceras leucobotrya Miq.
Rendoe	Java	Cyrtandra.
Renghas boeroeng . . .	Sumatra	Gluta velutina Bl.
Rengis	Java	Rhodamnia spectabilis Bl.
Renjoe	»	» »
Repoeloet	Bangka	Canthium laeve T. et B.
Reseda	Java	Reseda odorata L.
Riang	Sumatra	Begonia Teysmanniana Miq.
» *-riang*	Bangka	Ploiarium elegans Krths.
» » *manie* . .	Sumatra	Begonia atricha Miq.
Rienat	Ambon	Semecarpus.
Riesie	Bangka	Quercus.
Risiseer	Java	Berberis asiatica Rxb.
Robai	Japon	Chimonanthus fragrans L.
Rocotte	Peru	Capsicum pubescens R. et P.

	REGIONES.	
Roekem manies	Java	Flacourtia inermis Rxb.
» »	»	» cataphracta Rxb.
» »	»	» Rukem Z. et M.
» *sepat*	»	Roumea Jangomas Spr.
Roena . . . . :	Boeroe	Abroma fastuosa R. Br.
Roepet	Menado	Ficus sp.
Roeroekoe	Java	Ocimum sanctum L.
Rogas	Sumatra	Nephelium.
Rompot belidang . . .	»	Paspalum nematodes Schlt.
» *bengala* . . .	Java	» molle Sw.
» *pata sendie* . .	Sumatra	»
» *sereh*	Java	Andropogon Schoenanthus L.
Rottan	»	Korthalsia, Daemon., Calam.
» *aijer*	»	Calamus litoralis Bl.
» *bakauw*	Bangka	» sp.
» *batoe*	Sumatra	» Diepenhorstii Miq.
» *bongkoes* . . .	»	Daemonorops trichorus Miq.
» *dahan*	»	Korthalsia flagellaris Miq.
» *djernang* . . .	»	Daemonorops draco Bl.
» » *ketjiel* .	»	Calamus subangulatus Miq.
» *gelang*	»	» sp.
» *genteer*	Borneo	» »
» *geta*	»	» »
» »	Sumatra	» »
» *glatiek*	»	» fasciculatus Rxb.
» *jamoerangän* . .	»	» stoloniferus T. et B.
» *kalang sintang* .	»	Daemonorops hirsutus Bl.
» *karokrok* . . .	Java	Calamus micranthus Bl.
» *kikier*	Bangka	» Oxleyanus T. et B.
» »	Sumatra	Daemonorops trichrous Miq.
» *kroh*	Bangka	Flagellaria minor Bl.
» *landak*	Sumatra	Daemonorops periacanth. Miq.
» *latjap*	»	Calamus sp.
» *lielien*	Java	» melanoloma Mart.
» *mantjie*	Bangka	Flagellaria minor Bl.
» *oedang*	Sumatra	Daemonorops periacanth. Miq.
» *oelet*	»	Calamus rhomboideus Bl.
» *oerei-djanang* . .	»	» caesius Bl.
» *omas*	Java	» javensis Bl.
» *sampan*	»	Korthalsia robusta Bl.
» *sega*	Sumatra	Calamus heteroideus Bl. var.
» » *baniöe* . .	»	» micranthus Bl.
» *sikeij*	»	» depressiuscul. T. et B.
» »	»	Daemonorops longipes Miq.
» *simote*	Ind. or.	Korthalsia scapigera Mart.
» *tapah*	Sumatra	Calamus manicatus T. et B.

	REGIONES.	
Rottan wallat	Sumatra	Calamus caesius Bl.
Rourita	Ternate	Alphitonia moluccana T. et B.
Runduh	Java	Ebermaiera subpanicul. Hsskl.
»	»	Ruellia.
Rungäs	»	Gluta Benghas L.
»	»	Semecarpus.
» *manoek*	»	Buchanania arborescens Bl.
Saaï	»	Broussonetia papyrifera Vent.
Sabbeh	»	Canna.
Sabote	Ind. or.	Daemonorops hystrix Mart.
Sadang	Sumatra	Pholidocarpus Ihur Bl.
»	Java	Livistona olivaeformis Mart.
»	»	» altissima Zoll.
»	»	» rotundifolia Mart.
»	»	» Hogendorpii H. Bog.
»	»	» subglobosa Mart.
Saffloer	Belg.	Carthamus tinctorius L.
Saga	Java	Abrus praecatorius L.
» *kaijoe*	»	Adenanthera Pavonina L.
Sagoe	Ambon	Metroxylon.
» *baboeä*	Boeroe	»
» *doerie*	»	»
» » *rottan*	Ambon	» micranthum Mart.
» *ihoer*	»	» sylvestre Mart.
» *makanaroe*	»	» longispinum Mart.
» *molat*	»	» Sagus Rttb.
» *oetan*	»	» filare Mart.
» *toenie*	»	» Rumphii Mart.
Saiotik	Japon	Arundinaria japonica S. et Z.
Sakaki	»	Cleyera japonica Thb.
Sakila-lan	»	Cymbidium ensifolium Sw.
Saklalan	»	Hoya Motoskei T. et B.
Sakra-ran voeili	»	» variegata Sbld.
Salada	Java	Luctuca sativa L.
Salak	»	Zalacca edulis Rwdt.
» *riemboe*	Sumatra	»
» *wand*	Siam	»
Sala-lakoe	Java	Vitis quadrangulare L.
» *-moelie*	Ambon	Cordia subcordata Lam.
Salampat	Java	Schismatoglottis rupestr. Zoll.
» *toelies*	»	» picta T. et B.
Salassie	»	Ocimum basilicum L.
Saliem	»	Amoora grandifolia Wlprs.
»	»	Aglaia elliptica Bl.
» *lalakki*	»	» speciosa Bl.

	REGIONES.	
Saliwouw	Menado	Pandanus.
Sallam	Java	Eugenia lucidula Miq.
» *badak*	»	Syzygium nodosum Miq.
Sam	China	Cunnighamia sinensis R. Br.
Samak	Bangka	Syzygium variifolium Miq.
Samang	Sumatra	Uvaria sp.
Samangka	Java	Citrullus edulis Spach.
Samohdja	»	Plumiëria acuminata Ait.
Sampang	»	Evodia.
Samparantoe	Sumatra	Sindora sumatrana Miq.
Sampie	Java	Lasia.
» , ...	»	Cyrtosperma.
» *ietam* . . .	»	Cryptocoryne spiralis Fisch.
Sampier	Sumatra	Caryota.
Sampohra	Java	Columbia javanica Bl.
Sandankwa	Japon	Viburnum sandankwa Hsskl.
Sandelhout	Java	Santalum album L.
Sanga langhit	»	Cassyta filiformis L.
Sangiet	Sumatra	Clausena sumatrana W. et A.
Sango boeäna	Java	Paratropia rigida L.
» »	»	» elliptica Miq.
» »	»	» divaricata Miq.
Sanienten	»	Castanea argentea Bl.
Sankaksoo	Japon	Goldfussia flexuosa Nees.
»	»	Aristolochia Kaempferi Wlld.
Sansionan	»	Zizyphus.
Sansitzi	»	Porophyllum japonicum DC.
Sansijoe	»	Benthamia japonica S. et Z.
»	»	Cornus officinalis S. et Z.
Santen	Java	Pavetta stricta Bl.
Saöen	Ambon	Pandanus ceramicus Rmph.
Sapat	Bangka	Jambosa tenuicuspis Miq.
Sapeh djam	Palemb.	Pandanus.
» *gadang*	Sumatra	Mappa Diepenhorstii Miq.
» *laijang laijang* . .	»	» pruinosa Miq.
Sarang	Menado	Livistona.
Sarapsap ririh	»	Ficus Riedelii T. et B.
Sara-saria-tahia . . .	Ceram	Guilandina.
Sarengseng	Java	Pandanus caricosus Rmph.
» *besaar* . .	»	» microcarpus Krz.
Sargar	»	Wissadula zeylanica Medik.
Saronie	»	Pyrethrum.
»	»	Acalypha hispida Burm.
» *goenoeng* . .	»	Wollastonia.
Sarraij	»	Caryota furfuracea Bl.
»	»	» propinqua Bl.

	REGIONES.	
Sarraij	Java	Caryota sobolifera Wall.
Sasabalan . , . . .	Japon	Oeceoclades falcata Lndl.
Sasankwa	»	Camellia sasankwa Thb.
Sasawie	Java	Sinapis alba L.
» *leuwung* . .	»	Gynandropsis pentaphylla DC.
» *poetie* . . .	»	Sinapis alba L.
Sassa	»	Tetractinostigma microc. Hsskl.
» *bener*	»	Leiocarpus arboreus Bl.
» *lumboet* . . .	»	» fruticosus Bl.
» » . . .	»	Agyneia bacciformis A. Juss.
Sassak	Bangka	Dipterocarpea.
Satiki	Japon	Rhododendron.
Satoe riembo	Sumatra	Meliacea.
Satsma moerasaki . . .	Japon	Callicarpa gracilis S. et Z.
Sauhun	Java	Panicum nepalense Spr. var.
» *beuriet* . . .	»	Centotheca lappacea Desv.
« *goenoeng* . .	»	Panicum nepalense Spr.
Saung-rienguing	»	Pandanus stenophyllus Krz.
» » *ketjiel* .	»	Chloöpsis caulescens Bl.
Sauw	»	Mimusops Kauki L.
» *manilla*	»	Achras Sapota L.
Sawo	»	Mimusops Kauki L.
Saijoor poetie	»	Pisonia alba Sponogh.
Scorsneer	»	Scorzonera hispanica L.
Sedangän	»	Vallaris Pergulana Brm.
Sedap malam	»	Polyanthus tuberosus L.
Segaweh	»	Adenanthera microsp. T. et B.
Sekar poetie	»	Millingtonia hortensis L. f.
Sekeh	Siam	Gen. indef.
Sekisjoo	Japon	Acorus gramineus Ait.
Selako	Sumatra	Vatica pauciflora Bl.
Selampiet	Bangka	Syzygium nelitricarp T. et B.
Selapan	»	Garcinia macrophylla Miq.
Selewakoe	Molucc.	Albizzia moluccana Miq.
Seloeroe	Lampong.	Xanthochymus.
Semamboe	Borneo	Daemonorops grandis Grff.
Semboeng	Java	Conyza, Gnaphalium.
» *lalakki* . . .	»	Conyza macrophylla Bl.
Seme-hiba	Japon	Biota.
Seminei	Riouw	Sideroxylon.
Sempohl	Balie	Hedychium coronarium Koen.
Sendang	Java	Hydrocotyle asiatica L.
Senfoeiri	Japon	Silene firma S. et Z.
Sengäng	Java	Amarantus.
» *tjoetjoek* . .	»	» spinosus L.
Sengo	Japon	Sium.

	REGIONES.	
Sengön	Java	Albizzia stipulata Bth.
Senjo-jama-boeki . . .	Japon	Kerria japonica DC.
Sentarong	Sumatra	Sponia velutina Planch.
Senteh	Java	Alocasia macrorrhiza S.
Sentoel	»	Sandoricum indicum Cav.
Sentohloh	»	Abroma fastuosa R. Br.
Sepenazie	»	Spinacia oleracea L.
Seradan	»	Flacourtia sepiaria Rxb. var.
Serapi	Siam	Calysaccion siamense Miq.
Sereh goenoeng	Java	Gahnia javanica Z. et M.
Serengseng	»	Scirpodendron pandanif. Zipp.
Seri banjoe	Bangka	Blyxa Roxburghii Rich.
Serok radja mantri . .	Java	Nepenthes phyllamphor. Wlld.
Setjang	»	Caesalpinia sappan L.
Siauma	Japon	Cunonia.
Sida	»	Aspidium falcatum Sw.
Sidagohrie	Java	Sida.
»	»	Riedleia concatenata DC.
Sidò-waija	»	Grislea tomentosa Rxb.
Siembar	Sumatra	Orchideae.
Siembarän	»	»
Siembar koebang . . .	»	Mappa macrophylla Krz.
Siempeurum	Java	Fluggea javanica Bl.
» *ketjiel* . .	»	» microcarpa Bl.
Siendo kapoor	Madura	Callicarpa cana L.
Siendoor	Sumatra	Sindora sumatrana Miq.
Sienga depah	Java	Bragantia tomontosa Bl.
» » *laut* . . .	»	Munronia javanica Benn.
Siengkiel	»	Premna lucidula Miq.
Siengoegoe	»	Clerodendron serratum Spr.
Sientoe	Sumatra	Gordonia.
Sientok	Java	Cinnamomum Sintok Bl.
»	»	» pseudo-sint. Bl.
» *besaar* . . .	»	» camphorat. Bl.
» *landjang* . .	»	» javanicum Bl.
» *monjet* . . .	»	Litsaea polita Bl.
Sigadoengdoeng . . .	Sumatra	Liquidambar Altingiana Bl.
» . . .	»	» tricuspe Miq.
Sigam	»	Phacanthus sumatrana Miq.
» *badak*	»	Mitrephora Diepenhorstii T. et B.
» »	»	Guatteria Teysmanni Miq.
Sijooboe	Japon	Iris sp.
Sikat	Banda	Albizzia moluccana Miq.
Sikatän	Java	Savia Actephila Hsskl.
Sikimi	Japon	Illicium religiosum S. et Z.
Sikkie mehra	Ambon	Tetranthera Rumphii Bl.

	REGIONES.	
Sikkie poetie	Ambon	Tetranthera sp.
Silaijoe mienjak . . .	Sumatra	Mussaenda WallichianaG.Don.
Simar bantaijan . . .	»	Dryobalanops Camphor.Colebr.
Sima-sekin-lan	Japon	Tradescantia discolor Sw. β
Simoe-koeren	»	Buergeria obovata S. et Z.
Simpoor	Bangka	Wormia subsessilis Miq.
Sinagaar	Java	Ptychosperma coronata Miq.
Sinoki-kobosi	Japon	Buergeria salacifolia S. et Z.
Sino-robaij	»	Chimonanthus fragrans Lndl.
Sipadie	Sumatra	Ficus subulata Bl.
»	»	Phrynium Houtteanum Koch.
Sirampoh	»	Evodia marambong Miq.
Sirie andjieng	Java	Cubebe canina Miq.
» *antoe*	Sumatra	Chavica miniata Miq.
» *badjak*	Java	Tournefortia argentea L.
» *djawa*	»	Chavica Blumei Miq.
» *ietam*	»	» Betle Miq.
» *koenieng*	»	» » » var.
» *mehra*	»	» siriboa Miq.
» *oetan*	»	Cubebe canina Miq.
Siri-damo	Japon	Litsaea glauca Nees.
Siri-oetzigi	»	Diervilla hortensis S. et Z.
Sirotsik	»	Rhapis humilis Bl.
Sitadjoh ietam	Sumatra	Binnendykia trichostylis Krz.
Siwalen	Java	Borassus flabelliformis L.
Siwoon	Japon	Inula.
Sjano-hige	»	Slateria japonica Dsv.
Sjura-momi	»	Pinus homolepis S. et Z.
Slada aijer	Java	Nasturtium officinale R. Br.
Sladrie	»	Apium graveolens L.
Sloemar	Bangka	Jackia ornata Wall.
Sloera batoe	Sumatra	Antidesma.
Soegi	Japon	Cryptomeria japonica Don.
Soekoen	Java	Artocarpus incisa L. fil β.
Soelangkar	»	Leea sambucina Wlld.
»	»	» sundaica Miq.
Soelatrie	»	Calophyllum dasypodum Miq.
»	»	» javanicum Miq.
»	»	» spectabilis Wlld.
»	»	» Teysmanni Zoll.
»	»	» venulosum Zoll.
Soemame	Ambon	Nauclea.
Soengkei	Sumatra	Peronema canescens Jack.
»	»	Spatodea macroloba Miq.
Soentei	Riouw	Sapotacea.
Soerawoeng	Java	Ocimum canum Sems.

	REGIONES.	
Soerawoeng lang'it	Java	Plectranthus javanicus Bth.
» *leuwung*	»	Moschosma polystachya Bth.
Soeren laut	»	Cedrela Teysmanni Hsskl.
» *mehra*	»	» inodora Hsskl.
» *poetie*	»	» febrifuga Bl.
» *tandok*	»	» sp.
Soeriän	Sumatra	» serrulata Miq.
»	Java	Canariopsis hispida Bl.
Soesoeän	Menado	Drimyspermum urens Rwdt.
Soesoe-kasi	Japon	Cedronella japonica Hsskl.
Soesoe moendieng	Java	Tabernaemontana floribund. Bl.
Soesoera	«	Euphorbia antiquorum L.
»	»	» neriifolia L.
Soezoe-koezoe	Japon	Aristolochia debilis S. et Z.
Soga	Java	Serianthus grandiflora Bth.
»	»	Caesalpinia ferruginea DCn.
Sohka	»	Pavetta, Jonesia.
Sohleh	»	Musa salaccensis Zoll.
»	»	» coccinea Andr.
»	»	» ornata Rxb.
Some-hiba	Japon	Biota.
Sompohr	Java	Dillenia aurea Sm.
» *aijer*	»	» speciosa Thb.
Songöh langït	»	Cupania regularis Bl.
Songöm	»	Barringtonia insignis Miq.
»	»	» racemosa Gaud.
»	»	» macroc. Hsskl.
» *andjieng*	»	» Vriesei T. et B.
Sowagi	»	Gouania leptostachya DC.
Sowangkong	»	Caryota maxima Bl.
Srigadieng	»	Nyctanthes arbortristis L.
Srikaija	»	Anona squamosa L.
Sughang	»	Ficus hirta Vahl.
Suikerwortel	Belg.	Tragopogon pratense L.
Taaï boeroeng	Java	Loranthaceae.
Tab-noki	Japon	Machilus Thunbergii S. et Z.
Tadzi-bjaksi	»	Juniperus sinensis L.
Taëroe	Ambon	Weinmannia fraxinea Sm.
Taëwan	»	Antiaris Fretessii T. et B.
Tagi-kadsura	Japon	Akebia quinata Dcn.
Tagogän	Java	Flemingia latifolia Bth.
Takoesa	Japon	Equisetum Sieboldii Milde.
Takoh	Siam	Diospyros.
Takokkak bodas	Java	Solanum indicum Nees var.
» *pait*	»	» » » »

	REGIONES.	
Tal	Java	Borassus flabelliformis L.
Talie andjieng	»	Acalypha densiflora Bl.
Talie-kaboeta	Japon	Aconitum japonicum Thb.
Taliengkoep	Java	Claoxylum indicum Endl.
Tallus	»	Colocasia antiquorum S.
Taloe-radjin	Sumatra	Vitis Teysmannii Miq.
Talok	Java	Rottlera dispar Bl.
»	»	Grewia celtidifolia Juss.
Tama-aöer	Ambon	Pygeum acuminatum Colebr.
Tama-biwa	Japon	Tetranthera japonica Spr.
Tambako	Java	Nicotiana Tabacum L.
Tambakoän	»	Tournefortia argentea L.
»	»	Ehretia dichotoma Bl.
Tambara merietja . . .	Makass.	Brucea sumatrana Rxb.
» *rappoe rappoe* .	»	Clerodendron inerme R. Br.
Tampa besie	Sumatra	Callicarpa sumatrana Miq.
Tampak behla	Balie	Mussaenda TeysmannianaMiq.
Tampang	Sumätra	Artocarpus rigida Bl.
Tampar-antoe	Borneo	Connarus sp.
Tampinies	Riouw	Sloetia Sideroxylon T. et B.
Tampoeï	Borneo	Hedycarpus malaianus Jack.
Tampoenie	Sumatra	Artocarpus rigida Bl.
Tampoe-soema-beni . . .	Japon	Taraxacum Dens Leonus Desf.
Tampowee	Bangka	Syzygium.
Tandjang	Java	Bruguiera cylindrica Bl.
Tangarahan oetjal . . .	Sumatra	Capura.
Tangies	Bangka	Conocephalus ellipticus Trec.
Tangiesän baroek . . .	Sumatra	Heynea sumatrana Miq.
Tangkallak	Java	Cylicodaphne sebifera Bl.
Tangkiel	»	Gnetum Gnemon L.
» *karang* . . .	Sumatra	» neglectum Bl. var.
Tangkoerak	Java	Myrmecodia echinata Gaud.
» *monjet* . . .	»	Trichosanthes laciniosa Klein
Tankolloh	»	Kleinhovia hospita L.
Tanglar	»	Aglaia argentea Bl.
» *monjet*	»	Milnea Sulengi T. et B.
» »	»	Dysoxylum acuminatissim.Bl.
Tangohgoh	»	Castanopsis Tungurrut Miq.
Tangohlie	»	Cassia Fistula L.
Tangtang angien . . .	»	Deeringia.
» »	»	Thyssanolaena acariferaA.etN.
» *goela*	»	Telanthera strigosa Moq.
Tankoerak monjet . . .	»	Cucurbita littoralis Hsskl.
» »	»	Hodgsonia heteroclita H. f. etT.
Tankwee	»	Cucurbita villosa Bl.
Tapah liman	»	Elephantopus scaber L.

	REGIONES.	
Tapak djalak	Java	Dactyloctenium aegypt. Wlld.
» *lehman*	Sumatra	Panax tricochleatum Miq.
Tapen saijoeng	Java	Rottlera scabrifolia Juss.
» »	»	» acutifolia Dcn.
Tapies	Sumatra	Guatteria glauca Miq.
Tapoes	»	Elateriospermum Tapos Bl.
Tapos	Java	» » »
Tarangtie	Bangka	Melodinus laevigatus Bl.
Tarantang	Sumatra	Buchanania auriculata Miq.
»	»	» macrophylla Bl.
Tarateh	Java	Nelumbium speciosum Wlld.
» *goenoeng* . . .	»	Gunnera macrophylla Bl.
» *luhtiek*	»	Limnanthemum indicum Gris.
» »	»	Nymphaea.
Tarigoe	»	Triticum vulgare L.
» *ietam*	»	Secale cereale L.
Tarissie	»	Albizzia micranthum Boiv.
» *aroij*	»	» rufa Bth.
Taroem	»	Indigofera.
» *aloes* . . .	»	» leptostachya DC.
» *aroij* . . .	»	Marsdenia tinctoria R. Br.
» »	»	» parviflora Dcn.
» *bengala* . . .	»	Indigofera tinctoria L.
» *kembang* . .	»	» Anil L. γ.
» *oetan* . . .	»	» galegoides DC.
» *tembaga* . . .	»	» Anil L. β.
Tataroemän	»	Dendrocharis inflata Miq.
Tatengohran	»	Grewia tomentosa Juss.
Tawan mehra	Ambon	Pometia (Irina).
Tawas	Balie	Wrightia pubescens R. Br.
Taijas	Sumatra	Parinarium costatum Bl.
Teboe	Java	Saccharum officinarum L.
» *troeboe*	»	» edule Hsskl.
Teboeboek	Bangka	Hopea fagifolia Miq.
Tehrong	Java	Solanum melongena L.
» *tjinnang* . .	»	» Trongum Poir.
Tekie	»	Fimbristylis communis Kth.
»	»	» latifolia Kth.
» *kaboh*	»	Cyperus rotundus Rttb.
» *poetie*	»	Kyllingia monocephala Rttb.
» *tjaij*	»	Fimbrystylis.
» *waangie* . . .	»	Cyperus tuberosus Rttb.
Tekoejoeng aloe . . .	Sumatra	Nephelium.
Telongtaga	Java	Alternanthera denticul. R. Br.
Temarikwa	Japon	Viburnum.
Tembesoe renah . . .	Sumatra	Fagraea peregrina Bl.

	REGIONES.	
Tembesoe talang . . .	Sumatra	Fagraea fragrans Rxb.
Temedah	Lampong.	Artocarpus varians Miq.
Temoetoen	Bangka	Tridesmis formosa Krth.
Temo koentjie	Java	Kaempferia pandurata Rxb.
» »	»	» rotundata L.
Tenam	Bangka	Psychotria sangiana Miq.
Tengkawang aijer . . .	Borneo	Hopea.
» *babie* . .	»	»
» *batoe* . .	»	» seminis de Vr.
» *blongseng* .	»	» balangeran Krth.
» *lajar* . .	»	» macrophylla de Vr.
» *merinjah* .	»	»
» *peloed* . .	»	»
» *pinang* . .	»	»
» *ramboeng* .	»	»
» *riengiet* . .	»	»
» *seloengsoeng*.	»	» balangeran Krth.
» *tarinda* . .	»	» lanceolata de Vr.
» *toengkasoew*.	»	»
Tengmoendo	Japon	Asparagopsis floribunda Kth.
Tengoeloen	Java	Protium javanicum Burm.
Tengijoe	China	Elaeococcus vernicia Juss.
Tepoes bener	Java	Elettaria coccinea Bl.
» *leuwung* . . .	»	» » var.
» *malehleh* . . .	»	» alba Bl.
» *sigoeng* . . .	»	» foetens Bl.
» *tjangkrie* . . .	»	» coccinea Bl. var.
» *tjatjaboetän* . .	»	» » »
Tespong	»	Oenanthe javanica DC.
Tessen-karaksa	Japon	Clematis florida Thb.
Theh	Java	Thea sinensis Sims.
» *besaar*	»	» cochinchinensis Lour.
Thoca	Birmah	Amherstia nobilis Wall.
Tiemboel	Java	Artocarpus incisa L.
Tikal baloeng	»	Euphorbia Tirucalli L.
Tikeh	»	Elaeocharis tuberosa Schltz.
Tikoesän	»	Inula salviodora Schltz.
Tipies koeliet	»	Syzygium costatum Miq.
Tiroe poetie . , . . .	»	Alocasia indica S.
Tisoek	»	Hibiscus vulpinus Rwdt.
Titiwoeän	»	Polygonum sinense L.
»	»	Rhynchothecum parviflor. Bl.
Tiwoek	»	Trichosanthes ovigera Bl.
Tiwoe landuh	»	Artocarpus glauca Bl.
» »	»	» pomiformis T. etB.
Tjabeh	»	Capsicum.

	REGIONES.	
Tjabeh djawa	Java	Chavica densa Miq.
» *praauw* . . .	»	» » »
Tjajoer	»	PterospermumBlumean.Krths.
Tjakra aijam	»	Bryonia laciniosa L.
Tjaliek angien	»	Plagianthera oppositif. R. etZ.
Tjamantrieng	»	Chavica Chaba Miq.
Tjamara	»	Coniferae.
» *goenoeng* . . .	»	Casuarina montana Jngh.
» *laut*	»	» equisetifolia Forst.
Tjambahan	»	Milletia thyrsiflora Bth.
Tjambai	»	Chavica siriboa Miq.
Tjamoen	»	Pipturus velutinus Wedd.
Tjampaka	»	Michelia champaca L.
» *boeloe* . . .	»	» velutina Bl.
» *goenoeng* . .	»	» montana Bl.
» *gondok* . . .	»	Talauma pumila Andr.
» » . . .	»	» mutabilis Bl.
» *mehra* . . .	»	Michelia champaca L. var.
» *moelia* . . .	»	Parkinsonia aculeata L.
» *oetan* . . .	Menado	Michelia.
» *poetie* . . .	Java	» longifolia Bl.
» *zeijlon* . . .	»	Myristica Horsfieldii Bl.
Tjampedah	»	Artocarpus polyphema Pers.
» *aijer*	Palemb.	» varians Miq.
Tjan	Siam	Diospyros.
Tjanar	Java	Smilax.
»	»	Dioscorea salicifolia Bl.
» *babie* . . .	»	» anguina Rxb.
» *bokkor* . . .	»	Smilax glycyphylla Smth.
» » . . .	»	» laurina Kth.
» » . . .	»	» leucophylla Bl.
Tjangkoäng	»	Pandanus furcatus Rxb.
Tjangkoedoe	»	Morinda citrifolia L.
»	»	» bracteata Rxb.
» *badak* . . .	»	Fagraea morindaefolia Bl.
Tjangkohreh	»	Dinochloa Tjangkohreh Buse.
» *diöek* . . .	»	Leptaspis urceolata R. Br.
Tjangkrieng	»	Erythrina fusca Lour.
Tjangtjang	»	Elephantopus scaber L.
Tjantigie	»	Pernettya repens Zoll.
»	»	Acronodia punctata Bl.
»	»	Dodonaea, Rhododendr., Myr.
» *goenoeng* . .	»	Leptospermum javanicum Bl.
Tjantjaratän	»	Nauclea.
» *badak* . . .	»	Anthocephal. morindaef. Krth.
Tjaré	Bangka	Jambosa.

	REGIONES.	
Tjariäng	Java	Homalonema.
» *iedjoe* . . .	»	» aromatica S.
» *mehra* . . .	»	» rubescens Krths.
» *peutjang* . .	»	Chamaecladon lanceolat. Miq.
» *poetie* . . .	»	Homalonema alba S.
Tjariengien	»	Urostigma benjaminum Miq.
»	»	» haematocarp. Miq.
»	»	» nitidum »
»	»	» lutescens »
»	»	» microcarpum »
Tjariöe	«	Entada Pursaetha DC.
»	»	» monostachya DC.
Tjariwoe	»	Schismatoglottis longipes Miq.
Tjaroelang	»	Spatholobus ferrugineus Bth.
Tjatjabehän	»	Euchreste Horsfieldii Benn.
Tjatjang	Bangka	Jambosa.
Tjawehneh sohreh . . .	Java	Rhododendron javanicum Rwd.
Tjemoroh	Bangka	Casuarina equisetifolia Forst.
Tjengkeh	Java	Caryophyllus aromaticus L.
» *oetan* . . .	Molucc.	» sylvestris T.et B.
» » . . .	Java	Nelitris pyrifolia Miq.
» » *ketjiel* .	»	» sp.
Tjengpeh	China	Pinus sinensis Lamb.
Tjerehän haijam . . .	Java	Rubia cordifolia L.
Tjeremeh	»	Cicca disticha L.
Tjerlang	»	Pterospermum diversifol. Bl.
Tjetjerehnehän	»	Sccpasma longifolia Hsskl.
»	»	Melanthesa rhamnoides Bl.
»	»	Glochidion glaucum Bl.
» *aroij* . .	»	Dalbergia littoralis Hsskl.
Tjettek	»	Strychnos Tieute Lesch.
Tjeulie badak bener . .	»	Opuntia tomentosa S. D.
» » *gedeh* . .	»	» decumana Haw.
» » *tjoetjoek* .	»	» monacantha Haw.
» *mehöng*	»	Cubebe mollissima Miq.
Tjeurie	»	Garcinia dioica Bl.
Tjikoer	»	Kaempferia Galanga L.
»	»	Tacca pinnatifida Forst.
Tjiloepiet	Bangka	Elaeocarpus adenopus Miq.
Tjingpeh	China	Pinus sinensis Lamb.
Tjinteh	Java	Lantana.
Tjipait	»	Agalmyla staminea Bl.
Tjitjikoerän	»	Tacca pinnatifida Forst.
Tjoekilän	»	Schmidelia javanica Bl.
Tjoengkangkan	»	Coelospermum scandens Bl.
» *lalakki* .	»	Chilocarpus densiflora Bl.

	REGIONES.	
Tjoetjoek kaliageh . . .	Java	Maclura javanica Miq.
» » . . .	»	Cudranus.
» » . . .	»	Pisonia anisophylla Hsskl.
» *lamaran* . . .	»	Gardenia Blumeana DC.
Tjohtjohrohkot . . .	»	Solanum saponaceum Bl.
Tjohtjok boeboe . . .	»	Pellionia, Elatostemma.
» *boewoe* . . .	»	Chirita Horsfieldii R. Br.
Tjoklat	»	Theobroma Cacaö L.
Tjongkok	»	Molineria recurvata Krz.
Tjouw	»	Musa.
Tjulan	»	Aglaia odorata Lour.
Toekas	Bangka	Caryota sp.
Toeliän	Borneo	Eusideroxylon Zwageri T. et B.
Toema tangtang . . .	Menado	Cordia.
» » . . .	»	Covellia subopposita Miq.
Toendjang	Java	Bruguiera cylindrica Bl.
Toendjoeng barak . . .	Balie	Nymphaea Lotus L. rubra.
» *biroe* . . .	»	» stellata Wlld. cyanea.
» *dado* . . .	»	» Lotus L. rosea.
» *malattie* . .	»	Limnanthemum indicum Gris.
» *nila watie* .	»	» »
» *poetie* . . .	»	Nymphaea Lotus L. alba.
Toengkar	Sumatra	Artocarpus sp.
Toengkei alie	»	Eurycoma longifolia Jack.
Toengtoeng monjet . .	Java	Garcinia rostrata Hsskl.
Toenguhruk	»	Castanopsis Tungurrut Bl.
Toepa	Sumatra	Pierardia.
Toerie	Java	Agati grandiflora Desv.
Toesam	Sumatra	Pinus Merkusii J. et de Vr.
Toetoer atap	Bangka	Baeckea frutescens L.
Toewa djenoe	Java	Pongamia volubilis Z. et M.
» *kadal besaar* . .	»	Milletia rostrata Miq.
» *latang*	»	Pongamia volubilis Z. et M.
Toewen-doewa	Siam	Sarcostemma intermedium DC.
Toewie	Sumatra	Spathodea Lobbii T. et B.
» *gadang* . . .	»	Stereospermum glandulos. Miq.
Tokbraij	Java	Elateriospermum Tokbray Bl.
Tokifa	Japon	Stauntonia hexaphylla Dcn.
Tomatia	Peru	Cyphomandra betacea Sndt.
Tongtak-gedeh . . .	Java	Zingiber odoriferum Bl.
» *luhtiek* . . .	»	» ovoideum Bl.
Toohaai	Lampong.	Willughbeia.
Too kinkan	Japon	Citrus japonica Thb.
» *kiri*	»	Clerodendron squamatum Vhl.
» *koewa*	»	Morus Tokwa Sbld.
» *ranawoo*	»	Veronica.

	REGIONES.	
Too soegi	Japon	Juniperus.
Tooïja-hitsi-hiba . . .	»	Biota sp.
Totar	Java	Solanum verbascifolium L.
Toza-mi-soeki	Japon	Corylopsis parviflora S. et Z.
» *misoehiki* . . .	»	» spicata S. et Z.
Tratap	Bangka	Leucopogon malayanus Jack.
Trebe djepang . . .	Java	Rhinacanthus communis Nees.
Troes goenoeng . . .	»	Hartighsea excelsa Juss.
Tsermonanten	Japon	Nandina Tsermonanten H. B.
Tsintsik	»	Arundinaria floribunda Zoll.
Tsisia-noki	»	Ehretia ovalifolia Hsskl.
Tsoege	»	Buxus microphyllus S. et Z.
Tsoewa-boeki	»	Ligularia Kaempferi S. et Z.
Tsubaki	»	Camellia japonica L.
Tsubo-samira . . .	»	Viola palustris L.
Tsuku-noki	»	Elaeocarpus japonicus Sbld.
Tsija-hitsi	»	Biota.
Tuhrup	Java	Artocarpus Blumei Trec.
» *aroïj*	»	Urostigma globosum Miq.
Tun mok	Siam	Echites religiosa T. et B.
Tun sak	»	Papilioniac., indef.
Tunteng	»	Shorea sp.
Urus noki	Japon	Rhus vernicifera DC.
Voeili siasin	»	Heterotropa asaroid. Morr. et D.
Voeiri maki	»	Podocarpus macroph. Don var.
Wadori	Java	Calotropis gigantea R. Br.
Wager	Menado	Sapotacea.
Wait sekedie	Lampong.	Rafflesia Arnoldii R. Br.
» *sesatak*	Sumatra	Alangium hexapetalum Lam.
Waizai	Japon	Podocarpus.
Walambang	Menado	Urostigma Hasseltii Miq. var.
Walang	Java	Donacodes Walang Bl.
Walen	»	Covellia microcarpa Miq.
Wales	»	Lourea vespertilionis Desv.
Walie kambieng . . .	»	Sarcolobus Spanoghei Miq.
Walie katoepoh . . .	»	Desmodium latifolium DC.
» »	»	» strangul. W. et A.
Waliekoekoen	»	Schoutenia ovata Krths.
Walierän	»	Tylophora tenuis Bl.
Walla	Boeroe	Caryota Rumphiana Mart.
Waloe	Java	Lagenaria hispida Ser.
Wampi	China	Clausena Wampi Blanc.
Wangä	Menado	Metroxylon filare Mart.

	REGIONES.	
Wanikkeij	Japon	Cinnamomum Loureirii Nees.
Wargoe	Java	Rhapis.
Warhokar	Ambon	Tetranthera Rumphii Bl.
Wariemba	Suriname	Ischnosiphon Arouma L.
Wariengien	Java	Urostigma Benjanineum Miq.
»	»	» cuneatum Miq.
Waroe goenoeng . .	»	Paritium tiliaceum Juss.
» *landàk* . .	»	Hibiscus mutabilis L.
» » . . .	»	» venustus Bl.
» *laut* . . .	»	Paritium simile Juss.
» » . . .	»	Thespesia populnea Corr.
» *soesoen* . . .	»	Paritium tiliaceum Juss fl. pl.
Wawaliniän . . .	»	Typha javanica Schntz.
» *luhtiek* . .	»	Fimbristylis globulosa Wall.
» *talie* . .	»	Fuirena quinquangulareHsskl.
» » . .	»	Fimbrystylis efoliata Steud.
Wedoesän	»	Ageratum conyzoides L.
Wenang	Menado	Mappa macrophylla Krz.
Wereng koesaij . . .	»	Ficus minahassae Miq.
Weroe	Java	Albizzia procera Bth.
Widjojo koesoemo . .	N. Kamb.	Pisonia sylvestris T. et B.
Wido sarie	Java	Porana volubilis L.
Wiedjin	»	Sesamum.
» *allas* . . .	»	Artanema sesamoides Bth.
Winong	»	Pterocymbium javanic. R. Br.
Wiroe	»	Licuala.
» *ketjiel*	»	» pumila Rwdt.
» *lalakkie* . . .	»	» horrida Bl.
Wiwiedjinän	»	Artanema sesamoides Bth.
Woedanie	»	Quisqualis indica L.
Woegali	Japon	Acanthopanax spinosum Miq.
» *voeili* . . .	»	» » fol. var.
Woejak	»	Daphnidium strychnif. S. et Z.
Woekagi-ninzin . . .	«	Sium sisarum L.
Woekon tsutsuzi . . .	»	Azalea mollis Bl.
Woemi-matsoe . . .	»	Pinus koraiensis S. et Z.
Woena-hana	»	Deutzia scabra Thb.
Woengöe	Java	Lagerstroemia Reginae Rxb.
Woenjie	Sumatra	Elettaria atropurpurea T. et B.
Woenzen-tsutsuzi . .	Japon	Rhododendron indicum Sweet.
Woera-sira	»	Macleya cordata R. Br.
Woerieng	Menado	Cratoxylon clandestinum Bl.
Woetsgi	Japon	Deutzia crenata S. et Z.
Wo-matsoe	»	Pinus Massoniana Lamb.
Wongtsi	China	Gardenia grandiflorum Lour.
»	»	» pictorum Hsskl.

	REGIONES.	
Wonuth	Java	Cynometra ramiflora L.
Yang	Siam	Dipterocarpus alatus Rxb.
Yellow wood	hrt. Sydn.	Harpullia thanotophora Bl.
Zureng	Java	Rumex Acetosella L.

SUPPLEMENTUM PRIMUM.

Pag. 1. **POLYPODIACEAE.**

Polybotrya quercifolia.
Acrostichum lomarioides Bory. Java.
» scandens L.
Polypodium adfine Bl. Java.
Niphobolus flocciger Bl. Java.
Adiantum tenerum Sw.

» 4. Post Pteris vittata adde.
Allosurus Bernh.
» hastata Prsl. Prom. b. sp.
Blechnum brasiliensis Desv. — 5 — Brasil.
Anisogonium decussatum Prsl. Java.
Aspidium denticulatum Sw. Japon.
Davallia intermarginalis Bl. — ⌒ — Java.

» 9. **SCHIZAEACEAE.**

Lygodium mexicanum Prsl. Maur.
» tenue Bl. Java.

» 9. **OSMUNDACEAE.**

Osmunda gracilis L. Am. bor.

» 12. **CONIFERAE.**

Juniperus virginiana L. var. A vulgaris Am. bor.
Octoclinium.
» maclayanum. hrt. Brisbane.
Biota orientalis var. Sieboldii.
» » var. *Asnaro.*

» 13. **ABIETINEAE.**

post linea 16 adde Larix.
Pinus leptolepis S. et Z. Japon. *Kara mats.*
» sp. Jap. *Soeiken mats.*
» » » *Kocro mats.*

Dammara sp. Borneo prov. Sambas *Soelang*.

Pag. 14. **PODOCARPEAE.**

Podocarpus Nageia var. rotundifolia.

» 17. **GRAMINEAE.**

Milium post linia 11.
M. tomentosum Rttl Jav. Ind. or.
Panicum interruptum Wlld.
» roseum Nees. — ⊙ — Afr. austr.
» sp. Jav. *Saughun burriet*.
Arundo post Agrostis stricta.
A. mauritanica Desf. — ♃ Ital. Galle.
» 19. Eriachne sp post linea 14.
Poa purpurascens Kth. — ♃ — Java.
Bambusa arundinacea Wlld. Ind. or. *Bashini bans.*
» baccifera Rxb. Ind. or. *Bish bans*.
» Blumeana R. et S. Java. *Bamboe doeri*. *Haur tjoetjoek.*
» balcooa Rxb. Ind. or. *Balco bans*.
» *loco* spinosa. Java. *Bamboe doeric*, *H. tjoetjoek* lege. Ind. or. *Behoor bans*.
» Tulda Rxb. Ind. or. *Tulda bans*.
» » » » » *Peea bans*.
» vulgaris Wndl. var. tremula. Java. *Haur seh-ah.*
Gigantochlea monogyua Krz. Ind. or.
» nigro-cilitata Krz. Java. *Bamboe lengka.*
» 20. post *B. siriet koeda ketjiel* adde B. *Gohleh-ah*.
» 22. » *Gen. dub.* Padang adde: Gramineae.
sp. Darjeeling 4324.
» » 4346.
» » 4459.
» Padang. *Batoe oedang* 4434.
» Siam.
» Brasil.

» 22. **CYPERACEAE.**

» 23. post Isolepis uninodis adde.
I. sp. Jap. *Moeda Sjei*.
I. supina L.
Scirpus sundanus Miq. — ♃ — Java.
Chaetocyparus arenicola Steud. — ⊙ — Java.
» 24. adde Cyperus papyrus L. Ital. Oriens.

» 25. **COMMELYNACEAE.**

Ancilema nudiflorum Br. var. parviflorum.
Commelynacea Darjeeling 4337.

Pag. 27. **LILIACEAE.**

Lilium tigrinum Gawl. Japon.
» atrosanguineum. Sbld. Japon.
Dichelostemma Kth.
D. congestum Kth. California.
IJucca acutifolia.
» umbraculifera.
» reflexa.

Pag. 28. **ASPHODELEAE.**

Camassia Lndl.
C. esculenta Lndl. Am. bor. occ.
Allium tubulosum Rottb. Malabar.

» 30. **ASPARAGINEAE.**

Cordyline fragrans Planch.
» umbraculifera R. et S.
» 30. post. C. Rumphii adde:
Dracaenopsis Planch.
D. australis Pl. Nov. Zeel. Nov. Holl.
D. indivisa Pl. Nov. Zeel.
30. post Calodracon terminalis adde:
Reineckea Kth.
R. carnea Kth. China.
Asparagopsis passerinoides Kth. C. B. S.
» scandens Kth. C. B. S.

» 32. **DIOSCOREAE.**

post *Hoeih Kamaijong* adde: *H. doedoeng*.
» 32. » » *boetoen* » *H. klappa boeled*,
H. klappa besaar.

» 36. **HYPOXIDEAE.**

post Molineria sulcata adde:
Hypoxis L.
H. malabarica Krz. Ind. or.

» 36. **AMARYLLIDEAE.**

Crinum sectitubum.

» 38. **AGAVEAE.**

Agave maculosa Hook.
» mexicana Lam.

» 40. **BROMELIACEAE.**

Billbergia bicolor Beer.
B. macrothyrsa.
B. melanantha Lndl.
B. splendida Lem.
Pitcairnia tabulaeformis.
Echinostachys roseus.

Pag. 41. post Tillandsia zebrina adde:
Pholidophyllum Vis.
P. zonatum Vis.
Hechtia Glymiana.

» 41. post Hechtia Ellemetii Miq. adde:
Quesnelia.
Q. youngii.

» 41. **ORCHIDACEAE.**

Pleurothallis surinamensis Focke Suriname.
Liparis mucronata Lndl.
Dendrochilum simile Bl. Java.
D. Zollingeri Miq. Java.
Osyricera Bl.
O. crassifolia Bl. Java.
Cadetia Gaud.
C. angustifolia Bl.
Microstylis atropurpurea Miq.
Dendrobium Dayi Hook. Borneo.
D. eulophatum Lindl. Siak.
var. major. Java.
D. paradoxum T. et B. Sumatra.
D. purpurascens T. et B. Java.
D. rugosum Bl. Java.
var. sumatranum.
D. Rumphianum T. et B.
D. Rozenbergii T. et B.
Bolbophyllum purpurascens T. et B. Java.
B. vittatum T. et B. Java.
Cirrhopetalum Blumei Lndl. var. Ambon.
C. leopardinum T. et B. Java.
C. longescapum T. et B. Poeloe pinang.
Phreatia pusilla Lndl.
Eria acuminata Lndl.
E. acridostachya Rchb. f.
E. convallarioides Lndl. Ind. or.
E. bifalcis Lndl. Borneo.
E. latifolia Lndl.
E. lobata Lndl. Java.
E. microphylla Bl.
Coelogyne fusco-lutea T. et B.
C. macrophylla T. et B. Siboga.
Chelonanthera Lndl.
C. gibbosa Bl. Java.
C. ventricosa Bl. var.
Pholidota carnea Lndl.

» 47. post Epidendrum viviparum etc. adde:

Schomburgkia Lndl.
S. crispa Lndl. Guyana.
Laelia pumila Rchb. var. marginata. Brasil.
Cattleya labiata Lndl. var. Mossiae.
Phajus flavus Bl.
Eulophia virens R. Br.
Luisia trichorrhiza Bl. Ind. or.
Vanda Lowei. Lndl.
Renanthera arachnites Lndl. Java. *Angrek. lawa lawa.* Sumatra prov. Lampongs.
Saccolabium densiflorum Lndl.
S. papillosum Lndl. Ind. or.
Cleisostoma spatulatum Bl. var. Sumatra prov. Lampongs.
var. flor. majorib. Siak.
C. teretifolium T. et B.
Aerides calceolare T. et B.
A. diurnum T. et B. Manilla.
A. inflexum T. et B.
A. arachnites Lndl.
A. compressum Lndl.
A. Lobbii T. et B. Sarawak, Palembang.
A. teres Lndl.

Pag. 51 lin. 9 A. muricata lege

Podochilus muricatus T. et B.
P. scalpelliformis Bl.
Thelasis elongata Bl.
Stanhopea aurea Lodd. Guatemala.
S. Bucephalus Lndl. Peruvia.
S. calycina Hrt. Trinidad.
S. Devoniënsis Lndl. Mexico.
S. eburnea Lndl. Brasil.
S. oculata Lndl. var. crocea.
S. pallida.
Maxillaria picta Hook.
M. tetragona Lndl.
Bifrenaria Lndl.
B. atropurpurea Lodd. Brasil.
Catasetum tridentatum Hook. Trinidad.
Rodriguezia planifolia.

» 56. post Zosterostylis arachnites etc. adde
Aphyllorchis Bl.
A. pallida Bl. Java.
Goodyera bifida Bl. Java. Mont. Gedeh.
Lecanorchis Bl.
L. japonica Bl. Java.

Pag. 57. **ZINGIBERACEAE.**

Globba strobilifera Z. et M. Java.
Zingiber ovoideum Bl. Java adde: *Lampoeijang goenoeng*.
Z. squarrosum Rxb. Burmah.

» 57. post Dymzewiczia.
Monolophus Wall.
M. elegans Wall. Pegu et Martaban.
Curcuma comosa Rxb. Pegu.
C. petiolata Rxb. Burmah.
C. ferruginea Rxb. Bengal.
C. leucorrhiza Rxb. Ind. or.
C. plicata Wall. Ind. or.

» 57. post Curcuma Zerumbet etc. adde:
Hitchinia Wall.
H. glauca Wall. Ind. or.
Kaempferia sp. Burmah.
sp. Rangoon.
Donacodes Bl.
D. aperta T. et B. Bangka. *Pias.*
D. minor T. et B. Java. *P. Kisie.*
var. sericea. Java. *P.* »
D. incarnata T. et B. Ambon. *Galoba.*
D. elongata T. et B. Java. *P. Kentjeh.* Sumatra.
var. albescens.
» coccinea.
Hedychium simile Bl. Java. *Tjatjaboetan.*
H. sp. Rangoon.
H. sp. Darjeeling.
Alpinia calcatata Rosc.

» 59. post Alpinia (608) adde:
Strobidia Miq.
S. sumatsana Miq. Sumatra prov. Palemb.
Calathea flavescens Lndl. Brasil.

» 59. **CANNACEAE.**

Canna gigantea Desf. Brasil.

» 61. **MUSACEAE.**

Musa rubra Wall.
M. superba Rxb. Ind. or.
M. sp. Java. *Pisang itam.*

» 62. **LEMNACEAE.**

Lemna oligorrhiza Krz. Calcutta.
L. trisulca L. Ind. or.

» 62. **AROIDEAE.**

Philodendron sagittifolium Liebm.

Philodendron Linnaei Kth. Surinam.
P. fenestratum.
Homalonema Wendlandii H. Leyd.
Aglaonema palustris T. et B. Sumatra prov. Loeboe along. *Kladie aijer.*
Scindapsus pertusus Schott. Coromand.
Anthurium leuconeurum.
A. Luschnatianum Kth.
A. tripartitum.

Pag. 66. **PANDANEAE.**

Pandanus amaryllifolius Rxb.
P. candelabrum Beauv. Afric. trop.
P. Leram Jones. Nicobar.
P. sp. Palembang. Battang lekoo.
P. » Siboga Riengsang.
P. » Darjeeling.
Freycinetia javanica Bl.
Carludovica microphylla.
C. Sartoni.

» 68. **PALMAE.**

post *Pinang poetie* adde: *P. boelan trang.*
Areca concinna Thw. Ceylon.
A. sp. Ternate. *Goenaga.*
Ptychosperma costata Miq.
P. Rumphii Bl. *P. oetan.*
P. rupicola Thw. Ceylon.
» 69. post *Aren* adde: Palemb. *Noë, Kabong.*
Caryota sp. Sumatra prov. Priaman.
C. sp. Siam. (2503.)
Geonoma binervia.
Livistona sp. Batjan *Wohka* (656.)
Sabal Palmetto Lodd. Cuba.
Desmoncus mexicanus.

» 73. **LEPIDOCARYNEAE.**

Korthalsia Junghuhniana Miq.
» 73. post R. simote adde.
Eugeissonia Grff.
E. tristis Griff. *Kadjatouw.* Borneo.
E. sp. *Toendjang pipiet.* Borneo.
Daemonorops cochleatus T. et B. *Rottan boewar* (4150.)
D. marginatus T. et B. » *sabo* Palemb.
D. sp. Sumatra. *Mangnoe.*
Calamus sp. » *R. sabo.*
C. sp. » Palemb. *R. Tamiang.*
C. viminalis Rnw. *H. Kohrot.* Java.

Pag. 76. **PIPERACEAE.**

Peperomia R. et P.

P. tomentosa A. Dtr. Java.

Chavica macrostachya Miq. Java.

C. sarmentosa Miq. Java. *Karoek.*

C. sp. *Sirie lehleh.* Ternate.

C. sp. Likoepang.

» 78. **CUPULIFERAE.**

Quercus Junghuhnii Miq. *P. tjara anak.*

Q. pseudo-molucca var. pallida.

Q. sp. Menado. *Soesoendeg.*

» 79. **CELTIDEAE.**

Celtis dysodoxylon Thw. Zeylon.

C. Muku Sbld. Japon. *Muku noki.*

Solenostigma rigescens Miq. Sumatra prov. Palembang. *Marsekam.*

» 79. **ARTOCARPEAE.**

Cephalotrophis Bl.

C. javanica Bl. — ⌒ — Timor.

Ficus amazonica.

F. ramiflora.

F. sp. *Walambang.* Menado.

Artocarpus inaequalis T. et B. Sumatra.

A. sp. Bangka. *Pelladong.*

A. » » *Lakies.*

» 85. **URTICACEAE.**

Laportea sp. Batjan (772.)

Boehmeria argentea Lind.

B. platyphylla, microcarpa.

B. sp. Japon. *Jama itsigo.*

B. sp. Darjeeling (4352.)

B. sp. » (4325.)

» 87. **ANTIDESMEAE.**

Antidesma stipulare Miq. Sumatra prov. Lampongs. *Kaijoe teliengoh.*

A. sp. Bangka. *Melilien.*

A. ap. Amb.

A. sp. » *Boea taai kambieng.*

» 88. **CHENOPODEAE.**

» 89. post Chenopodine maritima etc. adde:

Boussingaultia H. B. K.

B. baselloides Kth. Am. trop.

» 89. **AMARANTACEAE.**

Amarantus flavus L. — ⊙.

Deeringia sp. Darjeeling (4850).

Pag. 90. **POLYGONEAE.**

Polygonum argyrotrichum.
P. dumetorum L. Europ. merid.
Coccoloba guatamalensis.

» 91. **NYCTAGINEAE.**

Bougainvillea peruviana H. et B. · Peruvia.
B. glabra. Chois. Brazil.

» 92. **LAURINEAE.**

Cinnamomum cyrtopodum Miq. Sumatra. *Koeliet manies riemboe.*
Cryptocarya Wightiana Thw. Zeylon.
Tetranthera sp. Jav. *Madang prawas.*
Laurineae indefinitae.
Bonjol (3826) Sumatra.
Medang Bangka III.
» *seraai. M. sekam.*

» 97. **AQUILARINEAE.**

Drimyspermum laurifolium Dcn. Timor.

» 99. **NEPENTHEAE,**

Nepenthes Boschiana Krths. Ambon.
N. phyllamphora platyphylla striata.
N. trichocarpa Miq. Siboga.

» 100. **PLUMBAGINEAE.**

Plumbago aphylla Bojer. — ♃ — Madagasc.

» 100. **COMPOSITAE.**

Vernonia eleagnifolia Wall. — ♄ — Siam. *Phoh.*
» 104. post Wollastonia Zollingeriana adde:
Ferdinanda Lag.
F. eminens Lag. Mexico.
Spilanthes sp. Java. *Lagetang.*
S. sp. Selo.
Gynura aurantiaca β ovata. Java.
G. bicolor DC. Java.
» 107. post Xeranthemum annuum adde
Echinops L.
E. echinatus Rxb. India.
Lactuca hastata DC. — ⊙ — Ind. or.
L. longifolia DC. — ⊙ —
Compositae indefinitae.
Darjeeling (4358).
Siam. (2425).
» (2426).
Saparoea. (41).

Pag. 110. **RUBIACEAE.**

Spermacoce assurgens R. et P. Brasil.
Geophila Zollingeriana Miq. Java.
Cephaelis Sw.
C. Beeri.
C. Ipecacuanha Rich P. — ♃ — Brasil.
C. stipulacea Bl. Java. *Hampro bogo.*
Psychotria rhodocarpa T. et B. Sumatra *Simanies mata.*
P. subobovata Miq. Java.
P. sp. Bangka. *Sesaloeng poetie* (6678.)
P. sp. Siam.
P. undata Jacq. Bahamas.

» 113. post Pavetta sp. mont. Salak adde:
Chomelia Jacq.
C. odoratissima.
Polyphragmon sp. Bangka III. 66 *Moembaran.*
Wendlandia sp. Kanbocrie, Siam.
Nauclea glandulifera Span. — 5 — Java.
N. Leichhardtii hrt. Brisbane.
N. microcephala Wall. India.
N. sp. Sumatra prov. Lampongs. *Semang* (522.)
N. » » » (563.)
M. » Calct.
N. » Menado.
N. » Amb. *Niesat.*
Petunga microcarpa DC. — 5 — Java.
Scyphostachys sp. Sumatra (4063.)
Randia Zollingeriana T. et B. ins. Bima (α 1259.)
Gardenia longispina? hrt. Calc.
G. sp. Siam. *Tun Tjan* (2446.)
Mussaenda sp. Bangka (44.)
M. » Sumatra, Bangka 6841.
M. Stadmanni DC. Mauritius.
Rubiaceae indefinitae.
Menado. *Makoerang.*
Bangka. *Metoelang.*
» *Ranjoo.*

» 119. **LONICEREAE.**

Lonicera tataria L. Tataria (Tjp.)
Viburnum sambucinum Rnw. var. lanceolatum.

» 120. **JASMINEAE.**

Jasminum arborescens Rxb. Bengal.
J. australe Pers. ins. Amicorum.
J. scandens Vahl.
J. sp. Darjeeling (20.)

Pag. 121. **OLEACEAE.**

Chionanthus glomeratus Bl.
Oleaceae indefinitae.
Bangka. *Assau.*

» 123. **APOCYNACEAE.**

Willughbeia sp. Sambas. *Serapat.*
Cerbera batjanica T. et B.
Lactaria coccinea T. et B. Ceram. *Ai hin toea.*
Tabernaemontana amygdalifolia Jacq.
T. laxiflora T. et B. Boeroe.
Alstonia sp. Amb. *Poeleh batoe.*
A. sp. Bangka. *Tokak.*
A. sp. Siboga. *Poeleij.*
A. sp. Palemb. *Poelie.*
A. spectabilis fol. minorib.
Heligme javanica, marginata.
Nerium. Oleander L. — 5 — fl. pl. — ♄. Ind. or.
» 127. post strophanthus sp. ins. Poggie. *Omaij* adde
Echaltium Wght.
E. piscidum Wght. — ⌒ — Bengal.
Apocynaceae indefinitae.
Menado. *Soemering.*
Siam. (2393.)
Sumatra (4277.)

» 128. **ASCLEPIADEAE.**

Sarcostemma mauritiana. Mauritius.
Calotropis procera R. Br. Ind., Pers., Arab etc.
Hoya obcordata T. et B. Siam.
H. purpurascens T. et B. Sumatra.
H. purpureo-fusca Hook.
Dischidia lanceolata Dcn.

» 131. **GENTIANEAE.**

post Canscora diffusa.
Pladera Rxb.
P. pusilla Rxb. — ⊙ — Coromandel.

» 132. **LABIATAE.**

Ocimum aristatum Bl. Java.
Plectranthus australis Br. Nov. Holl.
Scutellaria indica L.
Leucas javanica Bth.

Pag. 135. **VERBENACEAE.**

Verbena ericoïdes Lam.
Lantana variegata hrt.
L. hybrida *L'abbe Fanfre*, *Yellow cloth*.
Vitex cofassus Rnw. Molucc. *Govasa batce.*
V. Lamp. 6176.
V. sp. Djocjokarta.
Clerodendron infortunatum L. var. siamense.
C. speciosum.
C. Bethunianum.
C. aculeatum Grah.
Petraea macrostachya Bth. Guiana anglica.
Callicarpa japonica var. leucocarpa.
C. Wallichiana Walp. Sumatra.

» 139. **CORDIACEAE.**

Cordia Francisccea.
C. suaveolens Bl. Java.
C. sp. Menado. *Govasa gabba-gabba.*
C. sp. Lampongs (6622.)

» 139. **ASPERIFOLIEAE.**

Ehretia javanica Bl. *Sikoep burrum.*
E. ternifolia. H. B.

» 140. **CONVOLVULACEAE.**

Breweria Roxburghii Chois. Ind. or.
Convolvulus mauritanicus.
Batatas edulis Chois. *O. mengareh meera. O. mengareh poetie.*

» 145. **SCROPHULARINEAE.**

Brunfelsia erecta.
B. montana Lodd.
Russelia rotundifolia Cav. Mexico.

» 148. **ACANTHACEAE.**

Thunbergia coccinea Wall. Ind. or.
T. tomentosa Wall. Neilgherries.
Nelsonia tomentosa Willd. γ ajugoides.
Strobilanthes asperus Den.
S. Wallichianus Nees.
Beloperone plumbaginifolia Nees.
Adhatoda tristiflora T. et B. Java.
Hypoestes Zollingeriana Miq.
Acanthaceae indefinitae.
Soegie Soegie. Ternate.

Pag. 153. **BIGNONIACEAE.**

» 154. linea 17 post Ind. adde Siam. *Sehsak.*

» 155. post linea 1 adde

Pithecoctenium Mart.
P. Aubletii Spltg.
Bignonia venusta Ker. Brasil.
B. xylocarpa Rxb. Ind. or.

» 155. **GESNERIACEAE.**

Chirita polyneura Miq. albiflora Sumatra.
Cyrtandra heterophylla de Vr.
C. picta Bl.

» 157. post Isoloma Trianei etc. adde:
Nematanthus Schrad.
N. longipes Dc. Rio Janeiro.

» 159. **PRIMULACEAE.**

Cyclamen aleppicum Fisch.

» 159. **MYRSINEAE.**

Myrsine umbellata Mart. St. Paul.
M. affine post Java adde Bangka, Sumatra prov Lampongs.

» 159. post Myrsine sp. adde:
Hymenandra Dc.
H. Wallichii Dc. — ♄ — Silhet.
Ardisia confinis Miq. — ♄ — *Kaijoe galang.*
A. Lamponga Miq. Lampongs. *Pepinoh badak.*
A. sp. *Madang soesoen,*
Maesa costulata Miq.

» 160. post Clavya ornata etc. adde:
Theophrasta Juss,
T. imperialis.
T. Jussiaei Lndl. St. Domingo.

» 160. **SAPOTACEAE.**
Mimusops acuminata Bl. *Djengkot.*
Isonondra sp. Paija Kombo (4584).
» ? sp. Sambas. v. d. H.
» ? sp. Bangka. *Koelan.*
» sp. » *Malam.*
» » » *Ketiauw* (IV, 24.)
» » Sumatra prov. Limapoeloe *Njatoh-doerian.*

» 162. **EBENACEAE.**

» 163. post Diospyros sp. Siam etc. adde:
Royena L.
R. pubescens Wlld. — ♄ — Prom. b. s.

Pag. 163. **STYRACEAE.**

Symplocos sp. Amb. *Kaijoe mocka.*
S. sp. Bangka. *Kendong* III.

» 166. **ARALIACEAE.**

Aralia trifoliata Meyen.
» 167. post Eupteron nodosum etc. adde:
Hedera Sw.
H. Helix L. fol. tricolor.
Oreopanax capitatum Dcn. et Pl. Ind. occ.
» 167. post Panax trichochleatum etc. add.
Cussonia Thb.
C. thyrsiflora Thb. Prom. b. Sp.

» 168. **AMPELIDEAE.**

Leea divaricata T. et B.
L. sp. Darjeeling 4330.
L. » *Merlia.* Palemb.
Vitis ochracea T. et B. Celebes.
V. orientalis Lam. Asia minor.

» 172. **MENISPERMACEAE.**

Anamirta flavescens Miq. Molucc.

» 173. **MYRISTICEAE.**

Myristica macrocoma Miq. Batjan.

» 174. **ANONACEAE.**

Uvaria sp. Siam. *Nommea.*
» » » » *pah.*
» » » *Saijoetie.*
» » » *Lamdoean.*
Unona Dunalii Wall. Bangka. *Palam.*
» penduliflora Wall. Ind. or.
Guatteria post *Tapies* Bangka adde *Banietän.*
G. spatulata T. et B. Java.

» 177. **MOGNOLIACEAE.**

Illicium anisatum L. China.

» 178. **DILLENIACEAE.**

Dillenia scabrella Rxb. Assam.
Tetracera Euryandra Vasil. — ⁀ — Java?

» 180. **BERBERIDEAE.**

Nandina sp. Jap. *Hooboo-nanten.*

» 182. **CAPPARIDEAE.**

Capparis sepiaria L. Java.
C. sp. Melbourne.
C. sp. Halmaheira.

Pag. 183. **VIOLARIEAE.**

Viola cucullata Ait.

» 184. **TURNERACEAE.**

Turnera trioniflora Sims. Brasil.

» 184. **BIXACEAE.**

Flacourtia cataphracta etc. adde: *Lobi Lobie manies.*

» 85. **PASSIFLOREAE.**

Modecca oblonga Hsskl. Java.
M. populifolia Zipp.
Passiflora adiantifolia Ker. Am. austr.

» 186. **NHANDIROBEAE.**

Zanonia clavigera Wall. Ind. or.

» 186. **CUCURBITACEAE.**

post Trichosanthes villosa etc. adde:
Sechium R. Br.
S. edule Sw. — ⌒ — Ind. occ. *Chocho.*

» 188. **BEGONIACEAE.**

Begonia tomentosa Schott. Brasil.
B. Verschaffeltiana Regel.

» 189. **CACTEAE.**

Mammillaria stella aurata Mart. Mexico.
Echinopsis multiplex Pfeiff. et Ott.
Pilocereus Lem.
P. sublanatus.
P. subrepandus.
Cereus Bonplandii Parm.
C. cinerascens crassior.
C. Haworthii DC. ins. Carib.
C. inermis Ott. La Guayra.
C. niger Salm. D.
C. tetragonus Haw. Am. calid.
C. Tinei.
C. obtusus Haw.
C. multangularis Haw. Amer. aequin.
Opuntia crassa Haw. Mexico.
O. Labouretiana.
O. Pinslomiana.

» 192. **PHYTOLACCEAE.**

Phytolacca icosandra L. Mexico.

» 192. **MALVACEAE.**

Hibiscus Geroldianus Paxt.

Pag. 197. **BUTTNERIACEAE.**

Eriolaena spectabilis T. Anders. Nepal.

» 199. **TILIACEAE.**

Grewia viridiflora T. et B.
Elaeocarpus micranthus T. et B. Menado. *Aripoengoe.*
E. subpuberus Miq. Bonjol. *Sapeh laut.*
E. sp. Bangka. *Kalampa* III, 21.
E. sp. Amb. *Makila meera* (12.)
E. sp. Borneo. de Groot.
E. sp. Priaman. *Bedammar.*
E. sp. Menado. *Makoeranga.*
E. sp. Boeroe okie. *Kaijoe boerieng.*

» 203. **TERNSTROEMIACEAE.**

Eurya sp. Java. *Djirak* (6568.
E. sp. Amb. *Mantija* VII. 9.
Sauravia sp. Lamp. *Iengouw* 6650.
S. sp. » 537.
Gordonia sp. Bangka.
G. sp. Sumatra *Sientoe* (1243.)
G. sp. Mont. Salak.
Schima Noronhae var. grandiflora.
Thea sp. Japon. *Tooli litootia* (165.

» 207. **OLACINEAE.**

Strombosia sp. Jāv. *Raoe* (2471.)
Lasianthera secundiflora Miq.
Pseudaleia sp. Bangka.
P. » » *Melawis.*
Olacinea *Koelin.* Bonjol (3821.)

» 207. **AURANTIACEAE.**

Limonia acidissima L. Ind. bor. occ. Bombaij.
Glycosmis pentaphylla, angustifolia.
G. trifoliata.
Murraya exotica adde: Siam. *Keö.*
M. sp. Menado. *Woenata.*
Clausena excavata var. Lamp. 6183.
C. sp. Padang. *Sitjereh.*
Feronia lucida T. et B. Java. *Kawieste batoe.*
Citrus Aurantium var. japonicum.
C. sp. China.
C. » »
C. » »
C. nobilis var. Bangkok.

Pag. 210. **MELIACEAE.**

Azadirachta sp. Siam. *Sadouw.*
Aglaia inaequale T. et B.
A. odorata var. microphylla. Siam.
Lansium sp. Sumatra prov. Lampongs.
Dysoxylum sp. » » »
Didymochetou urens T. et B. ins. Batjan.

» 211. post Sandoricum newosum etc. adde:
Monocyclis.
M. robusta Wall.

» 212. post Heynea trijuga.
Owenia F. Muell.
O. cerifera F. Muell. Nov. Holl.
Meliaceae indefinitae.
Menado. *Kenilouw.*
Ambon. *Kaijoe lobee daun ketjiel.*
N. Kambangan.

» 213. **ACERINEAE.**

Acer oblongum Wall. Himal. trop.
Negundo Moench.
N. fraxinifolium Nutt. — 5 — Am. bor.

» 213. **MALPIGHIACEAE.**

Thryallis Mart.
T. brachystachys Lndl. — ⌒ — Brasil.
Malpighia biflora Poir. — ♄ — Amer. infra trop.

» 214. post Malpighia punicifolia etc. adde
Galphimia Cav.
G. elegans.

» 214. **SAPINDACEAE.**

Schmidelia fulvinervis var. macrophylla. Bat)an (672.)
S. ligustrina Bl. Java.
S. timorensis DC. Saparoea.
S. sp. *Melapareh.* Palemb.
Capura sp. Siam. *Phoon rieng soeän.*
Cupania madagascariensis G. Don.

» 215. post Cupania Bangka 254 adde.
Blighia Koen.
B. sapida Koen. Afric. occid.
Stadmannia Fraseri.
S. Ghiesbreghtii.
Nephelium sp. Loeboe along.
Harpullia sp. Siam.
H. thanatophora Bl.

» 216. post Melicocca bijuga adde:

Glenniea Hook. f.
G. Zeylanica Thw. — 5 — Zeylon.
Dodonaea pusilloides. Jullundur.
Sapindaceae indefinitae.
Bonjol. *Rageh.*
Zeylon. (6778.)
Poeloe sangian.
Siam. *Mahoeat.* (73.)

Pag. 217. **MELIOSMEAE.**

Meliosma glauca var. serratifolia.
M. sp. Bangka. *Kaijoe rabong.*

» 218. **PITTOSPOREAE.**

Pittosporum sp. Tidore (493.)
P. sp. Japara (3485.)

» 218. **STAPHYLEACEAE.**

Turpinia sp. Ambon. *Kamoetil* (VII.)

» 218. **CELASTRINEAE.**

Celastrus rufus Wall. Himal.
C. sp. Darjeeling (8.)

» 219. **HIPPOCRATEACEAE.**

Salacia coromandeliana.

» 220. **RHAMAEAE.**

Gouania tiliaefolia Lam. Borbon.

» 221. **EUPHORBIACEAE**

Euphorbia geniculata. Ort. Am. trop.
Croton thebaloides. (hrt. Sydn.)
Codiaeum moluccanum, latifolium discolor.
» 224. post Elateriospermum Tokbray.
Desmostemon Thw.
D. Zeylanicum Thw. — 5 — Zeylon.
Trewia sp. Bangka. *Toempak oetan* 7519.
Rottlera longestipulata. Krz. Ceram.
R. barbata Wall. Poeloe pinang.
R. sp. Bangka. (33.)
R. » Amb. *Haléke ewan* III, 12.
R. » Darjeeling. (44.)
Mappa denticulata Bl. — 5 — Java.
Acalypha colorata Spreng. Mauritius.
A. ocimoides Kth. Nov. Hisp.
Pierardia sp. Sumatra prov. Palembang.
P. sp. » » Priaman.
P. sp. Telok betong.
P. sp. Lampongs. *Tapoei.*
P. » » *Tampoei.*

Briedelia amoena Wall. Calct.
Phyllanthus alatus Bl. Java.
Pag. 228. post Mlokkoh adde: Siam. *Mekam poohm.*
Melanthesa sp. Cheribon. *Tjetjerenehän.*
» » Madoera.
Glochidion longifolium Krz. (2853.)
G. sp. Sumatra prov. Palembang.

» 230. **ANACARDIACEAE.**

Rhus sp. Darjeeling (4336.)
Semecarpus oblongifolia Thw. Zeylon.
S. sp. Bangka. *Rengäs.*

» 232. **SPONDIACEAE.**

Evia sp. Bangka *Kadongdong.*

» 232. **BURSERACEAE.**

Boswellia Rxb.
B. thurifera Colebr. India.
Felicium Thw.
F. decipiens Thw. Zeylon.

» 233. **OCHNACEAE.**

Gomphia Schreb.
G. Theophrasta.

» 234. **ZANTHOXYLEAE.**

Toddalia aculeata Wall. Nepal.
? Acronychia sp. *Okier* II, 10 Ambon.

» 235. **DIOSMEAE.**

Almeidia macrophylla.
Galipea pentandra St. Hil. Brasil. prov. St. Paul.
Evodia latifolia var. mollis.

» 236. **OXALIDEAE.**

Oxalis Bowiei Lndl.
O. Barrelieri Jcq. Brasil.
O. corniculata atropurpurea. Brasil, Jap. Bourb. etc.
O. purpurea.
O. digitata.
O. fusca.
O. Martiana Zucc. Brasil.
O. pentaphylla.

» 237. **BALSAMINEAE.**

Impatiens angustifolia Steud. — ⊙ — ins. Billiton.

» 237. **COMBRETACEAE.**

Terminalia citrina Rxb. Bengal.
T. sumatrana Miq. Palemb.

Terminalia sp.' Sumatra prov. Lampongs. *Djakeling.*
T. sp. Melbourne.
Combretum chinense Rxb. China.

Pag. 239. **PHILADELPHEAE.**

Deutzia crenata S. et Z. fl. pl.

» 241. **MELASTOMACEAE.**

Bertolomia Raddi.
B. marmorata Naud. Brasil Sept. — ♃.
Pleroma Don.
P. trinervia.

» 243. post Staphidium pauciflorum etc. adde.
Cyanophyllum Naud.
C. magnificum.

» 243. **MEMECYLEAE.**

Memecylon nigrescens Bl. β hepatica Sambas. *Pransah*
M. tinctorium Koen — ♄ — Zeylon.

» 243. **MYRTACEAE.**

Leptospermum sp. Bangka (1497.)
Syzygium subdecurrens Miq.
Jambosa lineata DC.
J. memecyloides T. et B. — ♄ — Bangka. *Kandies boeroeng.*
Rhodamnia glauca Bl. — ♄ — Ceram.
Jambosa sp. Amb. (IV. 11) *D. oetan.*
J. » » IV. 7. » *pantie.*
J. sp. Siam. *Wah.*

» 253. **ROSACEAE.**

Rubus rosaefolius fl. pl.

» 253. **PAPILIONIACEAE.**

Crotallaria arborescens Lam. 4063.
C. latifolia L. 1374.
C. Mitchelli.
C. semperflorens Vent. — ⊙.
C. ternifolia. (4064.)
Trigonella Foenum Graecum L., Jav. cult. *Klabat*
Indigofera Anil. var. asperma.
Aeschynomene brasiliana DC. Brasil.
Desmodium gangeticum DC. var. acuminatum.
D. rhomboideum.
D. sp. Sumatra prov. Priaman.
D. » Darjeeling (4340.)
Lespedeza sp. Japon.
Alysicarpus sp. Darjeeling (4164.)
Mucuna sp. Darjeeling (41.)

Erythrina Vespertilio Bth. Sydn.
E. sp. Arnhemsland. (3369.)
Phaseolus sp. Zeylon 3046.
» » Java 3045.
Vigna » Priaman. 3034.
Dolichos pruriens L. 3038.
D. rhynchosioides Desv. — ⌒ — Peruvia.
Atylosa scarabaeoides Bth. fol. minorib.
Rynchosia viscosa DC. var. mollis.
Pongamia sp. Ambon. (164.)
Derris elliptica Bth.
» glaucophylla. *Toewa djenoe.*
» uliginosa Bth. *Aroy kitongehret.*
» sp. Borneo prov. Sambas. *Tamparantoe.*
Pag. 265. post Milletia thyrsiflora etc. adde.
Aganope Miq.
A. subavenia Miq. — ⌒ — Sumatra prov. Lampongs. (6490.)
Guilandina Bonduc, microcarpa.
Cassia callianthа W. Mey. — 5 — Ind. or.
» Sophera L. var. purpurea.
» » » var. albescens.
Bauhinia brachycarpa Hrt. Calct. (4034.)
B. Hookeri. hrt. Brisb.
B. racemosa Vahl. Ind. or.
Phanera glauca Bl. Ind. or.
Papilioniaceae indefinitae.
Leguminosa Bangka. *Sekarang* (202.)
» Japara (3049.

Pag. 270. **MIMOSEAE.**

Calliandra longipes. hrt. Calc.
C. Portoricensis Bth. Mexico. Ind. occ.
Pithecolobium hymenaeaefolium Bth. in loc. umbr. Cumana.

ERRATA.

Pag.	5	linea	39	lunulatum	lege	lunulata.
»	9	»	4	DIDYMOGLOSUM	»	DIDYMOGLOSSUM.
»	10	»	21	MARSILEACEAE	»	MARSILAKACEAE.
»	20	»	5	Bamboc	»	Bamboe.
»	20	»	5	adde B. Blumeana R. et S. Java. *B. doerie. B. tjoetjoek.*		
»	20	»	11	Bamboe doerie etc. lege Ind. or. *Behoorbans.*		
»	21	»	39	*Bamboe*	lege	*Ramboe.*
»	35	»	6	Gandavenss	»	Gandavensis.
»	38	»	39	suberosa	»	tuberosa.
»	38	»	42	alhaceum	»	alliacea.
»	43	»	35	lineatum Java	»	linearifolium Sumatr.
»	51	»	41	sanguineum	»	sanguinolentum.
»	62	»	41	spiralis	»	ciliata.
»	67	»	19	*Saliwoen*	»	*Saliwouw.*
»	68	»	44	*Beyeh*	»	*Bayeh.*
»	69	»	9	*Djamboe*	»	*Djambeh.*
»	75	»	46	*boeboea*	»	*baboea.*
»	84	»	3	*Kiara*	»	*Ara.*
»	89	»	25	ACHYRANTHUS	»	ACHYRANTHES.
»	91	»	41	glabrachois	»	glabra Chois.
»	99	»	38	phyllod.	»	ascid.
»	104	»	35	Cav.	»	Pers.
»	112	»	24	R. et S.	»	Thw.
»	118	»	22	ordorata	»	odorata.
»	123	»	22	*Kinamean*	»	*Kimamean.*
»	125	»	32	javanica	»	pubescens *Dausa.*
»	125	»	34	pubescens	»	laxiflora.
»	125	»	43	gracilis	»	gracilipes.
»	151	»	22	*Karoehoeman*	»	*Kahoeroeman.*
»	165	»	16	littoralis	»	littorale.
»	173	»	26	gurruug	»	gurrung.
»	175	»	40	Sumatra	»	Bangka.
»	181	»	1	Borkh.	»	Bernh.
»	214	»	21	etc. montanus	»	montana.
»	219	»	20	Wighthii	»	Wightii.

Pag.	221	linea	40	*Sizareb*	lege	*Sirareb.*
»	248	»	3	marigeh	»	mangeh.
»	248	»	19	5	»	5.
»	248	»	38	5	»	5.
»	249	»	14	Kaloeëh	»	*Kaloeëh.*
»	249	»	32	5	»	5.
»	250	»	11	Bina	»	*Biwa.*
»	250	»	12	— 5 —	»	— 5 —
»	250	»	42	Wishl.	»	Hsskl.
»	251	»	11	Harre-us	»	*Harre-us.*
»	251	»	15	chrysophullus	»	chrysophyllus.
»	253	»	12	Jcaco	»	Icaco.
»	254	»	43	Rub.	»	Rxb.
»	255	»	31 en 34	Truf.	»	Trnf.
»	263	»	24	Cyanus	»	CAJANUS.
»	266	»	44	Poisnciana	»	POINCIANA.
»	267	»	42		adde	*May sah.*

OPGAVE DER PLANTENFAMILIEN,

WELKE VOORKOMEN

IN DE

VAKKEN DOOR DE CIJFERS AANGEDUID

OP HET

PLAN VAN HET PALEIS EN 's LANDS PLANTENTUIN

TE

Buitenzorg,

EN DER

DAAROP VOORKOMENDE TEEKENS.

1.

Cedrelaceae.
Meliaceae.

2.

Polygoneae.
Nyctagineae.
Meliaceae.

3.

Sapindaceae.

4.

Acerineae.
Malpighiaceae.
Erythroxyleae.
Sapindaceae.

5.

Meliaceae.

6.

Meliaceae.
Aurantiaceae.
Sapindaceae.

7.

Sapindaceae.
Meliosmeae.

8.

Apocynaceae.
Loganiaceae.
Oleaceae.
Jasmineae.

9.

Myrsineae.
Sapotaceae.

10.

Sapotaceae.

11.

Sapotaceae.
Ebenaceae.
Styraceae.
Napoleoneae.
Ericaceae.

12.

Malvaceae.
Sterculiaceae.
Büttneriaceae.

13.

Myristiceae.
Anonaceae.
Menispermaceae.
Chrysobalaneae.
Amygdaleae.
Pomaceae.

14.

Myristiceae.
Anonaceae.
Dilleniaceae.

15.

Magnoliaceae.
Capparideae.
Datisceae.
Violarieae.
Sauvagesieae.
Samydeae.
Bixaceae.
Homalineae.
Crypteronieae.

16.

Rubiaceae.

17.

Rubiaceae.

18.
Cupressineae.
Abietineae.
Podocarpeae.
Gnetaceae.

19.
Abietineae.
Bromeliaceae.

20.
Loranthaceae.
Viscaceae.

21.
Compositae.
Rubiaceae.

22.
Lonicereae.
Pittosporeae.
Staphyleaceae.

23.
Goodeniaceae.

24.
Aurantiaceae.
Olacineae.
Celastrineae.
Ilicineae.
Rhamneae.
Polygaleae.

25.
Filices.
Rafflesiaceae.

26.
Orchideae.
Bromeliaceae.

27.
Zingiberaceae.
Cannaceae.

28.
Pandaneae.
Palmae.

29.
Myrtaceae.
Granateae.
Memecyleae.
Melastomaceae.

30.
Ternstroemiaceae.
Ixionantheae.
Clusiaceae.
Tiliaceae.
Hypericineae.
Oxalideae.
Legnotideae.
Lythrarieae.
Combretaceae.
Alangieae.
Anacardiaceae.

31.
Clusiaceae.
Burseraceae.
Dipterocarpeae.

32.
Euphorbiaceae.

33,
Plantae ultiles.

34.
Plantae ultiles.

35.
Laurineae.

Gyrocarpeae.
Daphnoideae.
Hernandiaceae.
Aquilarineae.
Proteaceae.
Casuarineae.
Myriceae.
Salicineae.
Urticaceae.

36.

Antidesmeae.
Cupuliferae.
Ulmaceae.
Celtideae.
Artocarpeae.

37.

Dipterocarpeae.
Artocarpeae.
Combretaceae.
Hippocrateaceae.

38.

Myrtaceae.
Anacardiaceae.
Diosmeae.

39.

Juglandeae.
Anacardiaceae.
Spondiaceae.
Burseraceae.
Ochnaceae.
Simarubaceae.
Zanthoxyleae.

40.

Gramineae.
Cyperaceae.
Eriocauloneae.
Xyrideae.
Commelynaceae.
Alismaceae.
Butomaceae.
Xerotideae.
Melanthaceae.
Pontederaceae.
Liliaceae.
Ophiopogoneae.
Taccaceae.
Hydrocharideae.
Irideae.
Amaryllideae.
Agaveae.
Bromeliaceae.
Zingiberaceae.
Cannaceae.
Aroideae.
Typhaceae.
Saurureae.
Amarantaceae.
Nyctagineae.
Nepentheae.
Plantagineae.
Plumbagineae.
Valerianeae.
Compositae.
Lobeliaceae.
Campanulaceae.
Rubiaceae.
Apocynaceae.
Asclepiadeae.
Gentianeae.
Labiatae.
Verbenaceae.
Myoporineae.
Avicennieae.
Asperifolieae.
Convolvulaceae.
Hydroleaceae.

Solanaceae.
Scrophularineae.
Acanthaceae.
Gesneraceae.
Utricularieae.
Primulaceae.
Myrsineae.
Epacrideae.
Ericaceae.
Umbelliferae.
Crassulaceae.
Saxifrageae.
Ranunculaceae.
Berberideae.
Papaveraceae.
Capparideae.
Bixaceae.
Cacteae.
Phytolacceae.
Malvaceae.
Tiliaceae.
Ternstroemiaceae.
Hypericineae.
Euphorbiaceae.
Buxaceae.
Lineae.
Oxalideae.
Rhizophoreae.
Philadelpheae.
Oenothereae.
Lythrarieae.
Melastomaceae.
Myrtaceae.
Granateae.
Pomaceae.
Calycantheae.
Rosaceae.
Papilionaceae.
Mimoseae.

Cyperaceae.
Commelynaceae.
Astelieae.
Melanthaceae.
Liliaceae.
Ophiopogoneae.
Aspidistreae.
Hypoxideae.
Amaryllideae.
Zingiberaceae.
Aroideae.
Chloranthaceae.
Piperaceae.
Saurureae.
Urticaceae.
Polygoneae.
Aristolochieae.
Compositae.
Lobeliaceae.
Campanulaceae.
Rubiaceae.
Lonicereae.
Apocynaceae.
Labiatae.
Solanaceae.
Scrophularineae.
Acanthaceae.
Gesneraceae.
Primulaceae.
Myrsineae.
Ericaceae.
Umbelliferae.
Araliaceae.
Saxifrageae.
Magnoliaceae.
Begoniaceae.
Tiliaceae.
Olacineae.

Polygaleae.
Euphorbiaceae.
Balsamineae.
Melastomaceae.
Papilionaceae.

42.
Cycadeae.

43.
Pandaneae.
Agaveae.
Liliaceae.

44.
Musaceae.

45.
Papilionaceae.
Moringeae.
Swartzieae.
Mimoseae.

46.
Mimoseae.
Aroideae.

47.
Vanilla planifolia.

48.
Verbenaceae.
Malvaceae.
Solanaceae.

49.
Scrophularineae.
Loganiaceae.
Acanthaceae.
Bignoniaceae.
Crescentieae.

50.
Verbenaceae.
Cordiaceae.

51.
Araliaceae.
Ampelideae.

52.
Corneae.
Brexiaceae.
Saxifrageae.

53.
Rosaceae.

54.
Bambusa.

55.
Cinnamomum.

56.
Cinnamomum.

57.
Palmae.
Rosaceae.
Papilionaceae.
Mimoseae.

58.
Connaraceae.
Ranunculaceae.
Dilleniaceae.
Schizandraceae.
Lardizabaleae.
Anonaceae.
Menispermaceae.
Capparideae.
Euphorbiaceae.
Amarantaceae.

Nyctagineae.
Dipterocarpeae.
Tiliaceae.
Büttneriaceae.
Rhamneae.
Ampelideae.
Aurantiaceae.
Meliaceae.
Malpighiaceae.
Sapindaceae.
Sabiaceae.
Celastrineae.
Hippocrateaceae.
Urticaceae.
Polygoneae.

59.

Melastomaceae.
Combretaceae.
Elaeagneae.
Phytocreneae.
Cucurbitaceae.
Cacteae.
Passifloreae.
Ilicineae.
Araliaceae.
Asarineae.
Olacineae.

60.

Cocos nucifera.

61.

Caprifoliaceae.
Rubiaceae.
Loganiaceae.
Compositae.
Goodeniaceae.
Myrsineae.
Jasmineae.
Apocynaceae.
Asclepiadeae.
Solanaceae.
Bignoniaceae.
Convolvulaceae.
Borragineae.
Verbenaceae.

62.

Cupressineae.
Pandaneae.
Liliaceae.
Dioscoreae.
Smilaceae.

---

a.	Woning van den Hortulanus.
b.	Woning van den Ads. Hortulanus.
c. en *d*.	Hospitaal.
e.	Herbarium.
f.	Kweekerij.
g.	Badplaatsen.
h.	Kruidmagazijn.
i.	Wachthuisjes.
j.	Koepels.
k.	Kerkhof.

PLAN

van het

PALEIS en 'SLANDSPLANTENTUIN

HERTENKAMP

PALEIS

Schaal van 25 el op den duim

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN


New York Botanical Garden Library
QK73.B65 A42 gen
's Lands Plantentui/Catalogus plantarum
3 5185 00112 9475



